



●.cofan





ÍNDICE / INDEX / CONTENTS

INDICE / ÍNDICE



386

TACOS / CHEVILLES / PLUGS
TASSELLI / BUCHAS



407

BRIDAS DE NYLON / COLLIERS / CABLE TIES
FASCETTE / ABRAÇADEIRAS AJUSTÁVEIS



392

ANCLAJE METÁLICO / CHEVILLES EN ACIER / STEEL
BOLTS / TASSELLO METALLICO / BUCHA METÁLICA



409

ABRAZADERAS / COLLIERS / HOSE CLAMPS
FASCETTE / ABRAÇADEIRAS



395

REMACHADORAS / RIVETEUSE / RIVETING
RIVETTATRICE / REBITES



413

TIRAFONDOS / TIRE-FONDS / LAG SCREWS
TIRAFONDI / PARAFUSOS



397

REMACHES / RIVETS / RIVETS
RIVETTO / REBITES



414

ANILLOS SEEGER / ANNEAUX SEEGER
SEEGER RINGS / ANELLO SEEGER
ANEIS SEEGER



405

TUERCAS REMACHABLES / ECROUS À RIVER
RIVET NUTS / DADO A RIVETTO
PORCAS DE CRAVAR



416

PASADORES / GOUPILLES / PIN
SPINE / CAVILHAS



420

JUNTAS TÓRICAS / JOINTS TORIQUES / O-RINGS
GIUNTI TORICI / ANÉIS DE RETENÇÃO

i

423

GLOSARIO / GLOSSAIRE / GLOSSARY
GLOSSARIO / GLOSÁRIO

TACO PLÁSTICO BLANCO ESTÁNDAR / CHEVILLE PLASTIQUE BLANCHE STANDARD / WHITE PLASTIC FIXING PLUG
TASSELLO BIANCO IN PLASTICA / BUCHA PLÁSTICA BRANCA STANDARD



Precio x bolsa / Price x bag

Bolsas / Bag: 25 units

Ref	Ø	Icon	Icon	Icon
0760 2105	5 mm	25	40	0,44
0760 2106	6 mm	25	40	0,47
0760 2108	8 mm	25	40	0,74
0760 2110	10 mm	25	10	1,27
0760 2112	12 mm	25	10	2,22

Bolsas / Bag: 100 units

Ref	Ø	Icon	Icon	Icon
0760 2005	5 mm	100	1,70	
0760 2006	6 mm	100	1,80	
0760 2008	8 mm	100	2,90	
0760 2010	10 mm	100	5,00	
0760 2012	12 mm	100	8,80	

TACO NYLON ALADO SIN COLLARÍN / CHEVILLE PLASTIQUE A AILETTE SANS BORDURE / FIXING PLUG WITHOUT COLLAR
TASSELLO IN NYLON SENZA TESTA / BUCHA DE NYLON COM ALAS SEM BORDA




ES Taco de nylon por expansión. Tacos con aletas laterales para evitar el giro.

FR Cheville plastique à expansion. Cheville à ailette latérale pour éviter la rotation.

EN Nylon fixing expansion plug. Plugs with lateral wings to avoid turning.

IT Tassello fissaggio ad espansione. Tasselli con ali laterali per impedirne la rotazione.

PT Bucha de expansão e fixação em nylon. Buchas com asas laterais para evitar rotação.



Price x 100 units

Ref	Ø	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
0760 1004	4 mm	20 mm	25 mm	2 - 3 mm	200	2,10
0760 1006	6 mm	30 mm	40 mm	4 - 5 mm	100	2,60
0760 1008	8 mm	40 mm	55 mm	4,5 - 6 mm	100	3,70
0760 1010	10 mm	50 mm	70 mm	6 - 8 mm	50	6,30
0760 1012	12 mm	60 mm	80 mm	8 - 10 mm	25	12,10
0760 1014	14 mm	75 mm	95 mm	10 - 12 mm	20	19,00
0760 1016	16 mm	80 mm	100 mm	12 - 14 mm	20	39,00

TACOS DE FIJACIÓN DE NYLON / CHEVILLES DE FIXATION NYLON POUR EXPANSION / NYLON FIXING PLUGS
TASSELLO FISSAGGIO / BUCHAS DE FIXAÇÃO EM NYLON




ES Taco de nylon por expansión. Tacos con lengüetas laterales para evitar el giro.

FR Chevilles de fixation nylon pour expansion. Chevilles avec languettes latérales pour éviter la rotation.

EN Nylon fixing expansion plug. Plugs with lateral wings to avoid turning.

IT Tassello fissaggio ad espansione. Tassello con linguette laterali per impedirne la rotazione.

PT Bucha de nylon de expansão. Com aletas laterais anti-rotação.



Price x 100 units


Ref	Ø	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
0760 0006	6 mm	30 mm	40 mm	3,5 - 5,0 mm	100	1,90
0760 0007	7 mm	35 mm	45 mm	4,0 - 5,5 mm	100	1,99
0760 0008	8 mm	40 mm	50 mm	4,5 - 6,0 mm	100	3,26
0760 0010	10 mm	50 mm	65 mm	6,0 - 8,0 mm	50	5,36
0760 0012	12 mm	60 mm	75 mm	8,0 - 10,0 mm	25	9,70
0760 0014	14 mm	70 mm	85 mm	10,0 - 12,0 mm	20	14,75

TACOS ANUDABLES DE GRAN EXPANSIÓN / CHEVILLES DE FIXATION POUR GRANDE EXPANSION / GREAT EXPANSION PLUGS
TASSELLO IN NYLON AD ESPANSIONE / BUCHAS DE GRANDE EXPANSÃO

ES Tacos anudables de gran expansión para la fijación sobre materiales macizos o huecos.
FR Chevilles de fixation nylon pour expansion. Chevilles avec languettes latérales pour éviter la rotation.
EN Great expansion plugs for fixing on solid or hollow materials. Ideal for wood and chipboard screws.
IT Tassello in nylon. Tassello a grande espansione per fissaggio di materiali massicci o vuoti.
PT Buchas de grande expansão para fixação em materiais sólidos ou ocós.

Price x 100 units

Ref	Ø	32 mm	40 mm	Ø	100	2,21
0761 0005	5 mm	32 mm	40 mm	3,0 - 4,0 mm	100	2,21
0761 0006	6 mm	37 mm	45 mm	4,0 - 5,0 mm	100	2,42
0761 0008	8 mm	52 mm	60 mm	5,0 - 6,0 mm	50	4,68
0761 0010	10 mm	62 mm	75 mm	7,0 - 8,0 mm	25	8,10
0761 0012	12 mm	72 mm	85 mm	8,0 - 10,0 mm	25	10,87
0761 0014	14 mm	76 mm	90 mm	10,0 - 12,0 mm	20	14,12




TACOS DE FIJACIÓN DE NYLON PA-6 / CHEVILLES DE FIXATION NYLON POUR EXPANSION PA-6 / NYLON FIXING PLUGS PA-6
TASSELLO FISSAGGIO PA-6 / BUCHAS DE FIXAÇÃO EM NYLON PA-6

ES Tacos anudables de gran expansión para la fijación sobre materiales macizos o huecos.
FR Chevilles de fixation nylon pour expansion. Chevilles avec languettes latérales pour éviter la rotation.
EN Great expansion plugs for fixing on solid or hollow materials. Ideal for wood and chipboard screws.
IT Tassello in nylon. Tassello a grande espansione per fissaggio di materiali massicci o vuoti.
PT Buchas de grande expansão para fixação em materiais sólidos ou ocós.

Price x 100 units

Ref	Ø	25 mm	100	2,65
0760 3001	5 mm	25 mm	200	2,65
0760 3002	6 mm	30 mm	100	2,94
0760 3003	8 mm	40 mm	100	5,21
0760 3004	10 mm	50 mm	50	8,61
0760 3005	10 mm	60 mm	50	10,71
0760 3006	12 mm	60 mm	25	13,94
0760 3007	14 mm	70 mm	20	22,30




TACO PEQUEÑAS CARGAS MATERIALES HUECOS / PETITES CHEVILLES POUR MATERIAUX CREUX / SMALL LOAD PLUGS FOR HOLLOW MATERIALS
TASSELLO PER PICCOLI PESI SU MATERIALI VUOTI / BUCHAS PEQUENAS CARGAS PARA MATERIAS OCOS

Price x 100 units

ES Se recomienda el empleo de tornillos con rosca hasta la cabeza.
FR Il est recommandé d'employer des vis avec filetage total.
EN It is highly recommended to use screw with full thread.
IT Si raccomanda l'utilizzo di viti a gambo totalmente filettate.
PT É altamente recomendado o uso de parafusos com rosca completa.



Ref	Ø	50 mm	M	800	100	11,45
0769 0001	10 mm	50 mm	3,5-4,0mm	800	100	11,45



TACO FLECHA PLACAS DE YESO-PA6 / CHEVILLE FLÈCHE PLAQUES DE PLÂTRE-PA6 / ARROW PLASTERBOARD-PA6 WALL PLUG
TASSELLO PER CARTONGESSO-PA6 / BUCHA SETA PLACAS DE GESSO-PA6



Tornillo no incluido
Screw not included

ES Taco tipo flecha para paredes de pladur o cartón / yeso. Es ideal para fijaciones de cargas ligeras en paredes de cartón/yeso, pladur o knauf. El taco se expande al insertar el tornillo y eso hace que las alas que tiene se apoyen sobre la pared manteniendo una fijación firme y segura.

FR Chevilles type flèche pour murs pladur ou carton/plâtre. Idéal pour fixations de charges légères sur murs et cloisons carton/plâtre, pladur ou knauf. La cheville se développe en insérant la vis, ce qui permet aux ailettes s'appuient sur la cloison en permettant une fixation ferme et sûre.

EN Arrow Wall plug for plasterboard or cardboard/plaster walls. Ideal for fastening light loads into the cardboard / plaster, plasterboard or knauf walls. The wall plug expands by inserting the screw making the wings be held to the wall and so, keeping it fixed and safe.

IT Tassello per pareti in cartongesso. Ideale per il fissaggio di carichi leggeri in pareti di cartongesso o Knauf. Il tassello "tipo freccia" si espande inserendo la vite allargando le alette presenti, rendendo il fissaggio nella parete stabile e sicuro.

PT Bucha tipo seta para paredes de pladur ou cartao/gesso. É ideal para fixações de cargas ligeiras em paredes de cartao/gesso, pladur ou Knauf. A bucha é expandida através da inserção do parafuso e que faz com que as asas que tem apoiem-se na parede mantendo uma fixação firme e segura.

Price x 100 units

Ref	Ø	Medida Tornillo	Espesor Pared		
0769 0610	6 mm	34 mm	3,5x35	9-13 mm	100 7,08
0769 0617	6 mm	38 mm	3,5x40	13-20 mm	100 7,51

TACO PLADUR CON ALAS-PA6 / CHEVILLES PLADUR AVEC AILETTES-PA6 / WINGS PLASTERBOARD-PA6 WALL PLUG
TASSELLO CON ALI-PA6 / BUCHA PLADUR COM ASAS-PA6



Tornillo no incluido
Screw not included

ES El taco para pladur tipo alas (P6) es ideal para paredes de pladur, placas de cartón / yeso, precisa menor perforación aunque sigue siendo un taco muy fuerte. Este taco, mas pequeño y útil , está pensado para fijaciones de peso liviano.

FR Les chevilles pour pladur type ailettes (P6) est idéal pour des cloisons en pladur, des plaques de carton/plâtre, nécessitant une petite perforation tout en restant une cheville de fixation solide. Cette cheville, plus petite et précise, est conçue pour des fixations de poids léger.

EN Wings wall plug (p6) ideal for plaster, cardboard / plasterboard walls, less drilling needed although it is a strong wall plug. It is smaller and useful, thought to be used with light loads.

IT Il tassello "tipo ali" (P6) è ideale per pareti in cartongesso. Anche in caso di foratura meno accurata garantisce un fissaggio resistente. Questo tassello, di piccole dimensioni, è pensato per il fissaggio di pesi leggeri.

PT A bucha para pladur tipo asas (P6) é ideal para paredes de pladur, placas de cartao/gesso, precisa de menos perfuração, embora seja uma bucha muito forte. Esta bucha mais pequena e útil, está feita para fixações de peso leve.


Price x 100 units

Ref	Ø	Medida Tornillo	Espesor Pared		
0769 0810	8 mm	35 mm	Mínimo 3,5x40	6-13 mm	100 8,40
0769 0817	8 mm	42 mm	Mínimo 3,5x50	13-20 mm	100 9,29
0769 1110	10 mm	38 mm	Mínimo 4x50	6-13 mm	100 9,84
0769 1117	10 mm	47 mm	Mínimo 4x60	13-20 mm	100 10,98

TACO NYLON AUTOPERFORANTE 6X37 CON TORNILLO 4,5X40 / CHEVILLES DE NYLON AUTOPERCEUSE 6X37 AVEC VIS 4,5X40
SELF DRILLING NYLON PLUG 6X37 WITH SCREW 4,5X40 / TASELLI IN NYLON AUTOFORANTI 6X37 CON VITE 4,5X40
BUCHA AUTO PERFURAÇÃO DE NYLON 6X37 COM PARAFUSO 4,5X40

Price x 100 units


Ref	Ø	Length	Weight	Units
0781 0001	6 mm	37 mm	250	13,03



TACO ZAMAK AUTOPERFORANTE 6X37 CON TORNILLO 4,5X40 / CHEVILLES DE ZAMAK AUTOPERCEUSE 6X37 AVEC VIS 4,5X40
SELF DRILLING ZAMAK PLUG 6X37 WITH SCREW 4,5X40 / TASELLI IN ZAMAK AUTOFORANTI 6X37 CON VITE 4,5X40
BUCHA ZAMAK AUTO PERFURAÇÃO 6X37 COM PARAFUSO 4,5X40

Price x 100 units

Ref	Ø	Length	Weight	Units
0782 0001	6 mm	37 mm	200	17,56



FIJACIÓN PARA PANELES AISLANTES / FIXATION POUR CHEVILLES POUR PANNEAUX ISOLANTS / PANEL FIX INSULATION
FISSAGGIO DI PANNELLI ISOLANTI / FIXAÇÃO PARA PAINEL DE ISOLAMENTO


ES Aplicaciones: Especialmente indicado para aplicaciones en materiales compactos semillenos o aligerados de materiales aislantes.

FR Applications: Indiquée pour des applications sur des matériaux compacts semi légers à légers, de matériaux isolants.

EN Applications: Specially suitable for dense materials or with no insulation materials.


IT Applicazioni: Particolarmente indicato per applicazioni di materiali compatti alleggeriti o ricoperti di materiali isolanti.

PT Aplicações: Especialmente adequado para materiais densos ou materiais isolantes leves.



Price x 100 units


Ref							
0776 1090	10 mm	90 mm	100 mm	40 mm	40-50 mm	250	24,57
0776 1011	10 mm	110 mm	120 mm	40 mm	60-70 mm	250	26,90
0776 1013	10 mm	130 mm	140 mm	40 mm	80-90 mm	250	29,23
0776 1014	10 mm	140 mm	150 mm	40 mm	90-100 mm	250	31,19
0776 1015	10 mm	150 mm	160 mm	40 mm	100-110 mm	250	32,51
0776 1016	10 mm	160 mm	170 mm	40 mm	110-120 mm	250	33,64
0776 1017	10 mm	170 mm	180 mm	40 mm	120-130 mm	250	34,65
0776 1019	10 mm	190 mm	200 mm	40 mm	130-150 mm	250	49,33





**TACO RÁPIDO GOLPE / CHEVILLES RAPIDES / FIXING-PLUG
TASSELLO RAPIDO / BUCHA GOLPE RÁPIDO**


**TACO RÁPIDO GOLPE COLLARÍN AVELLANADO / CHEVILLES RAPIDES NYLON / FIXING-PLUG COUNTERSUNK
TASSELLO RAPIDO CON TESTA SVASATA / BUCHA GOLPE RÁPIDO COM BORDA ESCAREADA**



Price x 100 units

Ref	Ø	Length	Width	Weight	Volume	Price
0770 0530	5 mm	30 mm	5 mm	3600	100	6,93
0770 0536	5 mm	36 mm	11 mm	2700	100	7,46
0770 0540	5 mm	40 mm	15 mm	2700	100	7,72
0770 0550	5 mm	50 mm	25 mm	2700	100	7,88
0770 0635	6 mm	35 mm	5 mm	1800	100	7,61
0770 0640	6 mm	40 mm	10 mm	1800	100	8,14
0770 0650	6 mm	50 mm	20 mm	1800	100	9,92
0770 0660	6 mm	60 mm	30 mm	1800	100	11,34
0770 0675	6 mm	75 mm	45 mm	1350	100	12,97
0770 0680	6 mm	80 mm	50 mm	1350	100	13,76
0770 0860	8 mm	60 mm	20 mm	800	100	17,22
0770 0880	8 mm	80 mm	40 mm	800	100	20,21
0770 0810	8 mm	100 mm	60 mm	800	100	22,52
0770 0812	8 mm	120 mm	80 mm	800	100	31,13
0770 0814	8 mm	140 mm	100 mm	800	50	35,65
0770 0816	8 mm	160 mm	120 mm	400	50	40,85

**TACO RÁPIDO GOLPE CON COLLARÍN PLANO / CHEVILLES RAPIDES NYLON / FIXING-PLUG COUNTERSUNK
TASSELLO RAPIDO CON TESTA SVASATA / BUCHA GOLPE RÁPIDO COM BORDA ESCAREADA E PLANA**



Price x 100 units

Ref	Ø	Length	Width	Weight	Volume	Price
0771 0530	5 mm	30 mm	3 mm	3600	100	6,93
0771 0536	5 mm	36 mm	9 mm	2700	100	7,46
0771 0540	5 mm	40 mm	13 mm	2700	100	7,72
0771 0550	5 mm	50 mm	23 mm	2700	100	7,88
0771 0635	6 mm	35 mm	3 mm	1800	100	7,61
0771 0640	6 mm	40 mm	8 mm	1800	100	8,14
0771 0650	6 mm	50 mm	18 mm	1800	100	9,92
0771 0660	6 mm	60 mm	28 mm	1800	100	11,34
0771 0675	6 mm	75 mm	43 mm	1350	100	12,97
0771 0680	6 mm	80 mm	48 mm	1350	100	13,76
0771 0860	8 mm	60 mm	18 mm	800	100	17,22
0771 0880	8 mm	80 mm	38 mm	800	100	20,21
0771 0810	8 mm	100 mm	58 mm	800	100	22,52
0771 0812	8 mm	120 mm	78 mm	800	50	31,13
0771 0814	8 mm	140 mm	98 mm	800	50	35,65
0771 0816	8 mm	160 mm	118 mm	400	50	40,85

TACO RÁPIDO DE GOLPE CON TIRAFONDO ROSCA M-6 INCORPORADO / CHEVILLES RAPIDES AVEC TIRE-FOND FILETÉ M-6 INCORPORÉ
FIXING PLUG WITH M-6 POZIDRIVE SCREW / TASSELLO RAPIDO CON INCORPORATA UNA TESTA FILETTATA M-6
BUCHA DE GOLPE RÁPIDO COM PARAFUSO DE ROSCA M-6 INCLUÍDO

Price x 100 units



Ref	Ø	L	M	Q	P	P
0772 0640	6 mm	40 mm	M-6 mm	1600	100	20,90

TACO LARGO CON TORNILLO TORX / CHEVILLE LONGUE AVEC VIS TORX / LONG PLUG WITH TORX SCREW
TASSELLO LUNGO CON VITE TORX / BUCHA LONGA COM PARAFUSO TORX

Price x 100 units

ES Taco largo de nylon con una zona de expansión extralarga.

FR Chevilles longues pourvue d'une zone d'expansion extra large.

EN Nylon long plug with extra-long expansion area.

IT Tassello lungo in nylon, con zona di espansione extra-lunga.

PT Bucha longa de nylon com área de expansão extralonga.

Ref	Ø	L	L	Q	P	P
0774 0810	8 mm	100 mm	20 mm	400	50	41,90
0774 0812	8 mm	120 mm	40 mm	400	50	50,72
0774 0814	8 mm	140 mm	60 mm	400	50	56,75
0774 1010	10 mm	100 mm	20 mm	400	50	47,99
0774 1012	10 mm	120 mm	40 mm	400	50	53,97
0774 1014	10 mm	140 mm	60 mm	400	50	62,79
0774 1016	10 mm	160 mm	80 mm	400	50	78,65



TACO LARGO CON TORNILLO HEXAGONAL / CHEVILLE LONGUE AVEC VIS HEXAGONALE / LONG PLUG WITH HEXAGONAL SCREW
TASSELLO LUNGO CON VITE ESAGONALE / BUCHA LONGA COM PARAFUSO HEXAGONAL

Price x 100 units

ES Taco largo de nylon con una zona de expansión extralarga.

FR Chevilles longues pourvue d'une zone d'expansion extra large.

EN Nylon long plug with extra-long expansion area.

IT Tassello lungo in nylon, con zona di espansione extra-lunga.

PT Bucha longa de nylon com área de expansão extralonga.

Ref	Ø	L	L	Q	P	P
0775 1010	10 mm	100 mm	20 mm	400	50	48,09
0775 1012	10 mm	120 mm	40 mm	400	50	54,44
0775 1014	10 mm	140 mm	60 mm	400	50	64,31
0775 1016	10 mm	160 mm	80 mm	400	50	83,06



TACO LARGO CON TORNILLO POZIDRIVE / NYLON LONG PLUG WITH POZIDRIVE SCREW / LONG NYLON PLUG WITH POZIDRIVE SCREW
TASSELLO LUNGO CON VITE POZIDRIVE / BUCHA LONGA COM PARAFUSO POZIDRIVE

Price x 100 units

ES Taco largo de nylon con una zona de expansión extralarga.

FR Chevilles longues pourvue d'une zone d'expansion extra large.

EN Nylon long plug with extra-long expansion area.

IT Tassello lungo in nylon, con zona di espansione extra-lunga.

PT Bucha longa de nylon com área de expansão extralonga.

Ref	Ø	L	L	Q	P	P
0773 0810	8 mm	100 mm	20 mm	400	50	41,06
0773 0812	8 mm	120 mm	40 mm	400	50	49,98
0773 0814	8 mm	140 mm	60 mm	400	50	55,70
0773 1010	10 mm	100 mm	20 mm	400	50	49,95
0773 1012	10 mm	120 mm	40 mm	400	50	56,98
0773 1014	10 mm	140 mm	60 mm	400	50	61,69
0773 1016	10 mm	160 mm	80 mm	400	50	77,91





**ANCLAJE PARA ANDAMIOS / CROCHETS POUR ÉCHAFFAUDAGE / SCAFFOLD EYEBOLD
VITI AD OCCHIELLO PER IMPALCATURE / PARAFUSO ANCORAGEM ANDAIMES**



Price x 100 units

Ref	M		
0778 0001	12x90 mm	25	189,00
0778 0002	12x120 mm	25	208,00
0778 0003	12x160 mm	25	246,00

**TACO EXTRA LARGO PARA ANCLAJE ANDAMIOS / CHEVILLE EXTRA-LONGUE POUR CROCHETS D'ÉCHAFFAUDAGE
EXTRA LONG FIXING PLUG FOR SCAFFOLD EYEBOLD / TASSELLO EXTRA LUNGO PER VITI AD ACCHIELLO PER IMPALCATURE
BUCHA EXTRA-LONGA PARA ANCORAGEM ANDAIMES**



Price x 100 units

Ref	M		
0779 0001	14x100 mm	50	31,50
0779 0002	16x140 mm	50	83,60

**TAPÓN PARA TACO DE ANDAMIOS / BOUCHON POUR CHEVILLE D'ÉCHAFFAUDAGE / PLUG FOR SCAFFOLD FIXING PLUG
TAPPO PER TASSELLO PER IMPALCATURE / TAMPA PARA BUCHA DE ANDAIMES**



Price x 100 units

Ref	M		
0780 0001	14x37 mm	100	10,30
0780 0002	14x70 mm	100	12,90

**ANCLAJE METÁLICO TORNILLO HEXAGONAL 6.8 / CHEVILLES EN ACIER À VIS DE TÊTE HEXAGONALE 6.8
STEEL BOLTS WITH HEXAGONAL HEAD SCREW 6.8 / TASSELLO METALLICO CON VITE A TESTA ESAGONALE 6.8
BUCHA METÁLICA COM PARAFUSO HEX 6.8**



Price x 100 units

Ref	Ø	M		
0762 0845	8 mm	6/8x45 mm	200	18,95
0762 0860	8 mm	6/8x60 mm	200	22,85
0762 1060	10 mm	8/10x60 mm	100	35,22
0762 1080	10 mm	8/10x80 mm	50	41,87
0762 1160	11 mm	8/11x60 mm	100	38,98
0762 1180	11 mm	8/11x80 mm	100	50,19
0762 1270	12 mm	10/12x70 mm	50	59,02
0762 1210	12 mm	10/12x100 mm	50	77,68
0762 1470	14 mm	10/14x70 mm	35	74,34
0762 1410	14 mm	10/14x100 mm	25	82,66
0762 1680	16 mm	12/16x80 mm	25	105,57
0762 1610	16 mm	12/16x100 mm	25	131,17
0762 2011	20 mm	16/20x110 mm	10	258,40

ES Aplicaciones: Para la fijación de cargas pesadas en materiales macizos. Acero bicromatado, con tornillo clase 6.8 y arandelas DIN-9021.

FR Applications: Pour la fixation de charges lourdes sur des matériaux massifs, avec vis classe 6-8 et rondelle DIN-9021.

EN Applications: For fixing heavy loads in solid materials. DIN-9021 are of 6.8 resistance class.

IT Applicazioni: Per il fissaggio di oggetti pesanti su materiali massicci, con vite di classe 6.8 e rondella DIN-9021.

PT Aplicações: Para a fixação de cargas pesadas em materiais sólidos. Aço zincado com parafuso classe 6,8 e arruelas DIN-9021.

ANCLAJE METÁLICO ESPÁRRAGO / CHEVILLE METALLIQUE GOUJON / METALLIC TACO WITH THREADED ROD
TASSELLO METALLICO PRIGIONIERO / BUCHA METÁLICA COM VARAO ROSCADO

ES Para la fijación de cargas pesadas en materiales macizos. Acero bicromatado, con tornillo clase 6,8 y arandela DIN-9021.

FR Pour la fixation de charges lourdes sur des matériaux massifs, avec vis classe 6,8 et rondelle DIN-9021.

EN For fixing heavy loads in solid materials. Din-9021 are of 6,8 resistance class.

IT Per il fissaggio di oggetti pesanti su materiali massicci, con vite di classe 6,8 e rondella DIN-9021.

PT Para a fixação de cargas pesadas em materiais sólidos. Aço zincado com parafuso classe 6,8 e arruelas DIN-9021.

Price x 100 units

Ref	Ø	M		
0764 0845	8 mm	6/8x45 mm	250	24,58
0764 0945	9 mm	6/8x45 mm	250	27,78
0764 1060	10 mm	8/10x60 mm	100	37,97
0764 1080	10 mm	8/10x80 mm	100	49,34
0764 1160	11 mm	8/11x60 mm	100	39,26
0764 1180	11 mm	8/11x80 mm	100	50,96
0764 1270	12 mm	10/12x70 mm	100	67,76
0764 1210	12 mm	10/12x100 mm	50	78,18



ANCLAJE METÁLICO CON ARGOLLA / FIXATION EN ACIER / STEEL BOLTS / TASSELLO METALLICO / BUCHA METÁLICA COM ARGOLA

Price x 100 units

Ref	Ø	M		
0765 0845	8 mm	6/8x45 mm	150	32,65
0765 0945	9 mm	6/9x45 mm	150	38,25
0765 1060	10 mm	8/10x60 mm	50	58,46
0765 1160	11 mm	8/11x60 mm	80	61,88
0765 1270	12 mm	10/12x70 mm	25	112,95
0765 1470	14 mm	10/14x70 mm	40	122,65
0765 1680	16 mm	12/16x80 mm	20	185,74



ANCLAJE METÁLICO CON GANCHO / CHEVILLES EN ACIER À CROCHET / STEEL BOLTS WITH HOOK
TASSELLO METALLICO CON GANCIO / BUCHA METÁLICA COM GANCHO

Price x 100 units

Ref	Ø	M		
0766 0845	8 mm	6/8x45 mm	100	32,65
0766 0945	9 mm	6/9x45 mm	150	38,25
0766 1060	10 mm	8/10x60 mm	100	58,46
0766 1160	11 mm	8/11x60 mm	100	61,88
0766 1270	12 mm	10/12x70 mm	40	112,95
0766 1470	14 mm	10/14x70 mm	40	122,64
0766 1680	16 mm	12/16x80 mm	20	185,74



ANCLAJE MACHO, PARA CARGAS ALTAS "MTC" / GOUJON D'ANCRAGE, POUR CHARGES LOURDES "MTC" / THROUGH BOLT ANCHOR, FOR HEAVY LOADS "MTC"
TASSELLO ACCIAIO "MTC" / CHUMBADOR PARA CARGAS PESADAS "MTC"

ES Anclaje standard para montajes a través, indicado para el hormigón y piedra natural resistente a la compresión. DIN 125 y tuerca DIN 934.

FR Goujon d'encrage standard pour montage spécialement conçu pour le béton et la pierre naturelle résistant à la compression. DIN 125 et le boulon DIN 934.

EN Standard bolt suitable for concrete and natural stone resistant to compression. DIN 125 and nut of DIN 934.

IT Tassello standard particolarmente indicato per calcestruzzo e pietra naturale resistente alla compressione. DIN 125 e dado DIN 934.


PT Parafuso de ancoragem standard adequado para betão e pedra natural, resistente á compressão. DIN 125 e porca DIN 934.

Ref	M		
0777 0640	6x45 mm	100	18,59
0777 0655	6x60 mm	100	20,22
0777 0685	6x80 mm	100	26,10
0777 0695	6x90 mm	100	31,70
0777 0850	8x50 mm	100	29,13
0777 0875	8x75 mm	100	39,45
0777 0810	8x115 mm	100	47,32
0777 0812	8x120 mm	100	59,14
0777 1060	10x70 mm	100	45,42
0777 1080	10x80 mm	100	65,86
0777 1010	10x100 mm	50	66,64
0777 1012	10x120 mm	50	70,00
0777 1270	12x70 mm	50	71,95
0777 1280	12x80 mm	50	72,46

Ref	M		
0777 1290	12x90 mm	50	73,50
0777 1210	12x100 mm	50	101,49
0777 1212	12x120 mm	50	121,58
0777 1215	12x160 mm	40	158,76
0777 1218	12x180 mm	30	160,50
0777 1690	16x90 mm	30	162,18
0777 1610	16x110 mm	30	189,17
0777 1612	16x125 mm	25	225,29
0777 1614	16x145 mm	25	278,21
0777 1618	16x170 mm	20	286,05
0777 1622	16x220 mm	10	334,77
0777 2016	20x170 mm	10	432,43
0777 2020	20x220 mm	10	516,88
0777 2025	20x270 mm	10	706,16



TACO METÁLICO EXPANSIÓN POR GOLPE / ANCRAGES FEMELLES À CÔNE INTÉRIEUR / STEEL DROP IN ANCHOR PLUGS
BOCCOLA METALLICA AD ESPANSIONE / BUCHA METÁLICA DE EXPANSÃO



Price x 100 units

Ref	M	Ø	↔	📦	📊
0767 0006	M - 6	8 mm	25 mm	100	18,82
0767 0008	M - 8	10 mm	30 mm	100	20,05
0767 0010	M - 10	12 mm	40 mm	50	31,02
0767 0012	M - 12	15 mm	50 mm	50	48,83
0767 0016	M - 16	20 mm	65 mm	25	114,50
0767 0020	M - 20	25 mm	80 mm	15	212,69

ES Características: Anclaje metálico de expansión por cono interior, con cortes verticales que evitan el giro. Utilizado para la fijación de cargas medias en todo tipo de materiales macizos.

FR Caracteristiques: Anclage métallique d'expansion par cône intérieur, avec coupures verticales qui évite toute rotation. Conçu pour être utilisé pour des charges moyennes, sur les types de matériaux massifs.

EN Features: Steel drop in anchor plug with vertical sections to avoid turnings. It is used to fix medium weights of all kinds of solid materials.

IT Caratteristiche: Tassello metallico ad espansione con interno conico e tagli verticali per evitarne la rotazione. Adatto per il fissaggio di carichi medi in ogni tipo di materiale massiccio.

PT Características: Ancoragem metálica de expansão por cone interno com cortes verticais para impedir a rotação. Usado para fixar cargas médias em todos os tipos de materiais sólidos.

INOX A-2



Price x 100 units

Ref	M	Ø	↔	📦	📊
0768 0006	M - 6	8 mm	25 mm	100	110,43
0768 0008	M - 8	10 mm	30 mm	100	122,64
0768 0010	M - 10	12 mm	40 mm	50	189,73
0768 0012	M - 12	15 mm	50 mm	50	290,53

TACO DE LATÓN / FIXATION LAITON / BRASS PLUG / TASSELLO IN OTTONE / BUCHA DE LATÃO



Price x 100 units

Ref	M	Ø	↔	📦	📊
0769 1004	M-4	5 mm	16 mm	300	11,78
0769 1005	M-5	6 mm	18 mm	200	14,52
0769 1006	M-6	8 mm	23 mm	200	22,05
0769 1008	M-8	10 mm	28 mm	100	32,55
0769 1010	M-10	12 mm	33 mm	50	75,20
0769 1012	M-12	15 mm	38 mm	50	155,54

KIT DE ANCLAJE COBERTOR PISCINAS (3 PIEZAS) / CHEVILLES - PISCINE (3 PIÈCE) / STEEL BOLTS - SWIMMING POOL (3 PIECES)
TASSELLO - PISCINA (3 PEZZI) / KIT DE PISCINA, COBERTURA E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO (3 PEÇAS)



Ref	📦	📊
0769 1500	50	1,35

ESPÁRRAGO/GANCHO BASCULANTE / GOUJON/CROCHET BASCULANT / SWING CREW/HOOK
ANCORINA A BASCULA CON VITE/OCHIOLO APERTO / BUCHA BORBOLETA COM PERNO/GANCHO



1

1

Espárrago / Goujon / Crew / Vite / Perno

Ref	M	📦	📊
1800 4601	M-4	100	0,455
1800 4602	M-5	50	0,541
1800 4603	M-6	50	0,655
1800 4604	M-8	25	1,316

2

Gancho / Crochet / Hook / Ochiolo abierto / Gancho

Ref	M	📦	📊
1800 4701	M-4	100	0,459
1800 4702	M-5	50	0,528
1800 4703	M-6	50	0,651
1800 4704	M-8	25	1,185

REMACHADORA MANUAL, DOS MANOS PROFESIONAL / RIVETEUSE POUR RIVETS NORMAUX PROFESSIONNELLE
MANUAL RIVETING TOOL, TWO HANDS PROFESSIONAL / RIVETTATRICE MANUALE PER USO PROFESSIONALE
ALICATES PARA REBITES MANUAL, DUAS MÃOS PROFISSIONAL

- ES Potente línea de remachado: Fija remaches hasta 6,4 mm.
FR Puissante ligne de rivetage. Fixe des rivets jusqu'à 6,4mm.
EN Powerful riveting range: To set rivets up to 6,4 mm.
IT Potente linea di chiodatura: Fissa rivetti fino a 6,4 mm.
PT Potente linha de rebtagem: Para definir rebites até 6,4 mm.

Ref		
0700 1001	3,0/3,2 - 4,0 - 4,8/5,0 6,0 - 6,4	124,21



REMACHADORA MANUAL, DOS MANOS PROFESIONAL / D'ENGRENAGE QUI FACILITE LE RIVETAGE
MANUAL RIVETING TOOL, TWO HANDS PROFESSIONAL / RIVETTATRICE MANUALE PROFESSIONALE, A 2 MANI
ALICATES PARA REBITES MANUAL, DUAS MÃOS PROFISSIONAL

- ES Diseño ahorro de energía, debido a su engranaje integrado. Rápido y fácil mantenimiento. Sistema de contenedor: Ofrece protección para los ojos y reserva el área de trabajo completamente limpio.
FR Conception pour l'économie d'économie d'énergie, grâce à l'ancrage intégré. Entretien rapide et facile. Système à réservoir: Offre une protection pour les yeux et laisse la surface de travail totalement propre.
EN Power saving design, 3-jaw system (Quick-maintain head). One year warranty. New patented design offers safe protection of eyes and keeps working area clean.
IT Grazie agli ingranaggi integrati offre un risparmio energetico. Rapido e di facile manutenzione. Sistema contenitore incluso. Nuovo brevetto, offre protezione per gli occhi e mantiene l'area di lavoro completamente pulita.
PT Desenho poupança de energia devido ao seu equipamento integrado. Manutenção rápida e fácil. Sistema de contentor: Novo design patenteado oferece proteção para olhos e mantém a área de trabalho completamente limpa.

Ref		
0700 1008	3,0/3,2 - 4,0 - 4,8/5,0 6,0 - 6,4	174,54



POWER SAVING DESIGN

REMACHADORA MANUAL STANDAR / RIVETEUSE STANDARD / RIVETING TOOL STANDARD
RIVETTATRICE STANDARD / ALICATES PARA REBITES MANUAL STANDARD

- ES Cuerpo y mangos fabricados en acero de alta resistencia. Boquillas en aleación de acero tratado al calor, intercambiables. Incluye: remachadora + 4 medidas de remaches + estuche.
FR Corps et manches fabriqués en acier de haute résistance. Becs en alliage d'acier traité à la chaleur. Inclus: riveteuse + 4 têtes + valisette plastique.
EN Heavy duty steel plate body & handle. Heat treated alloy steel jaws, hardened jaw case and nosepieces. Including: hand riveter + 4 sizes of blind rivets + plastic case.
IT Corpo e maniglie in acciaio ad alta resistenza. Bocche in lega di acciaio trattato termicamente. Include: rivettatrice + 4 misure di rivetti + custodia in plastica.
PT Corpo e pegas feitas de aço de alta resistência. Bicos em liga de aço tratado termicamente, intercambiáveis. Inclui: Alicates para rebites + 4 medidas de rebites + maleta.

Ref			
0700 1007	2,4 - 3,0/3,2 4,0 - 4,8/5,0	30,35	✓





REMACHADORA MANUAL PROFESIONAL / RIVETEUSE POUR RIVETS NORMAUX PROFESSIONNELLE
PROFESSIONAL RIVETING TOOLS FOR BLIND RIVETS / RIVETTATRICE MANUALE PER USO PROFESSIONALE
ALICATES PARA REBITES MANUAL PROFISSIONAL



ES Diseño dotado de gran precisión: Fácil carga, colocación y expulsión del remache. Partes duraderas: Materiales de alta calidad tratados al calor para una larga duración.

FR Conçu pour un travail de grande précision. Chargement et extraction facile du rivet. Pièces d'une grande durabilité, riel de grande qualité traité à la chaleur pour une plus grande durée.

EN Accurate design: Easy rivet loading, setting and ejection. Durable parts: High grade materials with nice heat treatment for long life operation.

IT Disegno di grande precisione: facile carico, collocazione ed espulsione del rivetto. Parti durevoli: materiali di alta qualità con trattamento termico per una lunga durata.

PT Desenho preciso: Fácil carga, colocação e ejeção. Sem problemas. Peças duráveis: materiais de alta qualidade com tratamento térmico para longa duração.

Ref			
0700 1002	2,4 - 3,0/3,2 4,0 - 4,8/5,0	40,06	✓

REMACHADORA MANUAL CON CABEZA GIRATORIA 360° / VEC UNE TETE ROTATIVE A 360° / 360° RATCHET-HEAD HAND RIVET TOOL
CON TESTA GIREVOLE 360° / ALICATES PARA REBITES MANUAL COM CABEÇA ROTATIVA 360°



ES Su cabeza giratoria 360°, facilita el remachado en lugares estrechos y poco accesibles desde cualquier ángulo.

FR Sa tête rotative à 360° facilite le rivetage dans des endroits étroits et avec peu d'accessibilité à partir de n'importe quel angle.

EN 360° swivel head for easy riveting in narrow and awkward places at any angle, positive.

IT La sua testa rotante a 360° facilita la rivettatura in punti stretti e poco accessibili da qualunque angolo.

PT Cabeça giratória 360° para rebitar facilmente em lugares estreitos e pouco acessíveis desde qualquer ângulo.

Ref			
0700 1003	2,4 - 3,0/3,2 4,0 - 4,8/5,0	42,28	✓

REMACHADORA PARA TUERCAS REMACHABLES PROFESIONAL / RIVETEUSE POUR ECROUS-RIVETS PROFESSIONNELLE
PROFESSIONAL RIVETING TOOLS FOR BLIND RIVET NUTS / RIVETTATRICE A LEVA PER BOCCOLE-DADO RIBATTIBILI PROFESSIONALE
ALICATE PARA PORCAS DE CRAVAR PROFISSIONAL



ES Fuerte estructura: Cuerpo de aluminio de alta resistencia, mangos en acero.

FR Solide structure. Corps en aluminium de haute résistance, manche en acier.

EN Robust structure: High strength aluminium alloy body, high tension steel handles.

IT Robusta struttura: Corpo in alluminio ad alta resistenza, manici in acciaio.

PT Estrutura forte: Corpo de alumínio de grande resistência, pegas em aço.

Ref			
0700 1004	M-3, M-4, M-5, M-6	88,61	✓



Ref		
0700 1005	M-5, M-6, M-8, M-10	390,83



Ref		
0700 1006	M-5, M-6, M-8, M-10, M-12	390,83

REMACHES ESTÁNDAR CABEZA ALOMADA / RIVETS ALUMINIUM STANDARD / ALUMINIUM STANDARD DOME HEAD
RIVETTO IN ALLUMINIO STANDARD, TESTA BOMBATA / REBITES STANDARD CABEÇA ABAULADA

Price x 1000 units

Ref	Ø		
0701 2404	2,4x04 mm	1000	45,15
0701 2406	2,4x06 mm	1000	29,40
0701 2408	2,4x08 mm	1000	30,91
0701 2410	2,4x10 mm	1000	32,21
0701 2412	2,4x12 mm	1000	33,50
0701 3006	3,0x06 mm	1000	22,70
0701 3008	3,0x08 mm	1000	25,40
0701 3010	3,0x10 mm	1000	26,26
0701 3012	3,0x12 mm	1000	30,04
0701 3014	3,0x14 mm	1000	35,88
0701 3016	3,0x16 mm	1000	37,72
0701 3018	3,0x18 mm	1000	46,15
0701 3206	3,2x06 mm	1000	22,70
0701 3208	3,2x08 mm	1000	25,40
0701 3210	3,2x10 mm	1000	26,26
0701 3212	3,2x12 mm	1000	30,04
0701 3214	3,2x14 mm	1000	35,88
0701 3216	3,2x16 mm	1000	35,88
0701 3218	3,2x18 mm	1000	46,14
0701 3406	3,4x06 mm	1000	23,52
0701 3409	3,4x09 mm	1000	27,20
0701 3412	3,4x12 mm	1000	31,20
0701 3414	3,4x14 mm	1000	33,28
0701 3416	3,4x16 mm	1000	38,08
0701 3418	3,4x18 mm	1000	40,16
0701 3420	3,4x20 mm	1000	47,36
0701 4006	4,0x06 mm	1000	24,10
0701 4008	4,0x08 mm	1000	25,51
0701 4010	4,0x10 mm	1000	27,56
0701 4012	4,0x12 mm	1000	32,32
0701 4014	4,0x14 mm	1000	34,59
0701 4016	4,0x16 mm	500	37,72
0701 4018	4,0x18 mm	500	41,07
0701 4020	4,0x20 mm	500	60,10
0701 4025	4,0x25 mm	500	74,80
0701 4030	4,0x30 mm	500	75,50

Ref	Ø		
0701 4808	4,8x08 mm	1000	33,40
0701 4810	4,8x10 mm	500	36,96
0701 4812	4,8x12 mm	500	42,04
0701 4814	4,8x14 mm	500	46,48
0701 4816	4,8x16 mm	500	48,64
0701 4818	4,8x18 mm	500	54,04
0701 4820	4,8x20 mm	500	65,07
0701 4825	4,8x25 mm	250	71,50
0701 4830	4,8x30 mm	250	84,96
0701 4835	4,8x35 mm	250	96,63
0701 4840	4,8x40 mm	250	108,30
0701 4850	4,8x50 mm	250	136,19
0701 6008	6,0x08 mm	500	74,50
0701 6010	6,0x10 mm	500	79,01
0701 6012	6,0x12 mm	500	82,25
0701 6015	6,0x15 mm	250	84,50
0701 6018	6,0x18 mm	250	89,28
0701 6022	6,0x22 mm	250	93,50
0701 6026	6,0x26 mm	250	99,50
0701 6030	6,0x30 mm	250	114,58
0701 6035	6,0x35 mm	250	137,60
0701 6040	6,0x40 mm	250	174,20
0701 6408	6,4x08 mm	500	83,52
0701 6410	6,4x10 mm	250	88,64
0701 6412	6,4x12 mm	250	90,40
0701 6415	6,4x15 mm	250	95,20
0701 6418	6,4x18 mm	250	103,04
0701 6422	6,4x22 mm	250	113,60
0701 6426	6,4x26 mm	250	118,08
0701 6430	6,4x30 mm	250	135,50
0701 6435	6,4x35 mm	250	174,40
0701 6440	6,4x40 mm	250	195,20
0701 7815	7,8x15 mm	250	152,80
0701 7818	7,8x18 mm	250	159,05
0701 7822	7,8x22 mm	250	178,20
0701 7826	7,8x26 mm	250	197,30



Aluminium

Zinc plated stell



REMACHE ALUMINIO ESTÁNDAR EN COLORES / RIVETS ALU STANDARD COULEURS / PAINTED ALUMINIUM RIVETS
RIVETTO IN ALLUMINIO STANDARD TESTA COLORATA / REBITES ALUMÍNIO STANDARD EM CORES

Price x 1000 units

Ref		Ø		
0715 3208		3,2x08 mm	1000	40,85
0715 3210		3,2x10 mm	1000	42,91
0715 3212		3,2x12 mm	1000	45,18
0715 3215		3,2x15 mm	1000	55,77
0715 4008		4,0x08 mm	1000	47,45
0715 4010		4,0x10 mm	1000	53,00
0715 4012		4,0x12 mm	1000	53,82
0715 4014		4,0x14 mm	1000	57,07
0715 4016		4,0x16 mm	500	66,36
0715 4018		4,0x18 mm	500	73,17
0715 4020		4,0x20 mm	500	78,91
0715 4808		4,8x08 mm	1000	56,85
0715 4810		4,8x10 mm	500	61,39
0715 4812		4,8x12 mm	500	68,42
0715 4814		4,8x14 mm	500	74,25
0715 4816		4,8x16 mm	500	80,96
0715 4818		4,8x18 mm	500	91,98
0715 4821		4,8x21 mm	500	104,52
0715 4830		4,8x30 mm	500	136,08

Ref		Ø		
0715 3208N		3,2x08 mm	1000	40,85
0715 3210N		3,2x10 mm	1000	42,91
0715 3212N		3,2x12 mm	1000	45,18
0715 3215N		3,2x15 mm	1000	55,77
0715 4008N		4,0x08 mm	1000	47,45
0715 4010N		4,0x10 mm	1000	53,00
0715 4012N		4,0x12 mm	1000	53,82
0715 4014N		4,0x14 mm	1000	57,07
0715 4016N		4,0x16 mm	500	66,36
0715 4018N		4,0x18 mm	500	73,17
0715 4020N		4,0x20 mm	500	78,91
0715 4808N		4,8x08 mm	1000	56,85
0715 4810N		4,8x10 mm	500	61,39
0715 4812N		4,8x12 mm	500	68,42
0715 4814N		4,8x14 mm	500	74,25
0715 4816N		4,8x16 mm	500	80,96
0715 4818N		4,8x18 mm	500	91,98
0715 4821N		4,8x21 mm	500	104,52
0715 4830N		4,8x30 mm	500	136,08




Aluminium

Zinc plated stell





REMACHES ALUMINIO ESTÁNDAR CABEZA ANCHA / RIVETS ALU LEVRE LARGE / ALUMINIUM STANDARD LARGE HEAD
RIVETTO IN ALLUMINIO A TESTA LARGA / REBITES ALUMÍNIO STANDARD CABEÇA GRANDE




**ESTÁNDAR
ALA ANCHA**

Price x 1000 units

Ref	Ø	Ø ₂		
0704 3210	3,2x10 mm	9,5 mm	1000	46,20
0704 3212	3,2x12 mm	9,5 mm	1000	57,29
0704 3214	3,2x14 mm	9,5 mm	1000	58,30
0704 4008	4,0x08 mm	12 mm	500	38,20
0704 4010	4,0x10 mm	12 mm	500	48,53
0704 4012	4,0x12 mm	12 mm	500	48,98
0704 4014	4,0x14 mm	12 mm	500	68,31
0704 4016	4,0x16 mm	12 mm	500	70,26
0704 4018	4,0x18 mm	12 mm	500	74,58
0704 4020	4,0x20 mm	12 mm	500	77,60
0704 4808	4,8x08 mm	14 mm	500	49,50
0704 4810	4,8x10 mm	14 mm	500	56,42

Ref	Ø	Ø ₂		
0704 4812	4,8x12 mm	14 mm	500	63,66
0704 4816	4,8x16 mm	14 mm	250	82,58
0704 4818	4,8x18 mm	14 mm	250	91,44
0704 4820	4,8x20 mm	14 mm	250	104,09
0704 4826	4,8x26 mm	14 mm	250	123,00
0705 4812	4,8x12 mm	16 mm	250	70,26
0705 4816	4,8x16 mm	16 mm	250	90,69
0705 4818	4,8x18 mm	16 mm	250	100,52
0705 4826	4,8x26 mm	16 mm	250	123,50
0705 4830	4,8x30 mm	16 mm	250	129,44
0705 4835	4,8x35 mm	16 mm	250	133,40

REMACHE ESTÁNDAR CABEZA AVELLANADA 120° / RIVETS FRAISES ALU STANDARD 120° / ALUMINIUM STANDARD COUNTERSUNK HEAD 120°
RIVETTI A TESTA SVASATA 120° IN ALLUMINIO / REBITES STANDARD CABEÇA ESCAREDA 120°



ES Remaches avellanados en aluminio con vástago de acero. Su cabeza forma un ángulo de 120° lo que consigue que al remachar sobre una superficie, no sobresalga la cabeza del remache.

FR Rivets fraisés en aluminium avec embout en acier. Sa tête forme un angle à 120° ce qui l'empêche de ressortir de la surface.

EN Steel body standard rivets with aluminium countersunk head. 120° head allows you to obtain flat surface over riveted parts, the rivet head doesn't protrude.

IT Rivetti in alluminio con testa svasata e gambo in acciaio. La testa forma un angolo di 120° assicurando che non sporga la testa dello stesso sulla superficie sul quale è applicato.

PT Rebitos escareados em alumínio com haste de aço. Sua cabeça forma um ângulo de 120° para que o rebite ao ficar em uma superfície, a cabeça do rebite não fique saliente.

Price x 1000 units

Ref	Ø		
0722 3208	3,2 x 8 mm	1000	24,00
0722 3210	3,2 x 10 mm	1000	26,00
0722 3212	3,2 x 12 mm	1000	28,00
0722 3214	3,2 x 14 mm	1000	33,00
0722 4008	4,0 x 8 mm	1000	26,00
0722 4010	4,0 x 10 mm	1000	29,00
0722 4012	4,0 x 12 mm	1000	33,00
0722 4014	4,0 x 14 mm	1000	38,00
0722 4016	4,0 x 16 mm	500	42,00

Ref	Ø		
0722 4018	4,0 x 18 mm	500	45,00
0722 4808	4,8 x 8 mm	500	31,00
0722 4810	4,8 x 10 mm	500	34,00
0722 4812	4,8 x 12 mm	500	39,00
0722 4814	4,8 x 14 mm	500	49,00
0722 4816	4,8 x 16 mm	500	51,00
0722 4818	4,8 x 18 mm	500	56,00
0722 4820	4,8 x 20 mm	500	63,00

REMACHES ALUMINIO FLOR CABEZA ALOMADA / RIVETS ALU FLEUR / PEEL RIVETS ALLUMINIUM DOME HEAD
RIVETTO IN ALLUMINIO A FIORE / REBITES ALUMÍNIO FLOR, CABEÇA ABAULADA

ES El remache flor, se abre en cuatro pétalos, consiguiendo una mayor superficie posterior de apoyo.

FR Le rivet fleur à quatre pétales assure une plus grande surface d'appui.

EN Flower head rivet, grip to the material by opening its four petals.

IT Il rivetto a fiore si apre in 4 petali ottenendo una maggiore superficie posteriore di appoggio.

PT O rebite flor abre-se como que em 4 pétalas alcançando uma maior superfície posterior de apoio.

Price x 1000 units

Ref	Ø	Ø ₂		
0720 4012	4,0 x 12 mm	8 mm	1000	52,32
0720 4016	4,0 x 16 mm	8 mm	500	69,28
0720 4020	4,0 x 20 mm	8 mm	500	96,63
0720 4026	4,0 x 26 mm	8 mm	500	97,50
0720 4030	4,0 x 30 mm	8 mm	500	108,65
0720 4812	4,8 x 12 mm	9,5 mm	500	67,23
0720 4816	4,8 x 16 mm	9,5 mm	500	86,80
0720 4821	4,8 x 21 mm	9,5 mm	500	109,60
0720 4826	4,8 x 26 mm	9,5 mm	250	129,60
0720 4830	4,8 x 30 mm	9,5 mm	250	143,33
0720 4835	4,8 x 35 mm	9,5 mm	250	149,30
0720 4840	4,8 x 40 mm	9,5 mm	250	157,81
0720 4850	4,8 x 50 mm	9,5 mm	250	241,90



Aluminium

Zinc plated stell

Price x 1000 units

Ref		Ø		
0720 4016N		4,0 x 16 mm	500	96,00
0720 4020N		4,0 x 20 mm	500	101,00
0720 4816N		4,8 x 16 mm	500	118,00
0720 4821N		4,8 x 21 mm	500	111,00

Ref		Ø		
0720 4016BL		4,0 x 16 mm	500	96,00
0720 4020BL		4,0 x 20 mm	500	101,00
0720 4816BL		4,8 x 16 mm	500	118,00
0720 4821BL		4,8 x 21 mm	500	120,30



Aluminium

Zinc plated stell

REMACHES ALUMINIO FLOR CABEZA ANCHA / RIVETS ALU FLEUR LEVRE LARGE / ALUMINIUM PEEL RIVETS - LARGE HEAD
RIVETTO IN ALLUMINIO A FIORE TESTA LARGA / REBITES ALUMÍNIO FLOR, CABEÇA GRANDE

FLOR ALA ANCHA

ES El remache flor, se abre en cuatro pétalos, consiguiendo una mayor superficie posterior de apoyo.

FR Le rivet fleur à quatre pétales assure une plus grande surface d'appui.

EN Flower head rivet, grip to the material by opening its four petals.

IT Il rivetto a fiore si apre in 4 petali ottenendo una maggiore superficie posteriore di appoggio.

PT O rebite flor abre-se como que em 4 pétalas alcançando uma maior superfície posterior de apoio.

Price x 1000 units


Ref	Ø	Ø ₂		
0723 4016	4,0 x 16 mm	10 mm	500	93,80
0723 4020	4,0 x 20 mm	10 mm	500	130,50
0723 4026	4,0 x 26 mm	10 mm	500	132,40
0723 4030	4,0 x 30 mm	10 mm	500	136,50
0723 4812	4,8 x 12 mm	14 mm	500	88,50

Ref	Ø	Ø ₂		
0723 4816	4,8 x 16 mm	14 mm	250	115,60
0723 4821	4,8 x 21 mm	14 mm	250	140,10
0723 4826	4,8 x 26 mm	14 mm	250	167,60
0723 4830	4,8 x 30 mm	14 mm	250	182,80
0723 4835	4,8 x 35 mm	14mm	250	245,40





REMACHES ALUMINIO FLOR CABEZA ANCHA DE COLORES / RIVETS ALU FLEUR LÈVRE LARGE / PEEL RIVETS ALUMINIUM LARGE HEAD
RIVETTO IN ALLUMINIO A FIORE TESTA LARGA / REBITES ALUMÍNIO FLOR, CABEÇA GRANDE



FLOR ALA ANCHA

ES El remache flor, se abre en cuatro pétalos, consiguiendo una mayor superficie posterior de apoyo.

FR Le rivet fleur à quatre pétales assure une plus grande surface d'appui.

EN Flower head rivet, grip to the material by opening its four petals.

IT Il rivetto a fiore si apre in 4 petali ottenendo una maggiore superficie posteriore di appoggio.

PT O rebite flor abre-se como que em 4 pétalas alcançando uma maior superfície posterior de apoio.

Price x 1000 units

Ref		Ø	Ø ₂		
0723 4016BL		4,0 x 16 mm	8 mm	500	183,00
0723 4018BL		4,0 x 20 mm	8 mm	500	184,00
0723 4816BL		4,8 x 16 mm	9,5 mm	250	187,00
0723 4821BL		4,8 x 21 mm	9,5 mm	250	225,00

Ref		Ø	Ø ₂		
0723 4016N		4,0 x 16 mm	9,5 mm	250	183,00
0723 4816N		4,8 x 16 mm	9,5 mm	250	187,00
0723 4821N		4,8 x 21 mm	9,5 mm	250	225,00

REMACHES MULTIGRIP / RIVETS UNIGRIP / UNIGRIP RIVETS / RIVETTI UNIGRIP / REBITES MULTIGRIP



MULTIGRIP

ES El remache MultiGrip es un remache multi-espesor, creando uniones totalmente estancas, resistentes a vibraciones y pueden proporcionar sellados herméticos frente a condiciones climáticas.

FR Le rivet Multi Grip est un rivet multi-épaisseur, permettant des unions totalement étanches, résistantes aux vibrations et permettant une fermeture hermétique face à toute condition climatique.

EN The Multi Grip rivet is thick creating a joint totally airtight, resistant to vibrations and can provide hermetic seal against climatic changes.

IT Il rivetto multi-grip è un rivetto multispessore, creando unioni totalmente impermeabili, resistenti alle vibrazioni e possono fornire chiusure ermetiche per le condizioni meteorologiche.

PT O rebite Multigrip é um rebite multi- espessura, criando juntas totalmente à prova d'água, resistentes a vibrações e podem fornecer uma vedação hermética frente a condições climáticas.

Price x 1000 units

Ref	Ø		
0706 3208	3,0 x 08 mm	1000	37,90
0706 3211	3,2 x 11 mm	1000	54,00
0706 4006	4,0 x 06 mm	1000	53,90
0706 4010	4,0 x 10 mm	1000	54,00
0706 4013	4,0 x 13 mm	1000	58,91

Ref	Ø		
0706 4017	4,0 x 17 mm	500	63,55
0706 4811	4,8 x 11 mm	500	72,00
0706 4815	4,8 x 15 mm	500	79,88
0706 4817	4,8 x 17 mm	500	95,55
0706 4825	4,8 x 25 mm	500	117,60

MULTIGRIP ALA ANCHA

Price x 1000 units

Ref	Ø		
0707 4810	4,8 x 10 mm	250	100,74
0707 4816	4,8 x 16 mm	250	119,33
0707 4825	4,8 x 25 mm	250	140,08

REMACHES ALUMINIO TRÉBOL CABEZA ALOMADA / RIVETS ALU TREFLE / TRIBLOC - ALUMINIUM RIVETS
RIVETTO IN ALLUMINIO A TRIFOGLIO / REBITES ALUMÍNIO TRÉBOL, CABEÇA ABAULADA

TRÉBOL

ES Diseñado para fijar materiales rígidos a blandos y blandos a blandos, como metal a plástico ó plástico a plástico.

FR Le rivet trèfle est conçu pour fixer des éléments rigides à tendres, comme métal sur plastique.

EN Trebol rivets are designed to be used with rigid to soft and soft to soft materials, as metal to plastic or plastic to plastic.

IT Il rivetto a trifoglio è concepito per chiodare elementi rigidi su materiali morbidi o rigidi come: metallo su plastica o plastica su plastica.

PT Rebitos Trébol são concebidos para fixarem materiais rígidos para suaves, e suaves para suaves, como metal para plástico ou plástico para plástico.



Aluminium

Zinc plated stell

Price x 1000 units

Ref	Ø		
0721 4013	4,0 x 13 mm	500	117,38
0721 4018	4,0 x 18 mm	500	124,52
0721 4815	4,8 x 15 mm	500	118,79
0721 4820	4,8 x 20 mm	250	133,27
0721 4824	4,8 x 24 mm	250	148,19



REMACHES INOX A-2 CABEZA ALOMADA / RIVETS ACIER INOX A-2 / INOX A-2 PLATED STEEL RIVETS TAINLESS STEEL RIVETS D
RIVETTI IN ACCIAIO INOX A-2 / REBITES INOX A-2 CABEÇA ABAULADA

INOX A-2

ES El remache inox, está especialmente indicado donde tengamos problemas de oxidación, en zonas marítimas, para fijar elementos inoxidables como muebles metálicos, para alimentación e industria naval.

FR Le rivet inox est particulièrement indiqué sur des applications sujettes à des contraintes d'oxydation, pour la fixation d'éléments inoxydables, meubles métalliques, alimentation industrielle et navale, zones maritimes.

EN Stainless steel rivets are used whenever there is a problem or risk of oxidation (Marine areas), to fix stainless elements.

IT Questi rivetti in acciaio inox, sono indicati in applicazioni in cui esistono problemi di ossidazione, in zone marittime e per fissare elementi in acciaio inossidabile, come mobili metallici per l'alimentazione e per l'industria navale.

PT O rebite inox está especialmente indicado onde há problemas de oxidação, em zonas marítimas, para fixar materiais inoxidáveis como móveis para alimentação e indústria naval.



INOX A-2

INOX A-2

Price x 1000 units


Ref	Ø		
0702 3006	3,0 x 06 mm	1000	81,80
0702 3008	3,0 x 08 mm	1000	87,70
0702 3010	3,0 x 10 mm	1000	93,90
0702 3012	3,0 x 12 mm	1000	122,10
0702 3206	3,2 x 06 mm	1000	114,74
0702 3208	3,2 x 08 mm	1000	124,30
0702 3210	3,2 x 10 mm	1000	140,52
0702 3212	3,2 x 12 mm	1000	163,22
0702 4006	4,0 x 06 mm	1000	145,30
0702 4008	4,0 x 08 mm	1000	200,95
0702 4010	4,0 x 10 mm	1000	194,56
0702 4012	4,0 x 12 mm	1000	214,02
0702 4014	4,0 x 14 mm	1000	236,72

Ref	Ø		
0702 4016	4,0 x 16 mm	500	269,14
0702 4808	4,8 x 08 mm	500	198,45
0702 4810	4,8 x 10 mm	500	210,77
0702 4812	4,8 x 12 mm	500	226,99
0702 4814	4,8 x 14 mm	500	269,14
0702 4816	4,8 x 16 mm	500	301,57
0702 4818	4,8 x 18 mm	500	417,09
0702 4820	4,8 x 20 mm	500	498,62
0702 6412	6,4 x 12 mm	250	672,00
0702 6415	6,4 x 15 mm	250	797,00
0702 6418	6,4 x 18 mm	250	816,00
0702 6422	6,4 x 22 mm	250	926,00





REMACHES TODO ACERO CABEZA ALOMADA / RIVETS ACIER PROTECTION ZINGUÉE / ZINC PLATED STEEL RIVETS
RIVETTI IN ACCIAIO ZINCATO A TESTA BOMBATA / REBITES EM AÇO, CABEÇA ABAULADA




ACERO

Price x 1000 units

Ref	Ø		
0703 3206	3,2 x 06 mm	1000	27,52
0703 3208	3,2 x 08 mm	1000	32,96
0703 3210	3,2 x 10 mm	1000	36,75
0703 3212	3,2 x 12 mm	1000	44,67
0703 4006	4,0 x 06 mm	1000	37,70
0703 4008	4,0 x 08 mm	1000	47,34
0703 4010	4,0 x 10 mm	1000	48,50
0703 4012	4,0 x 12 mm	1000	59,55
0703 4014	4,0 x 14 mm	1000	66,58
0703 4018	4,0 x 18 mm	500	88,20
0703 4020	4,0 x 20 mm	500	90,69
0703 4024	4,0 x 24 mm	500	95,40
0703 4030	4,0 x 30 mm	500	122,80
0703 4810	4,8 x 10 mm	500	56,21

Ref	Ø		
0703 4812	4,8 x 12 mm	500	59,45
0703 4814	4,8 x 14 mm	500	75,66
0703 4816	4,8 x 16 mm	500	81,07
0703 4818	4,8 x 18 mm	500	91,88
0703 4820	4,8 x 20 mm	500	102,69
0703 4824	4,8 x 24 mm	250	135,11
0703 4830	4,8 x 30 mm	250	171,43
0703 6012	6,0 x 12 mm	250	109,17
0703 6015	6,0 x 15 mm	250	113,49
0703 6018	6,0 x 18 mm	250	139,65
0703 6022	6,0 x 22 mm	250	149,91
0703 6026	6,0 x 26 mm	250	174,56
0703 6030	6,0 x 30 mm	250	181,90

REMACHES COBRE - ACERO CABEZA ALOMADA / RIVETS CUIVRE - ACIER / COPPER RIVETS - ZINC PLATED STEEL NAIL
RIVETTO IN RAME CON CHiodo IN ACCIAIO ZINCATO / REBITES COBRE-AÇO CABEÇA ABAULADA



COBRE - ACERO

ES El remache cobre / acero, es específico para remachar elementos de cobre ó latón.

FR Le rivet cuivre/acier est destiné à la fixation de pièces en cuivre ou en laiton.

EN Copper / Steel rivets are specific to be used with copper or brass elements.

IT Rivetti in rame con chiodo in acciaio zincato.

PT Especifico para a junção de elementos em cobre ou latão.


Price x 1000 units

Ref	Ø		
0716 3006	3,0 x 06 mm	1000	42,48
0716 3009	3,0 x 09 mm	1000	45,61
0716 3011	3,0 x 11 mm	1000	47,56
0716 3014	3,0 x 14 mm	1000	60,63
0716 4007	4,0 x 07 mm	1000	74,08
0716 4009	4,0 x 09 mm	1000	84,20
0716 4012	4,0 x 12 mm	1000	97,30
0716 4014	4,0 x 14 mm	1000	104,00
0716 4016	4,0 x 16 mm	500	117,00
0716 4810	4,8 x 10 mm	500	122,00
0716 4812	4,8 x 12 mm	500	136,00
0716 4814	4,8 x 14 mm	500	152,30

REMACHES COBRE - BRONCE / RIVETS CUIVRE - BRONZE / COPPER RIVETS - BRASS NAIL
RIVETTI IN RAME CON CHiodo IN OTTONE / REBITES COBRE-BRONZE

COBRE - BRONCE

ES Utilizado para remachar elementos de cobre ó latón y donde tengamos problemas de oxidación.
FR Destiné à la fixation de pièces en cuivre ou en laiton sur des applications sujettes à des contraintes d'oxydation.
EN Used with copper or brass elements and wherever is oxidation.
IT Utilizzati per il fissaggio di pezzi in rame od ottone e su oggetti in cui si hanno problemi di ossidazione.
PT Utilizados para elementos em cobre ou bronze onde há problemas de oxidação.



Price x 1000 units

Ref	Ø		
0717 3207	3,2 x 07 mm	1000	103,77
0717 3211	3,2 x 11 mm	1000	109,17
0717 4006	4,0 x 06 mm	1000	151,33
0717 4007	4,0 x 07 mm	1000	165,36
0717 4009	4,0 x 09 mm	1000	171,75
0717 4011	4,0 x 11 mm	1000	180,08




REMACHES ACERO ESTRUCTURAL CABEZA ALOMADA / RIVETS STRUCTURES / STEEL STRUCTURAL DOME HEAD
RIVETTO IN ACCIAIO STRUTTURALE / REBITE AÇO ESTRUTURAL CABEÇA ABAULADA

ES El remache estructural, está diseñado para la fijación de elementos de acero, donde se requiera una gran resistencia.
FR Le rivet structurel est conçu pour la fixation d'éléments en acier qui sollicitent une résistance importante.
EN Structural rivets are designed to be used with steel elements, when is required a special resistance.
IT Il rivetto strutturale è disegnato per il fissaggio di elementi in acciaio, dove è richiesta una elevata resistenza.
PT Concebido para a fixação de elementos de aço, onde é requerida grande resistência.

ACERO

Price x 1000 units

Ref	Ø		
0710 4810	4,8 x 10 mm	500	243,20
0710 4814	4,8 x 14 mm	500	262,40
0710 6514	6,5 x 14 mm	250	378,31
0710 6520	6,5 x 20 mm	250	425,30



REMACHES ESTANCO CABEZA ALOMADA / RIVETS ETANCHES / ALUMINIUM SEALED RIVET, DOME HEAD
RIVETTO IN STAGNO / REBITE ESTANQUE CABEÇA ABAULADA

ESTANCO

ES El remache estanco, es óptimo para procesos de montaje donde es necesario evitar filtraciones de líquidos y vapores.
FR Le rivet étanche est optimal pour des procédés de montage où il est impératif de prévenir contre toute infiltration de liquides ou vapeurs.
EN Aluminium sealed dome head rivet is ideal to be used when it is necessary to avoid liquids and fumes filtrations.
IT Rivetto in stagno, ottimo per le applicazioni in cui è necessario evitare infiltrazioni di liquidi e vapori.
PT Ideal para ser usado em montagens onde é necessário evitar filtrações de líquidos e vapores.



Price x 1000 units


Ref	Ø		
0708 3206	3,2 x 06 mm	1000	39,30
0708 3208	3,2 x 08 mm	1000	50,47
0708 3211	3,2 x 11 mm	1000	61,61
0708 3212	3,2 x 12 mm	1000	77,49
0708 4008	4,0 x 08 mm	1000	52,90
0708 4010	4,0 x 10 mm	1000	74,58
0708 4013	4,0 x 13 mm	1000	81,07

Ref	Ø		
0708 4015	4,0 x 15 mm	1000	91,98
0708 4808	4,8 x 08 mm	500	62,50
0708 4810	4,8 x 10 mm	500	74,58
0708 4813	4,8 x 13 mm	500	82,15
0708 4816	4,8 x 16 mm	500	103,77
0708 4818	4,8 x 18 mm	500	135,76
0708 4822	4,8 x 22 mm	500	138,50





REMACHES ALUMINIO RANURADO CABEZA ALOMADA / RIVETS RAINURES / GROOVED BLIND ALUMINIUM RIVET - DOME HEAD
RIVETTO STRIATO IN ALLUMINIO / REBITES ALUMÍNIO RANHURADOS CABEÇA ABAULADA



RANURADO

ES El remache ranurado, es específico para elementos cuyos taladros no sean pasantes. El moleteado le da una mayor eficacia en el agarre.

FR Le rivet rainuré est spécifique pour les assemblages dont les perçages ne sont pas passants. Le rainurage assure une meilleure efficacité de l'accroche.

EN Aluminium grooved dome head rivet is specific for joining elements whose hole is not penetrated completely. Thanks to its grooves, it is more efficient at grasping.

IT Il rivetto striato è specifico per elementi il cui foro non è passante. La striatura permette una maggiore efficacia di tenuta.

PT É específico para unir elementos cujo buraco não é penetrado completamente. Graças às suas ranhuras, é mais eficiente em agarramento.

Price x 1000 units

Ref	Ø		
0709 4008	4,0 x 08 mm	1000	33,60
0709 4012	4,0 x 12 mm	1000	43,68
0709 4016	4,0 x 16 mm	500	50,40
0709 4810	4,8 x 10 mm	500	45,45
0709 4814	4,8 x 14 mm	500	60,50
0709 4818	4,8 x 18 mm	500	75,36
0709 4821	4,8 x 21 mm	500	82,10
0709 4826	4,8 x 26 mm	500	92,80

TAPONES PARA REMACHES / PASTILLES CACHE - RIVETS / RIVET CAPS / TAPPI PER RIVETTI / TAMPAS PARA REBITES



ES Estos tapones, están fabricados en diferentes colores, lo que posibilita un acabado estético a la vez que conseguimos un cierre hermético.

FR Ces bouchons sont fabriqués en plusieurs couleurs, rendant possible une finition esthétique et étanche.

EN Rivet caps are made of different colours, what makes possible both an aesthetic finish and hermetic locking.

IT Questi tappi di diverso colore permettono un risultato estetico, avendo allo stesso tempo conseguito una tenuta ermetica.

PT Estas tampas são fabricadas em diferentes cores, que possibilita um acabamento estético e ao mesmo tempo um fecho hermético.

Price x 1000 units


Ref	RAL			
0713 0990	9010		500	75,18
0713 0991	9005		500	75,18
0713 0992	5009		500	75,18
0713 0993	1004		500	71,37
0713 0994	7035		500	71,37
0713 0995	8014		500	73,29

- ES Estas tuercas remachables, están concebidas para la unión de láminas de acero delgadas, donde se necesita una rosca resistente, debido al poco espesor de dichas láminas y donde se requiera que las piezas a unir estén juntas, pero no sea posible hacer un avellanado. Estas tuercas remachables son ideales para láminas de 0,30 mm a 6,0 mm de espesor. El extremo de las tuercas remachables, tiene forma biselada, para facilitar la colocación en el taladro donde realizaremos el remachado, acelerando su colocación.
- FR Ces écrous sont conçus pour la jonction de lames d'acier, très fines, c'est pourquoi il faut un filetage résistant. Application idéale pour des lames de 0,3 à 6,0 mm d'épaisseur. L'extrémité de ces écrous est de forme biseautée, facilitant leur parfaite mise en place dans les trous de perçage sur les pièces à joindre.
- EN These rivet nuts are designed to join thin steel sheets, when a resistant thread is needed. They are to be used on sheets of 0,30 mm to 6,0 mm thickness. Its length will depend on the nut and on the thickness of the piece to be riveted. Their bevelled shape makes easy to place them.
- IT Questi rivetti filettati sono concepiti per l'unione di lamiera di acciaio quando è necessario ottenere un filetto resistente altrimenti non possibile a causa del limitato spessore delle lamiera. Adatti a lamiera aventi spessore da 0,5 mm a 4,5 mm. La lunghezza del dado in opera è funzione della misura utilizzata e dello spessore delle lamiera chiodate. L'estremità della boccia presenta sezione conica per facilitarne il posizionamento.
- PT São concebidas para a união de lâminas finas em aço, onde é necessário uma rosca resistente devido à pouca espessura das lâminas e se require que estejam juntas, mas não é possível fazer um escareador. São ideais para folhas de 0,30 mm a 6,0 mm de espessura. A extremidade tem forma biselada, para facilitar a colocação no berbequim.

TUERCAS REMACHABLES ACERO CABEZA ANCHA / ECROUS À RIVER ACIER LARGES / STEEL LARGE HEAD OPEN END RIVET NUTS
DADO A RIVETTO IN ACCIAIO, TESTA LARGA / PORCAS DE CRAVAR EM AÇO, CABEÇA GRANDE

Price x 1000 units


Ref		L	D	B	S			
0750 0103	M - 3 mm	9,00 mm	4,90 mm	7,00 mm	0,80 mm	0,30 - 1,80 mm	100	96,48
0750 0104	M - 4 mm	11,00 mm	5,90 mm	9,00 mm	1,00 mm	0,30 - 2,50 mm	100	109,17
0750 0105	M - 5 mm	13,00 mm	6,90 mm	10,00 mm	1,20 mm	0,50 - 3,00 mm	100	140,52
0750 0106	M - 6 mm	14,50 mm	8,90 mm	12,00 mm	1,50 mm	0,50 - 3,20 mm	100	172,94
0750 0108	M - 8 mm	17,50 mm	10,90 mm	15,00 mm	1,50 mm	0,80 - 3,50 mm	100	243,20
0750 0110	M - 10 mm	19,00 mm	11,90 mm	16,00 mm	1,70 mm	1,00 - 3,50 mm	100	308,06
0750 0112	M - 12 mm	22,00 mm	14,90 mm	18,00 mm	2,00 mm	1,00 - 3,50 mm	100	590,94



TUERCAS REMACHABLES ACERO CABEZA BAJA / ECROUS À RIVER ACIER BAS / STEEL REDUCED HEAD OPEN END RIVET NUTS
DADO A RIVETTO IN ACCIAIO, TESTA BASSA / PORCAS DE CRAVAR EM AÇO, CABEÇA REDUZIDA

Price x 1000 units

Ref		L	D	B	S			
0750 1103	M - 3 mm	8,50 mm	4,90 mm	5,50 mm	0,35 mm	0,50 - 1,50 mm	100	99,40
0750 1104	M - 4 mm	10,00 mm	5,90 mm	6,75 mm	0,50 mm	0,50 - 1,50 mm	100	107,48
0750 1105	M - 5 mm	12,00 mm	6,90 mm	8,00 mm	0,60 mm	0,50 - 2,00 mm	100	123,16
0750 1106	M - 6 mm	13,50 mm	8,90 mm	10,00 mm	0,60 mm	0,50 - 2,00 mm	100	165,30
0750 1108	M - 8 mm	16,50 mm	10,90 mm	12,00 mm	0,60 mm	1,00 - 2,50 mm	100	230,25
0750 1110	M - 10 mm	18,00 mm	12,90 mm	13,50 mm	0,85 mm	1,00 - 2,50 mm	100	268,10



TUERCAS REMACHABLES ACERO CABEZA ANCHA RANURADA / ECROUS À RIVER ACIER LARGES / STEEL GROOVED LARGE HEAD OPEN END RIVET NUTS
DADO RIVETTO IN ACCIAIO, TESTA LARGA / PORCAS DE CRAVAR EM AÇO, CABEÇA GRANDE RANHURADA

Price x 1000 units


Ref		L	D	B	S			
0751 0125	M - 5 mm	14,50 mm	6,90 mm	10,00 mm	1,20 mm	2,0 - 3,5 mm	100	128,36
0751 0126	M - 6 mm	16,00 mm	8,90 mm	12,00 mm	1,50 mm	2,0 - 3,5 mm	100	186,10
0751 0128	M - 8 mm	19,00 mm	10,90 mm	15,00 mm	1,50 mm	2,5 - 4,0 mm	100	265,20
0751 0129	M - 10 mm	21,00 mm	12,90 mm	17,00 mm	1,70 mm	0,5 - 3,0 mm	100	325,10



TUERCAS REMACHABLES ACERO CABEZA BAJA RANURADA / ECROUS À RIVER ACIER BAS / STEEL GROOVED REDUCED HEAD OPEN END RIVET NUTS
DADO RIVETTO IN ACCIAIO, TESTA BASSA / PORCAS DE CRAVAR EM AÇO, CABEÇA REDUZIDA RANHURADA


Price x 1000 units

Ref		L	D	B	S			
0751 1124	M - 4 mm	10,00 mm	5,90 mm	6,75 mm	0,50 mm	0,5 - 1,5 mm	100	129,47
0751 1125	M - 5 mm	12,00 mm	6,90 mm	8,00 mm	0,60 mm	0,5 - 2,0 mm	100	140,52
0751 1126	M - 6 mm	13,50 mm	8,90 mm	10,00 mm	0,60 mm	0,5 - 2,0 mm	100	162,13
0751 1128	M - 8 mm	16,50 mm	10,90 mm	12,00 mm	0,60 mm	1,0 - 2,5 mm	100	256,58






TUERCAS REMACHABLES ACERO CABEZA ANCHA HEXAGONAL / EROUS À RIVER HEXAGONAL LEVRE LARGE
STEEL HEXAGON LARGE HEAD OPEN END RIVET NUTS / DADO RIVETTO IN ACCIAIO, TESTA ESAGONALE LARGA
PORCAS DE CRAVAR EM AÇO, CABEÇA GRANDE HEXAGONAL



Price x 1000 units

Ref		L	D	B	S			
0753 0304	M - 4 mm	11,00 mm	6,00 mm	9,00 mm	1,00 mm	0,50 - 2,00 mm	100	186,15
0753 0305	M - 5 mm	14,00 mm	7,00 mm	10,00 mm	1,00 mm	0,50 - 3,00 mm	100	198,75
0753 0306	M - 6 mm	15,00 mm	9,00 mm	13,00 mm	1,50 mm	0,50 - 3,00 mm	100	210,36
0753 0308	M - 8 mm	18,00 mm	11,00 mm	16,00 mm	1,50 mm	0,50 - 3,00 mm	100	222,13
0753 0310	M - 10 mm	20,00 mm	12,00 mm	18,00 mm	1,70 mm	0,50 - 3,00 mm	100	299,52

TUERCAS REMACHABLES ACERO CABEZA BAJA HEXAGONAL / EROUS À RIVER HEXAGONAL BAS / STEEL HEXAGON REDUCED HEAD OPEN END RIVET NUTS
DADO RIVETTO IN ACCIAIO, TESTA ESAGONALE BASSA / PORCAS DE CRAVAR EM AÇO, CABEÇA REDUZIDA HEXAGONAL



Price x 1000 units

Ref		L	D	B	S			
0753 0314	M - 4 mm	11,00 mm	6,00 mm	6,60 mm	0,50 mm	0,50 - 2,00 mm	100	173,89
0753 0315	M - 5 mm	14,00 mm	7,00 mm	8,00 mm	0,60 mm	0,50 - 3,00 mm	100	191,32
0753 0316	M - 6 mm	15,00 mm	9,00 mm	10,00 mm	0,60 mm	0,50 - 3,00 mm	100	221,58
0753 0318	M - 8 mm	18,00 mm	11,00 mm	12,00 mm	0,80 mm	0,50 - 3,00 mm	100	297,25
0753 0320	M - 10 mm	20,00 mm	13,10 mm	14,00 mm	0,80 mm	1,00 - 3,50 mm	100	364,80

TUERCAS REMACHABLES ALUMINIO CABEZA ANCHA "AL MG 3,5" / EROUS À RIVER ALUMINIUM LÈVRE LARGE "AL MG 3,5"
ALUMINIUM LARGE HEAD OPEN END RIVET NUTS "AL MG 3,5" / DADO RIVETTO IN ALLUMINIO, TESTA LARGA "AL MG 3,5"
PORCAS DE CRAVAR EM ALUMÍNIO, CABEÇA GRANDE "AL MG 3,5"



ALUMINIO Price x 1000 units

Ref		L	D	B	S			
0754 0003	M - 3 mm	9,00 mm	4,90 mm	7,00 mm	0,80 mm	0,3 - 1,8 mm	100	136,50
0754 0004	M - 4 mm	11,00 mm	5,90 mm	9,00 mm	1,00 mm	0,3 - 2,5 mm	100	126,58
0754 0005	M - 5 mm	13,00 mm	6,90 mm	10,00 mm	1,20 mm	0,5 - 3,0 mm	100	143,16
0754 0006	M - 6 mm	16,00 mm	8,90 mm	12,00 mm	1,50 mm	2,3 - 4,0 mm	100	172,62
0754 0008	M - 8 mm	17,50 mm	10,90 mm	15,00 mm	1,50 mm	0,8 - 3,5 mm	100	239,40
0754 0010	M - 10 mm	22,00 mm	11,90 mm	16,00 mm	1,70 mm	3,5 - 6,0 mm	100	330,19


TUERCAS REMACHABLES INOXIDABLE CABEZA ANCHA / EROUS À RIVER ACIER INOX LARGES / STAINLESS STEEL LARGE HEAD OPEN END RIVET NUTS
DADO RIVETTO IN ACCIAIO INOX, TESTA LARGA / PORCAS DE CRAVAR INOXIDÁVEIS, CABEÇA GRANDE



INOX A-2 Price x 1000 units

Ref		L	D	B	S			
0752 0003	M - 3 mm	8,50 mm	4,90 mm	6,00 mm	0,80 mm	0,3 - 1,0 mm	100	305,10
0752 0004	M - 4 mm	11,00 mm	5,90 mm	8,00 mm	1,00 mm	0,3 - 2,5 mm	100	426,81
0752 0005	M - 5 mm	13,00 mm	6,90 mm	9,00 mm	1,20 mm	0,5 - 3,0 mm	100	620,57
0752 0006	M - 6 mm	15,50 mm	8,90 mm	11,00 mm	1,50 mm	0,5 - 3,5 mm	100	1090,19
0752 0008	M - 8 mm	17,50 mm	10,90 mm	14,00 mm	1,50 mm	0,8 - 3,5 mm	100	1580,75
0752 0010	M - 10 mm	21,00 mm	12,90 mm	17,00 mm	1,70 mm	3,5 - 6,0 mm	100	2416,80

TUERCAS REMACHABLES INOXIDABLE CABEZA BAJA / EROUS À RIVER ACIER INOX BAS / STAINLESS STEEL REDUCED HEAD OPEN END RIVET NUTS /
DADO RIVETTO IN ACCIAIO INOX A-2 TESTA BASSA / PORCAS DE CRAVAR INOXIDÁVEIS, CABEÇA REDUZIDA



INOX A-2

Price x 1000 units

Ref		L	D	B	S			
0752 1004	M - 4 mm	10,00 mm	5,90 mm	6,75 mm	0,50 mm	0,5 - 1,5 mm	100	350,80
0752 1005	M - 5 mm	12,00 mm	6,90 mm	8,00 mm	0,60 mm	0,5 - 2,0 mm	100	560,76
0752 1006	M - 6 mm	13,50 mm	8,90 mm	10,00 mm	0,60 mm	0,5 - 2,0 mm	100	891,80
0752 1008	M - 8 mm	16,00 mm	10,90 mm	12,00 mm	0,60 mm	1,0 - 2,5 mm	100	1256,30

ABRAZADERAS DE NYLON PA 12 / COLLIERS EN NYLON PA 12 / PA 12 NYLON CABLE TIES
FASCETTE IN NYLON PA 12 / ABRAÇADEIRAS DE NYLON PA 12

Extra-resistencia / Heavy-duty
NYLON PA-12



ES Mejor rendimiento en resistencia química, funciones mecánicas en ambientes de baja temperatura. Cable resistente a la intemperie para uso en aplicaciones al aire libre.

FR Meilleures performances de résistance chimique, fonctions mécaniques en conditions de basses température. Câble résistant aux intempéries pour une utilisation à l'extérieur.

EN Better performance on chemical resistance, mechanical functions under low temperature environment. kWeather resistant cable tie for use in outdoor application.

IT Melhor desempenho em resistência química, funções mecânicas em ambientes de baixa temperatura. Cabo resistente para usar em aplicações no exterior.

PT Migliori prestazioni in resistenza chimica e funzioni meccaniche in ambienti a bassa temperatura. Cavo resistente per l'utilizzo in applicazioni esterne.



Price x 100 units

Ref				BOX		
0800 8618		8,6 mm	180 mm	7.500	100	18,90
0800 8626		8,6 mm	260 mm	5.000	100	28,60
0800 8636		8,6 mm	360 mm	3.500	100	36,80

ABRAZADERAS DE NYLON PA 6.6 / COLLIERS EN NYLON PA 6.6 / PA 6.6 NYLON CABLE TIES
FASCETTE IN NYLON PA 6.6 / ABRAÇADEIRAS DE NYLON PA 6.6

NYLON PA-6.6

Price x 100 units

Ref				BOX		
0800 2510		2,5 mm	100 mm	55.000	100	0,60
0800 2514		2,5 mm	140 mm	45.000	100	1,17
0800 2520		2,5 mm	200 mm	30.000	100	1,85
0800 3614		3,6 mm	140 mm	30.000	100	1,65
0800 3618		3,6 mm	180 mm	22.000	100	2,17
0800 3625		3,6 mm	250 mm	20.000	100	3,03
0800 3630		3,6 mm	300 mm	17.000	100	3,43
0800 3637		3,6 mm	370 mm	12.000	100	4,66
0800 4819		4,8 mm	190 mm	16.000	100	3,00
0800 4820		4,8 mm	200 mm	16.000	100	3,08
0800 4825		4,8 mm	250 mm	12.000	100	4,31
0800 4828		4,8 mm	280 mm	11.000	100	4,66
0800 4830		4,8 mm	300 mm	11.000	100	4,86
0800 4837		4,8 mm	370 mm	9.000	100	5,00
0800 4843		4,8 mm	430 mm	7.500	100	9,09
0800 4853		4,8 mm	530 mm	5.600	100	15,64
0800 7615		7,6 mm	150 mm	8.000	100	5,49
0800 7620		7,6 mm	200 mm	7.000	100	8,50
0800 7630		7,6 mm	300 mm	5.000	100	9,10
0800 7637		7,6 mm	370 mm	4.000	100	12,40
0800 7654		7,6 mm	540 mm	2.000	100	22,00
0800 9053		9,0 mm	530 mm	2.000	100	32,11
0800 9078		9,0 mm	780 mm	2.000	100	43,75
0800 9102		9,0 mm	1020 mm	1.000	100	55,71

Price x 100 units

Ref				BOX		
0800 2510N		2,5 mm	100 mm	55.000	100	0,60
0800 2514N		2,5 mm	140 mm	45.000	100	1,17
0800 2520N		2,5 mm	200 mm	30.000	100	1,85
0800 3614N		3,6 mm	140 mm	30.000	100	1,65
0800 3618N		3,6 mm	180 mm	22.000	100	2,17
0800 3625N		3,6 mm	250 mm	20.000	100	3,03
0800 3630N		3,6 mm	300 mm	17.000	100	3,43
0800 3637N		3,6 mm	370 mm	12.000	100	4,66
0800 4819N		4,8 mm	190 mm	16.000	100	3,00
0800 4820N		4,8 mm	200 mm	16.000	100	3,08
0800 4825N		4,8 mm	250 mm	12.000	100	4,31
0800 4828N		4,8 mm	280 mm	11.000	100	4,66
0800 4830N		4,8 mm	300 mm	11.000	100	4,86
0800 4837N		4,8 mm	370 mm	9.000	100	5,00
0800 4843N		4,8 mm	430 mm	7.500	100	9,09
0800 4853N		4,8 mm	530 mm	5.600	100	15,64
0800 7615N		7,6 mm	150 mm	8.000	100	5,49
0800 7620N		7,6 mm	200 mm	7.000	100	8,50
0800 7630N		7,6 mm	300 mm	5.000	100	9,10
0800 7637N		7,6 mm	370 mm	4.000	100	12,40
0800 7654N		7,6 mm	540 mm	2.000	100	22,00
0800 9053N		9,0 mm	530 mm	2.000	100	32,11
0800 9078N		9,0 mm	780 mm	2.000	100	43,75
0800 9102N		9,0 mm	1020 mm	1.000	100	55,71





ABRAZADERAS DE NYLON PA 6.6 / COLLIERS EN NYLON PA 6.6 / PA 6.6 NYLON CABLE TIES
FASCETTE IN NYLON PA 6.6 / ABRAÇADEIRAS DE NYLON PA 6.6

Price x 100 units

Ref				BOX		
0800 2514V		2,5 mm	140 mm	45.000	100	1,65
0800 3620V		3,6 mm	200 mm	20.000	100	3,43
0800 3625V		3,6 mm	250 mm	20.000	100	4,57
0800 4820V		4,8 mm	200 mm	16.000	100	4,89
0800 4825V		4,8 mm	250 mm	12.000	100	6,32
0800 4830V		4,8 mm	300 mm	11.000	100	7,46
0800 4843V		4,8 mm	430 mm	7.500	100	12,18

Price x 100 units

Ref				BOX		
0800 2510MA		2,5 mm	100 mm	55.000	100	1,20
0800 2510A		2,5 mm	100 mm	55.000	100	1,20
0800 2510V		2,5 mm	100 mm	55.000	100	1,20
0800 2510NA		2,5 mm	100 mm	55.000	100	1,20
0800 2510M		2,5 mm	100 mm	55.000	100	1,20
0800 2510AM		2,5 mm	100 mm	55.000	100	1,20
0800 2510G		2,5 mm	100 mm	55.000	100	1,20
0800 2510R		2,5 mm	100 mm	55.000	100	1,20


TACO PARA BRIDAS / CHEVILLES POUR BRIDES / TWIST HOLDER / SUPPORTO FASCETTA / BUCHA PARA ABRAÇADEIRA



Price x 100 units

Ref			BOX		
0800 0003	8 mm	35 mm	8.500	100	6,06
0800 0007	6 mm	30 mm	8.500	100	6,06

BASE ADHESIVA PARA BRIDAS / BASE ADHESIVE POUR BRIDES / ADHESIVE BACKED TIE MOUNTS / BASE ADESIVA PER FASCETTE / BASE ADESIVA



Price x 100 units

Ref		M	BOX		
0800 0006	3,2 mm	12x12 mm	55.000	100	4,80
0800 0001	3,6 mm	19x19 mm	24.000	100	9,03
0800 0002	4,8 mm	25x25 mm	9.000	100	10,66

BASE ATORNILLABLE PARA BRIDAS / BASE VISSABLE POUR BRIDES / SADDLE TIE MOUNTS / BASE AVVITABILE PER FASCETTE / BASE APARAFUSADA



Price x 100 units

Ref	Ø Máx		BOX		
0800 0004	5 mm	3 mm	30.000	100	9,10
0800 0005	9 mm	6 mm	12.000	100	12,90

ABRAZADERAS METÁLICAS / COLLIERS METALLIQUES / HOSE CLAMPS / FASCETTE METALLICHE / ABRAÇADEIRAS METÁLICAS

ES Abrazaderas Metálicas: Contienen enganche de rosca incorporado, no contienen cantos ni rebabas. Fleje en acero inoxidable y tornillo en acero.

FR Colliers metalliques: Cerclage de serrage avec filetage incorporé. Cercle en acier inoxydable et vis en acier.

EN Hose Clamps with built-in thread connection. Rounded edges. Stainless Steel band and steel screw.

IT Fascette metalliche. Con aggancio filetto incorporato, senza spigoli. Bande di acciaio INOX e vite acciaio.

PT Abraçadeiras Metálicas: Contêm rosca de conexão incorporada. Bordas arredondadas. Fecho de aço inoxidável e parafuso INOX



BANDA 9 mm / BANDE 9 mm / BAND WIDTH 9 mm
NASTRO 9 mm / LARGURA BANDA 9 mm

Ref	Ø		
0801 0812	8 - 12 mm	100	0,275
0801 1016	10 - 16 mm	100	0,280
0801 1220	12 - 20 mm	100	0,295
0801 1625	16 - 25 mm	100	0,305
0801 2032	20 - 32 mm	100	0,320
0801 2540	25 - 40 mm	100	0,325
0801 3045	30 - 45 mm	100	0,335
0801 3250	32 - 50 mm	100	0,355
0801 4060	40 - 60 mm	100	0,390
0801 5070	50 - 70 mm	100	0,465
0801 6080	60 - 80 mm	100	0,535
0801 7090	70 - 90 mm	100	0,580

BANDA 12 mm / BANDE 12 mm / BAND WIDTH 12 mm
NASTRO 12 mm / LARGURA BANDA 12 mm

Ref	Ø		
0802 2032	20 - 32 mm	100	0,380
0802 2540	25 - 40 mm	100	0,465
0802 3045	30 - 45 mm	100	0,510
0802 3250	32 - 50 mm	100	0,610
0802 4060	40 - 60 mm	100	0,650
0802 5070	50 - 70 mm	100	0,725
0802 6080	60 - 80 mm	50	0,735
0802 7090	70 - 90 mm	50	0,770
0802 80100	80 - 100 mm	50	0,850
0802 10120	100 - 120 mm	50	0,950
0802 11130	110 - 130 mm	50	1,040
0802 12140	120 - 140 mm	50	1,110
0802 14160	140 - 160 mm	25	1,195



NUEVO PACKING: 25

ABRAZADERAS METÁLICAS INOXIDABLES A-2 / COLLIERS METALLIQUES INOX A-2 / STAINLESS STEEL A-2 HOSE CLAMPS
FASCETTE METALLICHE INOX A-2 / ABRAÇADEIRAS METÁLICAS INOXIDÁVEIS A-2

INOX A-2

ES Contienen enganche de rosca incorporado, no contienen cantos ni rebabas. Fleje de acero inoxidable y tornillo de acero INOX.

FR Cerclage de serrage avec filetage incorpoée. Cercle en acier inoxydable et vis en acier INOX.

EN With built in thread connection. Rounded edges. Stainless Steel band and stainless steel screw.

IT Con aggancio filetto incorporato, senza spigoli. Bande di acciaio INOX e vite acciaio INOX.

PT Contém: rosca de conexão incorporada. Bordas arredondadas. Fecho de aço inoxidável e parafuso INOX.



BANDA 9 mm / BANDE 9 mm / BAND WIDTH 9 mm
NASTRO 9 mm / LARGURA BANDA 9 mm

Ref	Ø		
0807 0812	8 - 12 mm	100	0,87
0807 1016	10 - 16 mm	100	0,91
0807 1220	12 - 20 mm	100	0,93
0807 1625	16 - 25 mm	100	0,99
0807 2032	20 - 32 mm	100	1,03
0807 2540	25 - 40 mm	100	1,06
0807 3045	30 - 45 mm	100	1,10
0807 3250	32 - 50 mm	100	1,14
0807 4060	40 - 60 mm	100	1,17
0807 5070	50 - 70 mm	100	1,48
0807 6080	60 - 80 mm	50	1,62
0807 7090	70 - 90 mm	50	1,86

BANDA 12 mm / BANDE 12 mm / BAND WIDTH 12 mm
NASTRO 12 mm / LARGURA BANDA 12 mm

Ref	Ø		
0808 2032	20 - 32 mm	100	1,34
0808 2540	25 - 40 mm	100	1,45
0808 3045	30 - 45 mm	100	1,52
0808 3250	32 - 50 mm	100	1,57
0808 4060	40 - 60 mm	100	1,69
0808 5070	50 - 70 mm	100	1,75
0808 6080	60 - 80 mm	50	1,89
0808 7090	70 - 90 mm	50	1,96
0808 80100	80 - 100 mm	50	2,11
0808 11130	110 - 130 mm	50	2,34
0808 12140	120 - 140 mm	50	2,55
0808 14160	140 - 160 mm	50	2,85



ABRAZADERA CONTINUA PARA CORTAR (9mm) / COLLIERS A LA COUPE (9mm) / CONTINUOUS HOSE CLAMPS (9mm)
FASCETTE SENZA FINE (9mm) CON TESTE / ABRAÇADEIRAS CONTÍNUAS P / CORTAR (9mm)



Ref	Ø	↔		
0805 3003	9 mm	3 m	8	24,30
0805 3030	9 mm	30 m	1	67,40



CIERRES PARA ABRAZADERAS CONTINUAS (9mm) / DISPOSITIF DE SERRAGE POUR COLLIERS A LA COUPE (9mm)
LOCKS FOR CONTINUOUS HOSE CLAMPS (9mm) / SERRATURE PER FASCETTE (9mm)
TRAVAS PARA ABRAÇADEIRAS CONTÍNUAS (9mm)



Ref	↔	📦	📊
0805 3039	9 mm	10	1,43

ABRAZADERAS METÁLICAS STANDARD / COLLIERS MÉTALLIQUES STANDARDS / METALLIC HOSE CLAMPS STANDARD
FASCETTE METALLICHE STANDARD / ABRAÇADEIRA METÁLICAS STANDARD



Ref	Ø	📦	📊
0805 0911	9 - 11 mm	200	0,326
0805 1113	11 - 13 mm	200	0,340
0805 1315	13 - 15 mm	200	0,350
0805 1618	16 - 18 mm	100	0,365
0805 1921	19 - 21 mm	100	0,381
0805 2022	20 - 22 mm	100	0,391

DESTORNILLADOR FLEXIBLE PARA ABRAZADERAS SW 7 / TOURNEVIS FLEXIBLE POUR COLLIERS SW7 / FLEX DRIVER FOR HOSE CLAMPS SW 7
CACCIAVITE FLESSIBILE SW7 / CHAVE DE FENDAS FLEXÍVEL PARA ABRAÇADEIRAS SW7



Ref	M	📊
0951 0001	SW 7	7,50

EXPOSITOR ABRAZADERAS METÁLICAS / PRÉSENTOIR COLLIERS MÉTALLIQUES / HOSE CLAMPS WALL DISPENSER
ESPOSITORE FASCETTE METALLICHE / EXPOSITOR PARA ABRAÇADEIRAS METÁLICAS

ES Expositor abrazaderas con 120 abrazaderas + destornillador flexible. Fleje 9 mm y 12 mm.

FR Présentoir avec 120 colliers métalliques + un tournevis flexible. Bande 9 mm à 12 mm.

EN Wall dispenser with 120 hose clamps + flex driver. Band width 9 mm and 12 mm.

IT Espositore con 120 fascette + cacciavite flessibile. Fascia da 9 mm e 12 mm.

PT Expositor com 120 abraçadeiras + chave de fendas flexível. Largura da banda 9 mm e 12 mm.



Ref	M mínima	M máxima	↔	📊
0802 0899	8-12 mm	70-90 mm	9-12 mm	91,70
0802 7999	VACÍO / ONLY DISPLAY			32,00

Ref	📏	↔	📦
0801 0812	8-12	9 mm	10
0801 1016	10-16	9 mm	10
0801 1220	12-20	9 mm	10
0801 1625	16-25	9 mm	10
0801 2032	20-32	9 mm	10
0801 2540	25-40	9 mm	10
0801 3045	30-45	9 mm	10
0801 3250	32-50	9 mm	10
0802 4060	40-60	12 mm	10
0802 5070	50-70	12 mm	10
0802 6080	60-80	12 mm	10
0802 7090	70-90	12 mm	10
0802 7999	Expositor		1
0951 0001	Flex driver SW-7		1

ABRAZADERAS SIN-FIN ABIERTAS / COLLIER METALLIQUE OUVERT / OPEN HOSE CLAMP
FASCETTE METALLICHE SENZA FINE, APERTE / ABRAÇADEIRAS ABERTAS



Ref	M		
0805 0711	7 - 11 mm	100	2,48
0805 1119	11 - 19 mm	100	2,48

ABRAZADERAS METÁLICAS SÚPER GRAN PRESIÓN / COLLIERS METALLIQUES HAUTE PRESSION / SUPER HOSE CLAMPS HIGH PRESSURE
FASCETTE METALLICHE GRANDE PRESSIONE / ABRAÇADEIRAS METÁLICAS SUPER ALTA PRESSÃO

ES Abrazadera Súper Gran Presión. Material: Acero. Tornillo: Clase 8.8. Protección: Zincado.

FR Collier métallique très haute pression. Matériel: Acier. Vis: Classe 8.8. Protection: Zingué.

EN Super Hose Clamps High Pressure. Material: Steel. Screw: Class 8.8. Coating: Zinc.

IT Fascette Metalliche Grande Pressione. Materiale: Acciaio. Vite: Classe 8.8. Protezione: Zinco.

PT Abraçadeira Super Alta Pressão. Material: Aço. Parafuso: Classe 8.8. Proteção: Zincado.



Ref	Ø	↔		
0803 1719	17 - 19 mm	18 mm	25	1,03
0803 2022	20 - 22 mm	18 mm	25	1,00
0803 2325	23 - 25 mm	18 mm	25	1,02
0803 2628	26 - 28 mm	18 mm	25	1,02
0803 2931	29 - 31 mm	20 mm	25	1,18
0803 3235	32 - 35 mm	20 mm	25	1,20
0803 3639	36 - 39 mm	20 mm	25	1,21
0803 4043	40 - 43 mm	20 mm	25	1,23
0803 4447	44 - 47 mm	22 mm	25	1,36
0803 4851	48 - 51 mm	22 mm	25	1,59
0803 5255	52 - 55 mm	22 mm	25	1,68
0803 5659	56 - 59 mm	22 mm	25	1,69
0803 6063	60 - 63 mm	22 mm	25	1,78
0803 6467	64 - 67 mm	22 mm	25	2,29
0803 6873	68 - 73 mm	24 mm	25	2,49
0803 7479	74 - 79 mm	24 mm	25	2,74
0803 8085	80 - 85 mm	24 mm	25	2,81

Ref	Ø	↔		
0803 8691	86 - 91 mm	24 mm	25	2,87
0803 9297	92 - 97 mm	24 mm	25	2,94
0803 98103	98 - 103 mm	24 mm	25	3,01
0803 104112	104 - 112 mm	24 mm	10	3,41
0803 113121	113 - 121 mm	24 mm	10	3,49
0803 122130	122 - 130 mm	24 mm	10	3,58
0803 131139	131 - 139 mm	26 mm	10	4,71
0803 140148	140 - 148 mm	26 mm	10	4,80
0803 149161	149 - 161 mm	26 mm	10	5,07
0803 162174	162 - 174 mm	26 mm	5	5,63
0803 175187	175 - 187 mm	26 mm	5	6,23
0803 188200	188 - 200 mm	26 mm	5	6,38
0803 201213	201 - 213 mm	26 mm	5	6,51
0803 214226	214 - 226 mm	26 mm	5	6,72
0803 227239	227 - 239 mm	26 mm	5	6,97
0803 240252	240 - 252 mm	26 mm	5	7,10

ABRAZADERAS METÁLICAS SÚPER INOX A-2 / COLLIERS METALLIQUES HAUTE PRESSION INOX A-2
SUPER HOSE CLAMPS HIGH PRESSURE STAINLESS STEEL A-2 / FASCETTE METALLICHE GRANDE PRESSIONE INOX A-2
ABRAÇADEIRAS METÁLICAS SUPER INOX A-2

ES Abrazadera Súper Gran Presión. Material: Acero Inoxidable (AISI 304). Tornillo: INOX A-2.

FR Collier Métallique Très Haute Pression. Matériel: acier inoxydable (AISI 304). Vis: INOX A-2.

EN Super Hose Clamps High Pressure. Material: Stainless Steel (AISI 304). Screw: INOX A-2.

IT Fascette Metalliche Grande Pressione. Materiale: Acciaio inossidabile (AISI 304). Vite: INOX A-2.

PT Abraçadeira Super Alta Pressão. Material: Aço Inoxidável (AISI 304). Parafuso: INOX A-2.

INOX A-2



Ref	Ø	↔		
0809 1719	17 - 19 mm	18 mm	25	2,65
0809 2022	20 - 22 mm	18 mm	25	2,65
0809 2325	23 - 25 mm	18 mm	25	2,69
0809 2628	26 - 28 mm	18 mm	25	2,85
0809 2931	29 - 31 mm	20 mm	25	3,24
0809 3235	32 - 35 mm	20 mm	25	3,28
0809 3639	36 - 39 mm	20 mm	25	3,31
0809 4043	40 - 43 mm	20 mm	25	3,37
0809 4447	44 - 47 mm	22 mm	25	3,93
0809 4851	48 - 51 mm	22 mm	25	3,99
0809 5255	52 - 55 mm	22 mm	25	4,05
0809 5659	56 - 59 mm	22 mm	25	4,20
0809 6063	60 - 63 mm	22 mm	25	4,28
0809 6467	64 - 67 mm	22 mm	25	5,74
0809 6873	68 - 73 mm	24 mm	20	6,14
0809 7479	74 - 79 mm	24 mm	25	6,23
0809 8085	80 - 85 mm	24 mm	25	6,37

Ref	Ø	↔		
0809 8691	86 - 91 mm	24 mm	25	6,45
0809 9297	92 - 97 mm	24 mm	25	6,60
0809 98103	98 - 103 mm	24 mm	25	6,70
0809 104112	104 - 112 mm	24 mm	10	7,23
0809 113121	113 - 121 mm	24 mm	10	7,36
0809 122130	122 - 130 mm	24 mm	10	7,50
0809 131139	131 - 139 mm	26 mm	10	10,60
0809 140148	140 - 148 mm	26 mm	10	11,34
0809 149161	149 - 161 mm	26 mm	10	12,13
0809 162174	162 - 174 mm	26 mm	5	12,36
0809 175187	175 - 187 mm	26 mm	5	13,08
0809 188200	188 - 200 mm	26 mm	5	13,28
0809 201213	201 - 213 mm	26 mm	5	13,34
0809 214226	214 - 226 mm	26 mm	5	13,71
0809 227239	227 - 239 mm	26 mm	5	14,06
0809 240252	240 - 252 mm	26 mm	5	14,31



ABRAZADERAS DE 1 OREJA / COLLIER METALLIQUE 1 OREILLE / ONE EAR HOSE CLAMPS
FASCETTE METALLICHE AD 1 ORECCHIA / ABRAÇADEIRA DE 1 ORELHA



Ref	Ø		
0806 0911	9 - 11 mm	250	0,231
0806 1012	10 - 12 mm	250	0,235
0806 11135	11 - 13,5 mm	250	0,296
0806 1214	12 - 14 mm	250	0,267
0806 1416	14 - 16 mm	250	0,369
0806 16185	16 - 18,5 mm	250	0,390

ABRAZADERAS DE 2 OREJAS / COLLIER METALLIQUE 2 OREILLES / DOUBLE EAR HOSE CLAMPS
FASCETTE METALLICHE A 2 ORECCHIE / ABRAÇADEIRA DE 2 ORELHAS



Ref	Ø		
0804 0507	5 - 7 mm	500	0,229
0804 0709	7 - 9 mm	500	0,261
0804 0911	9 - 11 mm	500	0,263
0804 1113	11 - 13 mm	250	0,276
0804 1315	13 - 15 mm	250	0,303
0804 1417	14 - 17 mm	250	0,373
0804 1518	15 - 18 mm	250	0,381
0804 1720	17 - 20 mm	250	0,389
0804 1821	18 - 21 mm	250	0,483
0804 2023	20 - 23 mm	250	0,487

Ref	Ø		
0804 2225	22 - 25 mm	100	0,579
0804 2327	23 - 27 mm	100	0,617
0804 2528	25 - 28 mm	100	0,649
0804 2831	28 - 31 mm	50	0,749
0804 3134	31 - 34 mm	50	0,768
0804 3437	34 - 37 mm	50	0,940
0804 3740	37 - 40 mm	50	1,109
0804 4043	40 - 43 mm	25	1,203
0804 4346	43 - 46 mm	25	1,353

MALETÍN ABRAZADERAS METÁLICAS DOS OREJAS (CONTENIDO 350 ABRAZADERAS) / MALETTE COLLIERS MÉTALLIQUES DEUX OREILLES (CONTENU 350 COLLIERS)
DOUBLE EAR HOSE CLAMPS CASE (350 UNITS) / VALIGETTA CONTENENTE FASCETTE METALLICHE A DOPPIA ORECCHIA (CONTIENE 350 FASCETTE)
CAIXA ABRAÇADEIRAS METÁLICAS DUAS ORELHAS (CONTEÚSO 350 ABRAÇADEIRAS)



Ref		
0401 0804	350 pcs	148,75

Ref		
0804 0507	5-7	50
0804 0709	7-9	50
0804 0911	9-11	50
0804 1113	11-13	25
0804 1315	13-15	25
0804 1417	14-17	25
0804 1518	15-18	25
0804 1720	17-20	25
0804 1821	18-21	25
0804 2023	20-23	25
0804 2225	22-25	10
0804 2528	25-28	10
0804 3134	31-34	5
0940 0223	Maletin	1

ABRAZADERA METÁLICA M-8 PARA TUBO / COLLIERS MÉTALLIQUE M-8 POUR TUBE / METALLIC HOSE CLAMPS M-8
FASCETTA METALLICA M-8 PER TUBO / ABRAÇADEIRA METÁLICA M-8 PARA TUBO



Ref	Ø		
1800 6299	50 mm	25	1,374
1800 6300	63 mm	25	1,413
1800 6301	75 mm	25	1,438
1800 6302	90 mm	25	1,557
1800 6303	110 mm	25	1,703
1800 6304	125 mm	10	1,802
1800 6305	160 mm	10	2,309
1800 6306	200 mm	10	2,697
1800 6307	250 mm	5	3,350

ABRAZADERA METÁLICA M-6 PARA TUBO / COLLIERS MÉTALLIQUE M-6 POUR TUBE / METALLIC HOSE CLAMPS M-6
FASCETTA METALLICA M-6 PER TUBO / ABRAÇADEIRA METÁLICA M-6 PARA TUBO

Ref	Ø		
1800 6101	6 mm	100	0,177
1800 6102	8 mm	100	0,172
1800 6103	10 mm	100	0,175
1800 6104	12 mm	100	0,183
1800 6105	14 mm	100	0,188
1800 6106	15 mm	100	0,189
1800 6107	16 mm	100	0,195
1800 6108	18 mm	100	0,196
1800 6109	20 mm	100	0,202
1800 6110	22 mm	100	0,208
1800 6111	24 mm	50	0,217

Ref	Ø		
1800 6112	26 mm	50	0,222
1800 6113	28 mm	50	0,231
1800 6114	32 mm	50	0,257
1800 6115	35 mm	50	0,294
1800 6116	40 mm	25	0,317
1800 6117	42 mm	25	0,341
1800 6118	47 mm	25	0,377
1800 6119	50 mm	25	0,394
1800 6120	54 mm	25	0,414
1800 6121	60 mm	25	0,453
1800 6122	63 mm	25	0,465



ABRAZADERA ISOFÓNICA M-6 / COLLIERS ISOPHONIQUE M-6 / ISOPHONIC PIPE CLAMPS M-6
COLLARI ISOFONICI M-6 / ABRAÇADEIRAS ISOPHONIC M-6

Ref	Ø		
1800 6201	12 mm	100	0,290
1800 6202	15 mm	100	0,310
1800 6203	18 mm	50	0,332
1800 6204	22 mm	50	0,366
1800 6205	26 mm	50	0,411

Ref	Ø		
1800 6206	28 mm	25	0,433
1800 6207	35 mm	25	0,513
1800 6208	42 mm	25	0,595
1800 6209	54 mm	10	0,726
1800 6210	60 mm	10	0,782



TIRAFONDOS / TIRE-FONDS / LAG SCREWS / TIRAFONDI / PARAFUSOS

TIRAFONDOS CON ROSCA 6-8mm / TIRE-FONDS, 6-8mm / HEXAGON HEAD SCREWS WITH THREAD 6-8mm
TIRAFONDI A DOPPIO FILETTO, 6-8mm / PARAFUSOS COM ROSCA 6-8mm

Ref	M		
1800 6401	M-6x30 mm	100	0,058
1800 6402	M-6x50 mm	100	0,078
1800 6403	M-8x40 mm	100	0,100



GRAPA UN PIE FORMA "F" / SERRE PIED FORME "F" / METALLIC PIPE CLAMPS, "F" SHAPE
FASCETTA AD ARCO / ABRAÇADEIRAS METÁLICAS FORMA "F"

Ref	M		
1800 6001	6 mm	100	0,068
1800 6002	8 mm	100	0,071
1800 6003	10 mm	100	0,075
1800 6004	12 mm	100	0,084
1800 6005	14 mm	100	0,102
1800 6007	16 mm	100	0,107
1800 6008	18 mm	100	0,110
1800 6009	20 mm	100	0,137

Ref	M		
1800 6010	22 mm	100	0,152
1800 6011	24 mm	100	0,159
1800 6012	26 mm	50	0,171
1800 6013	28 mm	50	0,196
1800 6014	32 mm	50	0,330
1800 6015	40 mm	50	0,395
1800 6016	42 mm	25	0,409
1800 6017	50 mm	25	0,450





ANILLOS SEEGER DIN-471 PARA EJES EXTERIORES / ANNEAUX SEEGER DIN-471 POUR AXES EXTÉRIEUR / DIN-471 SEEGER RINGS EXTERIOR SPINDLE
ANELLO SEEGER DIN-471 PER ALBERO / ANEIS SEEGER DIN 471 PARA EIXOS EXTERIORES



Ref	EJE		
0471 A003	3x0,4 mm	250	0,0444
0471 A004	4x0,4 mm	250	0,0450
0471 A005	5x0,6 mm	250	0,0284
0471 A006	6x0,7 mm	250	0,0292
0471 A007	7x0,8 mm	250	0,0360
0471 A008	8x0,8 mm	250	0,0340
0471 A009	9x1 mm	250	0,0360
0471 A010	10x1 mm	250	0,0357
0471 A011	11x1 mm	250	0,0585
0471 A012	12x1 mm	250	0,0428
0471 A013	13x1 mm	250	0,0466
0471 A014	14x1 mm	250	0,0504
0471 A015	15x1 mm	250	0,0533
0471 A016	16x1 mm	250	0,0571
0471 A017	17x1 mm	250	0,0653
0471 A018	18x1,2 mm	250	0,0779
0471 A019	19x1,2 mm	250	0,0854
0471 A020	20x1,2 mm	250	0,0951
0471 A021	21x1,2 mm	250	0,1006
0471 A022	22x1,2 mm	250	0,1285
0471 A023	23x1,2 mm	250	0,1490
0471 A024	24x1,2 mm	250	0,1434
0471 A025	25x1,2 mm	250	0,1523
0471 A026	26x1,2 mm	250	0,1686
0471 A027	27x1,2 mm	250	0,1739
0471 A028	28x1,5 mm	250	0,1901
0471 A029	29x1,5 mm	250	0,2396
0471 A030	30x1,5 mm	250	0,2405
0471 A031	31x1,5 mm	100	0,2516
0471 A032	32x1,5 mm	100	0,2655
0471 A034	34x1,5 mm	100	0,2692
0471 A035	35x1,5 mm	100	0,2877
0471 A036	36x1,75 mm	100	0,3507
0471 A037	37x1,75 mm	100	0,3960
0471 A038	38x1,75 mm	100	0,3738
0471 A040	40x1,75 mm	100	0,3960
0471 A042	42x1,75 mm	100	0,4680
0471 A044	44x1,75 mm	100	0,4678
0471 A045	45x1,75 mm	100	0,4840
0471 A047	47x1,75 mm	100	0,7690
0471 A048	48x1,75 mm	100	0,5174
0471 A050	50x2 mm	50	0,5895
0471 A052	52x2 mm	50	0,6062

Ref	EJE		
0471 A054	54x2 mm	50	1,0708
0471 A055	55x2 mm	50	0,7008
0471 A056	56x2 mm	50	1,2824
0471 A058	58x2 mm	50	0,7201
0471 A060	60x2 mm	50	0,7665
0471 A062	62x2 mm	50	0,8058
0471 A063	63x2 mm	50	1,1950
0471 A065	65x2,5 mm	25	1,2230
0471 A067	67x2,5 mm	25	1,1960
0471 A068	68x2,5 mm	25	1,2117
0471 A070	70x2,5 mm	25	1,2955
0471 A072	72x2,5 mm	25	1,4215
0471 A075	75x2,5 mm	25	1,4965
0471 A077	77x2,5 mm	25	2,2754
0471 A078	78x2,5 mm	25	1,5128
0471 A080	80x2,5 mm	25	1,5702
0471 A082	82x2,5 mm	10	1,6685
0471 A085	85x3 mm	10	2,1437
0471 A087	87x3 mm	10	3,7222
0471 A088	88x3 mm	10	3,2764
0471 A090	90x3 mm	10	2,3921
0471 A092	92x3 mm	10	3,5484
0471 A095	95x3 mm	10	2,5399
0471 A097	97x3 mm	10	3,7870
0471 A100	100x3 mm	10	2,8707
0471 A105	105x4 mm	5	4,2250
0471 A107	107x4 mm	5	6,1308
0471 A110	110x4 mm	5	4,6822
0471 A115	115x4 mm	5	5,0341
0471 A120	120x4 mm	5	5,3481
0471 A125	125x4 mm	5	6,1932
0471 A130	130x4 mm	5	6,7011
0471 A135	135x4 mm	5	7,0027
0471 A140	140x4 mm	5	7,3337
0471 A145	145x4 mm	5	7,8918
0471 A150	150x4 mm	5	8,4006
0471 A160	160x4 mm	5	12,2426
0471 A170	170x4 mm	5	16,9363
0471 A175	175x4 mm	5	18,6670
0471 A180	180x4 mm	5	19,6180
0471 A185	185x4 mm	5	20,5918
0471 A190	190x4 mm	5	21,3550
0471 A200	200x4 mm	5	25,3720

MALETÍN SURTIDO 1900UND - DIN 471 / VALISE ASSORTIMENT 1900 UNITES - DIN 471 / ASSORTED CASE 1900PCS - DIN 471
ASSORTIMENTO 1900 PEZZI - DIN 471 / CAIXA SORTIDA 1900 PÇS - DIN 471



Ref		
0471 9999	1900 uds	302,40

ANILLOS SEEGER DIN-472 PARA AGUJEROS INTERIORES / ANNEAUX SEEGER DIN-472 PARA AXES INTÉRIEURS
DIN-472 SEEGER RINGS INTERIOR SPINDLE / ANELLO SEEGER DIN-472 PER MOZZO
ANEIS SEEGER DIN-472 PARA FUROS INTERIORES

Ref	EJE		
0472 J008	8x0,8 mm	250	0,0382
0472 J009	9x0,8 mm	250	0,0396
0472 J010	10x1 mm	250	0,0540
0472 J011	11x1 mm	250	0,0540
0472 J012	12x1 mm	250	0,0540
0472 J013	13x1 mm	250	0,0532
0472 J014	14x1 mm	250	0,0562
0472 J015	15x1 mm	250	0,0582
0472 J016	16x1 mm	250	0,0720
0472 J017	17x1 mm	250	0,0632
0472 J018	18x1 mm	250	0,0720
0472 J019	19x1 mm	250	0,0720
0472 J020	20x1 mm	250	0,0735
0472 J021	21x1 mm	250	0,0794
0472 J022	22x1 mm	250	0,0865
0472 J023	23x1,2 mm	250	0,0924
0472 J024	24x1,2 mm	250	0,1070
0472 J025	25x1,2 mm	250	0,1145
0472 J026	26x1,2 mm	250	0,1212
0472 J027	27x1,2 mm	250	0,1263
0472 J028	28x1,2 mm	250	0,1352
0472 J029	29x1,2 mm	250	0,1840
0472 J030	30x1,2 mm	250	0,1489
0472 J031	31x1,2 mm	100	0,1604
0472 J032	32x1,2 mm	100	0,1678
0472 J033	33x1,5 mm	100	0,1830
0472 J034	34x1,5 mm	100	0,2340
0472 J035	35x1,5 mm	100	0,2272
0472 J036	36x1,5 mm	100	0,2406
0472 J037	37x1,5 mm	100	0,2700
0472 J038	38x1,5 mm	100	0,2713
0472 J039	39x1,5 mm	100	0,3246
0472 J040	40x1,75 mm	100	0,3272
0472 J041	41x1,75 mm	100	0,4800
0472 J042	42x1,75 mm	100	0,3551
0472 J044	44x1,75 mm	100	0,4020
0472 J045	45x1,75 mm	100	0,3960
0472 J046	46x1,75 mm	100	0,6600
0472 J047	47x1,75 mm	100	0,4160
0472 J048	48x1,75 mm	100	0,4458
0472 J050	50x2 mm	50	0,4700
0472 J052	52x2 mm	50	0,5181

Ref	EJE		
0472 J055	55x2 mm	50	0,5270
0472 J056	56x2 mm	50	0,6561
0472 J058	58x2 mm	50	0,7085
0472 J060	60x2 mm	50	0,7321
0472 J062	62x2 mm	50	0,7709
0472 J063	63x2 mm	50	1,2060
0472 J065	65x2,5 mm	25	1,0500
0472 J068	68x2,5 mm	25	1,1676
0472 J070	70x2,5 mm	25	1,2669
0472 J072	72x2,5 mm	25	1,3080
0472 J075	75x2,5 mm	25	1,4400
0472 J078	78x2,5 mm	25	1,4750
0472 J080	80x2,5 mm	25	1,5350
0472 J082	82x2,5 mm	10	1,5650
0472 J085	85x3 mm	10	1,6750
0472 J088	88x3 mm	10	1,7430
0472 J090	90x3 mm	10	1,8793
0472 J092	92x3 mm	10	1,9797
0472 J095	95x3 mm	10	2,2510
0472 J098	98x3 mm	10	2,3850
0472 J100	100x3 mm	10	2,6630
0472 J105	105x4 mm	5	3,5680
0472 J110	110x4 mm	5	4,0150
0472 J115	115x4 mm	5	4,3701
0472 J120	120x4 mm	5	4,7644
0472 J125	125x4 mm	5	5,3054
0472 J130	130x4 mm	5	5,8661
0472 J135	135x4 mm	5	6,5104
0472 J140	140x4 mm	5	7,0360
0472 J145	145x4 mm	5	7,5306
0472 J150	150x4 mm	5	7,8590
0472 J155	155x4 mm	5	8,8034
0472 J160	160x4 mm	5	11,7234
0472 J165	165x4 mm	5	12,4588
0472 J170	170x4 mm	5	13,2159
0472 J175	175x4 mm	5	14,0379
0472 J180	180x4 mm	5	14,6867
0472 J185	185x4 mm	5	14,4727
0472 J190	190x4 mm	5	16,1144
0472 J195	195x4 mm	5	16,1144
0472 J200	200x4 mm	5	17,7150



MALETÍN SURTIDO 1880 UND - DIN 472 / VALISE ASSORTIMENT 1880 UNITES - DIN 472 / ASSORTED CASE 1880 PCS - DIN 472
ASSORTIMENTO 1880 PEZZI - DIN 472 / MALETA SORTIDA 1880 PÇS - DIN 472

Ref		
0472 9999	1880 uds	302,40





ANILLOS SEEGER RA DIN-6799 / ANNEAUX SEEGER RA DIN-6799 / DIN-6799 SEEGER RA RINGS
ANELLO SEEGER RA DIN-6799 / ANEIS SEEGER RA DIN-6799



Ref	EJE		
6799 0001	RA 1,2	100	0,0310
6799 0002	RA 1,5	100	0,0340
6799 0003	RA 1,9	100	0,0205
6799 0004	RA 2,3	100	0,0190
6799 0005	RA 3,2	100	0,0190
6799 0006	RA 4	100	0,0230
6799 0007	RA 5	100	0,0270
6799 0008	RA 6	100	0,0330

Ref	EJE		
6799 0009	RA 7	100	0,0396
6799 0010	RA 8	100	0,0510
6799 0011	RA 9	100	0,0710
6799 0012	RA 10	100	0,0840
6799 0013	RA 12	100	0,1590
6799 0014	RA 15	100	0,2410
6799 0015	RA 19	50	0,3910
6799 0016	RA 24	50	0,5000

MALETÍN SURTIDO DIN-6799 (3.300 UDS.) / VALISE ASSORTIMENT DIN-6799 (3.300 UNITES) / ASSORTED DIN-6799 CASE (3.300 UNITS)
ASSORTIMENTO ANELLI SEEGER DIN-6799 (3.300 PEZZI) / MALETA SORTIDA DIN-6799 (3.300 PÇS)



Ref		
0470 9999	3300 uds	135,40

Ref		
09400222	ESTUCHE 12 COMPARTIMENTOS 250 x 200 x 44 mm	1
67990002	ANILLO SEEGER DIN-6799 RA-1,5	500
67990003	ANILLO SEEGER DIN-6799 RA-1,9	500
67990004	ANILLO SEEGER DIN-6799 RA-2,3	500
67990005	ANILLO SEEGER DIN-6799 RA-3,2	500
67990006	ANILLO SEEGER DIN-6799 RA-4	500
67990007	ANILLO SEEGER DIN-6799 RA-5	300
67990008	ANILLO SEEGER DIN-6799 RA-6	200
67990009	ANILLO SEEGER DIN-6799 RA-7	100
67990010	ANILLO SEEGER DIN-6799 RA-8	50
67990011	ANILLO SEEGER DIN-6799 RA-9	50
67990012	ANILLO SEEGER DIN-6799 RA-10	50
67990013	ANILLO SEEGER DIN-6799 RA-12	50

PASADORES ELÁSTICOS / GOUPILLES / SPLIT PIN / SPINE ELASTICHE / CAVILHAS ELÁSTICAS

MALETÍN SURTIDO PASADORES ELÁSTICOS SERIE LARGA DIN-1481 (290 PCS) / VALISE ASSORTIMENT DE GOUPILLES ÉLASTIQUES LONGUE SÉRIE DIN-1481 (290 PCS)
ASSORTED DIN-1481 ELASTIC SPLIT PINS CASE LONG SERIES (290 UNITS) / ASSORTIMENTO DI SPINE ELASTICHE LUNGA SERIE DIN-1481 (290 PEZZI)
MALETA SORTIDA CAVILHAS ELÁSTICAS DIN-1481 (290 PÇS)

SERIE LARGA / LONG SERIE



Ref		
1481 0002	290 uds	180,60

Ref		
1481 0580	D-5x80	50 uds
1481 0660	D-6x60	50 uds
1481 0690	D-6x90	50 uds
1481 0750	D-7x50	20 uds
1481 0785	D-7x85	20 uds
1481 07100	D-7x100	20 uds
1481 0890	D-8x90	20 uds
1481 08120	D-8x120	20 uds
1481 1060	D-10x60	10 uds
1481 1095	D-10x95	10 uds
1481 1260	D-12x60	10 uds
1481 1275	D-12x75	10 uds
1481 0002	Maletín 364x268x66 mm	1 ud

PASADORES ELÁSTICOS DIN-1481 / GOUPILLES / SPLIT PIN / SPINE ELASTICHE IN ACCIAIO / CAVILHAS ELÁSTICAS

Ref	EJE		
1481 1504	1,5 x 4	500	0,0170
1481 1508	1,5 x 8	500	0,0225
1481 1514	1,5 x 14	500	0,0240
1481 1520	1,5 x 20	500	0,0278
1481 0206	2 x 6	500	0,0215
1481 0210	2 x 10	500	0,0240
1481 0212	2 x 12	500	0,0271
1481 0216	2 x 16	500	0,0281
1481 0218	2 x 18	500	0,0319
1481 0224	2 x 24	500	0,0361
1481 0230	2 x 30	500	0,0418
1481 2508	2,5 x 8	500	0,0245
1481 2514	2,5 x 14	500	0,0317
1481 2518	2,5 x 18	500	0,0356
1481 2520	2,5 x 20	500	0,0437
1481 2526	2,5 x 26	500	0,0454
1481 0305	3 x 5	500	0,0240
1481 0308	3 x 8	500	0,0253
1481 0310	3 x 10	500	0,0306
1481 0312	3 x 12	500	0,0336
1481 0316	3 x 16	500	0,0385
1481 0320	3 x 20	500	0,0451
1481 0322	3 x 22	500	0,0510
1481 0328	3 x 28	500	0,0630
1481 0336	3 x 36	500	0,0770
1481 0350	3 x 50	500	0,0949
1481 3510	3,5 x 10	500	0,0344
1481 3516	3,5 x 16	500	0,0496
1481 3522	3,5 x 22	500	0,0564
1481 3528	3,5 x 28	500	0,0674
1481 3536	3,5 x 36	500	0,0845
1481 3550	3,5 x 50	500	0,1095
1481 0412	4 x 12	500	0,0400

Ref	EJE		
1481 0418	4 x 18	500	0,0550
1481 0420	4 x 20	500	0,0523
1481 0424	4 x 24	500	0,0581
1481 0426	4 x 26	500	0,0660
1481 0430	4 x 30	500	0,0713
1481 0440	4 x 40	500	0,0905
1481 0510	5 x 10	500	0,0454
1481 0516	5 x 16	500	0,0592
1481 0520	5 x 20	500	0,0810
1481 0522	5 x 22	500	0,0770
1481 0528	5 x 28	500	0,0930
1481 0530	5 x 30	500	0,0982
1481 0536	5 x 36	500	0,1270
1481 0550	5 x 50	250	0,1485
1481 0565	5 x 65	250	0,2100
1481 0580	5 x 80	250	0,2740
1481 0612	6 x 12	250	0,0658
1481 0614	6 x 14	250	0,0732
1481 0620	6 x 20	250	0,0902
1481 0624	6 x 24	250	0,1037
1481 0626	6 x 26	250	0,1485
1481 0632	6 x 32	250	0,1367
1481 0640	6 x 40	250	0,1645
1481 0645	6 x 45	250	0,1818
1481 0660	6 x 60	250	0,2385
1481 0675	6 x 75	250	0,3210
1481 0690	6 x 90	250	0,3479
1481 0712	7 x 12	200	0,0919
1481 0714	7 x 14	200	0,1050
1481 0718	7 x 18	200	0,1122
1481 0724	7 x 24	200	0,1367
1481 0730	7 x 30	200	0,1820
1481 0740	7 x 40	200	0,2210

Ref	EJE		
1481 0750	7 x 50	100	0,2991
1481 0755	7 x 55	100	0,2800
1481 0770	7 x 70	100	0,3921
1481 0785	7 x 85	100	0,5201
1481 07100	7 x 100	100	0,6080
1481 0820	8 x 20	200	0,1950
1481 0826	8 x 26	200	0,2233
1481 0832	8 x 32	200	0,2599
1481 0836	8 x 36	200	0,2900
1481 0845	8 x 45	100	0,3031
1481 0860	8 x 60	100	0,3881
1481 0865	8 x 65	100	0,3911
1481 0875	8 x 75	100	0,4689
1481 0890	8 x 90	100	0,6221
1481 08120	8 x 120	100	0,8575
1481 1022	10 x 22	100	0,2781
1481 1024	10 x 24	100	0,3031
1481 1028	10 x 28	100	0,3339
1481 1036	10 x 36	100	0,3980
1481 1040	10 x 40	100	0,4244
1481 1050	10 x 50	50	0,5721
1481 1060	10 x 60	50	0,5803
1481 1065	10 x 65	50	0,6210
1481 1080	10 x 80	50	0,7420
1481 1095	10 x 95	50	0,8760
1481 1220	12 x 20	50	0,3094
1481 1226	12 x 26	50	0,4090
1481 1230	12 x 30	50	0,4612
1481 1232	12 x 32	50	0,4868
1481 1245	12 x 45	50	0,6741
1481 1260	12 x 60	50	0,8663
1481 1270	12 x 70	50	1,0049
1481 1275	12 x 75	50	1,1340



MALETÍN SURTIDO PASADORES ELÁSTICOS DIN -1481 (2.260 UDS) / VALISE ASSORTIMENT DE GOUPILLES ÉLASTIQUES DIN-1481 (2.260 UNITÉS)
 ASSORTED DIN-1481 ELASTIC SPLIT PINS CASE (2.260 UNITS) / ASSORTIMENTO DI SPINE ELASTICHE DIN-1481 (2.260 UDS)
 MALETA SORTIDA CAVILHAS ELÁSTICAS DIN-1481 (2.260 PÇS)

SERIE NORMAL / STANDARD SERIE

Ref		
1481 0580	2x10	400 uds
1481 0420	4x20	100 uds
1481 0640	6x40	50 uds
1481 0224	2x24	400 uds
1481 0426	4x26	100 uds
1481 0820	8x20	20 uds
1481 0308	3x8	200 uds
1481 0440	4x40	100 uds
1481 0836	8x36	20 uds
1481 0312	3x12	200 uds
1481 0510	5x10	50 uds
1481 0860	8x60	20 uds
1481 0320	3x20	200 uds
1481 0530	5x30	50 uds
1481 1024	10x24	20 uds
1481 0350	3x50	100 uds
1481 0550	5x50	50 uds
1481 1040	10x40	20 uds
1481 0412	4x12	100 uds
1481 0612	6x12	50 uds
1481 1230	12x30	10 uds
1481 0002	Maletin 364x268x66 mm	1 ud



Ref		
1481 0001	2260 uds	175,50





PASADORES DE ALETA DIN-94 / GOUPILLES DIN-94 / SPLIT PINS DIN-94 / SPINE A COPPIGLIA DIN-94 / GOLPILHAS DIN-94

Price x 100 units



Ref	M		
0020 1516	1,5x16 mm	500	1,76
0020 1525	1,5x25 mm	500	1,99
0020 1536	1,5x36 mm	500	2,75
0020 2016	2x16 mm	500	1,91
0020 2020	2x20 mm	500	2,02
0020 2025	2x25 mm	500	2,12
0020 2032	2x32 mm	500	2,64
0020 2036	2x36 mm	500	2,80
0020 2040	2x40 mm	500	3,37
0020 2516	2,5x16 mm	500	2,09
0020 2520	2,5x20 mm	500	2,19
0020 2525	2,5x25 mm	500	2,31
0020 2532	2,5x32 mm	500	2,85
0020 2536	2,5x36 mm	500	3,18
0020 2540	2,5x40 mm	500	3,86
0020 2545	2,5x45 mm	500	4,88
0020 2550	2,5x50 mm	500	5,63
0020 3220	3,2x20 mm	500	2,33
0020 3225	3,2x25 mm	500	2,50
0020 3236	3,2x36 mm	500	3,88
0020 3245	3,2x45 mm	500	3,99
0020 3532	3,5x32 mm	500	4,72
0020 3536	3,5x36 mm	500	4,67
0020 3540	3,5x40 mm	500	5,20
0020 3545	3,5x45 mm	500	5,72
0020 3550	3,5x50 mm	500	8,95
0020 3556	3,5x56 mm	500	6,71

Ref	M		
0020 3563	3,5x63 mm	500	9,93
0020 4025	4x25 mm	500	4,40
0020 4028	4x28 mm	500	5,25
0020 4032	4x32 mm	500	6,27
0020 4036	4x36 mm	500	5,51
0020 4040	4x40 mm	500	7,02
0020 4045	4x45 mm	500	6,65
0020 4050	4x50 mm	500	9,65
0020 4056	4x56 mm	500	7,94
0020 4063	4x63 mm	500	11,00
0020 5025	5x25 mm	500	6,41
0020 5032	5x32 mm	500	7,74
0020 5045	5x45 mm	250	9,77
0020 5063	5x63 mm	250	13,10
0020 5070	5x70 mm	250	13,40
0020 5080	5x80 mm	250	14,73
0020 6340	6,3x40 mm	100	12,52
0020 6350	6,3x50 mm	100	14,92
0020 6363	6,3x63 mm	100	18,52
0020 6380	6,3x80 mm	100	21,98
0020 63100	6,3x100 mm	100	26,58
0020 8050	8x50 mm	50	30,15
0020 8071	8x71 mm	50	38,53
0020 8090	8x90 mm	50	47,70
0020 80100	8x100 mm	50	51,37
0020 1063	10x63 mm	25	63,10
0020 1090	10x90 mm	25	85,64

MALETÍN SURTIDO PASADORES DE ALETA DIN-94 (CONTENIDO 1200 PASADORES) / MALETTE ASSORTIMENT DE GOUPILLES DIN-94 (CONTIENT 1200 GOUPILLES)
 ASSORTED DIN-94 SPLIT PINS CASE (1.200 UNITS) / VALIGETTA CON ASSORTIMENTO PERNI DIN-94 (CONTIENE 1200 PERNI)
 MALETA SORTIDA GOLPILHAS DIN-94 (1.200 PÇS)



Ref		
0401 0020	1200 uds	129,60

Ref		
0020 1536	M-1,5x36	100
0020 2040	M-2x40	100
0020 2540	M-2,5x40	100
0020 3245	M-3,2x45	100
0020 3540	M-3,5x40	100
0020 3550	M-3,5x50	100
0020 3563	M-3,5x63	100
0020 4032	M-4x32	100
0020 4040	M-4x40	100
0020 4050	M-4x50	100
0020 4063	M-4x63	100
0020 5063	M-5x63	50
0020 5070	M-5x70	50
0940 0223	Maletín 364x268x66 mm	1

PASADORES CENTRO EJE / GOUPILLES / SPLIT PINS / SPINOTTI PER MOTOZAPPA / CAVILHA DE EIXO

Ref	M	↔	📦	📊
0036 1000	6 mm	60 mm	50	0,650
0036 1001	8 mm	70 mm	50	0,945
0036 1002	10 mm	70 mm	50	0,975



PASADORES EN "R" / GOUPILLES "R" / SPLIT PINS "R" / COPPIGLIE A MOLLA "R" / CAVILHA EM "R"

Ref	M	↔	📦	📊
0021 0002	2 mm	42 mm	50	0,072
0021 0003	3 mm	52 mm	50	0,095
0021 0004	4 mm	67 mm	50	0,195
0021 0005	5 mm	90 mm	50	0,390
0021 0006	6 mm	90 mm	50	0,575
0021 0007	7 mm	100 mm	50	0,750
0021 0008	8 mm	120 mm	25	1,390
0021 0010	10 mm	155 mm	25	7,900



PASADORES DE ANILLA / GOUPILLES / SPLIT PINS / SPINE A SCATTO / CAVILHAS DE MOLA

Ref	M	↔	📦	📊
0036 0045	4,5 mm	37 mm	50	0,295
0036 0006	6 mm	37 mm	50	0,345
0036 0007	7 mm	40 mm	50	0,364
0036 0008	8 mm	46 mm	50	0,395
0036 0009	9 mm	46 mm	50	0,399
0036 0010	10 mm	46 mm	50	0,412
0036 0011	11 mm	46 mm	50	0,415



MALETÍN SURTIDO PASADORES "R" Y ANILLA (120 UDS) / VALISSETTE ASSORTIMENT GOUPILLES "R" ET ANNEAUX (120 UNITES)
 ASSORTED "R" AND ROUND SPLIT PINS CASE (120 UNITS) / VALIGETTA ASSORTITA SPINE ELASTICHE "R" E ANELLO (120 PEZZI)
 MALA SORTIDA DE PINOS "R" E ANEIS (120 UNIDADES)

Ref	M	📦
0021 0002	2mm	10
0021 0003	3mm	10
0021 0004	4mm	10
0021 0005	5mm	10
0021 0006	6mm	10
0021 0008	8mm	10
0036 0045	4,5mm	10
0036 0006	6mm	10
0036 0007	7mm	10
0036 0008	8mm	10
0036 0009	9mm	10
0036 0010	10mm	10
0940 0223	Maletín 364x268x66 mm	1



Ref	📊
0401 2136	75,00

JUNTAS TÓRICAS NBR PULGADAS / JOINTS TORIQUES NBR POUÇES / INCHES NBR O-RINGS
GIUNTI TORICI NBR IN POLLICI / ANÉIS DE RETENÇÃO NBR POLEGADAS

NBR

ES El nitrilo NBR, es un elastómero frecuentemente empleado en la industria de la estanqueidad, su excelente resistencia a todos los productos químicos además, alta capacidad de trabajo en una gama de temperaturas desde -30°C hasta 125°C.

FR Le nitrile NBR est un élastomère fréquemment utilisé dans le secteur de l'étanchéité, il a une excellente résistance à tous les produits chimiques ainsi qu'une grande capacité de résistance dans une grande fourchette de température, de -30° a 125° C.

EN NBR NITRILE is often used in tightness industry. High resistance to chemical products, work capacity from -30°C to 125°C.

IT Il nitrile NBR è un elastomero frequentemente impiegato nell'industria della tenuta stagna, per la sua eccellente resistenza a tutti i prodotti chimici ed alla capacità di impiego in una gamma di temperature da -30°C a 125°C.

PT O NITRILLO NBR é um elastómero frequentemente utilizado na indústria de estanqueidade. Alta resistência a produtos químicos, a capacidade de trabalho de -30°C a 125°C.

Ref			
T 2,90x1,78	2,90x1,78 mm	100	0,036
T 3,17x1,78	3,17x1,78 mm	100	0,042
T 3,68x1,78	3,68x1,78 mm	100	0,042
T 4,42x2,62	4,42x2,62 mm	100	0,054
T 4,47x1,78	4,47x1,78 mm	100	0,042
T 5,23x2,62	5,23x2,62 mm	100	0,061
T 5,28x1,78	5,28x1,78 mm	100	0,042
T 6,07x1,78	6,07x1,78 mm	100	0,046
T 6,35x1,78	6,35x1,78 mm	100	0,048
T 6,75x1,78	6,75x1,78 mm	100	0,048
T 7,65x1,78	7,65x1,78 mm	100	0,048
T 7,94x1,78	7,94x1,78 mm	100	0,054
T 8,73x1,78	8,73x1,78 mm	100	0,054
T 9,19x2,62	9,19x2,62 mm	100	0,066
T 9,25x1,78	9,25x1,78 mm	100	0,054
T 9,92x2,62	9,92x2,62 mm	100	0,066
T 10,60x2,40	10,60x2,40 mm	100	0,069
T 10,69x3,53	10,69x3,53 mm	100	0,091
T 10,77x2,62	10,77x2,62 mm	100	0,066
T 10,82x1,78	10,82x1,78 mm	100	0,054
T 11,30x2,40	11,30x2,40 mm	100	0,069
T 11,60x2,40	11,60x2,40 mm	100	0,072
T 11,91x2,62	11,91x2,62 mm	100	0,066
T 12,29x3,53	12,29x3,53 mm	100	0,089
T 12,37x2,62	12,37x2,62 mm	100	0,066
T 12,42x1,78	12,42x1,78 mm	100	0,067
T 13,87x3,53	13,87x3,53 mm	100	0,096
T 13,94x2,62	13,94x2,62 mm	100	0,072
T 14,00x1,78	14,00x1,78 mm	100	0,067
T 15,08x2,62	15,08x2,62 mm	100	0,084
T 15,54x2,62	15,54x2,62 mm	100	0,084
T 15,60x1,78	15,60x1,78 mm	100	0,120
T 15,60x2,40	15,60x2,40 mm	100	0,122
T 15,88x2,62	15,88x2,62 mm	100	0,084
T 17,86x2,62	17,86x2,62 mm	100	0,091
T 18,64x3,53	18,64x3,53 mm	100	0,121
T 18,72x2,62	18,72x2,62 mm	100	0,096
T 20,22x3,53	20,22x3,53 mm	100	0,132
T 20,30x2,62	20,30x2,62 mm	100	0,108
T 20,64x2,62	20,64x2,62 mm	100	0,121
T 21,82x3,53	21,82x3,53 mm	100	0,138
T 21,89x2,62	21,89x2,62 mm	100	0,126
T 23,39x3,53	23,39x3,53 mm	50	0,156
T 23,47x2,62	23,47x2,62 mm	50	0,132
T 24,99x3,53	24,99x3,53 mm	50	0,156

Ref			
T 25,80x3,53	25,80x3,53 mm	50	0,168
T 26,57x3,53	26,57x3,53 mm	50	0,168
T 26,64x2,62	26,64x2,62 mm	50	0,138
T 28,17x3,53	28,17x3,53 mm	50	0,186
T 28,24x2,62	28,24x2,62 mm	50	0,151
T 29,51x5,33	29,51x5,33 mm	50	0,29
T 29,74x3,53	29,74x3,53 mm	50	0,192
T 29,87x1,78	29,87x1,78 mm	50	0,156
T 31,34x3,53	31,34x3,53 mm	50	0,192
T 31,42x2,62	31,42x2,62 mm	50	0,174
T 31,47x1,78	31,47x1,78 mm	50	0,160
T 32,92x3,53	32,92x3,53 mm	50	0,204
T 32,99x2,62	32,99x2,62 mm	50	0,181
T 33,05x1,78	33,05x1,78 mm	50	0,165
T 34,52x3,53	34,52x3,53 mm	50	0,216
T 34,59x2,62	34,59x2,62 mm	50	0,186
T 34,65x1,78	34,65x1,78 mm	50	0,174
T 36,09x3,53	36,09x3,53 mm	50	0,228
T 36,17x2,62	36,17x2,62 mm	50	0,192
T 36,27x1,78	36,27x1,78 mm	50	0,186
T 37,47x5,33	37,47x5,33 mm	50	0,341
T 37,69x3,53	37,69x3,53 mm	50	0,246
T 37,77x2,62	37,77x2,62 mm	50	0,198
T 37,82x1,78	37,82x1,78 mm	50	0,201
T 39,34x2,62	39,34x2,62 mm	50	0,208
T 39,70x3,53	39,70x3,53 mm	50	0,243
T 40,64x5,33	40,64x5,33 mm	50	0,342
T 40,87x3,53	40,87x3,53 mm	50	0,230
T 40,94x2,62	40,94x2,62 mm	50	0,198
T 41,28x3,53	41,28x3,53 mm	50	0,276
T 42,86x3,53	42,86x3,53 mm	50	0,276
T 43,82x5,33	43,82x5,33 mm	50	0,355
T 44,04x3,53	44,04x3,53 mm	50	0,294
T 44,12x2,62	44,12x2,62 mm	50	0,228
T 44,17x1,78	44,17x1,78 mm	50	0,241
T 45,69x2,62	45,69x2,62 mm	50	0,246
T 46,04x3,53	46,04x3,53 mm	50	0,298
T 46,99x5,34	46,99x5,34 mm	50	0,305
T 47,22x3,53	47,22x3,53 mm	50	0,313
T 47,29x2,62	47,29x2,62 mm	50	0,246
T 47,35x1,78	47,35x1,78 mm	50	0,245
T 48,90x2,62	48,90x2,62 mm	50	0,252
T 50,16x5,34	50,16x5,34 mm	50	0,451
T 50,39x3,53	50,39x3,53 mm	50	0,454
T 50,51x1,78	50,51x1,78 mm	50	0,258

Ref			
T 50,80x3,53	50,80x3,53 mm	50	0,331
T 52,07x2,62	52,07x2,62 mm	50	0,294
T 52,40x3,53	52,40x3,53 mm	50	0,337
T 53,34x5,34	53,34x5,34 mm	50	0,754
T 53,47x3,53	53,47x3,53 mm	50	0,337
T 53,64x2,62	53,64x2,62 mm	50	0,294
T 53,67x1,78	53,67x1,78 mm	50	0,256
T 53,70x1,78	53,70x1,78 mm	50	0,258
T 55,25x2,62	55,25x2,62 mm	50	0,301
T 55,56x3,53	55,56x3,53 mm	50	0,349
T 56,52x5,34	56,52x5,34 mm	50	0,754
T 56,54x3,53	56,54x3,53 mm	50	0,366
T 56,74x3,53	56,74x3,53 mm	50	0,353
T 56,87x1,78	56,87x1,78 mm	50	0,271
T 57,15x3,53	57,15x3,53 mm	50	0,366
T 59,70x5,34	59,70x5,34 mm	50	0,770
T 62,87x5,34	62,87x5,34 mm	50	0,754
T 63,09x3,53	63,09x3,53 mm	50	0,408
T 64,77x2,62	64,77x2,62 mm	50	0,343
T 66,04x5,34	66,04x5,34 mm	50	0,754
T 66,40x1,78	66,40x1,78 mm	50	0,348
T 71,12x2,62	71,12x2,62 mm	50	0,372
T 72,39x5,33	72,39x5,33 mm	50	0,800
T 72,69x2,62	72,69x2,62 mm	50	0,384
T 74,63x5,33	74,63x5,33 mm	50	0,811
T 75,87x2,62	75,87x2,62 mm	10	0,402
T 77,50x2,62	77,50x2,62 mm	10	0,421
T 80,60x2,62	80,60x2,62 mm	10	0,469
T 81,92x5,34	81,92x5,34 mm	10	0,910
T 82,14x3,53	82,14x3,53 mm	10	0,541
T 85,32x3,53	85,32x3,53 mm	10	0,559
T 88,57x3,53	88,57x3,53 mm	10	0,568
T 88,62x1,78	88,62x1,78 mm	10	0,521
T 94,84x3,53	94,84x3,53 mm	10	0,613
T 101,27x2,62	101,27x2,62 mm	10	0,595
T 104,14x5,33	104,14x5,33 mm	10	1,094
T 104 x 1,78	104 x 1,78 mm	10	0,651
T 107,32x5,34	107,32x5,34 mm	10	1,440
T 113,67x6,99	113,67x6,99 mm	10	1,570
T 113,98x2,62	113,98x2,62 mm	10	0,667
T 136,12x3,53	136,12x3,53 mm	10	1,131
T 139,07x5,33	139,07x5,33 mm	10	1,539
T 139,70x5,33	139,70x5,33 mm	10	1,593
T 142,27x3,53	142,27x3,53 mm	10	1,191
T 152,72x2,62	152,72x2,62 mm	10	1,268


JUNTAS TÓRICAS NBR MÉTRICAS / JOINTS TORIQUES NBR MÉTRIQUES / METRIC NBR O-RINGS
GIUNTI TORICI NBR METRICI / ANÉIS DE RETENÇÃO NBR MÉTRICAS

Ref			
T 3 x 1	3 x 1 mm	100	0,042
T 3 x 2	3 x 2 mm	100	0,048
T 4 x 1.5	4 x 1.5 mm	100	0,048
T 4 x 2	4 x 2 mm	100	0,041
T 4 x 2.5	4 x 2.5 mm	100	0,048
T 5 x 1	5 x 1 mm	100	0,048
T 5 x 2	5 x 2 mm	100	0,042
T 5 x 2.5	5 x 2.5 mm	100	0,048
T 6 x 2	6 x 2 mm	100	0,048
T 6 x 2.5	6 x 2.5 mm	100	0,055
T 6 x 4	6 x 4 mm	100	0,092
T 7 x 1.5	7 x 1.5 mm	100	0,055
T 7 x 2	7 x 2 mm	100	0,055
T 7,5 x 2	7,5 x 2 mm	100	0,049
T 8 x 1.5	8 x 1.5 mm	100	0,060
T 8 x 2	8 x 2 mm	100	0,055
T 8 x 2.5	8 x 2.5 mm	100	0,066
T 8 x 3	8 x 3 mm	100	0,066
T 9 x 1	9 x 1 mm	100	0,060
T 9x1.5	9 x 1.5 mm	100	0,048
T 9 x 2	9 x 2 mm	100	0,066
T 9 x 2.5	9 x 2.5 mm	100	0,073
T 9 x 3	9 x 3 mm	100	0,066
T 9 x 3.5	9 x 3.5 mm	100	0,085
T 10 x 1	10 x 1 mm	100	0,060
T 10 x 1.5	10 x 1.5 mm	100	0,060
T 10 x 2	10 x 2 mm	100	0,066
T 10 x 2.5	10 x 2.5 mm	100	0,073
T 10 x 3	10 x 3 mm	100	0,085
T 11 x 2	11 x 2 mm	100	0,073
T 11 x 2.5	11 x 2.5 mm	100	0,079
T 11 x 3	11 x 3 mm	100	0,085
T 12 x 1.5	12 x 1.5 mm	100	0,060
T 12 x 2	12 x 2 mm	100	0,073
T 12 x 2.5	12 x 2.5 mm	100	0,079
T 12 x 3	12 x 3 mm	100	0,092
T 13 x 1	13 x 1 mm	100	0,060
T 13 x 2	13 x 2 mm	100	0,079
T 13 x 2.5	13 x 2.5 mm	100	0,085
T 13 x 3	13 x 3 mm	100	0,098
T 13 x 3.5	13 x 3.5 mm	100	0,116
T 14 x 1.5	14 x 1.5 mm	100	0,066
T 14 x 2	14 x 2 mm	100	0,085
T 14 x 2.5	14 x 2.5 mm	100	0,085
T 14 x 3	14 x 3 mm	100	0,098
T 14 x 3.5	14 x 3.5 mm	100	0,116
T 14 x 4	14 x 4 mm	100	0,147
T 15 x 2.5	15 x 2.5 mm	100	0,092
T 15 x 3	15 x 3 mm	100	0,111
T 15 x 3.5	15 x 3.5 mm	100	0,127
T 15 x 4	15 x 4 mm	100	0,153
T 16 x 2	16 x 2 mm	100	0,105
T 16 x 2.5	16 x 2.5 mm	100	0,105
T 17 x 2.5	17 x 2.5 mm	100	0,112
T 18 x 2	18 x 2 mm	100	0,105
T 18 x 3	18 x 3 mm	100	0,129
T 19 x 1.5	19 x 1.5 mm	100	0,092
T 19 x 2	19 x 2 mm	100	0,116
T 19 x 2.5	19 x 2.5 mm	100	0,122
T 19 x 3	19 x 3 mm	100	0,134
T 19 x 3.5	19 x 3.5 mm	100	0,147
T 19 x 4	19 x 4 mm	100	0,176
T 20 x 1.5	20 x 1.5 mm	100	0,105
T 20 x 2	20 x 2 mm	100	0,122
T 20 x 2.5	20 x 2.5 mm	100	0,122
T 20 x 3	20 x 3 mm	100	0,140
T 20 x 3.5	20 x 3.5 mm	100	0,153
T 20 x 4.5	20 x 4.5 mm	100	0,223
T 22 x 1.5	22 x 1.5 mm	100	0,116
T 22 x 2	22 x 2 mm	100	0,134
T 22 x 2.5	22 x 2.5 mm	100	0,140
T 22 x 3	22 x 3 mm	100	0,152
T 23 x 1.5	23 x 1.5 mm	100	0,122
T 23 x 2	23 x 2 mm	100	0,140
T 23 x 2.5	23 x 2.5 mm	100	0,147
T 24 x 2	24 x 2 mm	100	0,147
T 24 x 2.5	24 x 2.5 mm	100	0,153
T 24 x 3	24 x 3 mm	100	0,164
T 24 x 4.5	24 x 4.5 mm	100	0,251
T 25x2	25 x 2 mm	100	0,149
T 25 x 2.5	25 x 2.5 mm	100	0,159
T 25 x 3	25 x 3 mm	100	0,167
T 25 x 5	25 x 5 mm	100	0,281
T 26 x 2	26 x 2 mm	100	0,164

Ref			
T 26 x 3	26 x 3 mm	100	0,170
T 26 x 4	26 x 4 mm	100	0,233
T 27 x 2	27 x 2 mm	100	0,170
T 27 x 2.5	27 x 2.5 mm	100	0,170
T 27 x 3	27 x 3 mm	100	0,170
T 28 x 2.5	28 x 2.5 mm	100	0,177
T 28 x 3	28 x 3 mm	100	0,176
T 29 x 3	29 x 3 mm	100	0,176
T 29 x 3.5	29 x 3.5 mm	100	0,213
T 30 x 1.5	30 x 1.5 mm	50	0,164
T 30 x 2	30 x 2 mm	50	0,189
T 30 x 2.5	30 x 2.5 mm	50	0,196
T 30 x 3	30 x 3 mm	50	0,176
T 30 x 4	30 x 4 mm	50	0,256
T 30 x 5	30 x 5 mm	50	0,340
T 31 x 1.5	31 x 1.5 mm	50	0,164
T 31 x 2	31 x 2 mm	50	0,196
T 31 x 2.5	31 x 2.5 mm	50	0,196
T 31 x 3	31 x 3 mm	50	0,183
T 31 x 3.5	31 x 3.5 mm	50	0,220
T 31 x 4	31 x 4 mm	50	0,268
T 32 x 1.5	32 x 1.5 mm	50	0,170
T 32 x 2	32 x 2 mm	50	0,202
T 32 x 2.5	32 x 2.5 mm	50	0,202
T 32 x 3	32 x 3 mm	50	0,189
T 32 x 3.5	32 x 3.5 mm	50	0,233
T 33 x 2.5	33 x 2.5 mm	50	0,202
T 34 x 2	34 x 2 mm	50	0,213
T 34 x 2.5	34 x 2.5 mm	50	0,202
T 34 x 3	34 x 3 mm	50	0,202
T 34 x 4	34 x 4 mm	50	0,300
T 34 x 5	34 x 5 mm	50	0,347
T 35 x 1.5	35 x 1.5 mm	50	0,183
T 35 x 2.5	35 x 2.5 mm	50	0,213
T 35 x 3	35 x 3 mm	50	0,207
T 35 x 4	35 x 4 mm	50	0,304
T 36 x 2	36 x 2 mm	50	0,220
T 36 x 2.5	36 x 2.5 mm	50	0,220
T 36 x 3	36 x 3 mm	50	0,215
T 36 x 6	36 x 6 mm	50	0,442
T 37 x 2.5	37 x 2.5 mm	50	0,220
T 37 x 3	37 x 3 mm	50	0,213
T 38 x 3	38 x 3 mm	50	0,213
T 38 x 4	38 x 4 mm	50	0,283
T 38 x 5	38 x 5 mm	50	0,391
T 39 x 2	39 x 2 mm	50	0,238
T 39 x 3	39 x 3 mm	50	0,220
T 40 x 2	40 x 2 mm	50	0,244
T 40 x 2.5	40 x 2.5 mm	50	0,233
T 40 x 3	40 x 3 mm	50	0,220
T 41 x 2.5	41 x 2.5 mm	50	0,233
T 42 x 1.5	42 x 1.5 mm	50	0,213
T 42 x 2	42 x 2 mm	50	0,256
T 42 x 2.5	42 x 2.5 mm	50	0,238
T 42 x 3	42 x 3 mm	50	0,252
T 42 x 4	42 x 4 mm	50	0,390
T 43 x 3	43 x 3 mm	50	0,261
T 44 x 2	44 x 2 mm	50	0,261
T 44 x 3.5	44 x 3.5 mm	50	0,316
T 44 x 4	44 x 4 mm	50	0,397
T 45 x 3	45 x 3 mm	50	0,276
T 45 x 4	45 x 4 mm	50	0,402
T 45 x 5	45 x 5 mm	50	0,456
T 46 x 2.5	46 x 2.5 mm	50	0,281
T 46 x 3	46 x 3 mm	50	0,287
T 47 x 2	47 x 2 mm	50	0,300
T 47 x 2.5	47 x 2.5 mm	50	0,287
T 48 x 2.5	48 x 2.5 mm	50	0,298
T 48 x 3	48 x 3 mm	50	0,304
T 49 x 3	49 x 3 mm	50	0,309
T 49 x 7	47 x 9 mm	50	1,501
T 50 x 2	50 x 2 mm	50	0,341
T 50 x 3	50 x 3 mm	50	0,347
T 50 x 3.5	50 x 3.5 mm	50	0,378
T 50 x 4	50 x 4 mm	50	0,451
T 51 x 3	51 x 3 mm	50	0,335
T 52 x 1.5	52 x 1.5 mm	50	0,300
T 52 x 2	52 x 2 mm	50	0,347
T 52 x 3	52 x 3 mm	50	0,335
T 53 x 2	53 x 2 mm	50	0,354
T 53 x 3	53 x 3 mm	50	0,341
T 54 x 2	54 x 2 mm	50	0,354
T 54 x 2.5	54 x 2.5 mm	50	0,335
T 54 x 3	54 x 3 mm	50	0,354

Ref			
T 54 x 3.5	54 x 3.5 mm	50	0,402
T 55 x 2	55 x 2 mm	50	0,354
T 55 x 2.5	55 x 2.5 mm	50	0,341
T 55 x 3	55 x 3 mm	50	0,354
T 56 x 2	56 x 2 mm	50	0,360
T 57 x 2.5	57 x 2.5 mm	50	0,354
T 57 x 3	57 x 3 mm	50	0,360
T 58 x 6	58 x 6 mm	50	0,731
T 59 x 2	59 x 2 mm	50	0,372
T 59 x 2.5	59 x 2.5 mm	50	0,360
T 59 x 3	59 x 3 mm	50	0,367
T 60 x 3	60 x 3 mm	50	0,372
T 62 x 2	62 x 2 mm	50	0,384
T 62 x 3	62 x 3 mm	50	0,378
T 62 x 3.5	62 x 3.5 mm	50	0,475
T 62 x 8	62 x 8 mm	50	3,951
T 63 x 2	63 x 2 mm	50	0,397
T 63 x 2.5	63 x 2.5 mm	50	0,378
T 63 x 3	63 x 3 mm	50	0,378
T 64 x 2.5	64 x 2.5 mm	50	0,385
T 64 x 3	64 x 3 mm	50	0,378
T 65 x 3	65 x 3 mm	50	0,384
T 69 x 10	69 x 10 mm	50	3,951
T 70 x 2	70 x 2 mm	50	0,469
T 70 x 2.5	70 x 2.5 mm	50	0,420
T 70 x 3.5	70 x 3.5 mm	50	0,524
T 71 x 2.5	71 x 2.5 mm	50	0,433
T 72 x 1.5	72 x 1.5 mm	50	0,404
T 73 x 3	73 x 3 mm	50	0,438
T 74 x 2	74 x 2 mm	50	0,488
T 74 x 3	74 x 3 mm	50	0,445
T 75 x 2	75 x 2 mm	50	0,493
T 75 x 3	75 x 3 mm	50	0,493
T 76 x 2	76 x 2 mm	10	0,499
T 79 x 2.5	79 x 2.5 mm	10	0,499
T 79 x 5	79 x 5 mm	10	0,803
T 80 x 1.5	80 x 1.5 mm	10	0,438
T 80 x 2.5	80 x 2.5 mm	10	0,504
T 80 x 3	80 x 3 mm	10	0,512
T 80 x 4	80 x 4 mm	10	0,749
T 81 x 2.5	81 x 2.5 mm	10	0,512
T 82 x 3	82 x 3 mm	10	0,517
T 82 x 3.5	82 x 3.5 mm	10	0,640
T 82 x 4	82 x 4 mm	10	0,476
T 82 x 5	82 x 5 mm	10	0,461
T 83 x 2	83 x 2 mm	10	0,560
T 83 x 3	83 x 3 mm	10	0,517
T 83 x 5	83 x 5 mm	10	0,846
T 84 x 2	84 x 2 mm	10	0,571
T 84 x 3.5	84 x 3.5 mm	10	0,658
T 85 x 3.5	85 x 3.5 mm	10	0,664
T 85 x 4	85 x 4 mm	10	0,787
T 86 x 2	86 x 2 mm	10	0,597
T 86 x 2.5	86 x 2.5 mm	10	0,555
T 87 x 2	87 x 2 mm	10	0,607
T 87 x 2.5	87 x 2.5 mm	10	0,560
T 87 x 3.5	87 x 3.5 mm	10	0,677
T 88 x 2	88 x 2 mm	10	0,612
T 89 x 4	89 x 4 mm	10	0,816
T 90 x 2	90 x 2 mm	10	0,625
T 90 x 2.5	90 x 2.5 mm	10	0,592
T 90 x 3	90 x 3 mm	10	0,608
T 92 x 2.5	92 x 2.5 mm	10	0,608
T 92 x 3	92 x 3 mm	10	0,618
T 93 x 3	93 x 3 mm	10	0,618
T 94 x 3	94 x 3 mm	10	0,618
T 94 x 4	94 x 4 mm	10	0,872
T 95 x 4	95 x 4 mm	10	0,872
T 96 x 2	96 x 2 mm	10	0,670
T 97 x 5	97 x 5 mm	10	0,987
T 98 x 3	98 x 3 mm	10	0,625
T 100 x 1.5	100 x 1.5 mm	10	0,731
T 100 x 2	100 x 2 mm	10	0,707
T 100 x 3	100 x 3 mm	10	0,646
T 102 x 2.5	102 x 2.5 mm	10	0,707
T 103 x 3	103 x 3 mm	10	0,664
T 103 x 3.5	103 x 3.5 mm	10	0,816
T 104 x 2	104 x 2 mm	10	0,794
T 104 x 3	104 x 3 mm	10	0,690
T 110 x 3	110 x 3 mm	10	0,755
T 131 x 2	131 x 2 mm	10	0,937
T 135 x 4	135 x 4 mm	10	1,438
T 139 x 3	139 x 3 mm	10	1,229



JUNTAS TÓRICAS / JOINTS TORIQUES / O-RINGS / GIUNTI TORICI / ANÉIS DE RETENÇÃO

SURTIDO DE JUNTAS TÓRICAS EN PULGADAS / COFFRET ASSORTIMENT DE JOINTS TORIQUES EN POUÇES / O-RINGS (INCHES) PLASTIC BOX
CONTENITORE IN PLASTICA CON O-RING IN POLLICI / SORTIDO DE ANÉIS DE RETENÇÃO EN PULGADAS




NBR

Inches / Pulgadas

Ref			
0460 0006	2,90 x 1,78 - 43,82 x 5,33	382	30,05

MALETA CON JUNTAS TÓRICAS / COFFRET ASSORTIMENT DE JOINTS TORIQUES NBR / O-RINGS NBR PLASTIC BOX
CONTENITORE IN PLASTICA CON O-RING NBR / MALETA COM ANÉIS DE RETENÇÃO



NBR

Inches / Pulgadas

Ref			
0460 0001	2,90 x 1,78 - 23,40 x 3,53	750	58,60
0460 0002	24,99 x 3,53 - 66,04 x 5,33	300	58,60

SURTIDO DE JUNTAS TÓRICAS "MÉTRICAS" / COFFRET ASSORTIMENT DE JOINTS TORIQUES "MÉTRIQUE" / O-RINGS "METRIC" PLASTIC BOX
CONTENITORE IN PLASTICA CON O-RING "METRICI" / SORTIDO DE ANÉIS DE RETENÇÃO "MÉTRICAS"



NBR

Métrica / Metric

Ref			
0460 0005	3 x 2 - 45 x 4	404	30,05

MALETA CON JUNTAS TÓRICAS / COFFRET ASSORTIMENT DE JOINTS TORIQUES NBR / O-RINGS NBR PLASTIC BOX
CONTENITORE IN PLASTICA CON O-RING NBR / MALETA COM ANÉIS DE RETENÇÃO



NBR

Métrica / Metric

Ref			
0460 0003	3 x 2 - 24 x 2,5	750	58,60
0460 0004	24 x 3 - 51 x 3	330	58,60

	ES	FR	EN	IT	PT
Ref	Referencia	Référence	Reference	Riferimento	Referência
	Diámetro del taladro	Diamètre du foret	Drill diameter	Diametro foratura	Diâmetro da perfuração
	Longitud del taco	Longueur de la pièce	Fixing plug length	Lunghezza del tassello	Comprimento da bucha
	Profundidad zona expansión	Profondeur expansion zone	Expansion zone depth	Profondità zona espansione	Profundidade da zona de expansão
	Diámetro del tornillo	Diamètre de la vis	Screw diameter	Diametro viti	Diâmetro do parafuso
	Packing	Conditionnement	Packing	Imballo	Embalagem
	Precio	Prix	Price	Prezzo	Preço
M	Métrica	Métrique	Metric	Metrica	Métrica
	Unidades	Unités	Units	Unità	Unidades
	Medidas tornillo	Mesures vis	Measures screw	Misura vite	Medidas do parafuso
Espesor pared	Espesor pared	Épaisseur mur	Thickness wall	Spessore parete	Espessura da parede
Espesor a fijar S	Espesor a fijar S	Épaisseur à fixer S	Thickness to be fixed S	Spessore attaccare	Espessura a fixar S
	Longitud	Longueur	Length	Lunghezza	Comprimento
	Capacidad remachado	Capacité rivet	Rivets capacity	Capacità rivetto	Capacidade rebites
	Blister	Blister	Blister	Blister	Blister
	Diámetro	Diamètre	Diameter	Diametro	Diâmetro
	Color	Couleur	Color	Colore	Cor
	Rosca	Filetage	Thread	Rivettatura	Rosca entrada de ar PT
	Grosor, espesor	Grosueur, épaisseur	Thickness	Spessore o larghezza	Grossura, espessura
M mínima	M mínima	M minimum	M minimum	M minima	M mínima
M máxima	M máxima	M maximum	M maximum	M massima	M máxima
	Descripción	Description	Description	Descrizione	Descrição
EJE	Medida eje	Mesure Axe	Axle measure	Misura asse	Medida eixo
	Junta tórica más pequeña y más grande	Joints torique du plus petit au plus grand	The smallest and the biggest o-ring	Dimesione minima e massima degli O-ring	Anel de retenção menor e maior

NEW



www.cofan.es



SET 4 PCS PARA SANITARIO WC 6X80 ACERO / SET 4 PCS POUR SANITAIRE WC 6X80 ACIER / 4-PC SET FOR TOILET WC 6X80 STEEL
SET 4 PZ PER SANITARIO WC 6X80 ACCIAIO / SET 4 PÇS PARA SANITÁRIO WC 6X80 AÇO



Ref	M			
0760 0101	10x50/6x80 mm	1	1,85	ACERO
0760 0102	10x50/6x80 mm	1	4,10	LATÓN

TACO NYLON CON COLLARÍN / CHEVILLE NYLON AVEC COLLERETTE / NYLON PLUG WITH COLLAR
TASSELLO IN NYLON CON BORDO / BUCHA NYLON COM GOLA

Precio x100 unidades



Ref	M		
0760 1104	4x20 mm	200	2,10
0760 1106	6x30 mm	100	2,60
0760 1108	8x40 mm	100	3,70
0760 1110	10x50 mm	50	6,30
0760 1112	12x60 mm	25	12,10
0760 1114	14x75 mm	20	19,00

TACO GOLPE COLLARIN AVELLANADO INOX / CHEVILLE COLLERETTE FRAISÉE INOX / HAMMER FIXING COUNTERSUNK COLLAR ST.STEEL
TASSELLO PROLUNGATO A ESPANSIONE INOX / BUCHA GOLPE BORDA ESCAREADA INOX



Precio x100 unidades

Ref	M		
0770 0635I	6x35 mm	100	24,00
0770 0640I	6x40 mm	100	24,00
0770 0650I	6x50 mm	100	25,00
0770 0660I	6x60 mm	100	27,00
0770 0670I	6x70 mm	100	55,00

Ref	M		
0770 0680I	6x80 mm	100	41,00
0770 0860I	8x60 mm	100	58,00
0770 0880I	8x80 mm	100	59,00
0770 0810I	8x100 mm	100	69,00

CUERPO ANCLAJE ACERO HSP / CORPS ANCRAGE ACIER HSP / HSP STEEL SHIELD ANCHOR
CORPO ANCORANTE ACCIAIO HSP / CORPO FIXAÇÃO AÇO HSP



Precio x100 unidades

Ref	M		
0783 0640	6x40 mm	100	21,50
0783 0850	8x50 mm	50	37,50
0783 1060	10x60 mm	50	54,20
0783 1280	12x80 mm	25	90,30

CUERPO ANCLAJE ZAMAK HPM / CORPS ANCRAGE ZAMAK HPM / HPM ZAMAK SHIELD ANCHOR
CORPO ANCORANTE ZAMAK HPM / CORPO FIXAÇÃO ZAMAK HPM



Precio x100 unidades

Ref	M		
0784 0645	6x45 mm	100	56,30
0784 0850	8x50 mm	50	91,90
0784 1060	10x60 mm	50	146,50
0784 1270	12x70 mm	25	223,00

ANCLAJE ZAMAK HPM CON TORNILLO 8.8 / ANCRAGE ZAMAK HPM AVEC VIS 8.8 / HPM ZAMAK ANCHOR WITH SCREW 8.8
ANCORANTE ZAMAK HPM CON VITE 8.8 / FIXAÇÃO ZAMAK HPM COM PARAFUSO 8.8

Precio x100 unidades

Ref	M		
0785 0650	6x50 mm	100	60,90
0785 0850	8x50 mm	50	125,50
0785 1070	10x70 mm	40	185,00
0785 1210	12x100 mm	20	320,00



TACO ANCLAJE MTC INOX / CHEVILLE ANCRAGE MTC INOX / MTC ANCHOR BOLT ST. STEEL / TASSELLO MTC INOX / BUCHA FIXAÇÃO MTC INOX

Precio x100 unidades

Ref	M		
0786 0645	6x45 mm	200	145,00
0786 0660	6x60 mm	200	149,00
0786 0875	8x75 mm	100	165,00
0786 0890	8x90 mm	100	175,00
0786 1090	10x90 mm	50	296,00

Ref	M		
0786 1012	10x120 mm	50	360,00
0786 1211	12x110 mm	25	495,00
0786 1612	16x125 mm	10	1150,00
0786 1614	16x145 mm	10	1240,00



ANCLAJE MTC HOMOLOGADO CE / ANCRAGE MTC HOMOLOGUÉ CE / MTC THROUGH BOLT CE APPROVED
ANCORANTE MTC OMOLOGATO CE / FIXAÇÃO MTC HOMOLOGADO CE


Precio x100 unidades

Ref	M		
0787 0875	8x75 mm	100	58,30
0787 0890	8x90 mm	100	69,30
0787 0812	8x120 mm	50	77,70
0787 1080	10x80 mm	50	78,90
0787 1090	10x90 mm	50	81,50
0787 1010	10x100 mm	50	95,70
0787 1012	10x120 mm	50	103,00
0787 1014	10x140 mm	25	132,00
0787 1016	10x160 mm	25	162,00
0787 1290	12x90 mm	25	121,00
0787 1210	12x100 mm	25	125,00
0787 1211	12x110 mm	25	131,00
0787 1212	12x120 mm	25	143,00
0787 1214	12x140 mm	25	165,00
0787 1216	12x160 mm	25	191,00
0787 1218	12x180 mm	10	215,00
0787 1612	16x125 mm	10	257,00
0787 1614	16x145 mm	10	287,00
0787 1617	16x175 mm	10	353,00





MEZCLADOR ANCLAJE QUIMICO / MELANGEUR RESINE CHIMIQUE / CHEMICAL ANCHOR MIXER NOOZLE
MISCELATORE ANCORANTE CHIMICO / MISTURADOR FIXAÇÃO QUÍMICO




Ref		
1550 1010	12	0,58

TAMIZ NYLON ANCLAJE QUIMICO / TAMIS NYLON RESINE CHIMIQUE / NYLON SLEEVE CHEMICAL ANCHOR
TASSELLO IN NYLON PER ANCORANTE CHIMICO / PENEIRA NYLON FIXAÇÃO QUÍMICO



Ref	M		
1550 1011	12x50 mm	100	0,17
1550 1012	15x85 mm	40	0,22
1550 1013	15x130 mm	30	0,34
1550 1014	20x85 mm	20	0,33

TAMIZ ACERO ANCLAJE QUIMICO / TAMIS ACIER RESINE CHIMIQUE / STEEL SLEEVE CHEMICAL ANCHOR
TASSELLO IN ACCIAIO PER ANCORANTE CHIMICO / PENEIRA AÇO FIXAÇÃO QUÍMICO



Ref	M		
1550 1015	6x48 mm	50	0,62
1550 1016	8x80 mm	50	0,99
1550 1017	10x80 mm	50	1,15
1550 1018	12x80 mm	50	1,35

GANCHO BASCULANTE C/TORNILLO / CROCHET BASCULANT AVEC VIS / SWING HOOK WITH SCREW
 GANCIO BASCULANTE CON VITE / GANCHO BASCULANTE C/PARAFUSO

Ref	M		
1800 4610	6	50	0,69



GANCHO BASCULANTE C/ESPARRAGO / CROCHET BASCULANT AVEC GOUJON / SWING HOOK WITH STUD BOLT
 GANCIO BASCULANTE CON ANCORINA / GANCHO BASCULANTE C/PERNO

Ref	M		
1800 4611	6	40	0,78




GANCHO BASCULANTE C/GANCHO / CROCHET BASCULANT AVEC CROCHET / SWING HOOK WITH HOOK
 GANCIO BASCULANTE CON GANCIO / GANCHO BASCULANTE C/GANCHO

Ref	M		
1800 4612	6	40	0,78



GANCHO BASCULANTE C/ANILLA / CROCHET BASCULANT AVEC ANNEAU / SWING HOOK WITH RING
 GANCIO BASCULANTE CON ANELLO / GANCHO BASCULANTE C/ANILHA

Ref	M		
1800 4613	6	40	0,78



RECAMBIO GANCHO BASCULANTE / CROCHET BASCULANT DE RECHANGE / SPARE SWING HOOK
 RICAMBIO GANCIO BASCULANTE / PEÇAS DE REPOSIÇÃO GANCHO BASCULANTE

Ref	M		
1800 4615	6	100	0,48
1800 4616	8	100	0,79





REMACHADORA ESTÁNDAR / RIVETEUSE STANDARD / STANDARD RIVETER / RIVETTATRICE STANDAR / REBITADOR STANDARD



ES Fabricada en acero de alta resistencia haciéndola, al menos, un 50% más fuerte que otras remachadoras de acero. Dos mordazas endurecidas y autolubricadas que sujetan el remache con firmeza. Boquilla endurecida para aumentar su durabilidad.

FR Fabriquée en acier à haute résistance, la rendant au moins 50% plus robuste que d'autres riveteuses en acier. Deux mors durcis et autolubrifiés qui maintiennent le rivet fermement. Bec durci pour augmenter sa longévité.

EN Manufactured from high resistant steel, making it at least, 50% stronger than other steel riveters. Two hardened and self-lubricating jaws that grip the rivet firmly.

IT Fabbricata in un acciaio ad alta resistenza che la rende più forte di almeno un 50% rispetto alle altre rivettatrici in acciaio. Due ganasce indurite e autolubrificate con una presa sicura sul rivetto. Bocchetta indurita per aumentarne la durata.

PT Fabricado em aço de alta resistência tornando-o, pelo menos, 50% mais forte do que outros rebitadores de aço. Duas garras endurecidas e auto lubrificadas que seguram o rebite firmemente. Bocal endurecido para aumentar a durabilidade.



Ref			
0700 1009	2,4 - 3,2 4,0 - 4,8	25,40	✓