

cofan



ÍNDICE / INDEX / CONTENTS
INDICE / ÍNDICE

232
NORMATIVA / NORME / STANDARD
STANDARD / NORMAS



253
PROTECCIÓN DE LA CABEZA / PROTECTION DE LA TÊTE
HEAD PROTECTION / PROTEZIONE PER LA TESTA
PROTEÇÃO DA CABEZA



234
GUANTES / GANTS / GLOVES
GUANTI / LUVAS



254
PROTECCIÓN AUDITIVA / PROTECTION AUDITIVE
EAR PROTECTION / PROTEZIONE DELL'UDITO
PROTEÇÃO AUDITIVA



244
PROTECCIÓN DE LA VISTA / PROTECTION DES YEUX
EYE PROTECTION / OCCHIALI PROTETTIVI
PROTECÇÃO OCULAR



255
PROTECCIÓN CORPORAL / PROTECTION CORPORELLE
BODY PROTECTION / PROTEZIONE CORPO
PROTEÇÃO CORPORAL



248
PROTECCIÓN SOLDADURA / PROTECTIONS SOUDURE
WELDING PROTECTION / PROTEZIONE PER SALDATURA
PROTEÇÃO PARA SOLDAGEM



257
ROPA DE TRABAJO/ VÊTEMENT DE TRAVAIL
WORKWEAR / WORKWEAR
ROUPA DE TRABALHO



250
PROTECCIÓN RESPIRATORIA / PROTECTION RESPIRATOIRE
RESPIRATORY PROTECTION
PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA



265
CALZADO DE SEGURIDAD / CHAUSSURES DE SECURITE
SAFETY FOOTWEAR / CALZATURE DI SICUREZZA
CALÇADO DE SEGURANÇA



276

CINTAS Y LÁMPARAS / SIGNALETIQUE ET LAMPES
TAPES AND LAMPS / NASTRI E FARI LAMPADE
FITAS E LÂMPADAS



292

SEÑALIZACIÓN / SIGNALETIQUE / SIGNPOSTING
SEGNALETICA / SINALIZAÇÃO



278

SEÑALIZACIÓN PARA AUTOMOCIÓN
SIGNALETIQUE POUR SECTEUR AUTOMOBILE
SIGNS FOR AUTOMOBILE INDUSTRY / SEGNALETICA MEZZI
SINALIZAÇÃO PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL



321

CONTENEDORES / CONTENEURS / CONTAINERS
CONTENITORI / CONTENTORES



285

SEÑALIZACIÓN ESPECIAL / SIGNALÉTIQUE SPÉCIALE
SPECIAL SIGNS / SEGNALETICA SPECIALE
SINALIZAÇÃO ESPECIAL

322

GLOSARIO / GLOSSAIRE / GLOSSARY
GLOSSARIO / GLOSÁRIO



289

ACCESORIOS OFICINA / ACCESSOIRES DE BUREAU
OFFICE ACCESSORIES / ACCESSORI OFFICINA
ACESSÓRIOS DE ESCRITÓRIO



290


ESPEJOS / MIROIRS / MIRRORS
SPECCHI / ESPELHOS

NORMATIVA / NORME / STANDARD / STANDARD / NORMAS

CE

NORMATIVAS PARA LOS SIGUIENTES RIESGOS / NORMES POUR LES RISQUES SUIVANTS / EUROPEAN STANDARDS FOR THE FOLLOWING RISKS
NORMATIVE PER I SEGUENTI PERICOLI / NORMAS EUROPÉIAS PARA OS SEGUINTES RICOS

EN 388



ES Riesgos mecánicos: Abrasión, corte, desgarro y perforación.
FR Risques mécaniques: Abrasion, coupe, arrachement, perforation.
EN Mechanical risks: Abrasion, cutting, tearing and perforation.
IT Rischi meccanici: Abrasione, taglio, strappo e perforazione.
PT Riscos mecânicos: Abrasão, corte, rasgo e perfuração.

EN 374



ES Riesgos químicos: Resistencia frente a productos químicos. También adecuado contra microorganismos.
FR Risques chimiques: Résistance aux produits chimiques. Egalement recommandés contre les micro-organismes.
EN Chemical risks: Chemical products resistance. Suitable against microorganisms.
IT Rischi chimici: Resistenza ai prodotti chimici. Adatto contro microorganismi.
PT Riscos químicos: resistência frente a produtos químicos. Adequado também contra microrganismos.

EN 407



ES Riesgos térmicos: Inflamables, calor por contacto, salpicaduras y grandes cantidades de metales fundidos.
FR Risques thermiques: Produits inflammables, brûlure par contact, éclaboussures ou quantités importantes de métaux en cours de fonderie.
EN Thermics risks: Flammable, heat by contact, splashing and big quantities of metals.
IT Rischi termici: Infiammabilità, contatto con fonti di calore, schizzo e grandi quantita' di metalli fusi.
PT PT - Riscos Térmicos: Inflamáveis, calor por contato, respingos e grandes quantidades de metais fundidos.

EN 511



ES Riesgos por frío: Por contacto, por convección y permeabilidad al agua.
FR Risques par le froid/gel: Par contact, par convection et perméabilité de l'eau.
EN Cold risks: By contact, convection and permeability to the water.
IT Rischi da freddo: Per contatto, convezione e permeabilità all'acqua.
PT Riscos por frio: por contato, por convecção e permeabilidade á água.

EN 14328



ES Riesgos por corte.
FR Risques de coupe.
EN Cutting risks.
IT Rischi per taglio.
PT Riscos por corte.

EN 421



ES Riesgos por radiaciones ionizantes y contaminación radiactiva.
FR Risques par radiations ionisantes et pollution radioactive.
EN Risks of radiation ionisation and radioactive radiation.
IT Rischi da radiazioni ionizzanti e contaminazioni radioattive.
PT Riscos de radiação ionizante e contaminação radioativa.

EN 374



ES Riesgos por microorganismos.
FR Risques par micro-organismes.
EN Risks of microorganism.
IT Rischi da microorganismi.
PT Riscos de microrganismos.



ES Compatibilidad alimenticia.
FR Compatibilité alimentaire.
EN Compatibility alimenticio.
IT Per alimenti.
PT Compatibilidade alimentar.

RIESGOS MECÁNICOS / RISQUES MÉCANIQUES / MECHANICAL RISKS / RISCHI MECCANICI / RISCOS MECÂNICOS



4 3 2 1

"4" (0 a 4)

ES RESISTENCIA A LA ABRASIÓN - Número de ciclos necesarios para deterioro de la prenda.
FR RESISTANCE A L'ABRASION - Nombre de cycles nécessaires pour détériorer le gant.
EN ABRASION RESISTANCE - Necessary number of cycles to damage the glove.
IT RESISTENZA ALL'ABRASIONE - Numero di cicli necessari per danneggiare il guanto.
PT RESISTÊNCIA Á ABRASÃO - Número de ciclos necessários para a deterioração do vestuário.

"3" (0 a 5)

ES RESISTENCIA AL CORTE POR CUCHILLA - Número de ciclos para cortar la prenda a cierta velocidad.
FR RESISTANCE A LA COUPE PAR LAME - Nombre de cycles nécessaires pour couper le gant à une certaine vitesse.
EN BLADE CUT RESISTANCE - Numbers of cycles to cut the glove at certain speed.
IT RESISTENZA AL TAGLIO - Numero di cicli necessari per tagliare il guanto ad una determinata velocità.
PT RESISTÊNCIA AO CORTE DE LÂMINAS - Número de ciclos para cortar a peça de vestuário a uma certa velocidade.

"2" (0 a 4)

ES RESISTENCIA AL DESGARRO - Fuerza necesaria para desgarrar la prenda.
FR RESISTANCE A L'ARRACHEMENT - Force nécessaire pour déchirer le gant.
EN TEAR STRENGTH - Necessary strength to tear the glove.
IT RESISTENZA ALLO STRAPPO - Forza necessaria per strappare il guanto.
PT ÇRESISTÊNCIA AO RASGO - Força necessária para rasgar a roupa.

"1" (0 a 4)

ES RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN - Fuerza necesaria para perforación de la prenda.
FR RESISTANCE A LA PERFORATION - Force nécessaire pour la perforation du gant.
EN PUNCTURE RESISTANCE - Necessary strength to perfore the glove.
IT RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE - Forza necessaria per perforare il guanto.
PT RESISTÊNCIA Á PERFURAÇÃO - Força necessária para perfuração do vestuário.

NORMATIVA EUROPEA / NORME EUROPENNE / EUROPEAN STANDARD / STANDARD EUROPEI / NORMAS EUROPÉIAS

ES Conforme a las exigencias de la Directiva 89/686/CEE, cada producto de la marca "COFAN" está identificado claramente por su etiqueta normalizada.

FR Conforme aux exigences de la Directive 89/686/CEE, chaque produit de la marque "COFAN" est clairement identifie par son étiquette normalisée.

EN Complies with the requirements of the European Directive 89/686/EEC, all "COFAN" products are apropriately marked.

IT Soddisfa la direttiva Europea 89/686/CEE, tutti nostri prodotti "COFAN" sono correttamente marcati.

PT De acordo com os requisitos da Diretiva 89/686/CEE, todos os produtos da marca "COFAN" estão claramente identificados pela sua etiqueta normalizada.



CATEGORÍA 1 / CATEGORIE 1 / CATEGORY 1 / CATEGORIA 1 / CATEGORIA 1

ES Superación de la norma EN 420 (mínimos a cumplir) eficacia contra riesgos mínimos. Efectos que pueden ser percibidos a tiempo por el usuario. Agresiones mecánicas superficiales. No afectan a partes vitales. Identificación - etiquetado - (fabricante) logo o NIF - referencia o modelo - talla - marcado CE. Estos guantes han de superar la EN 420 y se emite un autocertificado de conformidad con esa Norma.

FR Dépassement de la norme EN 420 (réponse aux exigences minima) efficacité contre les risques minimum. Effets pouvant être perçus a temps par l'usager. Agressions mécaniques superficielles. N'affectent pas les parties vitales. Identification - étiquetage - (fabricant) logo ou siren - référence ou modèle - taille - marquage CE. Les gants concernés et qui dépassent les requêtes de la norme EN 420, sont de fait automatiquement certifiés conformes à cette norme.

EN EN 420 standard (minimum requierements to fulfil) effectiveness against minimum risks. Effects that can be detected in time by user. Superficial mechanical agressions. They do not affect vital parts. Identification - labeling - (manufacturer) logo or VAT number - reference or model - size - CE marked. These gloves must fulfil the requirements of EN 420 standard, and the company itself can issue a certificate.

IT Standard EN 420 (requisiti minimi richiesti). Efficacia contro i rischi minimi. Effetti che possono essere rilevati per tempo dall'utente. Aggressioni meccaniche superficiali. Non riguardanti parti vitali. Identificazione - etichettatura - (fabbricante) logo o codice identificativo - riferimento o modello - taglia - marchiato CE. Questi guanti devono soddisfare i requisiti indicati per essere certificati secondo lo standard EN 420, e la stessa società produttrice deve essere certificata.

PT Norma EN 420 (requisitos mínimos a cumprir) eficácia contra riscos mínimos. Os efeitos podem ser detectadas no momento pelo utilizador. Agressões mecânicas superficiais. Não afetam partes vitais. Identificação - rotulagem - (fabricante) logo ou NIF - referência ou modelo - tamanho - CE marcado. Estas luvas devem cumprir os requisitos da norma EN 420, e a própria empresa pode emitir um certificado.

CATEGORÍA 2 / CATEGORIE 2 / CATEGORY 2 / CATEGORIA 2 / CATEGORIA 2

ES Superación norma EN 420 - (requisitos mínimos a cumplir) - eficacia contra riesgos de todo tipo que no causen lesiones muy graves o la muerte. Identificación - etiquetado - (fabricante) logo o NIF - pictograma del riesgo al que se recomienda - niveles de resistencia - referencia o modelo - talla - marcado CE. La norma EN 420 ha de ser hecha por un laboratorio notificado por la CE emitiendo un certificado CE tipo.

FR Dépassement de la norme EN 420 - (réponse aux exigences minima) - efficacité contre les risques de tout type, qui ne provoquent pas de lésions trop graves ou danger mortel. Identification - etiquetage - (fabricant) logo ou siren - pictograma du risque contre lequel il est recommandé - niveux de résistance - référence ou modèle - taille - marquage CE. La norme EN 420 doit être établie par un laboratoire certifié par la CE, avec émission d'un certificat CE type.

EN EN 420 standard - (minimum requierements to fulfil) - effectiveness against all type of risks, except severe injuries or death. Identification - labeling - (manufacturer) logo or VAT number - pictogram of the risk what the item is recommended for - resistance levels - reference or model - size - CE marked. EN 420 standard must be made by a notified laboratory certified by CE, issuing a CE type certificate.

IT Standard EN 420 - (requisiti minimi richiesti) - efficacia contro ogni tipo di rischio, eccetto quelli comportanti gravi ferite o morte. Identificazione - etichettatura - (fabbricante) logo o codice identificativo - pittogramma dei rischi per i quali l'oggetto è raccomandato - livelli di resistenza - codice o modello - taglia - marchiato CE. Lo standard EN 420 deve essere assegnato da un laboratorio certificato CE, con il rilascio di un certificato di tipo CE.

PT Norma EN 420 - (requisitos mínimos a cumprir) - eficácia contra riscos de todo o tipo que não provoquem lesões muito graves ou a morte. Identificação - rotulagem - (fabricante) logo ou NIF - pictograma de risco é recomendado - níveis de resistência - referência ou modelo - tamanho - CE marcado. A norma EN 420 deve ser feita por um laboratório notificado pela CE emitindo um certificado de tipo CE.

CATEGORÍA 3 / CATEGORIE 3 / CATEGORY 3 / CATEGORIA 3 / CATEGORIA 3

ES Guantes destinados a proteger frente a riesgos que causan lesiones muy graves o la muerte. Identificación - etiquetado - (fabricante) logo o NIF - pictograma del riesgo al que se recomienda - niveles de resistencia - referencia o modelo - talla - marcado CE. Deben ser certificados por un organismo notificado y auditados durante su fabricación.

FR Gants destinés pour lutter contre les risques pouvant provoquer des lésions très graves ou danger mortel. Identification - étiquetage - (fabricant) logo ou siren - pictogramme du risque contre lequel il est recommandé - niveux de résistance - référence ou modèle - taille - marquage CE. Doivent être certifiés par un organisme agréé, et avoir passé un audit de production.

EN Gloves made to protect against risks causing severe injuries or death. Identification - labeling - (manufacturer) logo or VAT number - pictogram of the risk what the item is recommended for - resistance levels - reference or model - size - CE marked. They must be certified by a notified institution and audited during their production.

IT Guanti concepiti per proteggere contro rischi che possono causare severe ferite o morte. Identificazione - etichettatura - (fabbricante) logo o codice identificativo - pittogramma dei rischi per i quali l'oggetto è raccomandato - livelli di resistenza - codice o modello - taglia - marchiato CE. Questi guanti devono essere certificati da una istituzione riconosciuta e monitorati durante la loro produzione.

PT Luvas concebidas para proteger contra os riscos que causam lesões graves ou morte. Identificação - rotulagem - (fabricante) logo ou NIF - pictograma de risco que é recomendado - níveis de resistência - referência ou modelo - tamanho - marcação CE. Devem ser certificados por um organismo notificado e auditados durante a sua fabricação.

GUANTES PIEL DE VACUNO AMARILLO / GANTS EN PEAU JAUNE / YELLOW COW LEATHERS
GUANTI PIENO FIORE DI BOVINO GIALLI / LUVAS EM COURO AMARELAS



EN388: 2003
CAT II
3122

Ref			
1100 0088-7	120	6,90	
1100 0088-8	120	6,90	
1100 0088-9	120	6,90	
1100 0088-10	120	6,90	
1100 0088-11	120	6,90	

Ref			
1100 0088-7BL	120	7,30	✓
1100 0088-8BL	120	7,30	✓
1100 0088-9BL	120	7,30	✓
1100 0088-10BL	120	7,30	✓
1100 0088-11BL	120	7,30	✓

GUANTES PIEL DE VACUNO GRIS / GANTS EN PEAU GRIS / GREY COW LEATHER GLOVES
GUANTI PIENO FIORE DI BOVINO GRIGI / LUVAS EM COURO CINZENTAS



EN388: 2003
CAT II
3141

Ref			
1100 0091-7	120	5,60	
1100 0091-8	120	5,60	
1100 0091-9	120	5,60	
1100 0091-10	120	5,60	
1100 0091-11	120	5,60	

Ref			
1100 0091-7BL	120	5,98	✓
1100 0091-8BL	120	5,98	✓
1100 0091-9BL	120	5,98	✓
1100 0091-10BL	120	5,98	✓
1100 0091-11BL	120	5,98	✓

GUANTES PIEL VACUNO EXTRA FORRO INTERIOR ALGODÓN / GANTS EN CUIR VACHETTE DOUBLURE COTON INTÉRIEURE EXTRA
COW GRAIN LEATHER GLOVES, FULL COTTON LINING / GUANTI IN PELLE BOVINA CON RIVESTIMENTO INTERNO IN COTONE
LUVAS EM COURO EXTRA, FORRO INTERIOR EM ALGODÃO



EN388: 2003
CAT II
3123

Ref			
1100 0077-8	120	9,80	
1100 0077-9	120	9,80	
1100 0077-10	120	9,80	

Ref			
1100 0077-8BL	120	10,05	✓
1100 0077-9BL	120	10,05	✓
1100 0077-10BL	120	10,05	✓

GUANTES PIEL VACUNO "EXTRA" REPELENTE AL AGUA / GANT CUIR VACHETTE EXTRA HYDROFUGE
COW GRAIN WATER RESISTANT LEATHER GLOVES / GUANTI GRIGI IDROREPELLENTI IN PELLE BOVINA
LUVAS EM COURO "EXTRA" RESISTENTES Á ÁGUA



EN388: 2003
CAT II
3121

Ref			
1100 0076-8	120	10,50	
1100 0076-9	120	10,50	
1100 0076-10	120	10,50	

Ref			
1100 0076-8BL	120	10,85	✓
1100 0076-9BL	120	10,85	✓
1100 0076-10BL	120	10,85	✓

GUANTES PIEL DE SERRAJE GRIS / GANTS CUIR SERRE GRIS / NATURAL SUEDE GLOVES
GUANTO PELLE DE CHIUSURA GRIGIO / LUVAS EM PELE DE CAMURÇA



EN388: 2003
CAT II
3121

Ref			
1100 0099-9	120	3,90	
1100 0099-10	120	3,90	

Ref			
1100 0099-9BL	120	4,28	✓
1100 0099-10BL	120	4,28	✓

GUANTES VACUNO DORSO TELA + VELCRO / GANT PEAU NATURELLE MIXTE + VELCRO / COW LEATHER GLOVE, LEATHER BACK + VELCRO
GUANTO NAPPA DORSO TELA + VELCRO / LUVA DE COURO COM COSTAS EM TECIDO + VELCRO

EN388: 2003 CAT II
2142



Ref			
1100 0075-8	120	6,95	
1100 0075-9	120	6,95	
1100 0075-10	120	6,95	

Ref			
1100 0075-8BL	120	7,33	✓
1100 0075-9BL	120	7,33	✓
1100 0075-10BL	120	7,33	✓

GUANTES DE PIEL FLOR VACUNO Y DORSO TELA / GANTS EN PEAU DOS TOILE / LEATHER GLOVES WITH BACK SIDE OF HOSIERY FABRIC
GUANTO BOVINO DORSO JERSEY / LUVAS DE COURO DE GRÃO COM COSTAS EM TECIDO

EN388: 2003 CAT II
2132



Ref			
1100 0156-6	120	5,45	
11000156-7	120	5,45	
1100 0156-8	120	5,45	
1100 0156-9	120	5,45	
1100 0156-10	120	5,45	

Ref			
1100 0156-6BL	120	5,84	✓
1100 0156-7BL	120	5,84	✓
1100 0156-8BL	120	5,84	✓
1100 0156-9BL	120	5,84	✓
1100 0156-10BL	120	5,84	✓

GUANTES DE PIEL FLOR VACUNO CON MANGUITO 13 cm DE SERRAJE / GANTS PEAU NATURELLE AVEC MANCHETTE DE 13 cm
GLOVES MADE FROM COW GRAIN LEATHER WITH 13 cm LONG SLEEVE / GUANTI PIENO FIORE DI BOVINO CON POLSINO DI 13 cm
LUVAS DE COURO DE GRÃO COM MANGA 13 cm DE CAMURÇA

EN388: 2003 CAT II
3132



Ref	⟷			
1100 0080-9	34 cm	60	9,25	
1100 0080-10	34 cm	60	9,25	

Ref	⟷			
1100 0080-9BL	34 cm	60	9,55	✓
1100 0080-10BL	34 cm	60	9,55	✓

GUANTES SOLDADOR ROJO DE SERRAJE / GANT ROUGE EN PEAU / RED SUEDE GLOVES
GUANTI ROSSI PER LA SALDATURA / LUVAS DE SOLDAGEM VERMELHAS

EN388: 2003 CAT II
4142

ES Forrado en el interior.
FR Fourrés à l'intérieur.
EN Inside lining.
IT Foderati all'interno.
PT Forro interior.



Ref	⟷			
1100 0069	36 cm	60	7,65	

Ref	⟷			
1100 0069BL	36 cm	60	7,99	✓

GUANTES SERRAJE AMERICANO REFORZADOS EN PALMA Y DEDO PULGAR E ÍNDICE / GANTS AMÉRICAINS POMME RENFORCÉE
LEATHER WORKING GLOVES STRENGTHENED IN PALM AND THUMB / GUANTI DOCKER AMERICANI, RINFORZATI
LUVAS DE CAMURÇA AMERICANAS REFORÇADAS NA PALMA E DEDO POLEGAR E INDICADOR



EN388: 2003
CAT II
3234

Ref				Ref			
1100 0074	72	4,25		1100 0074BL	72	4,63	✓

GUANTES SERRAJE ESTÁNDAR / GANTS POMME STANDARD / STANDARD LEATHER WORKING GLOVES
GUANTI DOCKER STANDARD / LUVAS DE CAMURÇA STANDARD



EN388: 2003
CAT II
3121

Ref				Ref			
1100 0072	120	3,80		1100 0072BL	120	4,15	✓

GUANTES DE NYLON Y ALGODÓN / GANTS EN NYLON ET COTON / NYLON AND COTTON GLOVES
GUANTI DI NYLON E COTONE / LUVAS DE NYLON E ALGODÃO

GUANTES DE NYLON CON PUNTOS DE PVC / GANTS NYLON, POINTS EN PVC / NYLON GLOVES WITH PVC DOTS
GUANTI IN NYLON CON PUNTI IN PVC / LUVAS DE NYLON COM PONTOS DE PVC



EN388: 2003
CAT II
3141

ES Guante nylon, con puntos de PVC en palma y dedos. Gran adherencia para actividades agrícolas, recogida de frutas, etc.

FR Gants nylon, points en PVC paume et des doigts. Grand adhérence pour l' agriculture, la cueillette des fruits, etc.

EN Nylon gloves with PVC dots on palm and fingers. Grand adhesion for farming, fruit picking, etc.

IT Guanto in nylon con punti in PVC sul palmo e le dita. Ottima aderenza, adatto per l'agricoltura, la raccolta della frutta, ecc.

PT Luvas de nylon com pontos de PVC na palma e dedos. Grande aderência para a agricultura, colheita de frutas, etc.

Ref				Ref			
1100 0079-7	120	1,81		1100 0079-7BL	120	2,16	✓
1100 0079-8	120	1,81		1100 0079-8BL	120	2,16	✓
1100 0079-9	120	1,81		1100 0079-9BL	120	2,16	✓
1100 0079-10	120	1,81		1100 0079-10BL	120	2,16	✓

GUANTES DE PUNTO DE ALGODÓN CON PUNTOS DE PVC / GANTS EN COTON ET PICOTS PVC / KNITTED COTTON GLOVES WITH PVC DOTS
GUANTI IN COTONE CON PUNTI IN PVC / LUVAS EM MALHA DE ALGODÃO COM PONTOS DE PVC

EN388: 2003 CAT II
0120



Ref			
1100 0048	300	0,93	

Ref			
1100 0048BL	300	1,32	✓

GUANTES DE PUNTO EN ALGODÓN - PUÑO ELÁSTICO / GANTS EN COTON - POIGNÉE ÉLASTIQUE / KNITTED COTTON GLOVES - ELASTIC FIST
GUANTI IN MAGLIA DI COTONE / LUVAS EM MALHA DE ALGODÃO - PUNHO ELÁSTICO

EN388: 2003 CAT II
1130



Ref			
1100 0047	300	0,80	

Ref			
1100 0047BL	300	1,18	✓

GUANTES DE NITRILO / GANTS EN NITRILE / NITRILE COATED GLOVES
GUANTI IN NITRILE / LUVAS DE NITRILO

GUANTES DE NITRILO / GANTS EN NITRILE / NITRILE COATED GLOVES / GUANTI IN NITRILE / LUVAS DE NITRILO

ES Guantes de nitrilo. Revestimiento no absorbente, anticorte, elevada resistencia.
FR Gants en nitrile. Anti-coupe, revêtement anti-absorbant, trés resistant.
EN Nitrile coated work gloves, knit wrist. Non-absorbent coating, anticutting, high resistance.
IT Guanto in nitrile con polsino elastico. Antitaglio, rivestimento antiassorbimento, molto resistente.
PT Luvas de nitrila. Revestimento não absorvente, anti-corte, resistência elevada.

EN388: 2003 CAT II
2121



Naranja / Orange / Orange / Arancione / Laranja

Ref			
1100 0094-8	120	1,78	
1100 0094-9	120	1,78	
1100 0094-10	120	1,78	
1100 0094-8BL	120	2,10	✓
1100 0094-9BL	120	2,10	✓
1100 0094-10BL	120	2,10	✓

EN388: 2003 CAT II
3111



Azul / Blue / Blue / Blu / Azul

Ref			
11000097-8	120	2,82	
11000097-9	120	2,82	
11000097-10	120	2,82	
11000097-8BL	120	3,14	✓
11000097-9BL	120	3,14	✓
11000097-10BL	120	3,14	✓

EN388: 2003 CAT II
3111



Azul - Typo Americano / Bleus - Typo Américain
Blue - Open Wrist Type / Azzurro - Tipo Americano
Azul -Tipo Americano

Ref			
1100 0007-8	120	3,32	
1100 0007-9	120	3,32	
1100 0007-10	120	3,32	
1100 0007-8BL	120	3,65	✓
1100 0007-9BL	120	3,65	✓
1100 0007-10BL	120	3,65	✓

GUANTES DE LÁTEX RUGOSO CON SOPORTE DE PUNTO / GANTS LATEX TEXTURE RUGUEUSE, SUPPORT POLYESTER/COTON
KNITTED POLYESTER/COTTON GLOVES WITH COVER OF LATEX / GUANTO IN LATTICE, CON PUNTI RIVESTITI DI POLIESTERE/COTONE
LUVAS DE LATEX ÁSPERAS COM MALHA

ES Guante de látex, soporte de punto de poliéster/algodón y puño elástico. Alta adherencia, confort y muy flexible.

FR Gants latex, support polyester/coton et poignée élastique. Très souple, haute adhérence, confort.

EN Latex gloves, knitted polyester/cotton and elastic fist. High adherence, comfort and extremely flexible.

IT Guanto in lattice, con punti rivestiti di poliestere/cotone e polsino elastico. Alta aderenza, confortevole e molto flessibile.

PT Luvas de látex, malha de poliéster / algodão e punho elástico. Alta aderência, conforto e extremamente flexíveis.

EN388: 2003 CAT II
2143



Naranja / Orange / Orange / Arancione / Laranja

Ref			
1100 0053-8	120	2,80	
1100 0053-9	120	2,80	
1100 0053-10	120	2,80	
1100 0053-8BL	120	3,15	✓
1100 0053-9BL	120	3,15	✓
1100 0053-10BL	120	3,15	✓

EN388: 2003 CAT II
2143



Verde / Verte / Green / Verde / Verde

Ref			
1100 0050-8	120	2,80	
1100 0050-9	120	2,80	
1100 0050-10	120	2,80	
1100 0050-8BL	120	3,15	✓
1100 0050-9BL	120	3,15	✓
1100 0050-10BL	120	3,15	✓

EN388: 2003 CAT II
2143



Azul / Blue / Blue / Blu / Azul

Ref			
1100 0067-8	120	2,80	
1100 0067-9	120	2,80	
1100 0067-10	120	2,80	
1100 0067-8BL	120	3,15	✓
1100 0067-9BL	120	3,15	✓
1100 0067-10BL	120	3,15	✓

GUANTES DE NYLON / GANTS EN NYLON / NYLON GLOVES
GUANTI DI NYLON / LUVAS DE NYLON

GUANTE NITRILO APTO PARA USO ALIMENTARIO / GANT NITRILES ADAPTE POUR UTILISATION ALIMENTAIRE / NITRILE GLOVE SUITABLE FOR FOOD USE
GUANTO NITRILE ADATTO PER UN UTILIZZO ALIMENTARE / LUVAS DE NITRILO ADEQUADAS PARA USO ALIMENTAR

Nitrilo

Apto uso alimentario
Suitable for food use

EN388: 2003 CAT II
3131



ES Guante nylon azul sin costuras, con recubrimiento nitrilo azul en palma. Puño elástico, caucho sintético de gran flexibilidad y resistente a los aceites y lubricantes. APTO USO ALIMENTARIO.

FR Gant nylon bleu sans couture, avec recouvrement en nitrile bleu sur la paume. Poignée élastique, caoutchouc synthétique de grande flexibilité et résistant aux huiles et aux lubrifiants.

EN Blue nylon seamless glove coated by blue nitrile in the hand palm. Glove with elastic cuff and flexible synthetic rubber, resistant to oils and lubricants. SUITABLE FOOD USE.

IT Guanto blu in nylon senza cuciture, con rivestimento in nitrile blu sul palmo. Polsino elastico, gomma sintetica di grande flessibilità e resistente ad oli e lubrificanti. ADATTO PER USO ALIMENTARE.

PT Luvas de nylon azul sem costuras, com revestimento de borracha nitrílica em azul na palma. Punho elástico, borracha sintética altamente flexível e óleos lubrificantes resistentes. APTAS PARA O USO ALIMENTAR.

Ref		
1100 0149-7	144	2,40
1100 0149-8	144	2,40
1100 0149-9	144	2,40
1100 0149-10	144	2,40

GUANTES IMPREGNADOS, TEJIDO DE PUNTO DE POLIÉSTER RECUBIERTO / GANTS EN POLYESTER IMPREGNE / POLYESTER GLOVES IMPREGNATED GUANTI DI POLIESTERE IMPREGNATO / LUVAS DE POLIÉSTER IMPREGNADAS



Poliuretano / Pu

Negro / Noir / Black / Nero / Pretas

Ref			
1100 0125-6	144	1,52	
1100 0125-7	144	1,52	
1100 0125-8	144	1,52	
1100 0125-9	144	1,52	
1100 0125-10	144	1,52	
1100 0125-11	144	1,52	
1100 0125-6BL	144	1,84	✓
1100 0125-7BL	144	1,84	✓
1100 0125-8BL	144	1,84	✓
1100 0125-9BL	144	1,84	✓
1100 0125-10BL	144	1,84	✓
1100 0125-11BL	144	1,84	✓



Nitrilo

Gris-Blanco / Gris-Blanc / Grey-White
Grigio-Bianco / Cinzas-Brancas

Ref			
1100 0123-6	144	1,52	
1100 0123-7	144	1,52	
1100 0123-8	144	1,52	
1100 0123-9	144	1,52	
1100 0123-10	144	1,52	
1100 0123-11	144	1,52	
1100 0123-6BL	144	1,84	✓
1100 0123-7BL	144	1,84	✓
1100 0123-8BL	144	1,84	✓
1100 0123-9BL	144	1,84	✓
1100 0123-10BL	144	1,84	✓
1100 0123-11BL	144	1,84	✓



Poliuretano / Pu

Gris / Gris / Grey / Grigio / Cinzentas

Ref			
1100 0124-6	144	1,52	
1100 0124-7	144	1,52	
1100 0124-8	144	1,52	
1100 0124-9	144	1,52	
1100 0124-10	144	1,52	
1100 0124-11	144	1,52	
1100 0124-6BL	144	1,84	✓
1100 0124-7BL	144	1,84	✓
1100 0124-8BL	144	1,84	✓
1100 0124-9BL	144	1,84	✓
1100 0124-10BL	144	1,84	✓
1100 0124-11BL	144	1,84	✓

GUANTES IMPREGNADOS, TEJIDO DE PUNTO DE POLIÉSTER RECUBIERTO / GANTS EN POLYESTER IMPREGNE / POLYESTER GLOVES IMPREGNATED GUANTI DI POLIESTERE IMPREGNATO / LUVAS DE POLIÉSTER IMPREGNADAS



Ref			
1100 0058B-6	144	1,52	
1100 0058B-7	144	1,52	
1100 0058B-8	144	1,52	
1100 0058B-9	144	1,52	
1100 0058B-10	144	1,52	

Ref			
1100 0058B-6BL	144	1,84	✓
1100 0058B-7BL	144	1,84	✓
1100 0058B-8BL	144	1,84	✓
1100 0058B-9BL	144	1,84	✓
1100 0058B-10BL	144	1,84	✓

Poliuretano / Pu



GUANTES AISLANTES / GANTS ISOLANTS / INSULATING GLOVES / GUANTI ISOLANTI / LUVAS ISOLANTES

CEI 60903:2002

ES Guantes aislantes para alta tensión de 500, 1.000, 7.500, 17.000 y 26.500V. INSPECCIÓN - Antes de cada uso, llevar a cabo una inspección visual y comprobar el guante inflándolo para detectar posibles daños. Cualquier punción o perforación lo hace inutilizable.

FR INSPECTION - Avant chaque utilisation, réalisez une inspection visuelle et testez le gant en le gonflant afin de détecter d´éventuels dommages. Toute ponction ou perforation rend le gant inutilisable.

EN Insulating gloves for high voltage - 500, 1000, 7500, 17000 and 26500V. INSPECTION - Before each use, make a visual inspection and inflate the glove to detect possible damages. Any hole or perforation make it useless.

IT ISPEZIONE - Prima di qualsiasi utilizzo, verificare sia con un'ispezione visiva che tattile in modo da escludere qualsiasi difetto o perforazione che li renderebbero inutilizzabili.

PT INSPEÇÃO - Antes de cada uso, faça uma inspeção visual e encha a luva para detectar possíveis danos. Qualquer orifício ou perfuração as torna inúteis.



Resistente a /Resistance à /Resistant to /Resistente a /Resistentes a:	
A	Ácido / Acide / Acid / Acido / Ácido
Z	Ozono / Ozone / Ozone / Ozono / Ozono
H	Aceite / Huile / Oil / Olio / Óleo
C	Muy baja temperatura / Très basse température Extremely low temperature / Temperature molto basse Temperaturas extremamente baixas

Ref	⚡	⟷	RES	CAT	✋	
1100 0281-9	500V	360 mm	AZC	00	9	80,64
1100 0281-10	500V		AZC	00	10	80,64
1100 0282-9	1.000V		AZC	0	9	92,12
1100 0282-10	1.000V		AZC	0	10	92,12
1100 0283-9	7.500V		AZC	1	9	129,00
1100 0283-10	7.500V		AZC	1	10	129,00
1100 0284-9	17.000V		AZHC	2	9	138,20
1100 0284-10	17.000V		AZHC	2	10	138,20
1100 0285-9	26.500V		AZHC	3	9	195,84
1100 0285-10	26.500V		AZHC	3	10	195,84

Consultar disponibilidad y plazos de entrega.
Consulter disponibilité et délais de livraison.
Please, check availability and delivery time.
Consultare per disponibilità e previsioni di consegna.
Consultar disponibilidade e prazos de entrega.

GUANTES DE LÁTEX NATURAL 100% NO FLOCADO / GANTS EN LATEX NATUREL 100% INTÉRIEUR LISSE / SATIN GLOVES 100% LATEX DUST FREE INTERNAL
GUANTI NATURALI IN LATTICE 100% NON FLOCCATO / LUVAS DE LATEX 100% NATURAL SUPERFICIE INTERNA TRATADA

100% Látex Natural



UNE.EN388:2004
CAT I

Ref				
1100 0199-S	T - 6,5 (S)	144	1,51	✓
1100 0199-M	T - 7,5 (M)	144	1,51	✓
1100 0199-L	T - 8,5 (L)	144	1,51	✓
1100 0199-XL	T - 9,5 (XL)	144	1,51	✓

GUANTES DE LÁTEX AMARILLO PARA LIMPIEZA / GANT DE MÉNAGE EN LATEX / YELLOW LATEX HOUSEHOLD GLOVES
GUANTI GIALLI IN LATTICE, PER PULIZIE / LUVAS DE LATEX AMARELAS PARA LIMPEZA

100% Látex Natural



UNE.EN388:2004
CAT I

Ref				
1100 0018-6,5	6,5 (S)	144	1,15	✓
1100 0018-7,5	7,5 (M)	144	1,15	✓
1100 0018-8,5	8,5 (L)	144	1,15	✓
1100 0018-9,5	9,5 (XL)	144	1,15	✓

ES Guantes de látex amarillo para limpieza. Látex flocado de algodón. Longitud 30 cm. Espesor 0,38 mm.

FR Gants de ménage en latex jaune. Latex interne doublé de coton. Longueur 30 cm. Épaisseur 0.38 mm.

EN Yellow latex household gloves. Flocked cotton. Length: 30 cm. Thickness: 0,38 mm.

IT Guanti impregnati in lattice naturale. Floccatura interna in cotone. Lunghezza: 30 cm. Spessore: 0,38 mm.

PT Luvas domésticas de látex amarelas. Comprimento: 30 cm. Espessura: 0,38 mm.

GUANTES ESPECIALES DE LÁTEX EXTRA-REFORZADOS Y RUGOSOS / GANTS SPÉCIAUX EN LATEX EXTRA RENFORCÉS ET RUGUEUX
REINFORCED AND ROUGH LATEX GLOVES / GUANTI SPECIALI IN LATTICE SUPER RINFORZATI E RUGOSI
LUVAS ESPECIAIS DE LATEX EXTRA;REFORÇADOS E ÁSPEROS

100% Látex Natural



Ref			
1100 0071	T - 10	12	7,90

ES Guantes especiales. Reforzados, antideslizantes, mayor longitud, especial para máquinas de limpieza.

FR Gants spéciaux. Renforcés, antidérapants, manchettes longues, spéciaux pour machines de nettoyage.

EN Special gloves. Reinforced, non-slipping, longer, specially for cleaning machines.

IT Guanti speciali. Rinforzati, antiscivolo, di maggior lunghezza, indicati per macchine.

PT Luvas especiais. Reforçados, antiderrapantes, compridos, especiais para máquinas.

GUANTES LÁTEX, BICOLOR / GANTS LATEX, BICOLORE / LATEX GLOVES, TWO-COLORED
GUANTI LATEX, BICOLORE / LUVAS LATEX, BICOLOR

100% Látex Natural

REFORZADO EXTRA
HEAVY DUTY



EN388: 2004
CAT I

ES Guante de látex reforzado 100%. Excelentes en contacto con solventes, productos detergentes. Ideales para la construcción, la industria mecánica y para la aplicación de la fibra de vidrio. Longitud: 33 cm.

FR Gants en latex 100%. Excellents au contact de solvants, produits détergents. Excellents dans la secteur du bàtiment, dans l'industrie mécanique et dans l'application de la fibre de verre. Longueur: 33 cm.

EN 100% latex gloves. Excellent for contact with solvents, cleaning products, suitable for the building and engineering industries and for the application of glass resins. Length: 33 cm.

IT Guanto in lattice 100% rinforzato. Eccellente con il contatto dei solventi e prodotti detergenti. Ideale per le costruzioni, applicazioni in fibra di vetro e nell'industria meccanica. Lunghezza: 33 cm.

PT Luvas 100% látex. Excelentes para trabalhos com solventes, produtos de limpeza. Ideais para a construção, indústria mecânica e para a aplicação de fibra de vidro. Comprimento: 33 cm.

Ref				
1100 0169-8	T8	144	1,95	✓
1100 0169-9	T9	144	1,95	✓
1100 0169-10	T10	144	1,95	✓

GUANTES DE NEOPRENO 100% / GANTS EN NÉOPRÈNE 100% / 100% NEOPRENE GLOVES GUANTI 100% NEOPRENE / LUVAS DE NEOPRENE 100%



UNE.EN374-2: 2004
EN388: 2004
CAT III

100% Neopreno



ES Guante de neopreno 100%. Excelente contacto con ácidos, detergentes y detersivos. Ideales para los sectores metalúrgico y mecánico. Longitud: 32 cm.

FR Gants en néoprène 100%. Efficaces au contact d'acides, de détergents, de détersifs. Idéal pour une utilisation dans le secteur industrie métallurgique, mécanique. Longueur: 32 cm.

EN 100% neoprene gloves. Excellent for contact with acids, detergents and cleaning agents. Excellent for the metallurgy and engineering industries. Length: 32 cm.

IT Guanti 100% neoprene, interno liscio. Bordo della manichetta liscio. Eccellenti al contatto con acidi, detergenti e detersivi. Ideali per il settore metallurgico e meccanico. Lunghezza: 32 cm.

PT Excelentes para o contato com ácidos, detergentes e agentes de limpeza. Ideais para os setores metalúrgico e mecânico.Comprimento: 32cm.

Ref				
1100 0166-8	T8	144	5,20	✓
1100 0166-9	T9	144	5,20	✓
1100 0166-10	T10	144	5,20	✓

GUANTES DE NITRILO VERDE / GANTS NITRILES VERT / GREEN NITRILE GLOVES / GUANTI VERDI IN NITRILE / LUVAS DE NITRILO VERDES



UNE.EN374-2: 2004
EN388: 2004
CAT III

100% Nitrilo



ES Guantes nitrilo verde flocado de algodón interior. Excelente resistencia al aceite, lejías, grasas y disolventes. Longitud: 33 cm. Grosor: 0,40 mm.

FR Gants nitriles vert doublés de coton. Résistance à l'huile, à l'eau de javel, aux graisses et aux dissolvants. Longueur: 33 cm. Grosseur : 0.40 mm.

EN Green nitrile gloves with flocklined interior. Excellent resistance to oil, fat, bleaching agents and solvents. Length: 33 cm. Thickness: 0,40 mm.

IT 100% Nitrile, lattice acrilico nitrile verde. Floccatura in cotone. Lunghezza: 33 cm. Spessore: 0,40 mm.

PT Luvas de borracha nitrílica verdes, interior confortável. Excelente resistência contra, gordura, óleo, agentes clareadores e solventes. Comprimento: 33 cm. Espessura: 0,40 mm.

Ref				
1100 0143-6,5	6,5 (S)	144	2,70	✓
1100 0143-7,5	7,5 (M)	144	2,70	✓
1100 0143-8,5	8,5 (L)	144	2,70	✓
1100 0143-9,5	9,5 (XL)	144	2,70	✓
1100 0143-10,5	10,5 (XXL)	144	2,70	✓

GUANTES DE PVC ESTANCO, 27 Ó 35 cm / GANTS ÉTANCHES PVC, 27 OU 35 cm / IMPERMEABLE PVC GLOVES, 27 OR 35 cm
GUANTI IN STAGNO PVC, 27 O 35 cm / LUVAS IMPREMEÁVEIS PVC, 27 OU 35 cm



EN388: 2003
CAT II
4121

ES Guantes PVC estanco de 27 ó 35 cm. Protegen contra grasas, detergentes diluidos, petroleos, etc. Ideal para limpieza de cisternas, etc.

FR Gants étanches PVC, manchette de 27 ou 35 cm. Protège des graisses, des détergents, des carburants etc. Idéal pour entretien des citernes.

EN Impermeable PVC gloves 27 or 35 cm. Protect against grease, diluted detergents, oils, etc. Ideal to be used when cleaning cisterns and tanks.

IT Guanto PVC rosso da 27 o 35 cm. Protegge da grassi, detergenti diluiti, petroli, ecc. Ideale per la pulizia dei serbatoi.

PT Luvas impremeáveis 27 ou 35 cm. Protege contra gorduras, detergentes diluídos, óleos, etc. Ideal para serem usadas na limpeza de cisternas e tanques.

Ref	⟷			
1100 0045	27 cm	120	3,20	
1100 0046	35 cm	120	4,20	

Ref	⟷			
1100 0045BL	27 cm	120	3,60	✓
1100 0046BL	35 cm	120	4,60	✓

GUANTES DESECHABLES / GANTS JETABLES / DISPOSABLE GLOVES
GUANTI MONOUSO / LUVAS DESCARTÁVEIS

CAJA DISPENSADORA DE GUANTES AMBIDIESTROS / BOITE DISTRIBUTRICE DE GANTS AMBIDEXTRES
DISPENSER BOX WITH AMBIDEXTROUS GLOVES / CONFEZIONE DI GUANTI AMBIDESTRI / CAIXA DE LUVAS AMBIDESTRAS

Sin polvillo
Powder free

100% Nitrilo





EN374-1

Ref		PACK			
1100 1014-S	S	10 pcs	14	1,99	✓
1100 1014-M	M	10 pcs	14	1,99	✓
1100 1014-L	L	10 pcs	14	1,99	✓

ES Caja dispensadora de guantes finos. Compatible uso alimentario. Longitud 24 cm. AQL 1,5.

FR Boite distributrice de gants. Compatible contact alimentaire. Longueur 24 cm. AQL 1,5.

EN Dispenser box with gloves. Suitable for contact with food. Length 24 cm. AQL 1,5.

IT Guanti fini. Bordino arrotolato, finitura esterna liscia. Lunghezza 24 cm. AQL 1,5.

PT Contém luvas finas. Indicadas para contato com alimentos. Comprimento 24 cm. AQL 1,5.

Sin polvillo
Powder free

100% Nitrilo





EN374-1

Ref		PACK		
1100 0014 - S	6 - 7 (S)	100 pcs	10	11,50
1100 0014 - M	7 - 8 (M)	100 pcs	10	11,50
1100 0014 - L	8 - 9 (L)	100 pcs	10	11,50
1100 0014- XL	9-10 (XL)	100 pcs	10	11,50

CAJA DISPENSADORA DE GUANTES AMBIDIESTROS / BOITE DISTRIBUTRICE DE GANTS AMBIDEXTRES
DISPENSER BOX WITH AMBIDEXTROUS GLOVES / CONFEZIONE DI GUANTI AMBIDESTRI / CAIXA DE LUVAS AMBIDESTRAS

ES Caja dispensadora de guantes finos. Compatible uso alimentario. Longitud 24 cm. AQL 1,5.

FR Boite distributrice de gants. Compatible contact alimentaire. Longueur 24 cm. AQL 1,5.

EN Dispenser box with gloves. Suitable for contact with food. Length 24 cm. AQL 1,5.

IT Guanti fini. Bordino arrotolato, finitura esterna liscia. Lunghezza 24 cm. AQL 1,5.

PT Contém luvas finas. Indicadas para contato com alimentos. Comprimento 24 cm. AQL 1,5.

EN374-1

Grueso y extrafuerte / Lourd et extra-fort
Thick and extra-strong / Spesso e extraforte
Grosso e extra forte

Ref		PACK		
1100 0214 - S	6 - 7 (S)	100 pcs	10	19,80
1100 0214 - M	7 - 8 (M)	100 pcs	10	19,80
1100 0214 - L	8 - 9 (L)	100 pcs	10	19,80
1100 0214- XL	9-10 (XL)	100 pcs	10	19,80

100% Nitrilo **EXTRA**
Sin polvillo
Powdered



EN374-1

100% Nitrilo **Sin polvillo**
Powder free

Ref		PACK		
1100 0015 - S	6 - 7 (S)	100 pcs	10	13,20
1100 0015 - M	7 - 8 (M)	100 pcs	10	13,20
1100 0015 - L	8 - 9 (L)	100 pcs	10	13,20
1100 0015- XL	9-10 (XL)	100 pcs	10	13,20



EN374-1

100% Látex **Con polvillo**
Powdered

Ref		PACK			
1100 1011-S	S	10 pcs	14	1,69	✓
1100 1011-M	M	10 pcs	14	1,69	✓
1100 1011-L	L	10 pcs	14	1,69	✓



EN374-1

100% Látex **Con polvillo**
Powdered

Ref		PACK		
1100 0011 - S	6-7 (S)	100 pcs	10	10,99
1100 0011 - M	7-8 (M)	100 pcs	10	10,99
1100 0011 - L	8-9 (L)	100 pcs	10	10,99
1100 0011- XL	9-10 (XL)	100 pcs	10	10,99



EN374-1

100% Látex **Sin polvillo**
Powder free

Ref		PACK		
1100 0271 - S	6-7 (S)	100 pcs	10	13,55
1100 0271 - M	7-8 (M)	100 pcs	10	13,55
1100 0271 - L	8-9 (L)	100 pcs	10	13,55
1100 0271- XL	9-10 (XL)	100 pcs	10	13,55



*NEW

CAJA DISPENSADORA DE GUANTES AMBIDIESTROS / BOITE DISTRIBUTRICE DE GANTS AMBIDEXTRES
DISPENSER BOX WITH AMBIDEXTROUS GLOVES / CONFEZIONE DI GUANTI AMBIDESTRI / CAIXA DE LUVAS AMBIDESTRAS

Con polvillo **100% Vinilo**
Powdered





EN374-1

Ref		PACK		
1100 0162 - S	6 - 7 (S)	100 pcs	10	8,25
1100 0162 - M	7 - 8 (M)	100 pcs	10	8,25
1100 0162 - L	8 - 9 (L)	100 pcs	10	8,25
1100 0162- XL	9-10 (XL)	100 pcs	10	8,25

Sin polvillo **100% Vinilo Azul**
Powdered **100% Blue Vinile**





EN374-1

Ref		PACK		
1100 0225 - S	6 - 7 (S)	100 pcs	10	12,95
1100 0225 - M	7 - 8 (M)	100 pcs	10	12,95
1100 0225 - L	8 - 9 (L)	100 pcs	10	12,95
1100 0225- XL	9-10 (XL)	100 pcs	10	12,95

PROTECCIÓN DE LA VISTA / PROTECTION DES YEUX / EYE PROTECTION
OCCHIALI PROTETTIVI / PROTECÇÃO OCULAR

EXPOSITOR GAFAS / PRÉSENTOIR LUNETTES / SAFETY GLASSES DISPLAY STAND / ESPOSITORE OCCHIALI / EXPOSITOR PARA ÓCULOS



* **NUEVO DISEÑO**
NEW DESIGN

Ref	Ref				
1100 9999	1100 0009	12	72 pcs	310 x 540 mm	432,60
	1100 0021	12			
	1100 0023	12			
	1100 0024	12			
	1100 0321	12			
	1100 0323	12			
	EXPOSITOR 3	1			

GAFAS SEGURIDAD - TYPICAL / LUNETTES DE SÉCURITÉ - TYPICAL / SAFETY GLASSES - TYPICAL
OCCHIALI DI PROTEZIONE - TYPICAL / ÓCULOS DE SEGURANÇA - TYPICAL

CE **EN166: 2001**
CAT II



Ref		
1100 0320	12	2,40

GAFAS SEGURIDAD - STANDARD / LUNETTES DE SÉCURITÉ - STANDARD / SAFETY GLASSES - STANDARD
OCCHIALI DI SICUREZZA - STANDARD / ÓCULOS DE SEGURANÇA - STANDARD

CE **EN166: 2001**
CAT II



Ref			
1100 0024	12	4,80	

Ref			
1100 0024BL	12	5,50	✓

GAFAS SEGURIDAD - EYES 2000 / LUNETTES DE SÉCURITÉ - EYES 2000 / SAFETY GLASSES - EYES 2000
OCCHIALI DI SICUREZZA - EYES 2000 / ÓCULOS DE SEGURANÇA - EYES 2000

CE **EN166: 2001**
CAT II



Ref			
1100 0023	12	6,25	

Ref			
1100 0023BL	12	7,65	✓

GAFAS SEGURIDAD ULTRAVIOLETA / LUNETTES DE SÉCURITÉ ULTRAVIOLETS / ULTRAVIOLET SAFETY GLASSES
OCCHIALI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ULTRAVIOLETTI / ÓCULOS DE SEGURANÇA ULTRAVIOLETA

CE **EN 166:2001**
EN 170:2002
EN 172:1994 + A2:2001
CAT II

UV PROTECTION



Ref			
1100 0021	12	5,20	

Ref			
1100 0021BL	12	5,95	✓

GAFAS SEGURIDAD OCULARES AHUMADOS / LUNETTES DE SÉCURITÉ VERRES FUMÉS / SAFETY GLASSES WITH TINTED LENSES
OCCHIALI DI PROTEZIONE OCULARE / ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES COLORIDAS

CE **EN 166:2001**
EN 170:2002
EN 172:1994 + A2:2001
CAT II



Ref		
1100 0009	12	6,25

GAFAS SEGURIDAD - FUSIÓN / LUNETTES DE SÉCURITÉ - FUSION / SAFETY GLASSES - FUSION
OCCHIALI DI PROTEZIONE - FUSION / ÓCULOS DE SEGURANÇA - FUSION



EN166: 2001
EN170: 2002
EN172:1994+A1:2000
CAT II

Ref		
1100 0323	12	6,25

GAFAS SEGURIDAD - BLUE ELASTIC / LUNETTES DE SÉCURITÉ - BLUE ÉLASTIC / SAFETY GLASSES - BLUE ELASTIC
OCCHIALI DI PROTEZIONE - BLU ELASTICO / ÓCULOS DE SEGURANÇA - BLUE ELASTIC



EN166: 2001
EN170: 2002
EN172:1994+A1:2000
CAT II

Ref		
1100 0322	12	4,80

GAFAS SEGURIDAD - ROJO / LUNETTES DE SÉCURITÉ - ROUGE / SAFETY GLASSES - RED
OCCHIALI DI SICUREZZA - RED / ÓCULOS DE SEGURANÇA - RED



EN166: 2001
CAT II

Ref			
1100 0321	12	6,25	
1100 0321BL	12	7,65	✓

GAFAS DE SEGURIDAD, ANTIPROYECCIONES, DOBLE PROTECCIÓN, CRISTAL ANTIVAHO / LUNETTES DE SÉCURITÉ, DOUBLE PROTECTION, VERRE ANTIBUÉE
SAFETY SPECTACLE, DOUBLE PROTECTION, DEMISTER GLASS / OCCHIALLI DI SICUREZZA, DOPPIA PROTEZIONE, CRISTALLO ANTICONDENSA
ÓCULOS DE SEGURANÇA,ANTI-PROJEÇÕES, DUPLA PROTEÇÃO, ANTI-CONDENSAÇÃO



EN166: 2001
CAT II

Ref		
1100 0020	12	4,70

GAFAS SEGURIDAD VISIÓN PANORÁMICA / LUNETTES DE SÉCURITÉ VUE PANORAMIQUE / PANORAMIC VIEW GOGGLES
OCCHIALI VISTA PANORAMICA / ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISÃO PANORÂMICA



EN166: 2001
ANSI Z87.1

Ref			
1100 0027	12	7,87	
1100 0027BL	12	9,01	✓

PANTALLAS PROTECCIÓN, FÁCIL AJUSTE MANUAL, MÁXIMA SEGURIDAD / ECRAN DE PROTECTION, REGLAGE FACILE, SECURITE MAXIMUM FACESHIELD, EASY FITTING, MAX. SAFETY, SPARE SHIELD / SCHERMO DI PROTEZIONE DI FACILE REGOLAZIONE MANUALE, MASSIMA SICUREZZA VISEIRAS PROTETORAS, AJUSTE MANUAL FÁCIL, MAX. SEGURANÇA

EN166: 2001
CAT II



Ref	
1100 0031	15,62

EN 1731: 2006
CAT II



	Ref		
RECAMBIO	1100 0302	20 x 40 cm	9,01

EN166: 2001
CAT II



	Ref		
RECAMBIO	1100 0303	20 x 40 cm	6,00

EN 166: 2001
EN 170: 2002
CAT II

TINTADO Nº5



	Ref		
RECAMBIO	1100 0195	20 x 40 cm	10,50

GAFAS ABATIBLES DE PROTECCIÓN / LUNETTES DE SÉCURITÉ / SAFETY FOLDING GOGGLES
OCCHIALI PROTETTIVI / ÓCULOS DE PROTEÇÃO DOBRÁVEL

ES Gafas abatibles de soldador con oculares redondos, tintado 5. Usos: Autógena, soldadura con soplete, soldaduras con llama.

FR Lunettes à souder, foyers rabattables ronds, teinte nº5. Utilisation: Soudure avec flamme.

EN Folding welding goggles with rounded glasses, tinted No.5.Uses: For welding with flame.

IT Occhiali ribaltabili per saldare, con oculari rotondi, vernice nº 5. Uso: Saldature autogene, con fiamme ossidriche e fiamme di saldatura.

PT Óculos dobráveis de soldagem com lentes redondas, matizado 5. Aplicações: Soldagem, maçarico de soldar, soldagem com chama.

EN166: 2001
EN-175-1997
CAT II



Ref			
1100 0022	Nº5	12	9,10

MÁSCARA DE SOLDADURA / MASQUE À SOUDER / WELDING HELMET / MASCHERA DA SALDATURA / MÁSCARA DE SOLDAGEM



CE EN175: 1997
CAT II



2 Blanco / White
1 Negro / Black

ES Máscara de soldadura, ergonómica, fácilmente ajustable, doble protección, ventana vasculante, tintado 11. Usos: todo tipo de soldaduras.

FR Masque à souder, ergonomique, ajustement aise, double protection, écran basculant, teinte nº 11. Pour tout type de soudures.

EN Welding helmet, ergonomic, easy fitting, double protection, tip-up window, tinted No. 11. Uses: all types of weldings.

IT Maschera da saldatura, ergonomica, facilmente regolabile, doppia protezione, schermo basculante, vernice n. 11. Uso: Tutti tipi di saldatura.


PT Máscara de soldagem, ergonômica, ajuste fácil, proteção dupla, janela oscilante, matizado 11. Aplicações: todo o tipo de soldagens elétricas.

Ref		
1100 0030	Nº11	19,60

MÁSCARA DE SOLDADURA MANUAL CRISTAL Nº11 / MASQUE À SOUDER TRADITIONNEL Nº11 / WELDING HANDSHIELDS NO.11
MASCHERA A SALDATURA MANUALE Nº11 / MÁSCARA DE SOLDAGEM MANUAL VIDRO Nº11




CE EN175: 1997
CAT II



1 Blanco / White
1 Negro / Black

Ref		
1100 0037	Nº11	9,15

CRISTALES DE SOLDADURA DE RECAMBIO / VERRES DE RECHANGE POUR SOUDER / SPARE GLASSES FOR WELDING
RICAMBIO CRISTALLI SALDATURA / REPOSIÇÃO DE VIDROS DE SOLDAGEM



CE EN175: 1997
CAT II

Ref			
1100 0043	Nº 11 BLACK	■	1,38
1100 0044	WHITE	□	0,61

MÁSCARA DE SOLDADURA PARA CASCO DE OBRA CRISTAL Nº11 / MASQUE À SOUDER POUR ADAPTATION SUR CASQUE DE CHANTIER Nº 11
WELDING SHIELD FOR BUILDING HELMETS NO. 11 / MASCHERA PER SALDATURA PER CASCO DA LAVORO N° 11
MÁSCARA DE SOLDAGEM PARA CAPACETES DE CONSTRUÇÃO, VIDRO Nº 11



CE EN175: 1997
CAT II






Ref		
1100 0193	Nº11	13,75

CASCO SOLDADURA AUTOMÁTICA (ARC/MIG/MAG/TIG) / MASQUE A SOUDER AUTOMATIQUE (ARC/MIG/MAG/TIG)
AUTO DARKENING HELMET (ARC/MIG/MAG/TIG) / MASCHERA DI SALDATURA AUTOMATICA (ARC/MIG/MAG/TIG)
CAPACETE DE SOLDAGEM AUTOMÁTICO (ARC/MIG/MAG/TIG)









CE 0196 **EN 175: 1997-2008**
EN 166:2001
EN 379:2009-07
EN 166:2002-04
CAT II

Ref	
1100 0280	92,50

Solar Power



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Área de visibilidad activa	Viewing area	98x43mm (3,86" x 1,69")
Tamaño de la lente	Cartridge size	110x90x9mm (4,33"x3,54"x0,35")
Protector UV/IR	UV/IR Protection	Up to Shade DIN 16 todo el rato
Estado de la luz	Light State	Shade DIN 4
Ajuste de sombra	Variable Shade	From DIN 9 a DIN 13
Suministro de Energía	Power Supply	Solar cells, No battery change required
Energía On/Off	Power On/Off	Fully Automatic.
Sensibilidad	Sensitivity	Outside can be continued adjustable
Función	Function	"WELDING"/"GRINDING" can be selective
Velocidad de encendido	Switching time	a) Light to Dark: 1/30000 s (0.000033 sec). (-5 0C, 0.0008sec) b) Dark to Light: 0.25 - 0.8 s (short – middle - long)
Temperatura de funcionamiento	Operating Temperature	-5ºC a + 55ºC (23ºF a 131ºF)
Temperatura de almacenaje	Storing Temperature	-20ºC a +70ºC (-4ºF a 158ºF)
Material de casco	Helmet Material	High-impact Resistant Plastic/Polyamide (Nylon)
Peso	Total Weight	450 gr

Protector cristal
Glass protection



Ref	
1100 028001	5,00

DELANTAL Y MANGUITOS SOLDADOR PIEL NATURAL 1,5mm / TABLIER ET MANCHETTES DE SOUDEUR EN PEAU NATURELLE 1.5mm
COW LEATHER APRON AND COW LEATHER SLEEVE FOR WELDING 1,5mm / GEMBRIULE IN PELLE E PROTEZIONE BRACCIA IN PELLE PER SALDATORI 1,5mm
AVENTAL E MANGAS PARA SOLDAGEM PELE NATURAL 1,5mm



Ref			
1100 0211	1,5 mm	1	23,60



Ref			
1100 0212	1,5 mm	1 par	20,25

CLASIFICACIÓN DE FILTROS DE PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS Y AEROSOLES.
CLASSIFICATION DES FILTRES DE PROTECTION CONTRE LES PARTICULES ET LES AÉROSOLS.
CLASSIFICATION OF RESPIRATORS AGAINST SOLID AND LIQUID AEROSOLS.
CLASSIFICAZIONE DEI FILTRI PER LA PROTEZIONE CONTRO LE PARTICELLE E GLI AEROSOL.
CLASSIFICAÇÃO DE RESPIRADORES CONTRA PARTÍCULAS E AEROSOLES.

FFP1 (D)

ES Las mascarillas FFP1D están indicadas para la protección contra partículas sólidas y líquidas según la norma EN 149:2001. Son idóneas para la protección contra materiales perjudiciales no tóxicos en concentraciones de hasta 4x0EL o 4xAPF. OEL: Límite de exposición laboral. APF: Factor de protección asignado. (D) Test dolomita para una respiración más confortable.

FR Les masques FFP1D sont indiqués dans la protection contre les particules et liquides d´après la norme EN 149:2001. Ils constituent une protection contre les matériaux préjudiciables non toxiques dans des concentrations allant jusqu'a 4x0EL ou 4xAPF. OEL: Limite d'exposition au travail. APF: Facteur de protection assigné. (D) Test dolomite pour une respiration plus confortable.

EN Particulate respirators FFP1D are approved for use against solid and liquid aerosols according to EN 149:2001.They are suitable for protection against non-toxic harmful materials in concentrations up to 4xOEL or 4xAPF. OEL: Occupational exposure limit. APF: Assigned protection factor. (D) Optional dolomite clogging test for more comfortable breathing.

IT Le mascherine FFP1D sono idonee per la protezione contro particelle solide e liquide. Secondo la norma EN 149: 2001. Sono idonee per la protezione contro materiali pericolosi non tossici in concentrazioni fino a 4xOEL o 4xAPF. OEL: Limite di esposizione all'agente nocivo. (D) Test dolomite per una respirazione più confortevole.

PT As máscaras FFP1D são recomendadas para a proteção contra partículas sólidas e líquidas de acordo com a norma EN 149:2001. São adequadas para a proteção contra materiais prejudiciais não tóxicos em concentrações até 4x0EL ou 4xAPF. OEL: Limites de Exposição Ocupacional. APF: Fator de proteção atribuído. (D) Teste dolomítico para respiração mais confortável.

FFP2 (D)

ES Las mascarillas FFP2D están indicadas para la protección contra partículas sólidas y líquidas según la norma EN 149:2001. Son idóneas para la protección contra materiales perjudiciales de baja a media toxicidad en concentraciones de hasta 12x0EL o 10xAPF. OEL: Límite de exposición laboral. APF: Factor de protección asignado. (D) Test dolomita para una respiración más confortable.

FR Les masques FFP2D sont indiqués dans la protection contre les particules et les liquides d'après la norme EN 149:2001. Ils constituent une protection contre les matériaux préjudiciable de faible à moyenne toxicité dans des concentrations allant jusqu'à 12x0EL ou 10xAPF. OEL: Limite d'exposition au travail. APF: Facteur de protection assigne. (D) Test dolomite pour une respiration plus confortable.

EN Particulate respirators FFP2D are approved for use against solid and liquid aerosols according to EN 149:2001. They are suitable for protection against low-to-average toxicity harmful materials in concentrations up to 12xOEL or 10xAPF. OEL: Occupational exposure limit. APF: Assigned protection factor. (D) Optional dolomite clogging test for more comfortable breathing.

IT Le mascherine FFP2D sono indicate per la protezione contro particelle solide e liquide, secondo la norma EN 149:2001. Sono idonee per la protezione contro materiali pericolosi di bassa e media tossicità in concentrazioni fino a 12xOEL o 10xAPF. OEL: Limite di esposizione all'agente nocivo. APF: Fattore di protezione assegnato. (D) Test dolomite per una respirazione più confortevole.

PT As máscaras FFP2D são recomendadas para a proteção contra partículas sólidas e líquidas de acordo com a norma EN 149:2001. São adequadas para a proteção contra materiais prejudiciais de baixa e média toxidade em concentrações até 12x0EL ou 10xAPF. OEL: Limites de Exposição Ocupacional. APF: Fator de proteção atribuído. (D) Teste dolomítico para respiração mais confortável.

FFP3 (D)

ES Las mascarillas FFP3D están indicadas para la protección contra partículas sólidas y líquidas según la norma EN 149:2001. Son idóneas para la protección contra materiales perjudiciales altamente tóxicos en concentraciones de hasta 50x0EL o 20xAPF. OEL: Límite de exposición laboral. APF: Factor de protección asignado. (D) Test dolomita para una respiración más confortable.

FR Les masques FFP3D sont indiqués dans la protection contre les particules et liquides d'après la norme EN 149:2001. Ils constituent une protection contre les matériaux préjudiciables hautement toxiques dans des concentrations allant jusqu'a 50x0EL ou 20xAPF. OEL: Limite d'exposition au travail. APF: Facteur de protection assigne. (D) Test dolomite pour une respiration plus confortable.

EN Particulate respirators FFP3D are approved for use against solid and liquid aerosols according to EN 149:2001. They are suitable for protection against high yoxicity harmful materials in concentrations up to 50xOEL or 20xAPF. OEL: Occupational exposure limit. APF: Assigned protection factor. (D) Optional dolomite clogging test for more comfortable breathing.

IT Le mascherine FFP3D sono indicate per la protezione contro particelle solide e liquide, secondo la norma EN 149:2001. Sono idonee per la protezione contro materiali pericolosi altamente tossici concentrazioni fino a 50xOEL o 20xAPF. OEL: Limite di esposizione all'agente nocivo. APF: Fattore di protezione assegnato. (D) Test dolomite per una respirazione più confortevole.

PT As máscaras FFP3D são recomendadas para a proteção contra partículas sólidas e líquidas de acordo com a norma EN 149:2001. São adequadas para a proteção contra materiais prejudiciais altamente tóxicos em concentrações até 50x0EL ou 20xAPF. OEL: Limites de Exposição Ocupacional. APF: Fator de proteção atribuído. (D) Teste dolomítico para respiração mais confortável.

MASCARILLA HIGIÉNICA PARA POLVO GRUESO Y FINO / MASQUE HYGIÉNIQUE POUR POUSSIERES FINES-GRASSES
HYGIENIC MASK FOR THICK AND THIN DUST / MASCHERINA IGIENICA PER POLVERI GROSSE E FINI
MÁSCARA HIGIÊNICA PARA PÓ GROSSO E FINO



Ref		
1100 0060	50	0,12

MASCARILLA FFP1D / MASQUE FFP1D / FFP1D PARTICULATE RESPIRATOR / MASCHERINA FFP1D / MÁSCARA FFP1D

CE FFP1 (D)
EN 149 FFP1 D
CAT III

ES Test dolomita aprobado.
FR Test dolomite approuvé.
EN Dolomite clogging test approved.
IT Test dolomite superato.
PT Teste dolomita aprovado.



Ref				
1100 0101		20	0,96	
1100 0101BL	Set 3 pcs	12	4,86	✓

MASCARILLA FFP1D / MASQUE FFP1D / FFP1D PARTICULATE RESPIRATOR / MASCHERINA FFP1D / MÁSCARA FFP1D

CE FFP1 (D)
EN 149 FFP1 D
CAT III

ES Test dolomita aprobado.
FR Test dolomite approuvé.
EN Dolomite clogging test approved.
IT Test dolomite superato.
PT Teste dolomita aprovado.



Ref			
1100 0062	20	1,10	
1100 0062BL	12	1,37	✓

MASCARILLA FFP2D / MASQUE FFP2D / FFP2D PARTICULATE RESPIRATOR / MASCHERINA FFP2D / MÁSCARA FFP2D

CE FFP2 (D)
EN149: 2001 + A1 2009
CAT III

ES Test dolomita aprobado.
FR Test dolomite approuvé.
EN Dolomite clogging test approved.
IT Test dolomite superato.
PT Teste dolomita aprovado.



Ref				
1100 0102		10	1,88	
1100 0102BL	Set 2 pcs	12	5,26	✓

MASCARILLA FFP2D / MASQUE FFP2D / FFP2D PARTICULATE RESPIRATOR / MASCHERINA FFP2D / MÁSCARA FFP2D

CE FFP2 (D)
EN149: 2001 + A1 2009
CAT III

ES Test dolomita aprobado.
FR Test dolomite approuvé.
EN Dolomite clogging test approved.
IT Test dolomite superato.
PT Teste dolomita aprovado.



Ref			
1100 0061	20	1,80	
1100 0061BL	12	2,17	✓

MASCARILLA CON VÁLVULA CARBONO FFP2D APTA PARA PINTAR, LACAR, LIJAR, ETC / MASQUE CARBONE AVEC VALVE FFP2D
FFP2D VALVED FOLDABLE ACTIVE CARBON RESPIRATOR / MACHERINA CARBONE CON VALVOLA FFP2D
MÁSCARA COM VÁLVULA CARBONO FFP2D APTA PARA PINTAR, LACAR, LIXAR, ETC

Carbono



FFP2 (D)
EN149: 2001 + A1 2009
CAT III

Ref		
1100 0063	20	3,75

ES Test dolomita aprobado.
FR Test dolomite approuvé.
EN Dolomite clogging test approved.
IT Test dolomite superato.
PT Teste dolomita aprovado.

MASCARILLA CON VÁLVULA FFP3D / MASQUE AVEC VALVE FFP3D / FFP3D VALVED PARTICULATE RESPIRATOR
MASCHERINA CON VALVOLA FFP3D / MÁSCARA COM VÁLVULA FFP3D

Alta Toxicidad



FFP3 (D)
EN149: 2001 + A1 2009
CAT III

Ref		
1100 0103	5	6,20

ES Test dolomita aprobado.
FR Test dolomite approuvé.
EN Dolomite clogging test approved.
IT Test dolomite superato.
PT Teste dolomita aprovado.

MASCARILLA SILICONA DOBLE FILTRO / MASQUE SILICONE DOUBLE FILTRE / SILICONE MASK DOUBLE FILTER
MASCHERINA SILICONE DOPPIO FILTRO / MÁSCARA DE PROTEÇAO SILICONE PARA 2 FILTROS



EN140:1999
CAT III

Ref		
1100 0026	1	21,95

ES FILTROS NO INCLUIDOS
FR FILTRES NON INCLUS
EN FILTERS NOT INCLUDED
IT FILTRI NON INCLUSI
PT FILTROS NÃO INLUÍDOS

FILTROS TIPO A1 + B1 + E1 + K1, PREFILTRO P-2 / FILTRES TYPE A1 + B1 + E1 + K1, PREFILTRE P-2 / TYPE A1 + B1 + E1 + K1 FILTERS, PREFILTER P-2
FILTRI TIPO A1 + B1 + E1 + K1, FILTRI P-2 / FILTROS TIPO A1 + B1 + E1 + K1, PRÉ-FILTRO P-2

EN 14387:2004 (A B E K)
CAT III




Ref		
1100 0028	1	14,30

EN 14387:2000 + A1x2006



Ref		
1100 0029	1	4,20

SET 8 PCS



x2
x6

Ref		
1100 0065	1	19,33

Tipos de Filtración Filtration Types	TIPOS DE PROTECCIÓN PROTECTION TYPES
TIPO A1	Contra los gases y vapores orgánicos con el punto de ebullición > a 65ºC (soventes e hidrocarburos) Contre les gaz et vapeurs organiques dont le point d' ébullition est > á 65ºC (solvants et hydrocabures) Protects from organic gases and vapours whose boiling point is > 65ºC (solvents and hydrocarbons) Contro i gas e i vapori organici quando il punto di ebollizione è > di 65ºC (solventi e idrocarburi) Contra os gases e vapores orgânicos com o ponto de ebulição > 65°C (solventes e hidrocarbonetos)
TIPO B1	Contra gases y vapores inorgánicos, salvo óxido de carbono Contre les gaz et vapeurs inorganiques, sauf l'oxyde de carbone Protects from inorganic gases and vapours, except from carbon monoxide Contro i gas e i vapori inorganici, senza ossido di carbonio Contra os gases e vapores orgânicos, exceto óxido de carbono

Tipos de Filtración Filtration Types	TIPOS DE PROTECCIÓN PROTECTION TYPES
TIPO E1	Contra el dióxido de azufre y algunos gases y vapores ácidos Contre le dyoxyde de soufre et certains gaz et vapeurs acides Protects from sulphur dioxide and some acid vapours and gases Contro il diossido di zolfo e certi gas e vapori acidi Protege contra o dióxido de enxofre e de alguns gases e vapores ácidos
TIPO K1	Contra amoniaco y algunos derivados aminados Contre l'ammoniac et certains dérivés aminés Protects from ammoniac and some amine derivatives Contro l'ammoniaca e certi derivati aminici Protege contra o amoníaco e alguns derivados de aminas

CASCOS DE PROTECCIÓN CON REGULADOR / CASQUE D'INGÉNIEUR AVEC RÉGULATEUR / HELMET WITH RACHET NYLON SUSPENSION
CASCO DA CANTIERE CON REGOLAZIONE / CAPACETES DE PROTEÇÃO COM REGULADOR




EN397: 2012 + A1 2012
CAT II

ES Regulador trasero automático / Suspensión en nylon
FR Regulateur automatique / Brides en nylon
EN Automatic size adjustment / Nylon suspension
IT Regolatore automatico / Sospensione in nylon
PT Regulador traseiro automático / Suspensão em nylon

Ref			
1100 0171		40	7,70
1100 0172		40	7,70
1100 0173		40	7,70
1100 0174		40	7,70
1100 0175		40	7,70
1100 0213		40	7,70



BARBUQUEJO ELÁSTICO PARA CASCO DE OBRA / FISSATORE ELASTICO PER CASQUE D'INGÉNIEUR / ELASTIC ADJUSTABLE CHIN STRAP
FISSATORE ELASTICO PER CASCO DA LAVORO / CINTA DE QUEIXO P/CAPACETE DE PROTEÇAO



Ref	
1100 0189	1,90



COQUILLAS ANTIRRUIDO, SNR-23DB
COQUILLES ANTI-BRUIT FIXATION, SNR-23DB
CAP MOUNTED EARMUFFS, SNR-23DB
CUFFIE ANTI-RUMORE, SNR-23DB
PROTETOR AUDITIVO, SNR-23DB


CE EN 352-3: 2002
CAT II




Ref	
1100 0304	14,14


PANTALLA DE REJILLA 400 X 200 mm
VISIÈRE GRILLAGÉE 400 X 200 mm
400 X 200 mm METAL WIRE MESH
VISIERA GRIGLIATA 400 X 200 mm
VISEIRA MALHA DE ARAME 400 X 200 mm

EN 1731: 2006
CAT II

Ref	
1100 0302	5,67

SOPORTE DE PLÁSTICO Y PORTA-VISERA
SUPPORT DE PLASTIQUE ET VISIÈRE
PLASTIC BRACKET AND VISOR
STAFFA DI PLASTICA E SUPPORTO VISIERA
SUPORTE PLÁSTICO E VISEIRA



Ref	
1100 0301	5,80



Ref	
1100 0306	1,25

GORRA DE SEGURIDAD SPORT / CASQUETTE DE SÉCURITÉ / SPORTS WORKING CAP / CAPPELLINO DI PROTEZIONE / BONÉ DE PROTEÇÃO

ES Diseñada para impactos de baja intensidad, fabricada en ABS.Muy confortable, con orificios de ventilación.
FR Conçue pour des impacts de faible intensité, fabriquée en ABS. Tres confortable, orifices de ventilation.
EN Designed for light protection against impact with ABS shell and foam spacer. Ventilation holes provides user's comfort.
IT Disegnato per impatti di bassa intensità, fabricato in ABS. Molto confortevole e con fori di ventilazione.
PT Concebido para impactos de baixa intensidade, fabricado em ABS. Muito confortável, com orifícios para ventilação.

CE EN 812:2012
CAT II

Ref			
1100 0196		5	12,50



CASCOS ANTI-RUIDO, SNR-27DB / CASQUES ANTIBRUIT, SNR-27DB / EARMUFFS, SNR-27DB
CUFFIE ANTIRUMORE, SNR-27DB / CAPACETES ANTI-RUÍDO, SNR-27DB



EN 352-1: 2002
CAT II

Ref			
1100 0041	10	7,65	
1100 0041BL	6	8,25	✓

CASCOS ANTI-RUIDO, SNR-30DB / CASQUES ANTIBRUIT, SNR-30DB / EARMUFFS, SNR-30DB
CUFFIE ANTIRUMORE, SNR-30DB / CAPACETES ANTI-RUÍDO, SNR-30DB



EN 352-1: 2002
CAT II

Ref			
1100 0039	10	10,70	
1100 0039BL	6	11,80	✓

CASCOS ANTI-RUIDO, SNR-27DB / CASQUES ANTIBRUIT, SNR-27DB / EARMUFFS, SNR-27DB /
CUFFIE ANTIRUMORE, SNR-27DB / CAPACETES ANTI-RUÍDO, SNR-27DB

ELECTRÓNICO / ELECTRONIC

2 BATTERIES
LR2 AA/1,5V
NOT INCLUDED



EN 352-1: 2002
CAT II

ES Casco anti-ruido electrónico SNR-27dB. Multi-usos: Reduce el nivel de ruido, protege la sensibilidad del oído y amplifica el tono. La batería se vende por separado.

FR Casques antibruit électronique SNR-27dB. Réduit le niveau du bruit, protège la sensibilité de l'oreille et amplifie la tonalité. La batterie se vend séparément.

EN Electronic ear muff SNR-27dB. Multi-purpose: Reduced noise level, protecting hearing sense and amplifying tone. Battery sold separately.

IT Cuffie elettroniche anti-rumore SNR-27dB. Multi-uso: Riducono il livello del rumore, proteggono la sensibilità dell'orecchio e amplificano il segnale. Le batterie sono vendute separatamente.

PT Capacete antirruído eletrônico SNR-27dB. Multiuso: Nível de ruído reduzido, protege a sensibilidade do ouvido e amplifica o tom. Bateria vendida separadamente.

Ref	
1100 0300	57,40

TAPONES PARA LOS OÍDOS, DE ESPUMA DE POLIURETANO SNR-37DB / BOUCHONS D'OREILLES SNR-37DB / POLYURETHANE EARPLUG CORDLESS SNR-37DB
TAPPI PER ORECCHIE, IN SCHIUMA DI POLIURETANO SNR-37DB / TAMPÕES PARA OS OUVIDOS DE ESPUMA DE POLIUTERANO SNR-37DB



EN 352-2: 2002
CAT II

Ref			
1100 0040	Sin Cuerda / Without cord	100	0,29
1100 0042	Con Cuerda / With cord	100	0,48

ARNÉS ANTICAÍDAS CON 2 PUNTOS DE ENGANCHE / HARNAIS ANTICHUTE-2 POINTS D'ANCRAGE / SAFETY HARNESS WITH 2 HOOKING DEVICES
IMBRAGATURA ANTICADUTA CON 2 PUNTI DI AGGANCIO / ARNÊS ANTI-QUEDA COM 2 PONTOS DE ENGATE

CE **EN 361: 2002**
CAT III



Ref	
1100 0032	40,75

CUERDA DE SEGURIDAD PARA ARNÉS DE 1,5 m / CORDAGE POUR HARNAIS 1,5 m / SAFETY LINE FOR HARNESS 1,5 m
CORDA DI SICUREZZA PER IMBRAGATURA, 1,5 m / CORDA DE SEGURANÇA PARA ARNÊS DE 1,5 m

CE **EN 354: 2002**
CAT III



Ref	⟷	
1100 0033	1,5 m	9,45

ABSORBEDOR DE ENERGÍA CON CUERDA 1,5 m / AMORTISSEUR DE CHOC AVEC CORDE 1,5 m / ENERGY SHOCK ABSORBER WITH 1,5 m LONG STRAP
ASSORBITORE DI ENERGIA CON CORDA 1,5 m / AMORTECEDOR DE ENERGIA COM CORDA 1,5 m

CE **EN 355: 2002+EN354: 2010**
CAT III



Ref	⟷	
1100 0129	1,5 m	18,60

MOSQUETÓN CON ROSCA DE SEGURIDAD DE ACERO GALVANIZADO / MOUSQUETON ACIER GALVANISÉ AVEC FERMETURE SÉCURISÉE
HOOK WITH SAFETY GALVANIZED STEEL THREAD / MOSCHETTONE CON FILETTO DI SICUREZZA IN ACCIAIO GALVANIZZATTO
MOSQUETÃO COM ROSCA DE SEGURANÇA DE AÇO GALVANIZADO

CE **EN 362: 2004**
CAT III



Ref	
1100 0035	5,25

GANCHOS PARA LÍNEA DE VIDA DOBLE SEGURO / CROCHETS POUR CORDE DE SURVIE DOUBLE SECURITE / SNAPS FOR SAFETY LINE, DOUBLE SECURITY
GANCI PER LINEE VITA A DOPPIA SICUREZZA / GANCHOS PARA LINHA DE VIDA, SEGURO DUPLO

CE **EN 362: 2004**
CAT III



Ref	
1100 0127	7,20

Ref	
1100 0128	17,90

CONJUNTO ANTICAÍDAS (ARNÉS + CUERDA 1,6 M + 2 MOSQUETONES) / KIT (HARNAIS + CORDAGE 1,6 M + 2 MOUSQUETONS)
SET (HARNESS + SAFETY LINE 1,6 M + 2 HOOKS) / SET (IMBRAGATURA + CORDA 1,6 M + 2 MOSCHETTONI)
CONJUNTO ANTI-QUEDA (ARNÊS + CORDA 1,6 M + 2 MOSQUETÕES)





CE **EN 361: 2002**
EN 354: 2002
EN 362: 2004
CAT III


Ref	
1100 0036	50,74

RODILLERA DE PROTECCIÓN AJUSTABLE / GENOUILLÈRE DE PROTECTION RÉGLABLE / ADJUSTABLE KNEE PADS
GINOCCHIERE PROTETTIVE REGOLABILI / JOELHEIRAS DE PROTEÇÃO AJUSTÁVEIS



Ref	
1100 0139	16,70


FAJA DE TRABAJO CON TIRANTES / CEINTURE DE TRAVAIL AVEC BRETELLES / BACK SUPPORT BELT WITH STRAPS
CINTURA LOMBARE / CINTURÃO DE TRABALHO COM ALÇAS



Ref	B	
1100 0138 M	78 - 92 cm	15,20
1100 0138 L	93 - 109 cm	15,20
1100 0138 XL	110 - 126 cm	15,20
1100 0138 XXL	127 - 140 cm	15,20

CLASIFICACIÓN DE TALLAS DE ROPA / CLASSIFICATION DES TAILLES DE VÊTEMENT / SIZES CLASSIFICATION
CLASSIFICAZIONE DELLE TAGLIE DI ABBIGLIAMENTO / CLASSIFICAÇÃO DE MEDIDAS DE ROUPA

		A	B
XS	156/164	75 / 85	79-88
S	164/172	80 / 100	87-96
M	172/180	88 / 112	95-104
L	180/188	96 / 124	103-112
XL	188/196	100 / 128	111-120
XXL	196/204	104 / 132	119-128
XXXL	196/204	108 / 136	127-132



ROPA ALTA VISIBILIDAD / VETEMENTS HAUTE VISIBILITE / HIGH VISIBILITY WORKWEAR
GIUBBINI CATARIFRANGENTI / ROUPA ALTA VISIBILIDADE

CHALECOS ALTA VISIBILIDAD / GILET HAUTE VISIBILITE / LUMINESCENT WAISTCOAT / GIUBBINO ALTA VISIBILITÀ / COLETES ALTA VISIBILIDADE

CE NUM: 52625/1
EN 471
CAT II



Ref			
1100 0025	XXL		4,05
1100 0025N	XXL		4,05
1100 0034	Niños / Enfant / Children / Bambini / Crianças		3,95

CHALECO ALTA VISIBILIDAD AMARILLO CIERRE CON CREMALLERA, CLASE 2 / GILET HAUTE VISIBILITE FERMETURE ECLAIR YELLOW LUMINESCENT WAISTCOAT WITH ZIP, LEVEL 2 / GILET GIALLO AD ALTA VISIBILITA' CON CHIUSURA A ZIP, CLASSE 2 COLETE ALTA VISIBILIDADE AMARELO FECHO COM ZIP, CLASSE 2

EN 471
CAT II

2
2



Ref		
1100 0152M	M	4,90
1100 0152L	L	4,90
1100 0152XL	XL	4,90
1100 052XXL	XXL	4,90

TIRANTES ALTA VISIBILIDAD / GILET HAUTE VISIBILITE / HIGH VISIBILITY STRAPS / BRETELLE AD ALTA VISIBILITÀ / ALÇAS ALTA VISIBILIDADE

EN 471
CAT II

ES Tirantes cierre por banda de velcro, material 100% poliéster.

FR Gilet avec fermeture par bande velcro, matériel 100% polyester.

EN Safety straps with velcro fastener, 100% polyester.

IT Bretelle con chiusura in velcro, 100% poliestere.

PT Alças de segurança com fecho de velcro, 100% poliéster.



Ref		
1100 0158	XL	14,90

POLO AMARILLO ALTA VISIBILIDAD / POLO JAUNE HAUTE VISIBILITE / HIGH VISIBILITY YELLOW POLO SHIRT
POLO GIALLO ALTA VISIBILITÁ / POLO A.VISIBILIADE AMARELO



CE EN 340
EN 471
CAT II

Ref			
1100 0611S	S	10	26,90
1100 0611M	M	10	26,90
1100 0611L	L	10	26,90
1100 0611XL	XL	10	26,90
1100 0611XXL	XXL	10	26,90

ES 100% poliéster. 25 lavados a 40ºC. Tejido ultraligero ventilado. Manga corta. 1 bolsillo en el pecho. Cuello con 3 botones.

FR 100% polyester. 25 lavages á 40ºC. Tissu ultra léger aéré. Manches courtes. Une poche pitrine. Col 3 boutons.

EN 100% polyester. 25 washes at 40ºC. Extra light breathable net favric. Sort sleeve. One chest pocket. 3 button-down collar.

IT 100% poliestere. 25 lavaggi a 40ºC. Tessuto ultraleggero areato. Manica corta. Un taschino sul petto. Colletto con tre bottoni.

PT 100% poliéster. 25 lavagens a 40ºC. Tecido ultraligeiro respirável. Manga curta. Um bolso no peito. 3 botões no colarinho.

CAMISA ALTA VISIBILIDAD M/LARGA / CHEMISE À HAUTE VISIBILITE / HIGH VISIBILITY YELLOW SHIRT
CAMICIA ALTA VISIBILITA M/LUNGA / CAMISA A.VISIBILIDADE AMARELO



CE EN 340
EN 471
CAT II

Ref			
1100 0614S	S	10	31,60
1100 0614M	M	10	31,60
1100 0614L	L	10	31,60
1100 0614XL	XL	10	31,60
1100 0614XXL	XXL	10	31,60
1100 0614XXXL	XXXL	10	31,60

ES Tejido de poliéster/algodón. Bandas reflectantes. Resistencia al lavado 90ºC.

FR Tissu polyester/coton. BAndes Réfléchissantes. Résistance au lavage 90ºC.

EN Polyester/cotton fabric. Reflective strips. 90ºC whashing resistance.

IT Tessute poliestere/cotono. Bande riflettenti. Resistenza al lavaggio 90ºC.

PT Poliéster/algodão. Tiras reflexivas. Resitência ao lavado 90ºC.

POLOS, TEJIDO DE PUNTO / POLOS, TISSUS MAILLE / POLOS, KNITTED FABRIC
POLO, TESSUTO A MAGLIA / POLOS, TECIDO DE MALHA

CAMISETA BLANCA / TEE-SHIRT BLANCHE / WHITE T-SHIRT / CAMICIA BIANCA / T-SHIRT BRANCA



35% ALGODÓN
65% POLIÉSTER
220 g/m²

BLANCO / BLANC / WHITE / BIANCO / BRANCO

Ref			
1100 3007S	S	40	10,90
1100 3007M	M	40	10,90
1100 3007L	L	40	10,90
1100 3007XL	XL	40	10,90
1100 3007XXL	XXL	40	10,90
1100 3007XXXL	XXXL	40	10,90


AZUL MARINO / NAVY BLUE / BLEU MARINE
BLU SCURO / AZUL MARINHO

Ref			
1100 3006S	S	40	10,90
1100 3006M	M	40	10,90
1100 3006L	L	40	10,90
1100 3006XL	XL	40	10,90
1100 3006XXL	XXL	40	10,90
1100 3006XXXL	XXXL	40	10,90

POLOS TEJIDO DE PUNTO / POLOS, TISSU MAILLE / POLOS, KNITTED FABRIC / POLO, TESSUTO MAGLIA / POLOS TECIDO DE MALHA



35% ALGODÓN
65% POLIÉSTER
240 g/m²



AZUL MARINO / NAVY BLUE / BLEU MARINE
BLU SCURO / AZUL MARINHO

Ref			
1100 3003S	S	20	15,35
1100 3003M	M	20	15,35
1100 3003L	L	20	15,35
1100 3003XL	XL	20	15,35
1100 3003XXL	XXL	20	15,35
1100 3003XXXL	XXXL	20	15,35

GRIS / GRIS / GRAY / GRIGIO / CINZENTO

Ref			
1100 3002S	S	20	15,35
1100 3002M	M	20	15,35
1100 3002L	L	20	15,35
1100 3002XL	XL	20	15,35
1100 3002XXL	XXL	20	15,35
1100 3002XXXL	XXXL	20	15,35

BUZO AZUL MARINO / BLEU BLEU MARINE / NAVY-BLUE OVERALL / TUTA BLU SCURO / FATO MACACO AZUL MARINHO

ES 65% poliéster, 35% algodón. Dos bolsillos en la parte pectoral con cremallera. Bolsillo en la manga izquierda porta-bolígrafos. Multibolsillos en la pierna derecha lateral. Dos bolsillos traseros. Reforzado con rodilleras acolchadas.

FR 65% polyester, 35% coton. Deux poches dans la partie pectorale avec crémaillère. Poche dans la manche gauche pour stylos. Multipoches jambe droite latérale. Deux poches arrière. Renforcé avec genouillères rembourrées.

EN 65% polyester, 35% cotton. Two pockets with zip in upper part. One pen pocket on the left sleeve. Multi-pockets on the left leg. Two pockets in the back side. Strengthen knees.

IT 65% poliestere, 35% cotone. Due tasche nella parte alta con cerniera. Tasca nella manica sinistra porta penne. Multi tasche laterali nella gamba destra. Due tasche posteriori. Pantaloni rinforzati ad altezza ginocchio.

PT 65% poliéster, 35% algodão. 2 bolsos no peito com zip. Bolso na manga esquerda para caneta. Multi-bolsos traseiros. Reforçado com joelheiras acolchoadas.



240 g/m²



Ref		
1100 0390XS	XS	39,10
1100 0390S	S	39,10
1100 0390M	M	39,10
1100 0390L	L	39,10
1100 0390XL	XL	39,10
1100 0390XXL	XXL	39,10
1100 0390XXXL	XXXL	39,10

BUZOS PROTECCIÓN QUÍMICA / COMBINAISON DE PROTECTION CHIMIQUE / CHEMICAL PROTECTION OVERALL TUTA PROTEZIONE CHIMICA / MACACÃO PROTEÇÃO QUÍMICA

ES Nuevo no-tejido, suave, transpirable y resistente a las salpicaduras nocivas conforme a las normas europeas de tipo 4, 5 y 6. No suelta pelusa. Cierre con cremallera de doble cursor.

FR Nouvelle texture, douce, respirante et résistante aux éclaboussures nocives. Conforme aux normes européennes type 4, 5 et 6 crémaillère à double curseur. Couverture de la chaussure polypropylène-blanc.

EN Non-woven material, smooth, perspirant and resistant to harmful splashes in accordance with european standards type 4, 5 and 6. Not dusty. Double slide zip fastener.

IT Nuovo tessuto non tessile, confortevole, transpirante e resistente. Conforme alle norme europee di tipo 4, 5 e 6. Non rilascia pelucchi. Chiusura a cerniera a doppio cursore.

PT Material não-tecido, suave, transpirante e resistente a salpicos prejudiciais, de acordo com os padrões europeus tipo 4, 5 e 6. Não solta cotão. Fecho com dois zips duplo curso.

EN ISO 13688:2013
Type: 4, 5, 6
CAT III



EN13034: 2005
TIPO 6-B+A1 2009

EN ISO 13982-1
TIPO 5-B: 2004

EN1073-2
CLASE 1: 2002

EN1149-1



Ref		
1100 0201	M	10,60
1100 0202	L	10,60
1100 0203	XL	10,60
1100 0204	XXL	10,60

BUZOS BLANCO DE POLIPROPILENO 45 GR/M2 / COMBINAISON À CAPUCHE DE POLYPROPYLÈNE BLANC 45 GR/M2 WHITE POLYPROPYLENE HOODED OVERALL 45 GR/M2 / TUTA BIANCA IN POLIPROPILENE CON CAPPUCCIO 45 GR/M2 FATOS MACACO BRANCOS DE POLIPROPILENO 45 GR/M2

ES Capucha cerrada con elástico. Cierre de cremallera. Elástico de ajuste en la cintura, en los tobillos y en los puños.

FR Capuche à èlastique. Fermeture par crémaillère. Taille, poignets et chevilles ajustés par bande élastique.

EN Elastic closing hood. Zip fastener closing. Waist, ankles and fists with elastic fitting.

IT Cappuccio elasticizzato. Chiusura a cerniera. Elastico di regolazione alla cintura, ai polsi e caviglie.

PT Carapuço fechado com elástico. Fecho com zip. Elástico para ajustar na cintura, nos tornozelos e nos punhos.



Ref		
1100 0205	M	3,35
1100 0206	L	3,35
1100 0207	XL	3,35
1100 0208	XXL	3,35

CUBRE ZAPATOS POLIPROPILENO BLANCO / SURCHAUSSURE POLYPROPYLÈNE-BLANC / WHITE POLYPROPYLENE SHOE COVER PROTEZIONE CALZATURE IN POLIPROPYLENE-BIANCO / COBERTURA SAPATOS POLIPROPILENO BRANCO



Ref		x pc
1100 0209	100 pcs	0,14

CAZADORA Y PANTALÓN DE TRABAJO, AZUL OSCURO / VESTE ET PANTALON DE TRAVAIL, BLEU MARINE / WORKING JACKET AND TROUSERS, NAVY BLUE GIACCA E PANTALONE DA LAVORO, AZZURRO MARINO / CASACO E CALÇAS DE TRABALHO, AZUL MARINHO

240 g/m²



Ref			
1100 0648	XS	10	26,30
1100 0650	S	10	26,30
1100 0652	M	10	26,30
1100 0654	L	10	26,30
1100 0656	XL	10	26,30
1100 0658	XXL	10	26,30
1100 0660	XXXL	10	26,30

240 g/m²



Ref			
1100 0340	XS	10	21,80
1100 0344	S	10	21,80
1100 0348	M	10	21,80
1100 0352	L	10	21,80
1100 0356	XL	10	21,80
1100 0360	XXL	10	21,80
1100 0362	XXXL	10	21,80

ES Para el trabajo y tiempo libre. 65% Poliéster y 35% Algodón. Todas las costuras son dobles. Tejido de alta resistencia a la tracción y al lavado. Cintura elástica.

FR Travail et loisirs. 65% polyester et 35% coton. Tissus à haute résistance de traction et de lavage. Coutures double aiguille.

EN For work and leisure time. Extra strong fabrics, 65%polyester and 35% cotton. Twin needle stitching. High resistance to traction and washing. Elastic waist.

IT Lavoro e tempo libero. 65% poliestere e 35% cotone. Tessuti ad alta resistenza di trazione e lavaggio. Tutte le cuciture sono doppie.

PT Para o trabalho e tempo livre. Tecidos extra fortes, 65% poliéster e 35% algodão. Costuras duplas. Resistência ás lavagens 90ºC. Cintura elástica.

CAZADORA Y PANTALÓN DE TRABAJO, AZUL CLARO / VESTE ET PANTALON DE TRAVAIL, BLEU CLAIR / WORKING JACKET AND TROUSERS, LIGHT BLUE GIACCA E PANTALONE DA LAVORO, AZZURRO CHIARO / CASACO E CALÇAS DE TRABALHO, AZUL CLARO

240 g/m²



Ref			
1100 0548	XS	10	26,30
1100 0550	S	10	26,30
1100 0552	M	10	26,30
1100 0554	L	10	26,30
1100 0556	XL	10	26,30
1100 0558	XXL	10	26,30
1100 0560	XXXL	10	26,30

240 g/m²



Ref			
1100 0240	XS	10	21,80
1100 0244	S	10	21,80
1100 0248	M	10	21,80
1100 0252	L	10	21,80
1100 0256	XL	10	21,80
1100 0260	XXL	10	21,80
1100 0262	XXXL	10	21,80

ES Para el trabajo y tiempo libre. 65% Poliéster y 35% Algodón. Todas las costuras son dobles. Tejido de alta resistencia a la tracción y al lavado. Cintura elástica.

FR Travail et loisirs. 65% polyester et 35% coton. Tissus à haute résistance de traction et de lavage. Coutures double aiguille.

EN For work and leisure time. Extra strong fabrics, 65% polyester, 35% cotton. Twin needle stitching. High resistance to traction and washing. Elastic waist.

IT Lavoro e tempo libero. 65% poliestere e 35% cotone. Tessuti ad alta resistenza di trazione e lavaggio. Tutte le cuciture sono doppie.

PT Para o trabalho e tempo livre. Tecidos extra fortes, 65% poliéster, 35% algodão, resistência ás lavagens, á tração Costuras duplas. Cintura elástica.

CAZADORA Y PANTALÓN DE TRABAJO, GRIS / VESTE ET PANTALON DE TRAVAIL, GRIS / WORKING JACKET AND TROUSERS, GREY
GIACCA E PANTALONE DA LAVORO, GRIGIO / CASACO E CALÇAS DE TRABALHO, CINZENTOS

ES Para el trabajo y tiempo libre. 65% Poliéster y 35% Algodón. Todas las costuras son dobles. Tejido de alta resistencia a la tracción y al lavado. Cintura elástica.

FR Travail et loisirs. 65% polyester et 35% coton. Tissus à haute résistance de traction et de lavage. Coutures double aiguille.

EN For work and leisure time. Extra strong fabrics and 65% polyester, 35% cotton. Twin needle stitching. High resistance to traction and washing. Elastic waist.

IT Lavoro e tempo libero. 65% poliestere e 35% cotone. Tessuti ad alta resistenza di trazione e lavaggio. Tutte le cuciture sono doppie.

PT Para o trabalho e tempo livre. Tecidos extra fortes, 65% poliéster, 35% algodão, resistência ás lavagens, á tração. Costuras duplas. Cintura elástica.

240 g/m²

Ref			
1100 0748	XS	10	26,30
1100 0750	S	10	26,30
1100 0752	M	10	26,30
1100 0754	L	10	26,30
1100 0756	XL	10	26,30
1100 0758	XXL	10	26,30
1100 0760	XXXL	10	26,30



240 g/m²

Ref			
1100 0440	XS	10	21,80
1100 0444	S	10	21,80
1100 0448	M	10	21,80
1100 0452	L	10	21,80
1100 0456	XL	10	21,80
1100 0460	XXL	10	21,80
1100 0462	XXXL	10	21,80



CAZADORA Y PANTALÓN DE TRABAJO, GRIS-ROJO / VESTE ET PANTALON DE TRAVAIL, GRIS ET ROUGE / WORKING JACKET AND TROUSERS, GREY-RED
GIACCA E PANTALONE DA LAVORO, GRIGIO-ROSSO / CASACO E CALÇAS DE TRABALHO, CINZENTO-VERMELHO

ES 65% Poliéster y 35% Algodón. Todas las costuras son dobles. Tejido de alta resistencia a la tracción y al lavado. Cazadora con cremallera reforzada de gran durabilidad. Protección en zona lumbar. Botones en la zona pectoral con botones automáticos. Bolsillos a ambos lados de la posición abdominal con botones automáticos. Bolsillo en la manga izquierda porta-bolígrafos. Pantalón multibolsillos. Bolsillos laterales con botones automáticos. Bolsillos traseros. Refuerzos traseros acolchados (Detalle 1). Abertura especial para incorporar rodilleras (Detalle 2).

FR 65% Polyester et 35% Coton. Toutes les coutures sont doublées. Tissu de haute résistance au tirage et au lavage. Veste avec fermeture éclair renforcée de grande durabilité. Protection des zones lombaires. Boutons sur la zone pectorale, certains à pressions. Poches sur les deux côtés de la zone abdominale avec des boutons pression. Poche à l'intérieur gauche avec porte stylos. Pantalon multi poches. Poches latérales avec des pressions. Poches arrières. Renforcements (Photo 1). Ouverture spéciale pour genouillère (Photo 2).

EN 65% polyester and 35% cotton. Twin needle stitching. High resistance to traction and washing. Jacket with strenghten zip. Protection in the lumbar zone. Automatic buttons in the pectoral zone. Pockets on the both sides with automatic buttons. Pen pocket on the left sleeve. Multi-pocket trousers. Pockets with automatic buttons in a lateral zone. Rear pockets. Quilted material to reinforce rear part (Detail 1). Special hole to put inside kneepads (Detail 2).

IT 65% poliestere e 35% cotone. Tessuti ad alta resistenza di trazione e lavaggio. Tutte le cuciture sono doppie. Giacca con cerniera rinforzata di lunga durata. Protezione in zona lombare. Bottoni a pressione nella zona pettorale. Tasche da ambe le parti nella posizione addominale con bottoni a pressione (Dettaglio 1). Pantaloni multi tasche. Tasche laterali e posteriori, supporto imbottito per la schiena (Dettaglio 2).

PT 65% poliéster e 35% algodão. Costuras duplas. Tecido de alta resistência á tração e ás lavagens. Blusão com zip reforçado de grande durabilidade. Proteção na zobna lombar. Botões na zona do peito automáticos. Bolsos dos dois lados na posição abdominal com botões automáticos. Bolso na manga esquerda para caneta. Cal]a com Multi-bolsos. Bolsos laterais com botões automáticos. Bolsos traseiros. Reforços traseiros acolchoados (Detalhe 1). Abertura especial para incorporar joelheiras (Detalhe 2).

240 g/m²

Ref			
1100 1448	XS	10	38,50
1100 1450	S	10	38,50
1100 1452	M	10	38,50
1100 1454	L	10	38,50
1100 1456	XL	10	38,50
1100 1458	XXL	10	38,50
1100 1460	XXXL	10	38,50



240 g/m²

Ref			
1100 1140	XS	10	29,77
1100 1144	S	10	29,77
1100 1148	M	10	29,77
1100 1152	L	10	29,77
1100 1156	XL	10	29,77
1100 1160	XXL	10	29,77
1100 1162	XXXL	10	29,77



CAZADORA Y PANTALÓN DE TRABAJO, MARRÓN / VESTE ET PANTALON DE TRAVAIL, BRUN / WORKING JACKET AND TROUSERS, BROWN
GIACCA E PANTALONE DA LAVORO, MARRONE / CASACO E CALÇAS DE TRABALHO, MARROM



Ref			
1100 1548	XS	10	38,50
1100 1550	S	10	38,50
1100 1552	M	10	38,50
1100 1554	L	10	38,50
1100 1556	XL	10	38,50
1100 1558	XXL	10	38,50
1100 1560	XXXL	10	38,50

Ref			
1100 1240	XS	10	29,77
1100 1244	S	10	29,77
1100 1248	M	10	29,77
1100 1252	L	10	29,77
1100 1256	XL	10	29,77
1100 1260	XXL	10	29,77
1100 1262	XXXL	10	29,77

CHALECO "SIN MANGAS" ACOLCHADO CON NUEVE BOLSILLOS / GILET REMBOURRÉ 9 POCHES / PADDED BODY WARMER 9 POCKETS
GILET TRAPUNTATO SENZA MANICHE A 9 TASCHE / COLETES SEM MANGAS ACOLCHOADOS COM 9 BOLSOS



Ref			
1100 0219	S	20	25,40
1100 0220	M	20	25,40
1100 0221	L	20	25,40
1100 0222	XL	20	25,40
1100 0223	XXL	20	25,40
1100 0224	XXXL	15	25,40

ES Para el trabajo y tiempo libre. 9 bolsillos, color azul marino y cintura elástica.

FR Pour le travail et loisirs 9 poches, ceinture élastique, bleu.

EN Leisure and working activity. 9 pockets, elasticated waist, blue colour.

IT Per il lavoro e il tempo libero. 9 tasche, colore azzurro e cintura elastica.

PT Para o trabalho e tempo livre. 9 bolsos, cor azul marinho e cintura elástica.

FORRO POLAR, MOD. URBIÓN / VESTE, MOD. URBION / JACKET, URBION MODEL / PILE, MOD. URBION / CASACO, MODELO URBION





Ref		
1100 3014 S	S	45,60
1100 3014 M	M	45,60
1100 3014 L	L	45,60
1100 3014 XL	XL	45,60
1100 3014 XXL	XXL	45,60
1100 3014 XXXL	XXXL	45,60

ES Tejido Térmico. Cuello Alto. Bolsillo en el Pecho. Tejido Anti-Pilling.

FR Tissu Thermique. Cou Long. Poche dans la Poitrine. Tissu Anti Poil.

EN Thermal Fabric. High Neck. Breast Pocket. Anti-Pilling Fabric.

IT Tessuto Termico. Collo Alto. Taschino sul Petto. Tessuto Anti-Pilling.

PT Tecido térmico. Gola alta. Bolso no peito. Tecido anti-pilling.

PARKA 3 EN 1, MOD. ARACENA / PARKA 3 EN 1, MODÈLE ARACENA / PARKA 3 IN 1, ARACENA MODEL PARKA 3 IN 1, MOD. ARACENA / PARKA 3 EM 1, MOD.ARACENA

ES Parka + Forro Polar. Capucha Interior. Multibolsillos. Puños Ajustables.

FR Parka + Doublure Polaire. Capuche Intérieure. Multipoches. Poignées Réglables.

EN Parka + Polar Fleece. Inside Hood. Multipockets. Adjustable Cuff.

IT Parka + Pile. Cappuccio Interno. Multitasche. Polsini Regolabili.

PT Parka + forro polar. Carapuço interior. Multi-bolsos. Punhos ajustáveis.



Ref		
1100 3015 M	M	86,40
1100 3015 L	L	86,40
1100 3015 XL	XL	86,40
1100 3015 XXL	XXL	86,40
1100 3015 XXXL	XXXL	86,40



PARKA, MOD. ALMANZOR / PARKA, MODÈLE ALMANZOR / PARKA, ALMANZOR MODEL / PARKA, MOD. ALMANZOR / PARKA, MOD. ALMANZOR

ES Banda Reflectante. Capucha Interior. Multibolsillos. Ajuste Elástico en Cintura.

FR Bande Réfléchissante. Capuche Intérieure. Multipoches. Réglage Élastique à la Ceinture.

EN Reflective Strip. Inside Hood. Multipockets. Waist Elastic Strip.

IT Banda Catarifrangente. Cappuccio Interno. Multitasche. Cintura Elastica Regolabile.

PT Tira reflexiva. Carapuço interior. Multi-bolsos. Ajuste elástico na cintura.



Ref		
1100 3016 M	M	62,90
1100 3016 L	L	62,90
1100 3016 XL	XL	62,90
1100 3016 XXL	XXL	62,90
1100 3016 XXXL	XXXL	62,90



BRAGA POLAR NEGRA, MOD. CAZORLA, TALLA ÚNICA / ECHARPE POLAIRE NOIRE, MODÈLE CAZORLA, TAILLE UNIQUE BLACK NECK GAITER, CAZORLA MODEL, ONE SIZE / COLLARE POLARE NERO, MOD. CAZORLA, TAGLIA UNICA GOLA POLAR PRETA, MOD. CAZORLA, MEDIDA ÚNICA



Ref			
1100 3010	10	7,00	✓

GORRO POLAR NEGRO, MOD. MONCAYO, TALLA ÚNICA / BONNET POLAIRE NOIR, MODÈLE MONCAYO, TAILLE UNIQUE BLACK CAP, MONCAYO MODEL, ONE SIZE / BERRETTO POLARE NERO, MODELLO MONCAYO, TAGLIA UNICA GORRO POLAR PRETO, MOD. MONCAYO, MEDIDA ÚNICA



Ref			
1100 3011	10	7,00	✓

GUANTES POLAR NEGRO, MOD. GREDOS, TALLA ÚNICA / GANTS POLAIRES NOIRS, MODÈLE GREDOS, TAILLE UNIQUE BLACK GLOVES, GREDOS MODEL, ONE SIZE / GUANTI POLARI NERI, MODELLO GREDOS, TAGLIA UNICA LUVAS POLARES PRETAS, MOD.GREDOS, MEDIDA ÚNICA



Ref			
1100 3012	10	5,25	✓

TRAJES DE AGUA CON TRIPLE CAPA, PVC - POLIÉSTER / VÊTEMENT DE PLUIE TRIPLE ÉPAISSEUR, PVC - POLYESTER / TRIPLE-LAYER RAINSUIT, PVC - POLYESTER
ANTIPIOGGIA CON TRIPLE GIUNTURE, PVC - POLIESTERE / FATOS DE ÁGUA COM TRIPLA CAMADA, PVC - POLÉSTER



PVC Poliester

Ref				
1100 0112-M		M	20	17,50
1100 0112-L		L	20	17,50
1100 0112-XL		XL	20	17,50
1100 0112-XXL		XXL	20	17,50
1100 0112-XXXL		XXXL	20	17,50



PVC Poliester

Ref				
1100 0121-M		M	20	17,50
1100 0121-L		L	20	17,50
1100 0121-XL		XL	20	17,50
1100 0121-XXL		XXL	20	17,50
1100 0121-XXXL		XXXL	20	17,50



PVC Poliester

Ref				
1100 0122-M		M	20	17,50
1100 0122-L		L	20	17,50
1100 0122-XL		XL	20	17,50
1100 0122-XXL		XXL	20	17,50
1100 0122-XXXL		XXXL	20	17,50

ES Traje de agua con triple capa, hecho en PVC bañado en Poliéster. Sus costuras selladas por calor ofrecen un 100% de impermeabilidad. Excelente calidad para cualquier temperatura, ideal para minería, construcción, industria, etc.

FR Vêtement triple épaisseur en PVC avec traitement polyester. Couture soudées offrent 100% d'imperméabilité. Excellente tenue face au mauvais climat, parfait pour le bâtiment, industrie, les mines.

EN Rainwear, triple-layer rainsuit, made of heavy duty PVC coated on polyester, heat-sealed seams offer 100% waterproof, excellent quality for any temperature, ideal for mining, construction, industrial, etc.

IT Antipioggia in PVC con giunture saldate a caldo per uso prolungato. Leggero, flessibile e confortevole. Protezione sicura contro pioggia e vento. Antipioggia blu in triplo strato, in PVC a bagno di poliestere. Le giunture saldate a caldo offrono il 100% di impermeabilità. Eccellente qualità per qualunque temperatura. Ideale per miniere, cantieri, industria, etc.

PT Impermeáveis, de camada tripla, feito de PVC revestido em poliéster, costuras termo seladas oferecem 100% à prova d'água, de excelente qualidade para qualquer temperatura, ideal para mineração, construção, indústria, etc.











ES Este calzado de seguridad cumple las normas establecidas por el EC Directive for Personal Protective Equipment (Directiva 89/686/CEE) así como los requisitos exigidos por el estándar Europeo EN ISO 20345:2011.

FR Ces chaussures de sécurité répondent à la Directive Européenne pour les Equipements de Protection Individuelle (Directive 89/686/EEC) et aux exigences de la norme européenne EN ISO 20345:2011.

EN This safety footwear complies with the EC Directive for Personal Protective Equipment (Directive 89/686/EEC) and meets the requirements of the European standard EN ISO 20345:2011.

IT Queste calzature di sicurezza soddisfano le normative stabilite dalla Direttiva CE per l'Equipaggiamento Personale di Protezione (Direttiva 89/686/EEC) così come i requisiti richiesti dallo standard Europeo EN ISO 20345:2011.

PT Este calçado de segurança cumpre as normas estabelecidos pela directiva da EC "Directive for Personal Protective Equipment " (Direção 89/686/CEE) e com os requisitos da norma europeia EN ISO 20345:2011.

MARKING CODE	
Resistencia a la penetración (1.100 Newtons) / Résistance pénétration / Penetration resistance / Resistenza alla penetrazione / Resistência à penetração	P
Propiedades Eléctricas / Propriétés électriques / Electrical properties / Proprietà Elettriche / Propriedades Elétricas	
Conductivo (resistencia máxima de 100 kΩ) / Conductive / Conductive / Conducibilità / Condutivo	C
Antiestático (rango de resistencia desde 100 kΩ hasta 1000 MΩ) / Antistatique / Antistatic / Antistatico / Antiestática	A
Aislante / Isolante / Insulating / Isolante / Isolante	I
Resistencia a entornos perjudiciales / Résistance dans les environnements hostiles / Resistance to inimical environments Resistenza in ambienti pericolosi / Resistência a ambientes nocivos	
Aislamiento del frío / Isolation contre le froid / Insulation against cold / Isolamento dal freddo / Isolamento do Frio	CI
Aislamiento del calor / Isolation contre la chaleur / Insulation against heat / Isolamento dal calore / Isolamento do calor	HI
Absorción de Energía (20 Julios) / Résistance de la partie arrière / Energy absorption of seat region / Assorbimento di Energia / Absorção de Energia	E
Resistencia al agua / Résistance à l'eau / Water resistance / Resistenza all'acqua / Impermeável	WR
Protección metatarsiano / Protection métatarsien / Metatarsal protection / Protezione del metatarso / Proteção do metatarso	M
Protección del tobillo / Protection de la cheville / Ankle protection / Protezione della caviglia / Proteção do tornozelo	AN
Resistencia al agua / Haute résistance à l'eau / Water resistant upper / Resistenza all'acqua / Impermeável	WRU
Resistencia a los cortes / Haute résistance à la coupure / Cut resistant upper / Resistenza ai tagli / Resistência aos cortes	CR
Resistencia al calor suela externa (300C°) / Haute résistance à la chaleur / Heat resistant outsole Resistenza al calore suola esterna / Resistente ao calor, sola externa	HRO
Resistencia a los hidrocarburos / Résistance à l'hydrocarbure / Hydrocarbon resistant / Resistenza agli idrocarburi / Resistência aos hidrocarbonetos	FO

Ejemplos de marcas Exemples de marquages Examples of markings Esempi di marcatura Exemplos de marcas	Explicación / Explications / Description Descrizione / Explicação
COFAN	Marca identificativa / Code Identification Identification Mark / Marchio identificativo Marca de identificação
CE	CE
EN ISO 20345: 2011	Número del estándar Europeo Nom de la norme Européenne European Standard number / Codice dello standard Europeo Número do standard Europeu
9 (43)	Talla / Taille / Size / Taglia / Tamanho
II 05	Fecha de Fabricación /Date de fabrication Manufacture date / Data di Fabbricazione Data de Fabricação
SB	Categoría de Protección / Catégorie de protection Protection category / Categoria di Protezione Categoria de Proteção
A	Código propiedad adicional / Code additionnel de propriété Additional property code / Codice proprietà addizionali Código propriedade adicional

CADUCIDAD DEL CALZADO DE SEGURIDAD / EXPIRATION / USURA SCARPE

ES - 10 años después de la fecha de fabricación si el calzado tiene la superficie de piel y de goma la suela.
- 3 años después de la fecha de fabricación si el calzado incluye PU.

FR -10 ans après la date de fabrication pour les chaussures avec cuir supérieur et caoutchouc.
- 3 ans après la date de fabrication pour les chaussures avec PU.

EN - 10 years after the date of manufacturing for shoes with upper leather and rubber sole.
- 3 years after the date of manufacturing for shoes including PU.

IT - 10 anni dalla data di fabbricazione, se la calzatura ha la tomaia in pelle e la suola in gomma.
- 3 anni dalla data di fabbricazione se la calzatura è realizzata in PU.

PT - 10 anos após a data de fabrico se o calçado tem a superfície de pele e a sola de borracha.
- 3 anos após a data de fabricação se o calçado inclui PU.

CATEGORÍA / CATEGORIE CATEGORY / CATEGORIA CATEGORIA	**ISO 20345:2011 - REQUISITOS / RÉPONSE / REQUIREMENTS / REQUISITI / REQUISITOS**
SB	**Requisitos básicos / Réponse minima / Basic requierements / Requisiti minimi / Requisitos básicos** Para calzado de seguridad con puntera resistente a impactos de 200 julios / Pointe résistant à 200 J / Toecap resistant to 200J / Puntale in acciaio 200J / Biqueira resistente a impactos de 200J Req. básicos adicionales /Conditions basiques additionnelles /Basic added req. /Requisiti min. addizionali /Requisitos básicos adicionais
S1	**Req. básicos adicionales /Conditions basiques additionnelles /Basic added req. /Requisiti min. addizionali /Requisitos básicos adicionais** Zona talón cerrada / Zone chèque fermée / Back part closed / Zona chiusa del tallone / Zona do calcanhar fechada Propiedades antiestáticas / Propriété antistatique / Antistatic properties / Proprietà antistatiche / Propriedades antiestáticas Absorción de energía en el tacón / Absorption d'énergie du talon / Energy absorption of seat region / Assorbimento di energia nel tacco / Absorção de energia no salto Resistencia a hidrocarburos / Résistance à l'hydrocarbure / Hydrocarbon resistant / Resistenza agli idrocarburi / Resistência aos hidrocarbonetos
S2	S1+ Resistencia al agua / Tige résistant à la pénétration et à l'absorption d'eau / Water penetration and water absorption / Resistenza all'entrata d'acqua / Resistência á água
S3	S2+ Plantilla de acero / Semelle anti-perforation / Steel sole / Plantare in acciaio / Palmilha em aço Suela con relieve / Semelle à crampons / Cleated outsole / Suola con rilievi / Sola com relevo
S4	Absorción de energía en el tacón / Absorption d'énergie du talon / Energy absorption of seat region / Assorbimento di energia nel tacco / Absorção de energia no salto Propiedades antiestáticas / Propriété antistatique / Antistatic properties / Proprietà antistatiche / Propriedades antiestáticas
S5	S4+ Suela con resaltes / Semelle à crampons / Cleated outsole / Suola con risalti / Sola com saliências


Calzado antiestático
Chaussure anti-statique
Antistatic footwear
Calzatura antistatica
Calçado antiestático


Suela resistente a hidrocarburos y aceites
Semelle résistance aux huiles et hydrocarbures
Sole unit resistant to oils and fuels
Suola resistente a oli e idrocarburi
Sola resistente a hidrocarbonetos e óleos


Material hidrófugo
Materiaux impemeable
Waterproof upper
Materiale impermeabile
Material impermeável


Puntera resistente a 200 J
Pointe acier résistante a 200 degres
Steel toecap resistant to 200 J
Puntale in acciaio resistente a 200 J
Biqueira resistente a 200J


Suela antideslizante
Semelle anti-dérapante
Antislip sole unit
Suola antiscivolo
Sola antiderrapante


Plantilla antiperforación
Semelle acier
Steel midsole
Suola in acciaio
Sola intermédia em aço


Suela resistente a altas temperaturas
Semelle résistante aux hautes temperatures
Heat resistance sole
Suola resistente alle alte temperature
Sola resistente a altas temperaturas


Absorción de energía en el tacón
Systeme amortisseur de choc au talon
Energy absorption of seat region
Tacco ad assorbimento d'energia
Absorção de energia no salto


Fabricado en material transpirable
Fabriqué en matériaux étanche
Breathable upper material
Fabbricatto in materiale traspirante
Fabricado em material transpirável

cofan

CE

CALZADO COMFORT PLUS / CHAUSSURES COMFORT PLUS / COMFORT PLUS FOOTWEAR / CALZATURE COMFORT PLUS / CALÇADO COMFORT PLUS



ES Máximo confort y transpiración. Horma extra-ancha. Mayor ventilación de los pies.

FR Confort maximal et transpiration. Forme extra-large. Aération des pieds.

EN More comfortable and very good respiration. Extra width.

IT Soletta anatomica. Antisudore e antistatica. Pianta e punta estra-larga, per un maggiore confort e una migliore ventilazione del piede.

PT Máximo conforto e transpirável. Forma extralarga. Maior ventilação dos pés.

PUNTERA LIGHT PLUS / L'EMBOUT LIGHT-PLUS / MAXIMUM LIGHTNESS / PUNTALE LIGHT PLUS / BIQUEIRA LIGHT PLUS



ES Máxima ligereza: un 51% menos pesada que una puntera de acero. Amagnética: ideal para todos los ambientes donde la presencia de acero no es válida (detectores de metales en los aeropuertos o lugares de elevado control eléctrico). Anticorrosiva y atérmica.

FR Légèreté maximale: 51% moins lourde qu'une pointe en 'acier. Amagnétique: idéal pour toutes les situations où la présence d'acier n'est pas autorisée (détecteurs de métaux dans les aéroports ou les lieux de contrôle électrique important). Anticorrosif et athermique.

EN Lighter than steel toecap. Non-magnetic: ideal solution for places where steel is not allowed (airport detectors of metal or places with high electricity control). Anticorrosive and non thermic.

IT Massima leggerezza: 51% più leggero di un puntale in acciaio. Amagnetica: ideale per tutti gli ambienti in cui l'acciaio non è permesso (rilevatori di matalli degli aeroporti o ambienti ad alevato controllo elettrico). Non soggetto a corrosione e atermico.

PT Leveza máxima: 51% menos pesada que uma biqueira de aço. Não-magnética: solução ideal para locais onde o aço não é permitido (detectores de metal em aeroportos ou locais de alto controle elétrico). Anticorrosivo. Não térmica.

EXCELENTE TRANSPIRACIÓN / EXCELLENTE RESPIRATION / EXCELLENT RESPIRATION / ECCELLENTE TRANSPIRABILITA' / EXCELENTE TRANSPIRAÇÃO



ES Tejido forro de construcción aire túnel para asegurar un nivel alto de transpiración y una máxima circulación. Muy resistente a la abrasión, tracción y lavado.

FR Doublure en tissu aéré pour assurer un haut niveau de respiration et une circulation maximale. Très résistant à l'abrasion, à la traction et au lavage.

EN Lining weave (air-tunnel), that insures a high level of perspiration and maximum circulation. High resistant to abrasion, traction and washing.

IT Tomaia realizzata in tessuto a struttura tubolare per assicurare un elevato livello di traspirabilità e la massima circolazione d'aria. Molto resistente ad abrasione, trazione e lavaggio.

PT Forro (ar-túnel), que assegura um elevado nível de transpiração e circulação máxima. Alta resistência à abrasão, tração e lavagem.

PLANTILLA MICROPERFORADA / MICROPERFORÉE / MICRO-PERFORATED INSOLE / PLANTARE MICROFORATO / PALMILHA MICROPERFURADA



ES Mantiene el pie seco transfiriendo la humedad hacia la plantilla. Absorbente, recubierta de un tejido de red.

FR Maintient le pied au sec en transférant l'humidité vers la pointe. Absorbante, couverte d'un tissu.

EN It keeps the foot dry, transferring humidity to the insole. Absorbent, net weave coated.

IT Mantiene il piede asciutto permettendo all'umidità di fuoriuscire dal plantare. Assorbente, con imbottitura in tessuto a rete.

PT Mantém o pé seco, transferindo a humidade para a palmilha. Absorvente, revestido de um tecido de rede.

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN FLEX SYSTEM / SEMELLE ANTI-PERFORATION FLEX SYSTEM / ANTI-PERFORATION INSOLE FLEX SYSTEM
PLANTARE ANTIPERFORAZIONE FLEX SYSTEM / PALMILHA ANTI-PERFURAÇÃO FLEX SYSTEM



ES Más ligera y flexible respecto al acero. Aumenta la seguridad, el espacio cubierto es del 100% de la superficie del pie. Tejido de alta tecnología, resiste hasta 1200 N. Amagnética y antialérgica.

FR Plus légère et plus flexible par rapport à l'acier. Augmente la sécurité, Protège 100% de la surface du pied. Le tissus provient de la haute technologie, résiste jusqu'à 1200N. Amagnétique et antiallergique.

EN Lighter and more flexible than steel insoles. Safer than steel insoles, as this covers 100% of the surface. High technology ceramic weave, resistant to 1200N. Non-magnetic and antiallergic.

IT Più leggero e flessibile rispetto all'acciaio. Aumenta il livello di sicurezza, con una copertura del 100% della superficie del piede. Tessuto ad elevata tecnologia, resistente fino a 1200N. Amagnetica ed antiallergica.

PT Mais leve e mais flexível do que de aço. Mais seguro, já que esta cobre 100% da superfície do pé. Tecido de alta tecnologia, resistente até 1200 N. Não-magnética e antialérgica.

CE



MOD. CREONTE

COMFORT PLUS
S3 / SRC
EN ISO 20345:2011

ES Plantilla anatómica, antisudor y antiestática.
FR Semelle anatomique antisueur et antistatique.
EN Antistatic, anti-sweating, anatomical insole.
IT Soletta anatomica, antisudore e antistatica.
PT Palmilha anatômica, anti-suor e antiestática.

Ref		
1200 0637	37	56,91
1200 0638	38	56,91
1200 0639	39	56,91
1200 0640	40	56,91
1200 0641	41	56,91
1200 0642	42	56,91
1200 0643	43	56,91
1200 0644	44	56,91
1200 0645	45	56,91
1200 0646	46	56,91
1200 0647	47	56,91

Excelente transpiración
Excelent transpiration



MOD. ATREO

COMFORT PLUS
S1-P / SRA
EN ISO 20345:2011

ES Plantilla anatómica, antisudor y antiestática.
FR Semelle anatomique antisueur et antistatique.
EN Antistatic, anti-sweating, anatomical insole.
IT Soletta anatomica, antisudore e antistatica.
PT Palmilha anatômica, anti-suor e antiestática.

* Tallas especiales / Special sizes

Ref			Ref			
1200 1095	35	41,60	1200 1103	43	41,60	
1200 1096	36	41,60	1200 1104	44	41,60	
1200 1097	37	41,60	1200 1105	45	41,60	
1200 1098	38	41,60	1200 1106	46	41,60	
1200 1099	39	41,60	1200 1107	47	41,60	
1200 1100	40	41,60	1200 1108	48	50,60	*
1200 1101	41	41,60	1200 1109	49	50,60	*
1200 1102	42	41,60	1200 1110	50	50,60	*

Excelente transpiración
Excelent transpiration



MOD. FEDRA

COMFORT PLUS
S1-P / SRC
EN ISO 20345:2011

ES Plantilla anatómica, antisudor y antiestática.
FR Semelle anatomique antisueur et antistatique.
EN Antistatic, anti-sweating, anatomical insole.
IT Soletta anatomica, antisudore e antistatica.
PT Palmilha anatômica, anti-suor e antiestática.

Ref		
1200 1837	37	76,33
1200 1838	38	76,33
1200 1839	39	76,33
1200 1840	40	76,33
1200 1841	41	76,33
1200 1842	42	76,33
1200 1843	43	76,33
1200 1844	44	76,33
1200 1845	45	76,33
1200 1846	46	76,33
1200 1847	47	76,33

Cierre con velcro
Velcro system



MOD. MUSAS

COMFORT PLUS
S1-P / SRA
EN ISO 20345:2011

ES Plantilla anatómica, antisudor y antiestática.
FR Semelle anatomique antisueur et antistatique.
EN Antistatic, anti-sweating, anatomical insole.
IT Soletta anatomica, antisudore e antistatica.
PT Palmilha anatômica, anti-suor e antiestática.

Ref		
1200 1137	37	42,50
1200 1138	38	42,50
1200 1139	39	42,50
1200 1140	40	42,50
1200 1141	41	42,50
1200 1142	42	42,50
1200 1143	43	42,50
1200 1144	44	42,50
1200 1145	45	42,50
1200 1146	46	42,50
1200 1147	47	42,50



CE

MOD. ADONIS



Ref		
1200 1335	35	41,50
1200 1336	36	41,50
1200 1337	37	41,50
1200 1338	38	41,50
1200 1339	39	41,50
1200 1340	40	41,50
1200 1341	41	41,50
1200 1342	42	41,50

Ref		
1200 1343	43	41,50
1200 1344	44	41,50
1200 1345	45	41,50
1200 1346	46	41,50
1200 1347	47	41,50
1200 1348	48	41,50
1200 1349	49	41,50
1200 1350	50	41,50

S1-P / SRA
EN ISO 20345:2011

ES Plantilla anatómica, antisudor y antiestática.
FR Semelle anatomique antisueur et antistatique.
EN Antistatic, anti-sweating, anatomical insole.
IT Soletta anatomica, antisudore e antistatica.
PT Palmilha anatômica, anti-suor e antiestática.

MOD. OLYMPIA



Ref		
1200 3937	37	45,70
1200 3938	38	45,70
1200 3939	39	45,70
1200 3940	40	45,70
1200 3941	41	45,70
1200 3942	42	45,70
1200 3943	43	45,70
1200 3944	44	45,70
1200 3945	45	45,70
1200 3946	46	45,70
1200 3947	47	45,70

COMFORT PLUS
S1-P / SRA
EN ISO 20345:2011

ES Plantilla anatómica, antisudor y antiestática.
FR Semelle anatomique antisueur et antistatique.
EN Antistatic, anti-sweating, anatomical insole.
IT Soletta anatomica, antisudore e antistatica.
PT Palmilha anatômica, anti-suor e antiestática.

MOD. BOREAS

Cierre con velcro
Velcro system



Ref		
1200 1157	37	54,90
1200 1158	38	54,90
1200 1159	39	54,90
1200 1160	40	54,90
1200 1161	41	54,90
1200 1162	42	54,90
1200 1163	43	54,90
1200 1164	44	54,90
1200 1165	45	54,90
1200 1166	46	54,90
1200 1167	47	54,90

COMFORT PLUS
S1-P / SRA
EN ISO 20345:2011

ES Plantilla anatómica, antisudor y antiestática.
FR Semelle anatomique antisueur et antistatique.
EN Antistatic, anti-sweating, anatomical insole.
IT Soletta anatomica, antisudore e antistatica.
PT Palmilha anatômica, anti-suor e antiestática.

MOD. AQUILES



Ref		
1200 1237	37	49,90
1200 1238	38	49,90
1200 1239	39	49,90
1200 1240	40	49,90
1200 1241	41	49,90
1200 1242	42	49,90
1200 1243	43	49,90
1200 1244	44	49,90
1200 1245	45	49,90
1200 1246	46	49,90
1200 1247	47	49,90

COMFORT PLUS
S1-P / SRA
EN ISO 20345:2011

ES Plantilla anatómica, antisudor y antiestática.
FR Semelle anatomique antisueur et antistatique.
EN Antistatic, anti-sweating, anatomical insole.
IT Soletta anatomica, antisudore e antistatica.
PT Palmilha anatômica, anti-suor e antiestática.

MOD. MEGAN
BOTA PIEL FORRADA SEGURIDAD S3 / BOTTE PEAU DOUBLEE SÉCURITÉ S3
SAFETY LINED BOOTS S3 / STIVALE DI SICUREZZA IN PELLE FODERATA S3 / BOTA SEGURANÇA FORRADA EM PELE



Forro polar / Polar lining

Ref		
1200 2437	37	89,90
1200 2438	38	89,90
1200 2439	39	89,90
1200 2440	40	89,90
1200 2441	41	89,90
1200 2442	42	89,90

Ref		
1200 2443	43	89,90
1200 2444	44	89,90
1200 2445	45	89,90
1200 2446	46	89,90
1200 2447	47	89,90

S3 / SRA
EN ISO 20345:2011

ES Plantilla anatómica, antisudor y antiestática.
FR Semelle anatomique antisueur et antistatique.
EN Antistatic, anti-sweating, anatomical insole.
IT Soletta anatomica, antisudore e antistatica.
PT Palmilha anatômica, anti-suor e antiestática.

CE

MOD. ATENEA

COMFORT PLUS
S3 / SRC
EN ISO 20345:2011

ES Plantilla anatómica, antisudor y antiestática.
FR Semelle anatomique antisueur et antistatique.
EN Antistatic, anti-sweating, anatomical insole.
IT Soletta anatomica, antisudore e antistatica.
PT Palmilha anatômica, anti-suor e antiestática.

Ref		
1200 4037	37	65,90
1200 4038	38	65,90
1200 4039	39	65,90
1200 4040	40	65,90
1200 4041	41	65,90
1200 4042	42	65,90
1200 4043	43	65,90
1200 4044	44	65,90
1200 4045	45	65,90
1200 4046	46	65,90
1200 4047	47	65,90

Excelente transpiración
Excelent transpiration



MOD. THERÓN
ZAPATO SEG. NOBUCK S1-P / CHAUSSURES SECURITE. NOBUCK S1-P
SAFETY SHOE S1-P NOBUCK / SCARPA DI SICUREZZA IN PELLE NOBUCK S1-P / SAPATO SEG. NOBUCK S1 P

METAL FREE
S1-P / SRA
EN ISO 20345:2011

ES Plantilla anatómica, antisudor y antiestática.
FR Semelle anatomique antisueur et antistatique.
EN Antistatic, anti-sweating, anatomical insole.
IT Soletta anatomica, antisudore e antistatica.
PT Palmilha anatômica, anti-suor e antiestática.

PUNTERA METAL FREE LIGHT PLUS
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN FLEX SYSTEM

Ref			Ref		
1200 2337	37	89,90	1200 2343	43	89,90
1200 2338	38	89,90	1200 2344	44	89,90
1200 2339	39	89,90	1200 2345	45	89,90
1200 2340	40	89,90	1200 2346	46	89,90
1200 2341	41	89,90	1200 2347	47	89,90
1200 2342	42	89,90			



MOD. TYRONE
ZAPATO SPORT GRIS/NEGRO S1-P / CHAUSSURE GRIS/NOIR S1-P
GREY/BLACK SHOE S1-P / SCARPA SPORTIVA GRIGIA/NERA S1-P / SAPATO DESPORTIVO CINZA/PRETO

METAL FREE
S1-P / SRA
EN ISO 20345:2011

ES Plantilla anatómica, antisudor y antiestática.
FR Semelle anatomique antisueur et antistatique.
EN Antistatic, anti-sweating, anatomical insole.
IT Soletta anatomica, antisudore e antistatica.
PT Palmilha anatômica, anti-suor e antiestática.

PUNTERA METAL FREE LIGHT PLUS
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN FLEX SYSTEM

Ref			Ref		
1200 2537	37	89,90	1200 2543	43	89,90
1200 2538	38	89,90	1200 2544	44	89,90
1200 2539	39	89,90	1200 2545	45	89,90
1200 2540	40	89,90	1200 2546	46	89,90
1200 2541	41	89,90	1200 2547	47	89,90
1200 2542	42	89,90			



ZAPATO S-3 BLANCO / CHAUSSURE S-3 BLANC / WHITE SHOE S-3 / SCARPA S-3 BIANCA / SAPATO BRANCO S-3

S3 / SRA
EN ISO 20345:2011

ES Plantilla anatómica, antisudor y antiestática.
FR Semelle anatomique antisueur et antistatique.
EN Antistatic, anti-sweating, anatomical insole.
IT Soletta anatomica, antisudore e antistatica.
PT Palmilha anatômica, anti-suor e antiestática.

Ref			Ref		
1200 0037	37	68,95	1200 0043	43	68,95
1200 0038	38	68,95	1200 0044	44	68,95
1200 0039	39	68,95	1200 0045	45	68,95
1200 0040	40	68,95	1200 0046	46	68,95
1200 0041	41	68,95	1200 0047	47	68,95
1200 0042	42	68,95			



CE

BOTA DE AGUA PVC, CON RECUBRIMIENTO INTERIOR DE PUNTO / BOTTE DE PLUIE EN PVC, DOUBLURE INTERIEURE MAILLE
PVC RAINBOOTS FOR WORK AND LEISURE, DOTH INNER LINING / STIVALE D'ACQUA IN PVC
BOTA DE ÁGUA PVC, REVESTIDA DE FORRO INTERIOR



Ref				
1200 1636		36	10	13,90
1200 1637		37	10	13,90
1200 1638		38	10	13,90
1200 1639		39	10	13,90
1200 1640		40	10	13,90
1200 1641		41	10	13,90
1200 1642		42	10	13,90
1200 1643		43	10	13,90
1200 1644		44	10	13,90
1200 1645		45	10	13,90
1200 1646		46	10	13,90
1200 1647		47	10	13,90
1200 1648		48	10	13,90
1200 1649		49	10	16,20
1200 1650		50	10	16,20

Tallas especiales / Special sizes

MOD. RUIDERA
OB E SRA
EN ISO 20347:2012



1200 1736		36	10	16,85
1200 1737		37	10	16,85
1200 1738		38	10	16,85
1200 1739		39	10	16,85
1200 1740		40	10	16,85
1200 1741		41	10	16,85
1200 1742		42	10	16,85
1200 1743		43	10	16,85
1200 1744		44	10	16,85
1200 1745		45	10	16,85
1200 1746		46	10	16,85
1200 1747		47	10	16,85
1200 1748		48	10	16,85



Ref				
1200 2036		36	10	16,70
1200 2037		37	10	16,70
1200 2038		38	10	16,70
1200 2039		39	10	16,70
1200 2040		40	10	16,70
1200 2041		41	10	16,70
1200 2042		42	10	16,70
1200 2043		43	10	16,70
1200 2044		44	10	16,70
1200 2045		45	10	16,70
1200 2046		46	10	16,70
1200 2047		47	10	16,70

MOD. COVADONGA
OB E SRA
EN ISO 20347:2012

BOTA DE AGUA PVC ALTA CALIDAD, CON RECUBRIMIENTO INTERIOR DE PUNTO / BOTTE DE PLUIE EN PVC, DOUBLURE INTERIEURE MAILLE
HIGH QUALITY PVC RAINBOOTS FOR WORK AND LEISURE, DOTH INNER LINING / STIVALE IN PVC PER L'ACQUA AD ALTA RESISTENZA, CON RIVESTIMENTO INTERNO
BOTA DE ÁGUA PVC, ALTA QUALIDADE, REVESTIDA DE FORRO INTERIOR

ALTA CALIDAD
HIGH QUALITY



SRC

Ref				
1200 2836		36	6	15,80
1200 2837		37	6	15,80
1200 2838		38	6	15,80
1200 2839		39	6	15,80
1200 2840		40	6	15,80
1200 2841		41	6	15,80
1200 2842		42	6	15,80
1200 2843		43	6	15,80
1200 2844		44	6	15,80
1200 2845		45	6	15,80
1200 2846		46	6	15,80
1200 2847		47	6	15,80
1200 2848		48	6	15,80



SRC

1200 2936		36	6	18,85
1200 2937		37	6	18,85
1200 2938		38	6	18,85
1200 2939		39	6	18,85
1200 2940		40	6	18,85
1200 2941		41	6	18,85
1200 2942		42	6	18,85
1200 2943		43	6	18,85
1200 2944		44	6	18,85
1200 2945		45	6	18,85
1200 2946		46	6	18,85
1200 2947		47	6	18,85
1200 2948		48	6	18,85

MOD. SERENA
OB E SRC
EN ISO 20347:2012

ES Suela antideslizante con shock absorber SRC.
FR Semelle antidérapante avec 'choc absorber' SRC.
EN Anti-slip sole unit with SRC shock absorption.
IT Suola antiscivolo con assorbimento shock SRC.
PT Sola antiderrapante com choque absorvente SRC.

CE

BOTA AGUA FORRO POLAR COSID / BOTTE DE PLUIE POLAIRE / RAINBOOTS WITH LINING
STIVALE DI GOMMA IMBOTTITURA POLARE / BOTA DE AGUA COM FORRO POLAR COSIDO

MOD. ESCARCHA
OB E C1 SRC
EN ISO 20347:2012

ALTA CALIDAD
HIGH QUALITY



Ref			
1200 2636	36	6	48,31
1200 2637	37	6	48,31
1200 2638	38	6	48,31
1200 2639	39	6	48,31
1200 2640	40	6	48,31
1200 2641	41	6	48,31

Ref			
1200 2642	42	6	48,31
1200 2643	43	6	48,31
1200 2644	44	6	48,31
1200 2645	45	6	48,31
1200 2646	46	6	48,31
1200 2647	47	6	48,31

BOTA DE AGUA PVC CON FORRO POLAR INTERIOR / BOTTE DE PLUIE PVC POLAIRE AVEC DOUBLURE INTÉRIEURE POLAIRE COUSUE
WARON LINED PVC BOOT / STIVALE D'ACQUA PVC CON RIVESTIMENTO INTERNO / BOTA DE ÁGUA PVC, COM FORRO POLAR INTERIOR

MOD. IBÓN
OB E C1 SRC
EN ISO 20347:2012



Ref			
1200 2136	36	10	30,76
1200 2137	37	10	30,76
1200 2138	38	10	30,76
1200 2139	39	10	30,76
1200 2140	40	10	30,76
1200 2141	41	10	30,76

Ref			
1200 2142	42	10	30,76
1200 2143	43	10	30,76
1200 2144	44	10	30,76
1200 2145	45	10	30,76
1200 2146	46	10	30,76
1200 2147	47	10	30,76

BOTA DE AGUA ALTA SEGUR. S-5 / BOTTE PLUIE HAUTE SEGUR. S-5 / RAINBOOTS STEEL TOE CAP S-5
STIVALE DI GOMMA ALTA SICUR. S-5 / BOTA AGUA C/BIQUEIRA, PALMIHA S-5

MOD. ALBUFERA
S5 / SRA
EN ISO 20345:2011







Ref				
1200 1538		38	6	28,95
1200 1539		39	6	28,95
1200 1540		40	6	28,95
1200 1541		41	6	28,95
1200 1542		42	6	28,95
1200 1543		43	6	28,95
1200 1544		44	6	28,95
1200 1545		45	6	28,95
1200 1546		46	6	28,95
1200 1547		47	6	28,95
1200 1548		48	6	28,95
1200 3236		36	6	29,95
1200 3237		37	6	29,95
1200 3238		38	6	29,95
1200 3239		39	6	29,95
1200 3240		40	6	29,95
1200 3241		41	6	29,95
1200 3242		42	6	29,95
1200 3243		43	6	29,95
1200 3244		44	6	29,95
1200 3245		45	6	29,95
1200 3246		46	6	29,95
1200 3247		47	6	29,95
1200 3248		48	6	29,95
1200 3249		49	6	32,40
1200 3250		50	6	32,40
1200 3336		36	6	30,30
1200 3337		37	6	30,30
1200 3338		38	6	30,30
1200 3339		39	6	30,30
1200 3340		40	6	30,30
1200 3341		41	6	30,30
1200 3342		42	6	30,30
1200 3343		43	6	30,30
1200 3344		44	6	30,30
1200 3345		45	6	30,30
1200 3346		46	6	30,30
1200 3347		47	6	30,30
1200 3348		48	6	30,30

Tallas especiales / Special sizes

CE

BOTAS DE AGUA PVC CON PUNTERA ALTA SEGURIDAD / BOTTES DE PLUIE POINTE EN PVC / PVC RAINBOOTS FOR WORK WITH STEEL TOE CAP STIVALE D'ACQUA CON PUNTA E SUOLA IN ACCIAIO IN PVC / BOTAS DE ÁGUA PVC COM BIQUEIRA



Ref			
1200 1938	38	6	31,87
1200 1939	39	6	31,87
1200 1940	40	6	31,87
1200 1941	41	6	31,87
1200 1942	42	6	31,87
1200 1943	43	6	31,87
1200 1944	44	6	31,87
1200 1945	45	6	31,87
1200 1946	46	6	31,87
1200 1947	47	6	31,87

MOD. SANABRIA
S4 / SRA
EN ISO 20345:2011

ES USO: Resistente a aceites y grasas animales.

FR UTILISATION: Résistante à l'huile et aux matières grasses animales.

EN USE: Resistant to oils and animal fats.

IT USO: Resistente a oli e grassi animali.

PT UTILIZAÇÃO: Resistente a óleos e a gordura animal.

BOTA DE AGUA BLANCA PVC / BOTTE DE PLUIE BLANCHE EN PVC / PVC WHITE RAINBOOTS FOR WORK AND LEISURE STIVALE D'ACQUA BIANCO IN PVC / BOTA DE ÁGUA BRANCA PVC



Ref			
1200 1756	36	10	27,84
1200 1757	37	10	27,84
1200 1758	38	10	27,84
1200 1759	39	10	27,84
1200 1760	40	10	27,84
1200 1761	41	10	27,84

MOD. SERENA
OB E SRC
EN ISO 20347:2012

Ref			
1200 1762	42	10	27,84
1200 1763	43	10	27,84
1200 1764	44	10	27,84
1200 1765	45	10	27,84
1200 1766	46	10	27,84
1200 1767	47	10	27,84

BOTA DE AGUA BAJA / UNE EAU ÉMOUSSÉE BAISSE / BOOT WATERS DOWN FALL / STIVALI BASSA MAREA / BOTA DE ÁGUA BAIXA



Ref			
1200 2237	37	6	52,97
1200 2238	38	6	52,97
1200 2239	39	6	52,97
1200 2240	40	6	52,97
1200 2241	41	6	52,97
1200 2242	42	6	52,97
1200 2243	43	6	52,97
1200 2244	44	6	52,97
1200 2245	45	6	52,97
1200 2246	46	6	52,97
1200 2247	47	6	52,97
1200 2248	48	6	52,97

MOD. ROCÍO
SBH A-E-P-FO SRA
EN ISO 20345:2011

ES USO: Industria, construcción, estaciones de servicio, lavaderos, etc.

FR UTILISATION: Industrie, construction, stations service, lavage de voiture,etc.

EN USE: Industry, building, petrol stations, car washing, etc.

IT USO: Industria, costruzioni, stazioni di servizio, lavelli, etc.

PT UTILIZAÇÃO: Indústria, construção, estações de serviço, lavagem de automóveis, etc.

BOTAS VADEADOR PVC / BOTTES DE PÊCHE / PVC WORK CHEST WADER / STIVALE WADERS PVC / BOTAS PVC WADER



Ref			
1200 3539	39	8	94,29
1200 3540	40	8	94,29
1200 3541	41	8	94,29
1200 3542	42	8	94,29
1200 3543	43	8	94,29
1200 3544	44	8	94,29
1200 3545	45	8	94,29
1200 3546	46	8	94,29
1200 3547	47	8	94,29

MOD. PEÑARROYA

BOTAS PVC MUSLO / CUISSARDES PVC / PVC WORK THIGH BOOT / STIVALI-COSCIA PVC / BOTAS PVC COXA



Ref			
1200 3439	39	10	63,59
1200 3440	40	10	63,59
1200 3441	41	10	63,59
1200 3442	42	10	63,59
1200 3443	43	10	63,59
1200 3444	44	10	63,59
1200 3445	45	10	63,59
1200 3446	46	10	63,59
1200 3447	47	10	63,59

MOD. ORELLANA

MOD. ESTERO

ZAPATO TRABAJO SERRAJE / CHAUSSURES DE TRAVAIL EN CUIR / SUEDE WORKING SHOES
SCARPA DA LAVORO IN CAMOSCIO / SAPATO TRABALHO CAMURÇA

ES Zapato de trabajo en piel de serraje con forro de tela y piso de caucho.

FR Chaussures de travail en cuir avec doublure en tissu et semelle de caoutchouc.

EN Suede working shoes with textile lining and rubber sole.

IT Scarpa da lavoro in pelle scamosciata con fodera in tessuto e suola in gomma.

PT Sapato trabalho em pele de camurça com forro têxtil e revestimento de borracha.

Ref			
1250 2539	39	23	21,30
1250 2540	40	23	21,30
1250 2541	41	23	21,30
1250 2542	42	23	21,30
1250 2543	43	23	21,30
1250 2544	44	23	21,30
1250 2545	45	23	21,30
1250 2546	46	23	21,30



MOD. DELTA

BOTA TRABAJO SERRAJE / BOTTE DE TRAVAIL EN CUIR / SUEDE WORKING BOOTS / STIVALE DA LAVORO IN CAMOSCIO / BOTA DE TRABALHO EM CAMURÇA

ES Bota de trabajo en piel de serraje con forro de tela y piso de caucho.

FR Botte de travail en cuir avec doublure en tissu et semelle de caoutchouc.

EN Suede working boots with textile lining and rubber sole.

IT Stivale da lavoro in pelle scamosciata con fodera in tessuto e suola in gomma.

PT Bota de trablho em couro de camurça com forro têxtil e revestimento de borracha.

Ref			
1250 2439	39	23	21,60
1250 2440	40	23	21,60
1250 2441	41	23	21,60
1250 2442	42	23	21,60
1250 2443	43	23	21,60
1250 2444	44	23	21,60
1250 2445	45	23	21,60
1250 2446	46	23	21,60



MOD. MANGLAR

BOTA SERRAJE LONA / BOTTE EN CUIR CIREE / SUEDE - CANVAS BOOTS / STIVALE IN CAMOSCIO / BOTA CAMURÇA E LONA

ES Bota de piel serraje y lona, con forro de tela y piso de caucho.

FR Botte en cuir cirée, avec doublure en tissu et semelle en caoutchouc.

EN Suede and canvas boots with textile lining and rubber sole.

IT Stivale di pelle scamosciata e tela, con fodera in tessuto e suola in gomma.

PT Bota de couro camurça e lona com forro têxtil e revestimento de borracha.

Ref			
1250 2239	39	23	24,80
1250 2240	40	23	24,80
1250 2241	41	23	24,80
1250 2242	42	23	24,80
1250 2243	43	23	24,80
1250 2244	44	23	24,80
1250 2245	45	23	24,80
1250 2246	46	23	24,80



MOD. CARONA

BOTA DE SERRAJE CREMALLERA / BOTTE EN CUIR AVEC FERMETURE ECLAIR / SUEDE BOOT WITH ZIP
STIVALE IN CAMOSCIO CON ZIP / BOTA DE CAMURÇA COM FECHO

ES Bota de piel serraje con cremallera, forro de borreguillo y piso de caucho.

FR Botte en cuir avec fermeture éclair, doublure molletonné et semelle en caoutchouc.

EN Suede leather boots with zipper, fleece lining and rubber sole.

IT Stivale di pelle scamosciata con cerniera lampo, rivestimento interno in pile e suola in gomma.

PT Bota de couro em camurça, com fecho, forro de lã e revestimento de borracha.

Ref			
1250 2039	39	15	31,90
1250 2040	40	15	31,90
1250 2041	41	15	31,90
1250 2042	42	15	31,90
1250 2043	43	15	31,90
1250 2044	44	15	31,90
1250 2045	45	15	31,90
1250 2046	46	15	31,90



MOD. NIJAR

BOTA TREKKING SERRAJE / BOTTE TREKKING EN CUIR / SUEDE TREKKING BOOTS / STIVALE DA TREKKING IN CAMOSCIO



Ref			
1250 3139	39	15	65,90
1250 3140	40	15	65,90
1250 3141	41	15	65,90
1250 3142	42	15	65,90
1250 3143	43	15	65,90
1250 3144	44	15	65,90
1250 3145	45	15	65,90
1250 3146	46	15	65,90
1250 3147	47	15	65,90
1250 3148	48	15	65,90

ES Bota trekking en serraje con forro de velour, plantilla confort y suela especial.

FR Botte trekking en cuir avec doublure en velour, confortable du à sa semelle spéciale.

EN Suede trekking boots with velour lining, comfort midsole and special sole.

IT Stivale da trekking in pelle scamosciata con rivestimento in velluto. Modello suola confortevole e speciale.

PT Bota trekking em camurça com forro de veludo, palmilha cómoda e sola especial.

MOD. IREGUA

ZAPATILLA TREKKING / CHAUSSURES TREKKING / TREKKING SHOES / SCARPE DA TREKKING / SAPATOS TREKKING



Ref			
1250 2639	39	15	57,83
1250 2640	40	15	57,83
1250 2641	41	15	57,83
1250 2642	42	15	57,83
1250 2643	43	15	57,83
1250 2644	44	15	57,83
1250 2645	45	15	57,83
1250 2646	46	15	57,83
1250 2647	47	15	57,83

ES Zapatilla Deportivo Trekking con cordones fabricada en piel serraje de color marrón y forro de Velour marrón.

FR Chaussures Trekking sport avec lacets en cuir marron et doublure de velours marron.

EN Sports Trekking lace, made of suede leather brown and velour brown lining.

IT Scarpe sportive da Trekking con lacci, fabbricata in crosta, di colore marrone e fodera marrone in Velour.

PT Sapato Desportivo Trekking com cordões feito de pele de camurça em cor castanha e forro de veludo castanho.

MOD. MORELLA

BOTA PIEL CON CORDONES / BOTTE CUIR À LACETS / LEATHER BOOT WITH LACES / BOTA EM COURO COM CORDÕES / STIVALE IN PELLE CON LACCI



Ref			
1250 3238	38	15	43,26
1250 3239	39	15	43,26
1250 3240	40	15	43,26
1250 3241	41	15	43,26
1250 3242	42	15	43,26
1250 3243	43	15	43,26
1250 3244	44	15	43,26
1250 3245	45	15	43,26
1250 3246	46	15	43,26

ES Cordones en piel de serraje color Camel, forro interior Cambrelle®, lengueta con fuelle y suela de caucho en color "caramelo".

FR Lacets en cuir couleur Camel, doublure intérieur Cambrelle®, languette avec soufflet et semelle en caoutchouc couleur "caramel".

EN Camel suede leather cords, Cambrelle® interior lining, bellows tongue and "caramel" rubber sole.

IT Cordões em pele camurça, cor Camel, forro interior Cambrelle®, lingueta reforçada e sola de borrachaem cor "caramelo".

PT Lacci in pelle color cammello, rivestimento interno Cambrelle, linguetta rinforzata e suola in gomma color "caramello".

MOD. ALHAMA

BOTA TREKKING VERDE / BOTTE TREKKING VERTE / GREEN TREKKING BOOTS / STIVALE VERDE DA TREKKING / BOTA TREKKING VERDE



Ref			
1250 3339	39	15	46,20
1250 3340	40	15	46,20
1250 3341	41	15	46,20
1250 3342	42	15	46,20
1250 3343	43	15	46,20
1250 3344	44	15	46,20
1250 3345	45	15	46,20
1250 3346	46	15	46,20

ES Bota trekking en serraje con forro de tela, plantilla confort y piso de caucho.

FR Botte trekking en cuir avec doublure en tissu, semelle en caoutchouc très confortable.

EN Suede trekking boots with textile lining, comfort midsole and rubber sole.

IT Stivale da trekking in pelle scamosciata con fodera in tessuto. Modello suola confortevole e speciale.

PT Bota trekking em camurça com forro têxtil, palmilha cómoda e revestimento de borracha.

MOD. ODIEL

BOTA TREKKING MARRÓN / BOTTE TREKKING MARRON / BROWN TREKKING BOOTS / STIVALE MARRONE DA TREKKING / BOTA TREKKING CASTANHA



Ref			
1250 3539	39	15	46,20
1250 3540	40	15	46,20
1250 3541	41	15	46,20
1250 3542	42	15	46,20
1250 3543	43	15	46,20
1250 3544	44	15	46,20
1250 3545	45	15	46,20
1250 3546	46	15	46,20

ES Bota trekking en serraje con forro de tela, plantilla confort y piso de caucho.

FR Botte trekking en cuir avec doublure en tissu, semelle en caoutchouc très confortable.

EN Suede trekking boots with textile lining, comfort midsole and rubber sole.

IT Stivale da trekking in pelle scamosciata con fodera in tessuto. Modello suola confortevole e speciale.

PT Bota trekking em camurça com forro têxtil, palmilha cómoda e revestimento de borracha.

MOD. SELLA

BOTA TREKKING MARRÓN HIDRÓFUGA / BOTTE TREKKING MARRON HYDROFUGE / BROWN TREKKING WATER RESISTANT BOOTS
STIVALE MARRONE DA TREKKING IFROREPELLENTI / BOTA TREKKING CASTANHA RESISTENTES Á ÁGUA

ES Bota Trekking de Piel Serraje hidrófuga con forro de Velour Marrón, cordones y suela especial de caucho inyectado. Especial protección contra la humedad.

FR Botte Trekking en cuir hydrofuge avec doublure velours marron, lacets et semelle spéciale en caoutchouc. Protection spéciale contre l'humidité.

EN Waterproof split leather trekking shoe, felted with brown velour, laces and special foot sole made of inyected rubber. Special protection against humidity.

IT Scarponcino da Trekkin in crosta, impermeabile, con fodera marrone in Velour, lacci e suola speciale iniettata in gomma. Speciale protezione contro l'umidità.

PT Bota Trekking de Pele Camurça, impermeável com forro de veludo castanho, cordões e sola especial de borracha injetada. Proteção especial contra a humidade.

Ref			
1250 3939	39	15	79,81
1250 3940	40	15	79,81
1250 3941	41	15	79,81
1250 3942	42	15	79,81
1250 3943	43	15	79,81
1250 3944	44	15	79,81
1250 3945	45	15	79,81
1250 3946	46	15	79,81
1250 3947	47	15	79,81
1250 3948	48	15	79,81



MOD. CIMARRÓN

BOTA SYMPATEX / BOTTE SYMPATEX / SYMPATEX BOOTS / STIVALE SYMPATEX / BOTA SYMPATEX

ES Hidrofugados en color marrón. Esponjas protectoras en costuras, puntera y contrafuerte termoplásticos. Membrana Sympatex Outlast. Piso extrarresistente y antideslizante. Resiste el calor por contacto 300°C (60 segundos) Ojetes antioxidantes y ganchos con sistema autobloqueante, Nobuck y cordones hidrofugados.

FR Hydrofuges marrons. Éponges protectrices au niveau des coutures, pointe et contrefort thermoplastiques. Membrane Simpatex Outlast. Semelle extra résistante et antidérapante. Résiste à la chaleur par contact 300ºC (60 secondes) Boucles antioxydantes et crochets avec système autobloquant, Nobuck et lacets hydrofuges.

EN Water proof boots brown color. sewing with protective sponges, thermoplastic toe and heel counter. simpatex outlast membrane. extra resistance and non slip insole. contact heats up to 300cº (60 second) antioxidant grommets, self-locking clamps and waterproof laces.

IT Idrorepellenti, di colore marrone. Spugne protettive nelle cuciture, sul tacco e contrafforti termoplastici. Membrana Simpatex Outlast. Suola super-resistente e antiscivolo. Resistente al calore da contatto 300 °C (60 secondi). Occhielli antiossidanti e ganci con sistema autobloccante, Nobuck e lacci idrorepellenti.

PT Impermeáveis em cor castanha. Esponjas de proteção nas costuras, biqueira e contraforte termoplásticos. Membrana Simpatex Outlast. Piso extra resistente e antiderrapante. Resiste por contato ao calor de 300 °C (60 segundos) ilhós antioxidantes e ganchos com sistema de autobloqueio, nobuk atacadores impermeáveis.

Ref			
1250 3739	39	12	196,63
1250 3740	40	12	196,63
1250 3741	41	12	196,63
1250 3742	42	12	196,63
1250 3743	43	12	196,63
1250 3744	44	12	196,63
1250 3745	45	12	196,63
1250 3746	46	12	196,63
1250 3747	47	12	196,63



CINTAS DE BALIZAMIENTO / RUBALISE / WARNING TAPES / NASTRO DI AVVERTIMENTO / FITAS DE SINALIZAÇÃO



Ref			
1100 0309	80 mm x 200 m	200	9,80
1100 0310	50 mm x 100 m	200	5,35



Ref			
1100 0305	80 mm x 200 m	200	10,10
1100 0311	50 mm x 100 m	200	5,58



Ref			
1100 0312	150 mm x 250 m	300	50,63



Ref			
1100 0313	150 mm x 250 m	300	50,63



Ref			
1100 0314	150 mm x 250 m	300	50,63



Ref			
1100 0315	150 mm x 250 m	300	50,63



Ref			
1100 0316	80 mm x 100 m	300	13,84



Ref			
1100 0317	80 mm x 100 m	300	13,84



Ref			
1100 0336	80 mm x 100 m	300	13,84



Ref			
1100 0325	80 mm x 200 m	300	11,35

NUEVO FORMATO



Ref			
1100 0326	80 mm x 100 m	300	13,84



Ref			
1100 0327	80 mm x 100 m	300	13,84



Ref			
1100 0328	80 mm x 100 m	300	13,84



Ref			
1100 0330	80 mm x 100 m	300	13,84



Ref			
1100 0331	80 mm x 100 m	300	13,84



Ref			
1100 0333	80 mm x 100 m	300	13,84



Ref			
1100 0334	80 mm x 100 m	300	13,84



Ref			
1100 0335	80 mm x 100 m	300	13,84

REFLECTANTE



Ref			
1100 0324	100 mm x 100 m	300	45,50



Ref			
1100 0337	80 mm x 100 m	300	13,84



Ref			
1100 0339	80 mm x 100 m	300	13,84

CINTA ADHESIVA PVC / RUBAN ADHÉSIF PVC / PVC ADHESIVE TAPE / NASTRO ADESIVO IN PVC / FITA ADESIVA PVC









Ref				
1100 0308		amarilla / jaune / yellow / giallo / amarelo	50 mm x 33 m	15,59
1100 0318		amarilla-negra / noir-jaune / yellow-black / nero-giallo / amarelo-preto	50 mm x 33 m	15,59
1100 0319		roja-blanca / rouge-blanc / red-white / rosso-bianco / vermelha-branca	50 mm x 33 m	15,59

CINTA ANTIDESLIZANTE / RUBAN ADHÉSIF / NONSLIP TAPE / NASTRO ADESIVO ANTISCIVOLO / FITA ANTIDERRAPANTE

ES Logra un efecto antideslizante, eficaz en áreas que así lo requieran: escaleras, rampas, vehículos, maquinaria, etc. Rollos de 18 metros con anchura de 25 mm y 50 mm.

FR Efficace sur des zones qui ainsi le requièrent : escaliers, rampes, véhicules, maquinaria, etc. Rouleaux de 18 mètres, largeur de 25 mm et 50 mm.

EN Nonslip effect - effective where it is needed: stairs, ramps, cars, machinery, etc. Rolls of 18m, thickness of 25 and 50mm.

IT Ottiene un effetto antiscivolo, efficace in aree che lo richiedono: scale, rampe, veicoli, macchinari, ecc. Rotoli da 18 metri con larghezza da 25mm e 50mm.

PT Tem um efeito anti-derrapante, eficaz em áreas que necessitam: escadas, rampas, veículos, máquinas, etc. Rolos de 18 metros, com largura de 25 mm e 50 mm.



Ref	⟷				
1039 0025	18 m	25 mm	24	14,90	✓
1039 0026	18 m	50 mm	12	29,80	✓



NEGRO-AMARILLO / BLACK-JAUNE / BLACK-YELLOW
NERO-GIALLO / PRETO-AMARELO

Ref	⟷				
1039 0024	18 m	50 mm	12	29,80	✓

SEÑAL DE MANO CON MANGO ALUMINIO / PANNEAUX A MAIN MANCHE ALUMINIUM / HAND SIGN WITH ALUMINIUM HANDLE SEGNALETICA MANUALE CON MANICO IN ALLUMINIO / SINAL DE MÃO COM CABO EM ALUMÍNIO



Ref	
2120 1007	17,62

PLACAS V-4 DE VELOCIDAD / PLAQUE DE VITESSE V-4 / SPEED V-4 PLATES / PLACCA VELOCITÀ / PLACAS V-4 DE VELOCIDADE

V4



Ref		∅	
199 005	20 km/h	200 mm	9,50
199 002	25 km/h	200 mm	9,50
199 004	30 km/h	200 mm	9,50
199 007	35 km/h	200 mm	9,50
199 003	40 km/h	200 mm	9,50
199 023	45 km/h	100 mm	9,40
199 048	50 km/h	200 mm	9,50

PLACA V-5 VEHÍCULOS LENTOS / PLAQUE DE VEHICULES LENTS V-5 / SLOW VEHICLE V-5 PLATE
PIASTRA V-5 VEICOLI LENTI / PLACA V-5 VEÍCULOS LENTOS



V5

Ref		
199 006	350 x 365 mm	27,25

PLACA V-6 VEHÍCULO LARGO / PLAQUE V-6 VEHICULE LONG / LONG VEHICLE V-6 PLATE / PIASTRA V-6 VEICOLO LUNGO / PLACA V-6 VEÍCULO LONGO

V6



Ref		
199 008	1130 x 200 mm	35,90
199 009	565 x 200 mm	19,50

PLACAS V-06 PARA REMOLQUES MATERIAL ABS 560 X 140 MM / PLAQUE DE REMORQUES V-06 560 X 140 MM
TOW V-06 PLATES 560 X 140 MM / PIASTRA RIMORCHIO V-06 560 X 140 MM / PLACAS V-06 PARA REBOQUES 560 X 140 MM

V06



Ref			
2120 1096	560 x 140 mm	33,50	ABS
199 011	560 x 140 mm	20,50	ALUMINIO

PLACAS HOMOLOGADAS FABRICADAS EN ALUMINIO / PLAQUES HOMOLOGUES EN ALUMINIUM
AUTHORIZED ALUMINIUM PLATES / PIASTRE OMOLOGATE IN ALLUMINIO / PLACAS APROVADAS FEITAS EM ALUMÍNIO

V9



ES Placa "SP" V-9 Servicio Público.
FR Plaque SP V-9 Service Public.
EN "SP" sign V-9 Public Service.
IT Piastra "SP" V-9 Servizio Pubblico.
PT Placa "SP" V-9 serviço público.

Ref		
199 014	22,5 x 12 mm	8,55
199 015	15,0 x 7,5 mm	6,30

PLACAS HOMOLOGADAS FABRICADAS EN ALUMINIO / PLAQUES HOMOLOGUES EN ALUMINIUM
AUTHORIZED ALUMINIUM PLATES / PIASTRE OMOLOGATE IN ALLUMINIO / PLACAS APROVADAS FEITAS EM ALUMÍNIO

V13



ES Placa conductor novel V-13.
FR Plaque nouveau conducteur V-13.
EN Sign Novice drive V-13.
IT Piastra neopatentati V-13.
PT Placa Novo Condutor V-13.

Ref		
199 013	150 x 195 mm	8,55

PLACA MINUSVÁLIDOS V-15 / PLAQUE HANDICAPÉS V-15 / V-15 DISABLE PLAQUE / SEGNALETICA DISABILI V-15 / SINAL DE MINUSVÁLIDOS V-15

V15



Ref		
199 016	210 x 210 mm	10,75

PLACA V-20, "CARGA SOBRESALIENTE" / PLAQUE V-20 DEPASSEMENT LONGUEUR DE CHARGUE / OVERHANGING LOAD, V-20 PLATE
CARICO SPORGENTE V-20 / PLACA V-20 "CARGA SALIENTE"

V20



Ref		
199 001	500 x 500 mm	36,50

PLACA GRÚA DE SERVICIO AUXILIO EN CARRETERA / PLAQUE DÉPANNEUSE SUR ROUTE / TOW AWAY ZONE, NO PARKING SIGN
PIASTRA CARRO ATTREZZI, SERVIZIO DI ASSISTENZA SU STRADA / SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA NA ESTRADA

V24



ES Soporte para placa grúa de servicio, de auxilio en carretera.
FR Support dépanneuse sur route.
EN Support "tow away zone, no parking sign.
IT Supporto per piastra carro attrezzi, servizio di assistenza su strada.
PT Suporte para placa de serviço de assistência na estrada.

Ref		
199 020	22 x 34 cm	27,00

Soporte / Support

Ref		
199 021	22 x 34 cm	16,38

SEÑALES INFORMATIVAS / PANNEAUX D'INFORMATION / INFORMATION SIGNS / SEGNALI INFORMATIVI / SINAIS INFORMATIVOS



Ref			
199 018	PVC	297 x 210 mm	5,90

PLACA MERCANCÍAS PELIGROSAS V-11 / PLAQUES MARCHANDISES DANGEREUSES V-11 / HAZARDOUS MATERIAL PLAQUE V-11
SEGNALETICA MERCI PERICOLOSE V-11 / SINAL DE MERCADORIAS PERIGOSAS V-11



V11

Ref		
2120 1097	40 x 30 cm	26,04

Soporte / Support

Ref		
2120 1095	40 x 30 cm	16,90

PLACA MERCANCÍAS PELIGROSAS PLEGABLE V-11P / PLAQUES MARCHANDISES DANGEREUSES PLIABLES V-11P
HAZARDOUS MATERIAL FOLDABLE PLAQUES / SEGNALETICA PIEGHEVOLE MERCI PERICOLOSE V-11P
SINAL DE MATERIAS PERIGOSAS DESDOBRAVEL V-11P



V11P

Ref	
2120 1098	27,30

KIT REFLEXIVOS BANDAS OBLICUAS / KIT BANDES RÉFLÉCHISSANTES OBLIQUES / KIT OF REFLECTIVE OBLIQUE STRAPS
KIT BANDE OBLIQUE RIFLETTENTI / KIT DE TIRAS OBLÍQUAS REFLEXIVAS

KIT 10 PCS



PVC



Ref		KIT	
199 022	145 x 570 mm	10 pcs	104,00

LUZ GIRATORIA BASE IMÁN (12/24V) / LAMPE ROTATIVE BASE AIMANTEE (12/24V) / REVOLVING LIGHT MAGNET BASE (12/24V) SIRENA LAMPEGGIANTE BASE MAGNETICA (12/24V) / LUZ GIRATÓRIA BASE ÍMÃ (12/24V)



Base Imantada
Base Aimantee
Magnetic Base
Base Magnetica
Base Magnética

E8
10R 02 08157



Ref	
199 041	31,70

CE
12V / 24V



LUZ GIRATORIA BASE IMÁN Y TORNILLO (12/24V) / LAMPE ROTATIVE BASE AIMANTEE AVEC VIS (12/24V) REVOLVING LIGHT MAGNET BASE AND SCREW (12/24V) / SIRENA LAMPEGGIANTE CON BASE MAGNETICA E VITE (12/24V) LUZ GIRATÓRIA BASE ÍMÃ E PARAFUSO (12/24V)



Base Imantada con Tornillo
Base Aimantee Avec Vis
Magnet Base With Screw
Base Magnetica Avvitabile
Base Magnética com Parafuso

E8
10R 02 08157



Ref	
199 042	33,80

CE
12V / 24V



LUZ GIRATORIA PARA SOPORTE (12/24V) / LAMPE ROTATIVE POUR SUPPORT (12/24V) / REVOLVING LIGHT FOR SUPPORT (12/24V) LAMPEGGIANTE COM INNESTO TUBOLARE FLESSIBILE (12/24V) / LUZ GIRATÓRIA DE APOIO (12/24V)



E8
10R 02 08157



Ref	
199 043	40,95

CE
12V / 24V



LUZ GIRATORIA "LED" BASE IMÁN (12/24V) / GYROPHARE "LED" BASE AIMANT (12/24 V) / LED ROTATING LIGHT MAGNET BASE (12/24 V) SIRENA LAMPEGGIANTE "LED" BASE MAGNETICA (12/24V) / LUZ GIRATORIA "LED" BASE IMAN (12/24 V)

ES 2 posiciones: destellos y giratoria.
FR 2 positions intermittent ou en rotation.
EN 2 positions: flash and rotary.
IT 2 posizioni: lampeggiante e rotante.
PT 2 posições: intermitentes e rotativas.

E13
IOR-04 12764

Ref	
199 051	49,15

LED SMD
CE
12V / 24V
IP 56



LUZ GIRATORIA "LED" BASE IMÁN Y TORNILLO (12/24V) / GYROPHARE "LED" BASE AIMANT ET VIS (12/24 V) LED ROTATING LIGHT MAGNET BASE AND SCREW (12/24 V) / SIRENA LAMPEGGIANTE "LED" BASE MAGNETICA E VITE (12/24V) LUZ GIRATORIA "LED" BASE IMAN Y TORNILLO (12/24 V)

ES 2 posiciones: destellos y giratoria.
FR 2 positions intermittent ou en rotation.
EN 2 positions: flash and rotary.
IT 2 posizioni: lampeggiante e rotante.
PT 2 posições: intermitentes e rotativas.

E13
IOR-04 12764

Ref	
199 052	56,55

LED SMD
CE
12V / 24V
IP 56



LUZ GIRATORIA "LED" PARA SOPORTE (12/24V) / GYROPHARE "LED" POUR SUPPORT (12/24V) / LED ROTATING LIGHT FOR SUPPORT (12/24V)
SIRENA LAMPEGGIANTE "LED" CON INNESTO (12/24V) / LUZ GIRATORIA "LED" PARA SOPORTE (12/24V)

CE
12V / 24V
IP 56

LED SMD



E13
IOR-04 12764

Ref	
199 053	56,55

ES 2 posiciones: destellos y giratoria.
FR 2 positions intermittent ou en rotation.
EN 2 positions: flash and rotary.
IT 2 posizioni: lampeggiante e rotante.
PT 2 posições: intermitentes e rotativas.

LUZ GIRATORIA "LED" CORTA PARA SOPORTE (12/24V) / GYROPHARE "LED"COURT POUR SUPPORT (12/24V)
SHORT LED ROTATING LIGHT FOR SUPPORT (12/24V) / SIRENA LAMPEGGIANTE "LED" CORTA CON INNESTO (12/24V)
LUZ GIRATORIA "LED"CORTA PARA SOPORTE (12/24V)

CE
12V / 24V
IP 56

LED SMD



E13
IOR-04 12764

Ref	
199 055	43,25

ES 2 posiciones: destellos y giratoria.
FR 2 positions intermittent ou en rotation.
EN 2 positions: flash and rotary.
IT 2 posizioni: lampeggiante e rotante.
PT 2 posições: intermitentes e rotativas.

LUZ GIRATORIA "LED" CORTA IMÁN Y TORNILLO (12/24V) / GYROPHARE "LED" COURT AIMANT VIS (12/24V)
SHORT LED ROTATING LIGHT MAGNET SCREW (12/24V) / SIRENA LAMPEGGIANTE "LED" CORTA A BASE MAGNETICA E VITE
LUZ GIRATORIA "LED "CORTA IMAN TORNILLO (12/24V)

CE
12V / 24V
IP 56

LED SMD



E13
IOR-04 12764

Ref	
199 056	43,25

ES 2 posiciones: destellos y giratoria.
FR 2 positions intermittent ou en rotation.
EN 2 positions: flash and rotary.
IT 2 posizioni: lampeggiante e rotante.
PT 2 posições: intermitentes e rotativas.

RECAMBIO LUZ GIRATORIA / PIECES DE RECHANGE LAMPE GIRATOIRE / SPARE PART REVOLVING LIGHT
RICAMBIO SIRENA LAMPEGGIANTE / LUZ GIRATÓRIA DE SUBSTITUIÇÃO

PARA / FOR
199042-199052



Ref	
199 040	7,00

PARA / FOR 199041



Ref	
199 049	7,00

PARA / FOR
199043-199053



Ref	
199 039	7,00

PARA / FOR 199051



Ref	
199 065	7,00

PARA / FOR
199055-199056



Ref	
199 060	7,00

PARA / FOR
199042-199043
199052-199053



Ref	
199 040A	14,00

SOPORTE LUZ GIRATORIA CON CABLE / SUPPORT LAMPE ROTATIVE AVEC CABLE / SUPPORT FOR REVOLVING LIGHTS WITH CABLE
INNESTO TUBOLARE PER LAMPEGGIANTE / SUPORTE PARA LUZ GIRATÓRIA COM CABO

PARA / FOR
199043-199053-199055

1 Pasamuros.
Passe Cloisons.
Cable Sleeve.
Avvitabile.
Divisórias.

2 Atornillable.
Vissable.
Screw-On Pedestral.
Ancoraggio Con Viti A Parte.
Aparafusado.



	Ref	
1	199 046	15,15
2	199 047	15,15

LAMPARA H1 (LUZ GIRATORIA) / AMPOULE (LAMPE ROTATIVE) / LAMP (REVOLVING LIGHT)
LAMPADINA (SIRENA LAMPEGGIANTE) / LÂMPADA (SINALIZADOR)



Ref		
199 044	12V	1,90
199 045	24V	1,90

LÁMPARA BALIZA SEÑALIZACIÓN CON SENSOR OSCURIDAD / TORCHE DE SIGNALEMENT AVEC CAPTEUR D'OBSCURITE
SIGNPOSTING LAMP WITH DARKNESS SENSOR / LAMPADA DI SEGNALAZIONE CON SENSORE DI OSCURITÀ
LÂMPADA DE SINALIZAÇÃO COM SENSOR DE ESCURIDÃO



Ref	
1100 0150	29,50

BATERÍA 4R25 6V / PILE 4R25 6V / BATTERY 4R25 6V / PILA 4R25 6V / BATERIA 4R25 6V



Ref	
1100 0151	3,95

TRIÁNGULO DE AVERÍA V-16 / TRIANGLES PANNE V-16 / WARNING TRIANGLE V-16 / TRIANGOLO DI AVARIA V-16 / TRIÂNGULO DE ADVERTÊNCIA V-16

1 UD





Ref	
199 012.01	8,32

CONOS POLIETILENO CON BASE DE PLÁSTICO DE 30 Y 50 cm / CONES 30 ET 50 cm, BLANCS ET ROUGES / 30 AND 50 cm, WHITE AND RED TRAFFIC CONES
CONI DA 30 E 50 cm, COLORE BIANCO E ROSSO / CONES DE SINALIZAÇÃO DE 30 E 50 cm, BRANCOS E VERMELHOS





Ref		
2120 1004	30 cm	9,95

Ref		
2120 1005	50 cm	15,60

CONOS POLIETILENO REFLECTANTE CON BASE DE CAUCHO / CONES BLANCS ET ROUGES RÉFLÉCHISSANTS
REFLECTIVE WHITE AND RED TRAFFIC CONES / CONI RIFLETTENTI DI COLORE BIANCO E ROSSO / CONES DE SINALIZAÇÃO BRANCOS E VERMELHOS REFLEXIVOS



Ref			
2120 1011	50 cm	1,5 kg	16,75
2120 1012	75 cm	2,5 kg	17,50
2120 1013	100 cm	5,0 kg	21,70

CONOS PLEGABLES (POSIBILIDAD DE PONER UNA LÁMPARA) / CONES PLIABLES (POSSIBILITE DE METTRE UNE LAMPE)
FOLDING TRAFFIC CONES (POSSIBILITY TO PUT ON A LIGHT) / CONI PIEGHEVOLI (POSSIBILITÀ DI APPORRE LAMPEGGIANTI)
CONES DE TRÁFICO DOBRÁVEIS (COM POSSIBILIDADE DE POR UMA LÂMPADA)



Ref		
2120 1014	40 cm	13,95
2120 1015	50 cm	22,10
2120 1016	70 cm	31,70



Lámpara para conos (pilas no incluidas) / Lampe pour cones (pile non comprise) / Light for cones (batteries not included)
Lampeggiante per coni (senza pile) / Lâmpada para cones (pilhas não incluídas)


Ref		
2120 1017	LR03 AAA x2	4,85

BASTÓN LUMINOSO ROJO / CANNE LUMINEUSE ROUGE / RED BATON LIGHT STICK
BASTONE LUMINOSO DI SEGNALAZIONE, ROSSO / VARA LUMINOSA VERMELHA



Ref	⟷	∅	
2120 1101	540 mm	40 mm	15,15

VALLA EXTENSIBLE RECTA 1100 X 3000 mm / CLÔTURE EXTENSIBLE DROITE 1100 X 3000 mm / STRAIGHT EXTENSIBLE FENCE 1100 X 3000 mm
BARRIERA ESTENSIBILE DRITTA 1100 X 3000 mm / CERCA EXTENSÍVEL RETA 1100 X 3000 mm





Medida plegada.
Dimension replié.
Folded measurements.
Misura barriera chiusa.
Cerca extensível dobrada.

1100 x 250 mm

Ref		
2120 1103	1100 x 3000 mm	155,20

VALLA EXTENSIBLE CUADRADA 1000 x 1500 mm / CLÔTURE EXTENSIBLE CARREE 1000 x 1500 mm / SQUARE EXTENSIBLE FENCE 1000 x 1500 mm
BARRIERA ESTENSIBILE QUADRATA 1000 x 1500 mm / CERCA EXTENSÍVEL QUADRADA 1000 x 1500 mm






Medida plegada.
Dimension replié.
Folded measurements.
Misura barriera chiusa.
Cerca extensível dobrada.

1100 x 140 x 140 mm

Ref		
2120 1104	1000 x 1500 x 1500 mm	193,50

POSTE CINTA EXTENSIBLE NEGRA 2100mm / DEVIDOIR RUBAN EXTENSIBLE NOIR 2100mm / RECTACTABLE BELT BARRIER 2100mm
DIVISORIO NERO A NASTRO ESTENSIBILE 2100mm / POSTE FITA EXTENSÍVEL PRETA 2100mm





ES Cierre de seguridad.
FR Fermeture de sécurité.
EN Safety lock.
IT Chiusura di sicurezza.
PT Fecho de segurança.

Ref	H	⟷	∅	
2120 1114	910 mm	2100 mm	320 mm	110,25

SOPORTE PARED CINTA EXTENSIBLE NEGRA / SUPPORT MUR RUBAN EXTENSIBLE NOIR / BLACK WALL-MOUNTED RECTACTABLE BELT BARRIER
NASTRO NERO ESTRAIBILE / SUPORTE PAREDE FITA EXTENSÍVEL PRETA



Ref	H	
2120 1115	130 mm	41,60

POSTE Y BASE DE 1m PARA CADENA / POSTE ET BASE POUR CHAÎNE 1m / 1m HIGH PLASTIC CHAIN POST
BASE E PALO 1m PER CATENA / POSTE DE PLÁSTICO PARA CORRENTES



Ref		
1100 0803		57,50
1100 0804		57,50

CADENA DE PLÁSTICO / CHAÎNE EN PLASTIQUE / PLASTIC CHAIN / CATENA IN PLASTICA / CORRENTES DE PLÁSTICO



Ref			
1100 0805		8 mm x 30 m	116,89



Ref			
1100 0806		8 mm x 30 m	116,89

ESLABÓN UNIÓN CADENA PLÁSTICO / LIEN UNION CHAÎNE EN PLASTIQUE / PLASTIC SNAP HOOK FOR CHAIN
MAGLIA DI UNIONE CATENA IN PLASTICA / MOSQUETÃO DE PLÁSTICO PARA CORRENTE



Ref			
1100 0807		8 mm	1,35
1100 0808		8 mm	1,35

GANCHO "S" CADENA PLÁSTICO / CROCHET "S" CHAÎNE EN PLASTIQUE / PLASTIC "S" HOOK FOR CHAIN
GANCIO A "S" PER CATENA IN PLASTICA / GANCHO "S" CORRENTE PLÁSTICO



Ref			
1100 0809		8 mm	0,21
1100 0810		8 mm	0,21

ANILLO CONECTOR CADENA PARA CONOS / CONNECTEUR BAGUE CHAINE POUR CONES / CONNECTING RING FOR CHAIN POST
ANELLO DI COLLEGAMENTO CATENA-CONI / ANEL CONECTOR PARA CONES





Ref			
1100 0811		8 mm	2,00
1100 0812		8 mm	2,00

POSTE ABATIBLE PARA PARKING CON CERRADURA 610mm / POTEAU RABATTABLE POUR PLACE PARKING AVEC SERRURE 610mm
FOLDAWAY PARKING POST WITH LOCK 610mm / PALO PIEGHEVOLE PER PARCHEGGIO CON SERRATURA 610mm
POSTE DE ESTACIONAMENTO DOBRÁVEL COM BLOQUEIO 610mm





Ref	H	
2120 1092	610 mm	132,80

BLOQUEO DE PARKING / BLOACAGE POUR PLACE PARKING / FOLDAWAY PARKING POST
BLOCCO PARCHEGGIO / POSTE DE ESTACIONAMENTO DOBRÁVEL





Ref	
2120 1093	163,80

ESQUINERO RECTO DE CAUCHO / PROTEGE COIN LONG / STRAIGHT CORNER BACK / PROTEZIONE ANGOLARE / CANTONEIRA DE PROTEÇÃO



Ref		
1100 0801	800 x 100 x 10 mm	19,10

PROTECCIÓN PARKING Y MUELLES DE CARGA DE CAUCHO / PROTECTION PARKING ET QUAIS DE CHARGEMENT / PARKING PROTECTION & LOADING BAY
PARACOLPI DI SICUREZZA, PER PARCHEGGI / PROTEÇÃO EM GARAGENS E REDUTORES DE IMPACTO



Ref		
2120 1094	1000 x 160 x 50 mm	41,30

REDUCTOR VELOCIDAD AMARILLO/NEGRO / RÉDUCTEUR DE VITESSE JAUNE/NOIR / YELLOW/BLACK SPEED BUMP
RALLENTATORI DI VELOCITA' GIALLO/NERO / LOMBA REDUTORA VELOCIDADE AMARELO/PRETO





Ref		
2120 1110	500 x 350 x 50 mm	41,33

TERMINACIÓN REDUCTOR VELOCIDAD / ARRÊT RÉDUCTEUR DE VITESSE / SPEED BUMPS END
PARTE TERMINALE RALLENTATORE DI VELOCITA' / CANTO PARA LOMBA REDUT. VELOCIDADE





Ref		
2120 1111	250 x 350 x 50 mm	21,10

ESQUINA PROTECTOR CABLES / COIN PROTECTEUR CÂBLES / CORNER CABLE PROTECTION RAMP
PROTEZIONE ANGOLARE CAVI / ESQUINA PROTETORA PARA CABOS

10 Tn





Ref		
2120 1113	310 x 500 x 55 mm	73,71

PROTECTOR PARA CABLES (10 tn) / PROTECTEUR DE CÂBLES (10 tn) / CABLE PROTECTION RAMP (10 tn)
PROTEZIONE CAVI ELETTRICI (10 tn) / PROTEÇÃO PARA CABOS (10 tn)

10 Tn





Ref		
2120 1112	900 x 500 x 55 mm	221,15

PROTECTOR MANGUERA (40 tn) / PROTECTEUR DE TUYAU (40 tn) / HOSE PROTECTOR (40 tn)
PROTEZIONE TUBI (40 tn) / PROTEÇÃO PARA MANGUEIRAS (40 tn)

40 Tn





Ref		
2120 1109	900 x 615 x 105 mm	436,00

VITRINA MAGNÉTICA CIERRE / VITRINE MAGNÉTIQUE AVEC FERMETURE / MAGNETIC WHITEBOARD CABINET
BACHECA CHIUSA MAGNETICA / VITRINA MAGNÉTICA C/ FECHO

Ref		
2120 1131	350 x 500 mm	107,10
2120 1132	500 x 700 mm	145,00



VITRINA CORCHO CIERRE / VITRINE MAGNÉTIQUE AVEC FERMETURE / CORK BOARD CABINET
BACHECA CHIUSA IN SUGHERO / VITRINA DE CORTIÇA C/ FECHO

Ref		
2120 1133	350 x 500 mm	113,10
2120 1134	500 x 700 mm	154,35



PIZARRA MAGNÉTICA / TABLEAU MAGNÉTIQUE / MAGNETIC WHITEBOARD / LAVAGNA MAGNETICA / QUADRO MAGNÉTICO

Ref		
2120 1118	600 x 900 mm	74,35
2120 1119	900 x 1200 mm	144,90
2120 1120	1200 x 1500 mm	236,29



PIZARRA FONDO DE CORCHO / TABLEAU EN LIÈGE / CORK BOARD / LAVAGNA IN SUGHERO / QUADRO DE CORTIÇA

Ref		
2120 1124	450 x 600 mm	21,74
2120 1125	600 x 900 mm	36,23
2120 1126	900 x 1200 mm	75,46
2120 1127	900 x 1500 mm	90,72



SET IMÁN PARA PIZARRA / SET AIMANT PARA TABLEAU / SET WHITEBOARD MAGNETS
SET CALAMITE PER LAVAGNA MAGNETICA / JOGO ÍMAN PARA QUADRO

Ref	∅		
2120 1121	4 cm	4 pcs	4,83
2120 1122	3 cm	6 pcs	3,01
2120 1123	2 cm	12 pcs	4,73



CAJA DE CHINCHETAS SURTIDAS / BOITE ASSORTIMENT PUNAISES / BOX OF CORK BOARD TACKS
CONFEZIONE ASSORTITA PUNTINE / PIONÉS - CAIXA SORTIDA

Ref		
2120 1128	100 pcs	2,84



ESPEJO HEMISFÉRICO / MIROIR HEMISPHERIQUE / HEMISPHERIC MIRROR / SPECCHIO A CUPOLA / ESPELHO HEMISFÉRICO



Ref	∅	
1100 0472	45 mm	100,69
1100 0473	65 mm	133,07

ESPEJO MEDIO HEMISFÉRICO / MIROIR DEMI-HEMISPHERIQUE / HEMISPHERIC HALF MIRROR
SPECCHIO A MEZZA-CUPOLA / ESPELHO SEMI-HEMISFÉRICO



Ref	∅	
1100 0474	45 mm	55,08
1100 0475	65 mm	77,31

ESPEJO CUARTO HEMISFÉRICO / MIROIR QUART-HEMISPHERIQUE / HEMISPHERIC QUARTER MIRROR
SPECCHIO QUARTO DI CUPOLA / ESPELHO QUARTO DE HEMISFÉRICO



Ref	∅	
1100 0476	45 mm	29,90
1100 0477	65 mm	37,13


ESPEJOS REFLECTANTES / MIROIRS REFLECHISSANTS / HIGH VISIBILITY MIRRORS / SPECCHIO RIFLETTENTE / ESPELHOS REFLETORES



REFLECTANTE
HIGH VISIBILITY

Ref	∅	
1100 0470	60 mm	137,83

Anclaje en mástil.
Ancrage sur mat.
Wall and anchorage.
Ancoraggio a palo.
Base de fixação para mastro.



REFLECTANTE
HIGH VISIBILITY

Ref	∅	
1100 0471	80 mm	239,73

ESPEJO CONVEXO INTERIORES / MIROIR CONVEXE INTERIEURS / INDOOR CONVEX MIRRORS SPECCHIO CONVESSO PER ESTERNI / ESPELHO CONVEXO INTERIOR

ES Espejo convexo adecuado para garajes, supermercados, cruces interiores, colegios, hospitales, etc. Reduce accidentes. Indicado para vigilancia.

FR Miroir convexe, adapte aux garages, supermarchés, école, hôpitaux, carrefours intérieurs. Pour rester vigilant et réduire les accidents.

EN Convex mirror provides excellent view on blind corners, inside or outside plants, school, hospitals. Reduce accidents, injuries indicated for vigilance.

IT Specchio convesso per autorimesse, supermercati, incroci interni, collegi, ospedali, ecc. Riduce gli incidenti, indicato per la vigilanza.

PT Espelho convexo adequado para garagens, supermercados, cruzamentos, escolas, hospitais, etc. Reduz os acidentes, adequado para vigilância.





Anclaje en mástil.
Ancrage sur mat.
Wall and anchorage.
Ancoraggio a palo.
Base de fixação para mastro.

Ref	∅	
1100 0184	30 cm	53,93
1100 0185	45 cm	70,71
1100 0186	60 cm	102,50
1100 0187	80 cm	194,90

ESPEJO CONVEXO EXTERIORES / MIROIR CONVEXE EXTÈRIEURS / TRAFFIC SAFETY CONVEX MIRRORS ESPEJO CONVESSO PER ESTERNI / ESPELHO CONVEXO EXTERIOR

ES Espejo convexo adecuado para cruces de calles y carreteras, esquinas, etc. Larga duración, resistente a golpes, hecho de una sola pieza, excelente radio de visión.


FR Mirroir convexe adapte aux croisements de la voierie, angles de rue, parkings...longue durée de vie, résiste aux chocs. conception monobloc, excellent rayon de champ visuel.

EN Lighweight, high impact and scratch resistance mirror one-piece compound backboard and moisture resistance to increase mirror life and durability. provides excellent safety. Good for use on intersections, corners, etc.

IT Specchio convesso per incroci sulla strada e viali, angoli ciechi, ecc. Lunga durata, resistente a colpi, fatto in un pezzo unico, eccellente raggio di visione.

PT Espelho convexo adequado para cruzamentos ruas e estradas, cantos, etc. Longa vida, resistente a golpes, feito de uma única peça, excelente alcance de visão.






Anclaje en mástil.
Ancrage sur mat.
Wall and anchorage.
Ancoraggio a palo.
Base de fixação para mastro.

Ref	∅	
1100 0181	60 cm	118,90
1100 0182	80 cm	208,70
1100 0183	100 cm	517,50

CÍRCULO ADHESIVO / CERCLE ADHÉSIF / ADHESIVE CIRCLE / BOLLINO ADESIVO / CÍRCULO ADESIVO





Ref		∅	
2120 1105		100 mm	1,26
2120 1106		100 mm	1,26
2120 1107		150 mm	2,52
2120 1108		150 mm	2,52

ES La normativa UNE 23035-4, de Diciembre de 2003, obliga a las señales a ciertas calidades de intensidad lumínica y de resistencia ante la atenuación del pigmento. Tanto las tintas, como el PVC Fotoluminescente utilizados en la realización de nuestras señales cumplen ampliamente dicha normativa. Dado que la señalización de seguridad puede contribuir a salvar vidas, y es obligatoria, utilice la mejor señalización posible. Recomendaciones de Uso: Tamaños mínimos a utilizar en función de los metros.

FR La norme UNE 23035-4 de décembre 2003, oblige la présence de signaux à une certaine intensité lumineuse et de résistance avant l'atténuation du pigment. Les encres, comme le PVC phosphorescent utilisés dans la réalisation de nos signaux accomplissent largement cette réglementation. Puisque la signalisation de sécurité peut contribuer à sauver des vies et est obligatoire, utilisez la meilleure signalisation possible. Recommandations d'Utilisation: Tailles minimales à utiliser en fonction des mètres.

EN The regulations UNE 23035-4, of December 2003, oblige us to use signs of certain quality of light intensity and resistance to their reduction. Inks as well as used luminescent PVC fulfill these regulations. Since safety signs can help save lives, and you are obliged to use them, use the best possible sign. Recommended Use: Minimum sizes to use depending on the distance in meters.

IT La normativa UNE 23035-4, del Dicembre 2003, costringe ad utilizzare segnaletiche con una certa intensità luminosa e resistenti ad una loro attenuazione. Sia gli inchiostri che il PVC fotoluminescente utilizzati nella realizzazione della nostra segnaletica rispettano pienamente questa normativa. Dal momento che i segnali di sicurezza possono contribuire a salvare vite umane, è necessario utilizzare quanto di migliore sia possibile. Raccomandazioni per l'uso: Taglie minime da utilizzare in funzione dei metri.

PT A legislação UNE 23035-4, de Dezembro de 2003, obriga que os sinais tenham certas qualidades de intensidade de luz e de resistência frente à atenuação do pigmento. Ambas as tintas, como o PVC fotoluminescente, utilizados na realização dos nossos sinais cumprem integralmente estes regulamentos. Uma vez que a sinalização de segurança pode ajudar a salvar vidas, e é obrigatória, use a melhor sinalização possível. Recomendações para o Uso: Tamanhos mínimos para usar dependendo dos metros.

DISTANCIA MÁXIMA PARA SEÑALIZACIÓN / DISTANCE MAXIMALE POUR LA SIGNALISATION / MAXIMUM DISTANCE FOR PLACING SINGS
DISTANZA MASSIMA PER SEGNALETICA / DISTÂNCIA MÁXIMA PARA A SINALIZAÇÃO

DIN A3	DIN A4	DIN A5	DIN A6
13 m	10 m	7 m	4 m

ES **Ejemplo de referencias:**
Material: "LU" Luminiscente, medida: 420x297. Señal: EV09 — REF: EV09 LU 420 297
Material: "PL" Poliestireno, medida: 420x297. Señal: P31 — REF: P31 PL 420 297
Material: "AD" Adhesivo, medida: 148x148. Señal: P01 — REF: P01 AD 148 148
Material: "GL" Glasspack, medida 250x62. Señal: I01 — REF: I01 GL 250 62
Codificación: Referencia + Material + Medida

FR **Exemple de références:**
Matériel: "LU" Luminescente, mesure: 420x297. Signal: EV09 — REF: EV09 LU 420 297
Matériel: "PL" Polystyrène, mesure: 420x297. Signal: P31 — REF: P31 PL 420 297
Matériel: "AD" Adhésif, mesure: 148x148. Signal: P01 — REF: P01 AD 148 148
Matériel: "GL" Glasspack, mesure: 250x62. Signal: I01 — REF: I01 GL 250 62
Code: Référence + Matériel + Mesure

EN **Example of references:**
Material: "LU" Luminescent, measurement: 420x297. Sign: EV09 — REF: EV09 LU 420 297
Material: "PL" Polystyrene, measurement: 420x297. Sign: P31 — REF: P31 PL 420 297
Material: "AD" Adhesive, measurement: 148x148. Sign: P01 — REF: P01 AD 148 148
Material: "GL" Glasspack, measurement: 250x62. Sign: I01 — REF: I01 GL 250 62
Code: Reference + Material + Measurement

IT **Esempi di riferimenti:**
Materiale: "LU" Luminescente, misura: 420x297. Cod: EV09 — REF: EV09 LU 420 297
Materiale: "PL" Polistirolo, misura: 420x297. Cod: P31 — REF: P31 PL 420 297
Materiale: "AD" Adesivo, misura: 148x148. Cod: P01 — REF: P01 AD 148 148
Materiale: "GL" Confezione in vetro, misura: 250x62. Cod: I01 — REF: I01 GL 250 62
Referenza: Codice + Materiale + Misure

PT **Exemplo de referências:**
Material: "LU" Luminescente, medida: 420x297. Sinal: EV09 — REF: EV09 LU 420 297
Material: "PL" Poliestireno, medida: 420x297. Sinal: P31 — REF: P31 PL 420 297
Material: "AD" adesivo, medida: 148x148. Sinal: P01 — REF: P01 AD 148 148
Material: "GL" Glasspack, medida 250x62. Sinal: I01 — REF: I01 GL 250 62
Codificação: Referência + Material + Medida

TARIFA SEÑALES / TARIF DES PANNEAUX / SIGNPOSTING TARIFF / TARIFFE / TARIFA DE SINALIZAÇÃO

	AD	PL	LU
717 x 297 mm	.	20,13	.
507 x 210 mm	.	15,08	.
420 x 297 mm	.	8,15	8,65
400 x 100 mm	.	.	7,60
297 x 210 mm	3,50	5,70	6,10
250 x 170 mm	2,95	.	.
210 x 148 mm	2,40	3,65	3,95

	AD	PL	LU
175 x 120 mm	2,15	.	.
148 x 105 mm	1,52	2,76	2,94
297 x 297 mm	.	7,62	8,08
210 x 210 mm	3,00	5,16	5,50
148 x 148 mm	2,04	3,20	3,38
105 x 105 mm	1,44	2,58	2,74

Tarifa Glasspack

	GL
250 x 62 mm	2,28
175 x 45 mm	1,52
62 x 62 mm	1,15

MARCO ALUMINIO PARA SEÑAL / TABLEAU ALUMINIUM POUR SIGNAL / ALUMINIUM SINGS FRAME
STRUTTURA PER SEGNALE IN ALLUMINIO / MOLDURA DE ALUMÍNIO PARA SINAL







Ref		
2120 1116	420 X 297 mm	28,35
2120 1117	297 x 210 mm	25,20

COLGADOR BLÍSTER ADHESIVO / SUSPENSION BLISTER ADHÉSIF / ADHESIVE BLISTER HANGER
BLISTER GANCIO ADESIVO / GANCHO ADESIVO PARA BLISTER



Ref	⟷		
2120 1129	50 mm	100	0,32

COLGADOR BLÍSTER ADHESIVO REPARADOR / SUSPENSION BLISTER ADHÉSIF RÉPARATEUR / REPAIRER OF ADHESIVE BLISTER HANGER
BLISTER GANCIO ADESIVO DI RIPARAZIONE / GANCHO BLISTER ADESIVO REPARAÇÃO



Ref		
2120 1130	100	0,23

EVACUACIÓN / ÉVACUATION / EVACUATION / EVACUAZIONE / EVACUAÇÃO

LUMINISCENTE / PHOSPHORESCENT / LUMINESCENT / LUMINESCENTE / LUMINESCENTE
Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
420 x 297 mm (DIN A-3) / 297 x 210 mm (DIN A-4) / 210 x 148 mm (DIN A-5) / 148 x 105 mm (DIN A-6)

UNE-23035-4



EV01



EV02



EV42



EV43



EV49



EV50


EV48



EV20



EV21



EV03



EV57



EV22



EV23



EV24



EV27



EV28



EV29



EV52



EV54



EV53



EV31



EV30




EV68


EV04


EV05


EV06


EV07


EV08



EV09



EV10



EV11


EV13



EV14



EV15



EV16


EV73


EV74


EV55


EV56



EV17



EV38



EV37



EV51




EV39



EV40



EV41


EV12

EVACUACIÓN / ÉVACUATION / EVACUATION / EVACUAZIONE / EVACUAÇÃO

LUMINISCENTE / PHOSPHORESCENT / LUMINESCENT / LUMINESCENTE / LUMINESCENTE

UNE-23035-4

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
297 x 297 mm / 210 x 210 mm / 148 x 148 mm / 105 x 105 mm


EV01


EV02


EV42


EV43


EV20


EV21


EV03


EV57


EV18


EV19


EV25


EV26


EV32


EV22


EV23


EV24


EV27


EV28


EV29


EV31


EV30

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
400 x 100 mm



EV33



EV34



EV35



EV36



EV58



EV59



EV47



EV44



EV46



EV45



EV75



EV76



EV69

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
420 x 297 (DIN A3) / 297 x 210 (DIN A4) / 210 x 148 (DIN A5) / 148 X 105 (DIN A6)



EV60



EV61



EV62



EV63



EV64



EV65



EV66



EV67



EV72



EV71





	Ref		
A	PAN01	210 x 210 mm	13,65
B	PAN01	297 x 210 mm	13,65

PROHIBICIÓN / INTERDICTION / PROHIBITION / DIVIETI / PROIBIÇÃO

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
420 x 297 mm (DIN A-3) Poliestireno / 297 x 210 mm (DIN A-4) Poliestireno o adhesivo / 210 x 148 mm (DIN A-5) Poliestireno o adhesivo / 148 x 105 mm (DIN A-6) Poliestireno o adhesivo



P01



P02



P42



P43



P48



P55



P03



P04



P41



P05



P50



P51



P52



P53



P105



P06



P07



P08



P09



P99



P10



P11



P14



P15



P32



P56



P21



P22



P46



P47



P54



P23



P24



P45



P16



P101



P17



P40



P18



P96



P97



P20



P28



P37



P57



P25



P26



P19

PROHIBICIÓN / INTERDICTION / PROHIBITION / DIVIETI / PROIBIÇÃO

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
297 x 297 mm Poliestireno / 210 x 210 mm Poliestireno o adhesivo / 148 x 148 mm Poliestireno o adhesivo / 105 x 105 mm Poliestireno o adhesivo


P01


P02


P03


P06


P07


P08


P09


P10


P11


P14


P15


P32


P56


P21


P23


P24


P16


P17


P18


P20


P28


P37


P57


P25


P26


P19


P33


P34


P35


P38


P49


P29


P36



P39



P44


P12


P13


P27


P58


P59


P60


P61


P62


P64


P65


P66


P67


P68


P69


P77


P78


P86


P87


P88

PROHIBICIÓN / INTERDICTION / PROHIBITION / DIVIETI / PROIBIÇÃO

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
420 x 297 mm (DIN A-3) Poliestireno / 297 x 210 mm (DIN A-4) Poliestireno o adhesivo / 210 x 148 mm (DIN A-5) Poliestireno o adhesivo / 148 x 105 mm (DIN A-6) Poliestireno o adhesivo



P33



P34



P35



P92



P38



P29



P30



P31



P36



P89



P39



P49



P12



P13



P106



P27



P58



P90



P44



P61



P62



P63



P64



P65



P66



P59



P60



P104



P67



P93



P94



P108



P98



P102



P69



P73



P74



P70



P71



P72



P75



P76



P77



P78



P68



P100

PROHIBICIÓN / INTERDICTION / PROHIBITION / DIVIETI / PROIBIÇÃO

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
420 x 297 mm (DIN A-3) Poliestireno / 297 x 210 mm (DIN A-4) Poliestireno o adhesivo / 210 x 148 mm (DIN A-5) Poliestireno o adhesivo / 148 x 105 mm (DIN A-6) Poliestireno o adhesivo



P79



P80



P81



P82



P83



P84



P85



P86



P87



P88



P95



P103

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
420 x 297 mm (DIN A-3) Poliestireno / 297 x 210 mm (DIN A-4) Poliestireno



P01T




P02T



P42T




P43T



P48T




P55T




P03T




P04T



P41T



P05T



P50T



P51T



P52T



P53T



P06T



P07T




P08T



P09T



P11T



P14T



P15T



P32T



P56T



P21T



P22T




P46T



P47T



P54T



P23T



P45T




P24T



P16T



P17T



P40T



P18T

PROHIBICIÓN / INTERDICTION / PROHIBITION / DIVIETI / PROIBIÇÃO

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
420 x 297 mm (DIN A-3) Poliestireno / 297 x 210 mm (DIN A-4) Poliestireno



P20T



P28T



P37T



P57T



P25T



P26T



P19T



P33T



P34T



P35T



P38T



P49T



P29T



P30T



P36T



P12T




P13T



P27T



P58T




P59T



P60T



P61T



P62T



P63T



P64T



P65T




P66T



P67T



P68T



P69T

SEÑAL ALUMINIO VADO PERMANENTE / SIGNAL ALUMINIUM / ALUMINIUM SIGN NO PARKING
SEGNALETICA IN ALLUMINIO DIVIETO DI SOSTA / SINAL DE ALUMÍNIO NÃO ESTACIONAR



Ref		
2120 1009	297 x 210 mm (DIN A4)	8,12
2120 1010	420 x 297 mm (DIN A3)	11,75

OBLIGACIÓN / OBLIGATION / OBLIGATION / OBBLIGO / OBRIGAÇÃO

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
420 x 297 mm (DIN A-3) Poliestireno / 297 x 210 mm (DIN A-4) Poliestireno o adhesivo / 210 x 148 mm (DIN A-5) Poliestireno o adhesivo / 148 x 105 mm (DIN A-6) Poliestireno o adhesivo



001



002



064



003



004



005



091



006



025



028



029



030



007



084



008



041



042



043



044



018



083



019



058



020



021



022



045



096



009



010



046



011



012




023



093



024



033



034



035



031



059



094



014



015



016



037



057



036



095



055



053



050



038



051



056



081

OBLIGACIÓN / OBLIGATION / OBLIGATION / OBBLIGO / OBRIGAÇÃO

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
420 x 297 mm (DIN A-3) Poliestireno / 297 x 210 mm (DIN A-4) Poliestireno o adhesivo / 210 x 148 mm (DIN A-5) Poliestireno o adhesivo / 148 x 105 mm (DIN A-6) Poliestireno o adhesivo



O17



O48



O49



O32



O47



O52



O54



O39



O40



O60



O61



O62



O63



O65



O66



O67



O68



O69



O70



O76



O77



O78



O79

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
297 x 297 mm Poliestireno / 210 x 210 mm Poliestireno o adhesivo / 148 x 148 mm Poliestireno o adhesivo / 105 x 105 mm Poliestireno o adhesivo


O01


O02


O03


O04


O05


O06


O28


O29


O30


O18


O07


O08


O41


O42


O43


O44


O19


O58


O20


O21


O22


O23


O45

OBLIGACIÓN / OBLIGATION / OBLIGATION / OBBLIGO / OBRIGAÇÃO

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
297 x 297 mm Poliestireno / 210 x 210 mm Poliestireno o adhesivo / 148 x 148 mm Poliestireno o adhesivo / 105 x 105 mm Poliestireno o adhesivo


O09



O10


O11


O12


O59


O24


O33


O34


O35


O31


O36


O14


O15


O16


O17


O48


O56


O55


O53


O50


O38


O51


O52


O57


O49


O32


O37


O47


O25


O54


O39


O40


O60


O61


O62


O63


O67


O68


O77


O78


O81


O69


O70

OBLIGACIÓN / OBLIGATION / OBLIGATION / OBBLIGO / OBRIGAÇÃO

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
420 x 297 mm (DIN A-3) Poliestireno / 297 x 210 mm (DIN A-4) Poliestireno



O01T



O02T



O03T



O04T



O05T



O06T



O07T



O08T



O41



O42T



O43T



O44T



O45T



O09T



O10T



O46T



O12T



O11T



O59T



O14T



O15T



O16T



O56T



O17T



O48T



O49T



O32T



O47T



O25T



O28T



O29T



O30T



O18T



O19T



O58T



O20T



O21T



O22T



O23T



O24T



O33T



O34T



O35T



O31T

OBLIGACIÓN / OBLIGATION / OBLIGATION / OBBLIGO / OBRIGAÇÃO

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
420 x 297 mm (DIN A-3) Poliestireno / 297 x 210 mm (DIN A-4) Poliestireno



O36T



O55T



O53T



O50T



O38T



O51T



O52T



O54T



O39T



O40T



O60T



O61T



O62T



O63T



O64T



O65T



O66T




O67T




O68T

INFORMATIVAS / D'INFORMATION / INFORMATIVE / INFORMATIVO / INFORMATIVOS


Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
297 x 210 mm (DIN A-4) Poliestireno / 210x148 mm (DIN A-5) Poliestireno



AC14



AC15



AC16



AC17

SOCORRO / SECOURS / SECURITY / SOCCORSO / SOCORRO

LUMINISCENTE / PHOSPHORESCENT / LUMINESCENT / LUMINESCENTE / LUMINESCENTE
Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
420 x 297 mm (DIN A-3) / 297 x 210 mm (DIN A-4) / 210 x 148 mm (DIN A-5) / 148 x 105 mm (DIN A-6)

UNE-23035-4



SO01



SO02



SO03



SO04



SO41



SO57



SO05



SO06



SO07



SO08



SO09



SO10



SO11



SO12



SO42



SO13



SO14



SO15



SO16



SO17



SO18



SO19



SO20



SO21



SO22



SO23



SO24



SO25



SO26



SO36



SO37



SO27



SO39



SO38



SO34



SO33



SO50



SO44



SO45



SO47



SO46



SO43



SO32



SO53



SO52



SO029



SO035



SO028




SO048



SO040



SO051



SO049



SO054



SO058



SO059



SO060

SOCORRO / SECOURS / SECURITY / SOCCORSO / SOCORRO

LUMINISCENTE / PHOSPHORESCENT / LUMINESCENT / LUMINESCENTE / LUMINESCENTE
Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
297 x 297 mm / 210 x 210 mm / 148 x 148 mm / 105 x 105 mm

UNE-23035-4


SO01


SO02


SO03


SO04


SO05


SO06


SO07


SO08


SO09


SO10


SO11


SO12


SO13


SO14


SO15


SO16


SO17


SO18


SO19


SO20


SO21


SO22


SO23


SO24


SO25


SO26


SO36


SO37



SO27


SO38


SO39


SO34


SO33


SO32


SO30


SO31


SO46


SO47


SO52


SO53


PAN02


PAN04


PAN05

Ref		
PAN02	210 x 210 mm	13,65
PAN04	210 x 210 mm	13,65
PAN05	210 x 210 mm	13,65



PAN02



PAN04



PAN05

Ref		
PAN02	297 x 210 mm	13,65
PAN04	297 x 210 mm	13,65
PAN05	297 x 210 mm	13,65

ADVERTENCIA / AVERTISSEMENT / WARNING / AVVERTIMENTO / AVISO

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
420 x 297 mm (DIN A-3) Poliestireno / 297 x 210 mm (DIN A-4) Poliestireno o adhesivo / 210 x 148 mm (DIN A-5) Poliestireno o adhesivo / 148 x 105 mm (DIN A-6) Poliestireno o adhesivo



A01



A110



A111



A02



A03



A41



A45



A47



A04



A51



A05



A44



A07



A43



A10



A08



A38



A57



A06



A09



A11



A31



A32



A12



A48



A17



A18



A16



A19



A20



A14



A21



A211



A37



A22



A23



A24



A33



A28



A25



A251



A39



A26



A27



A42



A34



A35



A36

ADVERTENCIA / AVERTISSEMENT / WARNING / AVVERTIMENTO / AVISO

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
420 x 297 mm (DIN A-3) Poliestireno / 297 x 210 mm (DIN A-4) Poliestireno o adhesivo / 210 x 148 mm (DIN A-5) Poliestireno o adhesivo / 148 x 105 mm (DIN A-6) Poliestireno o adhesivo



A46



A13



A40



A15



A29



A50



A52



A53



A54



A56



A30



A49



A62



A63



A64



A65



A66



A67



A61



A55



A58



A68



A69



A70



A71



A72



A73



A74



A75



A76



A77



A78



A79



A80



A81



A82



A83



A84



A85



A86



A87



A93



A99



A88



A89



A94



A95



A100



A97

ADVERTENCIA / AVERTISSEMENT / WARNING / AVVERTIMENTO / AVISO

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
297 x 297 mm - Poliestireno / 210 x 210 mm - Poliestireno o adhesivo / 148 x 148 mm - Poliestireno o adhesivo / 105 x 105 mm - Poliestireno o adhesivo


A01


A110


A111


A02


A03


A47


A04


A05


A06


A07


A43


A10


A08


A38


A50


A09


A11


A31


A32


A12


A48


A17


A18


A16


A19


A20


A14


A21


A211


A22


A39


A26


A27


A42


A34


A35


A36


A46


A37


A13

CABALLETE CON TEXTO - SIN TEXTO / CHAVALET AVEC TEXTE - SANS TEXTE
FRAME SIGN WITH TEXT - WITHOUT TEXT / CAVALLETTO CON TESTO - SENZA TESTO
SUPORTE COM TEXTO - SEM TEXTO



Ref			
2120 1090	620 x 300 mm	18,10	A
2120 1091	620 x 300 mm	17,90	B

CONO A 4 CARAS "SUELO RESBALADIZO" / CÔNE 4 FACES "SOL GLISSANT" / SAFETY CONE "WET FLOOR"
CONO 4 LATI "PAVIMENTO SCIVOLOSO" / CONE COM 4 LADOS "PISO ESCORREGADIO"



Ref		
2120 1102	670 x 280 mm	39,21


A40


A15


A29


A52


A53


A54


A56


A30

ADVERTENCIA / AVERTISSEMENT / WARNING / AVVERTIMENTO / AVISO

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
297 x 210 mm (DIN A-4) Poliestireno



A401



A402



A403



A404



A405



A406



A407



A408



A409



A410



A411



A412



A413



A414



A415



A416



A417



A418



A419



A420



A421



A422



A423



A424

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
420 x 297 mm (DIN A-3) Poliestireno / 297 x 210 mm (DIN A-4) Poliestireno



A01T



A110T



A111T



A02T



A03T



A41T



A45T



A47T



A04T



A51T




A05T



A44T



A07T



A43T



A10T



A08T



A38T



A57T



A06T



A09T



A11T



A32T



A12T



A48T

ADVERTENCIA / AVERTISSEMENT / WARNING / AVVERTIMENTO / AVISO

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
420 x 297 mm (DIN A-3) Poliestireno / 297 x 210 mm (DIN A-4) Poliestireno



A17T



A18T



A16T



A19T



A20T



A14T



A28T



A25T



A251T



A39T



A26T



A27T



A42T



A34T



A35T



A36T



A46T



A37T



A13T



A40T



A15T



A29T



A50T



A60T



A59T



A52T



A53T



A54T



A56T



A62T



A30T



A49T



A63T



A64T



A65T



A66T



A67T



A61T



A55T

COMBINADAS / ASSOCIÉS / COMBINED / COMBINATI / COMBINADAS

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
507 x 210 mm - Poliestireno / 717 x 297 mm - Poliestireno



CAO001



CAO002



CAO003



CAO004



CAO005



CAO006



CAO007



CAO008



CAO009



CAO010



CAO011



CAO012



CAO013



CAO014



CAO015



CAO016



CAO017



CAO018



CAO019



CAO020



CAO021



CAO022



CAO023



CAO024



CAO025



CAO026



CAO027



CAO028



CAO029



CAO030



CAP01



CAP02



CAP03



CAP04



CAP05



CAP06



CAP07



CAP08



CAP09



CAP10



CAP11



CAP12



CAP13



CAP14



CAP15



CAP16



CAP17



CAP18



CAP19



CAP20



CAP21



CAP22



CAP23



CAP24



CAP25



CAP26



CAP27



CAP28



CAP29

SEÑALES EN CATALÁN / SIGNAUX EN CATALAN / SIGNALS IN CATALAN / SEGNALETICA IN SPAGNOLO / SINAIS EM CATALÃO

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
420 x 297 mm (DIN A-3) Poliestireno / 297 x 210 mm (DIN A-4) Poliestireno

ADVERTENCIA / AVERTISSEMENT / WARNING / AVVERTIMENTO / AVISO



CAT-A01



CAT-A03



CAT-A04



CAT-A05



CAT-A17



CAT-A19



CAT-A21



CAT-A23



CAT-A24



CAT-A26



CAT-A27



CAT-A28



CAT-A30



CAT-A33



CAT-A41



CAT-A58



CAT-A69

OBLIGACIÓN / OBLIGATION / OBLIGATION / OBBLIGO / OBRIGAÇÃO



CAT-O01



CAT-O02



CAT-O03



CAT-O09



CAT-O11



CAT-O14



CAT-O25



CAT-O29



CAT-O30



CAT-O40



CAT-O58



CAT-O62

PROHIBICIÓN / INTERDICTION / PROHIBITION / DIVIETI / PROIBIÇÃO



CAT-P01



CAT-P03



CAT-P05



CAT-P51



CAT-P52



CAT-P29



CAT-P59



CAT-P40



CAT-P21



CAT-P22



CAT-P24



CAT-P45

SEÑALES EN CATALÁN / SIGNAUX EN CATALAN / SIGNALS IN CATALAN / SEGNALETICA IN SPAGNOLO / SINAIS EM CATALÃO

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
420 x 297 mm (DIN A-3) Poliestireno / 297 x 210 mm (DIN A-4) Poliestireno

LUMINISCENTE / PHOSPHORESCENT / LUMINESCENT / LUMINESCENTE / LUMINESCENTE



CAT-SO03



CAT-SO04



CAT-SO55



CAT-SO09



CAT-SO10



CAT-SO11



CAT-SO22



CAT-SO32



CAT-SO34



CAT-SO28



CAT-SO29



CAT-EV01



CAT-EV02



CAT-EV24



CAT-EV32



CAT-EV10



CAT-EV11



CAT-EV14



CAT-EV17



CAT-EV39

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
400 x 100 mm Poliestireno

LUMINISCENTE / PHOSPHORESCENT / LUMINESCENT / LUMINESCENTE / LUMINESCENTE



CAT-EV33



CAT-EV35



CAT-EV36



CAT-EV47

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
297 x 210 mm (DIN A-4) Poliestireno



CAT-PAN01



CAT-PAN02

Ref		
CAT-PAN01	297 x 210 mm	13,65
CAT-PAN02	297 x 210 mm	13,65

INFORMATIVAS / INFORMATION / INFORMATION / INFORMATIVI / INFORMAÇÃO

Glasspack adhesivo / Glasspack adhésif / Glasspack adhesive / Glasspack adesivo / Glasspack adesivo
Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
250 x 62 mm / 175 x 45 mm



I01



I02



I03



I04



I05



I06



I07



I08



I09



I10



I11



I12



I13



I14



I15



I16



I17



I18



I19



I20



I21



I22



I23



I24



I25



I26



I27



I28



I29



I30



I31



I32



I33



I34



I35



I36



I37



I38



I39



I40

I41

I42

I43

I44

I45

I46

I47

I48

I49

I50

I51

I52

I53

I54

I55

I56

I57

I58

I59

I60

I61

I62

I63

I64

I65

I66

I67

I68

I69

I70

I71

I72

I73

I74

I75

I76

I77

I78

I79

I80

I81

I82

I83

I84

I85

I86

I87

I88

I89

I90

I91

I92

I93

I94

I95

I96

I97

I98

I99

I100

I101

I102

I103

I104

MARCO ABS PROTECTOR


Ref		
2120 1135	250 X 62 mm	7,45
2120 1136	175 x 45 mm	6,15

ACCESORIAS / ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACCESSORI / ACESSÓRIOS


Glasspack adhesivo / Glasspack adhésif / Glasspack adhesive / Glasspack adesivo / Glasspack adesivo
Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
250 x 62 mm



Glasspack adhesivo / Glasspack adhésif / Glasspack adhesive / Glasspack adesivo / Glasspack adesivo
Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas: 62 x 62 mm
AC + Símbolo / AC + Symbole / AC + Image / AC + Símbolo / AC + Símbolo



SEÑALES INFORMATIVAS VARIAS / PANNEAUX D'INFORMATION DIVERS / INFORMATION SIGNS / SEGNALI INFORMATIVI / VÁRIOS SINAIS DE INFORMAÇÃO



297 x 210 mm	Poliestireno	5,70
420 x 297 mm	Poliestireno	8,15
500 x 400 mm	Poliestireno	12,17
800 x 500 mm	Poliestireno	24,04

CARTELES PARA OBRAS / AFFICHAGES POUR TRAVAUX / CONSTRUCTION SIGNS / INDICAZIONE PER IL LAVORO / SINAIS DE CONSTRUÇÃO



Ref			
2120 1001	POLIPROPILENO 3 mm	1000 x 700 mm	44,90
2120 1003	GLASSPACK 0,7 mm	1000 x 700 mm	24,95



Ref			
2120 1008	GLASSPACK 0,7 mm	1000 x 700 mm	24,95




Ref			
2120 1002	GLASSPACK 0,7 mm	500 x 700 mm	16,95

Señales para obras en polipropileno celular. Con anillas para colgar. / Panneaux pour travaux en polypropylène cellulaire. Avec des anneaux pour accrocher sur des clôtures.
Construction signs made from cellular polypropylene. With rings for hanging up the fence. / Segnali in polipropilene cellulare. Con anelli di sostegno.
Sinais da construção de polipropileno celular. Com anéis para pendurar.


OB03


OB04


OB05



OB06



OB07




OB08


OB09


OB10


OB11


OB12


OB13



OB15



OB16



OB17


OB14


OB18


600 x 600 mm	15,15


OB19


OB20


OB21


OB22


OB25

RECICLAJE Y ESPECIALES / RECYCLAGE ET SPÉCIAUX / RECYCLING AND SPECIALS / RICICLAGGIO E SPECIALI / RECICLAGEM E ESPECIAIS

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
297 x 210 mm (DIN A-4) Poliestireno y adhesivo



REC01



REC02



REC03



REC04



REC05



REC06

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
297 x 210 mm (DIN A-4) Poliestireno



Ref	
2120 1018	5,70



Ref	
2120 1019	5,70


SEÑALIZACIÓN ESPECIAL DE POLIESTIRENO 1,5 mm / BALISAGE POLISTIRÈNE / POLYSTYRENE SIGNPOSTING SEGNALETICA SPECIALE IN POLISTIROLO / SINALIZAÇÃO ESPECIAL DE POLESTIRENO



Ref			
AMYS01	PO 1,5 mm	420 x 297 mm	15,95



Ref			
AMYS02	PO 1,5 mm	420 x 297 mm	15,95



Ref			
AMYS03	PO 1,5 mm	420 x 297 mm	15,95

SEÑALES INFORMATIVAS VARIAS / PANNEAUX D'INFORMATION DIVERS / INFORMATION SIGNS SEGNALETICA INFORMATIVA VARIA / VÁRIOS SINAIS DE INFORMAÇÃO



Ref			
OB 98	Adhesivo / Adhésif Adhesive / Adesivo Adesivo	150 x 80 mm	1,70



Ref			
OB 99	Adhesivo / Adhésif Adhesive / Adesivo Adesivo	150 x 80 mm	1,70



Ref			
AMYS04	Luminiscente / Phosphorescent Luminescent / Luminiscente Luminiscente	420 x 297 mm	13,80

SEÑALIZACIÓN DE VIDEOVIGILANCIA / SIGNALISATION DE VIDÉOSURVEILLANCE / SECURITY VIDEO CAMERA SIGN SEGNALAZIONE DI VIDEOSORVEGLIANZA / SINALIZAÇÃO CÂMARA DE VÍDEO



VV01



VV02

ES Señal conforme a la ley orgánica 15/1999 de protección de datos.

FR Panneau conforme à la loi 15/1999 de protection de données.

EN Sign in observance of the Organic Law 15/1999 on the Protection of Personal Data.

IT Segnaletica conforme alla legge organica 15/1999 relativa alla protezione dei dati personali.

PT Sinal de acordo com a Lei Orgânica 15/1999 de protecção de dados.

297 x 210 mm	Poliestireno	5,70
210 x 148 mm	Poliestireno	3,65
297 x 210 mm	Adhesivo	3,50
210 x 148 mm	Adhesivo	2,40

SEÑALIZACIÓN MATERIAS PELIGROSAS / SIGNALISATION MATIÈRES DANGEREUSES / DANGEROUS MATERIAL SIGNS
SEGNALETICA MATERIALE PERICOLOSI / SINALIZAÇÃO MATÉRIAS PERIGOSAS

Adhesivos - materiales peligrosos / Adhésifs - matériaux dangereux / Adhesive - dangerous material / Adesivi – materiali pericolosi / Adesivo - material perigoso

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
100 x 100 mm / 300 x 300 mm



MP1



MP2



MP3



MP4



MP6



MP8



MP9




MP10



MP11



MP12



MP14



MP15



MP17



MP18



MP19



MP20



MP21



MP22



MP23



MP24


MP25


MP31



MP42


MP43

105 x 90 mm	3,99
100 x 100 mm	2,25
150 x 105 mm	2,45
300 x 300 mm	4,95

300 x 300 mm


MP26

105 x 90 mm


MP27



MP28

150 x 105 mm


MP29


MP30

105 x 90 mm	3,99
100 x 100 mm	2,25
150 x 105 mm	2,45
300 x 300 mm	4,95

ADHESIVOS RESIDUOS - TÓXICOS / ADHÉSIFS RÉSIDUS - TOXIQUES / ADHESIVE - TOXIC WASTE
ADESIVI RESIDUI - TOSSICI / ADESIVO - RESÍDUOS TÓXICOS

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas: 100 x 100 mm


MP39


MP40


MP32


MP33


MP34


MP35


MP36


MP37


MP38

105 x 90 mm	3,99
100 x 100 mm	2,25
150 x 105 mm	2,45
300 x 300 mm	4,95

RESIDUOS - TÓXICOS / RÉSIDUS - TOXIQUES / TOXIC WASTE / RESIDUI - TOSSICI / RESÍDUOS TÓXICOS

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas: 40 x 44 mm / 100 x 100 mm Adhesivo / Adhésif / Adhesive / Adesivo / Adesivo



RT01



RT02



RT03



RT04



RT05



RT06



RT07



RT08



RT09



RT10

40 x 44 mm	1,75
100 x 100 mm	2,75

CONTENEDOR 2 RUEDAS (120 LITROS) / POUBELLE 2 ROUES (120 LITRES) / 2 WHEELS CONTAINER (120 LITER)
CONTENITORE A 2 RUOTE (120 LITRI) / CONTENTOR 2 RODAS (120 LITROS)


Ref	A	B	C				
2120 1501	927 mm	480 mm	543 mm		Verde / Vert / Green / Verde / Verde	120 L	126,36
2120 1502	927 mm	480 mm	543 mm		Azul / Bleu / Blue / Blu / Azul	120 L	126,36
2120 1503	927 mm	480 mm	543 mm		Amarillo / Jaune / Yellow / Giallo / Amarelo	120 L	126,36



99 dB

PEDAL CON ARO SUJETA BOLSA CONTENEDOR (120 LITROS) / PÉDALE AVEC CERCLAGE DE SUPPORT POUR POUBELLE (120 LITRES)
PEDAL WITH BAG SUPPORT RING, CONTAINER (120 LITRES) / PEDALE CON CERCHIONE PER PATTUMIERA (120 LITRI)
PEDAL COM ARO P/ PRENDER SACO, RECIPIENTE (120 LITROS)

Ref		
2120 1599	120 L	78,75



CONTENEDOR 2 RUEDAS, COLOR VERDE / POUBELLE 2 ROUES, COULEUR VERTE / 2 WHEELS CONTAINER, GREEN
CONTENITORE A 2 RUOTE , COLORE VERDE / CONTENTOR 2 RODAS, COR VERDE

240 L / 360 L

Ref	A	B	C		
2120 1521	1062 mm	577 mm	715 mm	240 L	184,95
2120 1531	1098 mm	601 mm	880 mm	360 L	297,14




99 dB

CONTENEDOR 4 RUEDAS, COLOR VERDE / POUBELLE 4 ROUES, COULEUR VERTE / 4 WHEELS CONTAINER, GREEN
CONTENITORE A 4 RUOTE, COLORE VERDE / CONTENTOR 4 RODAS COR VERDE

Consultar disponibilidad y precio para tallas especiales / Le calibrag space, vérifiel la disponibilité et les prix
Special sizes, check availability and prices / Consultare disponibilità e prezzi per le taglie speciali
Verifique disponibilidade e preços para tamanhos especiais

800 L / 1100 L

Ref	A	B	C	
2120 1551	1355 mm	770 mm	1057 mm	800 L
2120 1561	1295 mm	1082 mm	1090 mm	1100 L




99 dB

CONTENEDOR 4 RUEDAS DOBLE TAPA / POUBELLE 4 ROUES DOUBLE COUVERCLE / 4 WHEELS CONTAINER WITH DOUBLE TOP
CONTENITORE A 4 RUOTE DOPPIO COPERCHIO / CONTENTOR 4 RODAS, TAMPA DUPLA

Consultar disponibilidad y precio para tallas especiales / Le calibrag space, vérifiel la disponibilité et les prix
Special sizes, check availability and prices / Consultare disponibilità e prezzi per le taglie speciali
Verifique disponibilidade e preços para tamanhos especiais

1100 L

Ref	A	B	C			
2120 1571	1295 mm	1082 mm	1090 mm		Verde / Vert / Green / Verde / Verde	1100 L
2120 1572	1295 mm	1082 mm	1090 mm		Azul / Bleu / Blue / Blu / Azul	1100 L
2120 1573	1295 mm	1082 mm	1090 mm		Amarillo / Jaune / Yellow / Giallo / Amarelo	1100 L



99 dB

	ES	FR	EN	IT	PT
Ref	Referencia	Référence	Reference	Riferimento	Referência
	Packing	Conditionnement	Packing	Imballo	Embalagem
	Precio	Prix	Price	Prezzo	Preço
	Blíster	Blister	Blister	Blister	Blister
	Longitud	Longueur	Length	Lunghezza	Comprimento
	Voltaje	Tension	Voltage	Tensione	Tensão
CAT	Categoría	Catégorie	Category	Categoria	Categoria
	Talla guantes	Taille des gants	Size of gloves	Taglia guanti	Tamanho luvas
	Grosor	Grosseur	Thickness	Spessore	Espessura
	Número de piezas	Nombre de pièces	Number of pieces	Quantità dei pezzi	Número de peças
	Medidas	Mesures	Measurements	Misure	Medidas
	Descripción	Description	Description	Descrizione	Descrição
	Colores	Couleur	Color	Colore	Cores
	Talla	Taille	Size	Taglia	Tamanho
	Altura	Hauteur	Height	Altezza	Altura
	Talla calzado	Taille des chaussures	Size of shoes	Taglia scarpe	Tamanho calçado
	Galga	Galga	Gauge	Spess. µm	Calibrador
	Diámetro	Diamètre	Diameter	Diametro	Diâmetro
	Material	Matériel	Material	Materiale	Material
	Voltaje	Voltage	Voltage	Tensione	Tensão
	Peso	Poids	Weight	Peso	Peso
	Pilas	Piles	Batteries	Pile	Pilhas
	Capacidad, depósito	Capacité	Capacity	Capacità	Capacidade

NEW



www.cofan.es

CE

LUZ ESTACIONARIA "LED" SOPORTE (12/24V) / LAMPE ROTATIVE POUR SUPPORT (12/24V) / REVOLVING LIGHT FOR SUPPORT (12/24V)
LAMPEGGIANTE COM INNESTO FLESSIBILE (12/24V) / LUZ GIRATÓRIA DE APOIO (12/24V)

CE
12V / 24V
LED

E9
ECE R65/R10
IP56





39 LED SUPERBRILLANTES
39 LED SUPERBRILLANTS
39 SUPER BRIGHT LED LIGHTS
39 LED SUPER BRILLANTI
39 LED SUPER BRILHANTES

Ref	
199 070	59,90

LUZ ESTACIONARIA "LED" IMÁN/TORN (12/24V) / LAMPE ROTATIVE BASE AIMANTEE (12/24V) / REVOLVING LIGHT MAGNET BASE (12/24V)
SIRENA LAMPEGGIANTE BASE MAGNETICA (12/24V) / LUZ GIRATÓRIA BASE ÍMÃ (12/24V)

CE
12V / 24V
LED

E9
ECE R65/R10
IP56





39 LED SUPERBRILLANTES
39 LED SUPERBRILLANTS
39 SUPER BRIGHT LED LIGHTS
39 LED SUPER BRILLANTI
39 LED SUPER BRILHANTES

Ref	
199 071	59,90

GAFAS DE SEGURIDAD / LUNETTES DE SÉCURITÉ / SAFETY GLASSES
OCCHIALI DI SICUREZZA / ÓCULOS DE SEGURANÇA

CE

EXPOSITOR GAFAS POLARIZADAS Y GRADUADAS / PRESENTOIR LUNETTES POLARISÉES ET GRADUÉES
DISPLAY STAND FOR POLARISED AND PRESCRIPTION GLASSES / ESPOSITORE OCCHIALI POLARIZZATI E GRADUATI
ESPOSITOR DE ÓCILOS POLARIZADOS E GRADUADOS

TEST POLARIDAD
POLARITY TEST



Ref	
EXPOSITOR25	92,50



ES El expositor se suministra sin gafas.
FR Le présentoir est fourni sans lunette.
EN The display stand is supplied without glasses.
IT L'espositore viene fornito senza occhiali.
PT O expositor é fornecido sem os óculos.


GAFA DE SEGURIDAD MONOFOCAL GRADUADA / LUNETTES DE SÉCURITÉ MONOFOCALES GRADUÉES / PRESCRIPTION SAFETY GLASSES MONOFOCAL
OCCHIALE DI SICUREZZA CON LENTI GRADUATE MONOFOCALI / ÓCULOS DE SEGURANÇA MONOFOCAL C/ GRADUAÇÃO



CE **EN 166** (S)



Ref		
1100 0901	1,0 Dioptrías	39,40
1100 0902	1,5 Dioptrías	39,40
1100 0903	2,0 Dioptrías	39,40
1100 0904	2,5 Dioptrías	39,40
1100 0905	3,0 Dioptrías	39,40





GAFA SEGURIDAD SPORT WORKING POLARIZADA / LUNETTES DE SÉCURITÉ SPORT WORKING POLARISÉE / SAFETY GLASSES SPORT WORKING POLARISED
OCCHIALE DI SICUREZZA/LAVORO/SPORTIVO, CON LENTI POLARIZZATE / ÓCULOS DE SEGURANÇA SPORT WORKING POLARIZADOS



CE **EN 166 + EN 172** (F) (T)



Ref	
1100 0909	37,25



ABRIGO DE LLUVIA VERDE POLIESTER/PVC / BLOUSON DE PLUIE VERTE POLYESTER/PVC / POLYESTER/PVC GREEN RAINCOAT
GIACCA ANTIPIOGGIA VERDE POLIESTERE/PVC / CASACO DE CHUVA VERDE POLIÉSTER/PVC



Ref				
1100 0299-S		S	20	14,90
1100 0299-M		M	20	14,90
1100 0299-L		L	20	14,90
1100 0299-XL		XL	20	14,90
1100 0299-XXL		XXL	20	14,90
1100 0299-XXXL		XXXL	20	14,90

TRAJE DE AGUA PU/PVC AMARILLO / COMBINAISON DE PLUIE PU/PVC JAUNE / PU/PVC YELLOW RAINWEAR
TUTA ANTIPIOGGIA PU/PVC GIALLO / FATO DE ÁGUA PU/PVC AMARELO



Ref				
1100 0291-S		S	10	41,60
1100 0291-M		M	10	41,60
1100 0291-L		L	10	41,60
1100 0291-XL		XL	10	41,60
1100 0291-XXL		XXL	10	41,60
1100 0291-XXXL		XXXL	10	41,60

TRAJE DE AGUA PU/PVC VERDE / COMBINAISON DE PLUIE PU/PVC VERTE / PU/PVC GREEN RAINWEAR
TUTA ANTIPIOGGIA PU/PVC VERDE / FATO DE ÁGUA PU/PVC VERDE



Ref				
1100 0292-S		S	10	41,60
1100 0292-M		M	10	41,60
1100 0292-L		L	10	41,60
1100 0292-XL		XL	10	41,60
1100 0292-XXL		XXL	10	41,60
1100 0292-XXXL		XXXL	10	41,60

TRAJE DE AGUA PU/PVC AZUL / COMBINAISON DE PLUIE PU/PVC BLEUE / PU/PVC BLUE RAINWEAR
TUTA ANTIPIOGGIA PU/PVC BLU / FATO DE ÁGUA PU/PVC AZUL



Ref				
1100 0293-S		S	10	41,60
1100 0293-M		M	10	41,60
1100 0293-L		L	10	41,60
1100 0293-XL		XL	10	41,60
1100 0293-XXL		XXL	10	41,60
1100 0293-XXXL		XXXL	10	41,60

PONCHO DE AGUA VERDE PVC/POLIESTER TALLA ÚNICA / PONCHO DE PLUIE VERT PVC/POLYESTER TAILLE UNIQUE
PVC/POLYESTER GREEN RAIN PONCHO ONE SIZE / PONCHO ANTIPIOGGIA VERDE PVC/POLIESTERE - TAGLIA UNICA
CAPA DE ÁGUA VERDE PVC/POLIÉSTER TAMANHO ÚNICO



Ref			
1100 0295		20	11,60

CLASIFICACIÓN DE TALLAS DE ROPA / CLASSIFICATION DES TAILLES DE VÊTEMENT / SIZES CLASSIFICATION
CLASSIFICAZIONE DELLE TAGLIE DI ABBIGLIAMENTO / CLASSIFICAÇÃO DE MEDIDAS DE ROUPA

Pantalones y bermudas


SIZE	B (cm)	C (cm)
38	73-76	89-92
40	77-80	93-96
42	81-84	97-100
44	85-88	101-104
46	89-92	105-108
48	93-96	109-112
50	97-100	113-116
52	101-104	117-120
54	105-108	121-124
56	109-112	125-128
58	113-116	129-132
60	117-120	133-136
62	121-124	137-140
64	125-128	141-144

Chaquetas, chalecos y camisetas.

SIZE	A (cm)	C (cm)
XS	73-80	35/36
S	81-88	37/38
M	89-96	39/40
L	97-104	41/42
XL	105-112	43/44
XXL	113-120	45/46
XXXL	121-128	47/48

Petos y monos de trabajo

SIZE	A (cm)	B (cm)
XS	77-84	65-72
S	85-92	73-80
M	93-100	81-88
L	101-108	89-96
XL	109-116	97-104
XXL	117-124	105-112
XXXL	125-132	113-120



NEW!

CHAQUETA TRABAJO "WANKEE" / VESTE DE TRAVAIL / WORK JACKET / GIACCA DA LAVORO / CASACO DE TRABALHO



TALLAS GRANDES
BIG SIZES

Mod. WANKEE

ES Composición: 65% poliéster/35% algodón - 245 g/m².
FR Composition: 65% polyester/35% coton - 245 g/m².
EN Composition: 65% polyester/35% cotton - 245 g/m².
IT Composizione: 65% poliestere/35% cotone - 245 g/m².
PT Composiçao: 65% poliéster/35% algodão - 245 g/m².

Azul marino / Navi blue
Blue marine / Blu scuro
Azul marinho

Ref		
1100 2011-XS	XS	39,40
1100 2011-S	S	39,40
1100 2011-M	M	39,40
1100 2011-L	L	39,40
1100 2011-XL	XL	39,40
1100 2011-XXL	XXL	39,40
1100 2011-XXXL	XXXL	39,40

Gris / Gris / Grey / Grigi / Cinza

Ref		
1100 2012-XS	XS	39,40
1100 2012-S	S	39,40
1100 2012-M	M	39,40
1100 2012-L	L	39,40
1100 2012-XL	XL	39,40
1100 2012-XXL	XXL	39,40
1100 2012-XXXL	XXXL	39,40

Verde / Verte / Green
Verde / Verde

Ref		
1100 2013-XS	XS	39,40
1100 2013-S	S	39,40
1100 2013-M	M	39,40
1100 2013-L	L	39,40
1100 2013-XL	XL	39,40
1100 2013-XXL	XXL	39,40
1100 2013-XXXL	XXXL	39,40

PANTALON TRABAJO "SERVET" / PANTALON DE TRAVAIL / WORK TROUSERS
PANTALONI LAVORO / CALÇAS DE TRABALHO



TALLAS GRANDES
BIG SIZES

Mod. SERVET

ES Composición: 65% poliéster/35% algodón - 245 g/m².
FR Composition: 65% polyester/35% coton - 245 g/m².
EN Composition: 65% polyester/35% cotton - 245 g/m².
IT Composizione: 65% poliestere/35% cotone - 245 g/m².
PT Composiçao: 65% poliéster/35% algodão - 245 g/m².

Azul marino / Navi blue
Blue marine / Blu scuro
Azul marinho

Ref		
1100 2001-38	38	24,30
1100 2001-40	40	24,30
1100 2001-42	42	24,30
1100 2001-44	44	24,30
1100 2001-46	46	24,30
1100 2001-48	48	24,30
1100 2001-50	50	24,30
1100 2001-52	52	24,30
1100 2001-54	54	24,30
1100 2001-56	56	24,30
1100 2001-58	58	24,30
1100 2001-60	60	24,30
1100 2001-62	62	24,30
1100 2001-64	64	24,30

Gris / Gris / Grey / Grigi / Cinza

Ref		
1100 2002-38	38	24,30
1100 2002-40	40	24,30
1100 2002-42	42	24,30
1100 2002-44	44	24,30
1100 2002-46	46	24,30
1100 2002-48	48	24,30
1100 2002-50	50	24,30
1100 2002-52	52	24,30
1100 2002-54	54	24,30
1100 2002-56	56	24,30
1100 2002-58	58	24,30
1100 2002-60	60	24,30
1100 2002-62	62	24,30
1100 2002-64	64	24,30

Verde / Verte / Green
Verde / Verde

Ref		
1100 2003-36	36	24,30
1100 2003-38	38	24,30
1100 2003-40	40	24,30
1100 2003-42	42	24,30
1100 2003-44	44	24,30
1100 2003-46	46	24,30
1100 2003-48	48	24,30
1100 2003-50	50	24,30
1100 2003-52	52	24,30
1100 2003-54	54	24,30
1100 2003-56	56	24,30
1100 2003-58	58	24,30
1100 2003-60	60	24,30
1100 2003-62	62	24,30
1100 2003-64	64	24,30

NEW!

CHAQUETA TRABAJO "BENZ" / VESTE DE TRAVAIL / WORK JACKET / GIACCA DA LAVORO / CASACO DE TRABALHO

Mod. BENZ

ES Composición: 60% algodón/40% poliéster - 280 g/m².
FR Composition: 60% coton/40% polyester - 280 g/m².
EN Composition: 60% cotton/40% polyester - 280 g/m².
IT Composizione: 60% cotone/40% poliestere - 280 g/m².
PT Composiçao: 60% algodão/40% poliéster - 280 g/m².





Gris-Negro / Gris-Noir
Grey-Black / Grigi-Nero
Cinza-Preto

Ref		
1100 2015-XS	XS	41,90
1100 2015-S	S	41,90
1100 2015-M	M	41,90
1100 2015-L	L	41,90
1100 2015-XL	XL	41,90
1100 2015-XXL	XXL	41,90
1100 2015-XXXL	XXXL	41,90

Beis-Negro / Beige-Noir
Beige-Black / Beige-Nero
Bege-Preto

Ref		
1100 2016-XS	XS	41,90
1100 2016-S	S	41,90
1100 2016-M	M	41,90
1100 2016-L	L	41,90
1100 2016-XL	XL	41,90
1100 2016-XXL	XXL	41,90
1100 2016-XXXL	XXXL	41,90

Blanco-Negro / Blanc-Noir
White-Black / Bianco-Nero
Branco-Preto

Ref		
1100 2017-XS	XS	41,90
1100 2017-S	S	41,90
1100 2017-M	M	41,90
1100 2017-L	L	41,90
1100 2017-XL	XL	41,90
1100 2017-XXL	XXL	41,90
1100 2017-XXXL	XXXL	41,90

PANTALON TRABAJO "LENOIR" / PANTALON DE TRAVAIL "LENOIR" / WORK TROUSERS "LENOIR"
PANTALONI LAVORO "LENOIR" / CALÇAS DE TRABALHO "LENOIR"

Mod. LENOIR

ES Composición: 60% algodón/40% poliéster - 280 g/m².
FR Composition: 60% coton/40% polyester - 280 g/m².
EN Composition: 60% cotton/40% polyester - 280 g/m².
IT Composizione: 60% cotone/40% poliestere - 280 g/m².
PT Composiçao: 60% algodão/40% poliéster - 280 g/m².





Gris-Negro / Gris-Noir
Grey-Black / Grigi-Nero
Cinza-Preto

Ref		
1100 2005-38	38	34,85
1100 2005-40	40	34,85
1100 2005-42	42	34,85
1100 2005-44	44	34,85
1100 2005-46	46	34,85
1100 2005-48	48	34,85
1100 2005-50	50	34,85
1100 2005-52	52	34,85
1100 2005-54	54	34,85
1100 2005-56	56	34,85
1100 2005-58	58	34,85
1100 2005-60	60	34,85
1100 2005-62	62	34,85
1100 2005-64	64	34,85

Beis-Negro / Beige-Noir
Beige-Black / Beige-Nero
Bege-Preto

Ref		
1100 2006-38	38	34,85
1100 2006-40	40	34,85
1100 2006-42	42	34,85
1100 2006-44	44	34,85
1100 2006-46	46	34,85
1100 2006-48	48	34,85
1100 2006-50	50	34,85
1100 2006-52	52	34,85
1100 2006-54	54	34,85
1100 2006-56	56	34,85
1100 2006-58	58	34,85
1100 2006-60	60	34,85
1100 2006-62	62	34,85
1100 2006-64	64	34,85

Blanco-Negro / Blanc-Noir
White-Black / Bianco-Nero
Branco-Preto


Ref		
1100 2007-38	38	34,85
1100 2007-40	40	34,85
1100 2007-42	42	34,85
1100 2007-44	44	34,85
1100 2007-46	46	34,85
1100 2007-48	48	34,85
1100 2007-50	50	34,85
1100 2007-52	52	34,85
1100 2007-54	54	34,85
1100 2007-56	56	34,85
1100 2007-58	58	34,85
1100 2007-60	60	34,85
1100 2007-62	62	34,85
1100 2007-64	64	34,85

CHAQUETA TRABAJO "GALILEO" / VESTE DE TRAVAIL / WORK TROUSERS / GIACCA DA LAVORO / CASACO DE TRABALHO



Mod. GALILEO

ES Composición: 60% algodón/40% poliéster - 300 g/m².
FR Composition: 60% coton/40% polyester - 300 g/m².
EN Composition: 60% cotton/40% polyester - 300 g/m².
IT Composizione: 60% cotone/40% poliestere - 300 g/m².
PT Composiçao: 60% algodão/40% poliéster - 300 g/m².



Gris-Negro / Gris-Noir
Grey-Black / Grigi-Nero
Cinza-Preto

Ref		
1100 2043-S	S	59,40
1100 2043-M	M	59,40
1100 2043-L	L	59,40
1100 2043-XL	XL	59,40
1100 2043-XXL	XXL	59,40
1100 2043-XXXL	XXXL	59,40

PANTALON TRABAJO MULTIBOLSILLOS "CARLSON" / PANTALON DE TRAVAIL MULTIPOCHES "CARLSON" / MULTI-POCKET WORK TROUSERS "CARLSON"
PANTALONI LAVORO MULTIB. "CARLSON" / CALÇAS DE TRABALHO MULTI BOLSOS "CARLSON"



Mod. CARLSON

ES Composición: 60% algodón/40% poliéster - 300 g/m².
FR Composition: 60% coton/40% polyester - 300 g/m².
EN Composition: 60% cotton/40% polyester - 300 g/m².
IT Composizione: 60% cotone/40% poliestere - 300 g/m².
PT Composiçao: 60% algodão/40% poliéster - 300 g/m².



Gris-Negro / Gris-Noir
Grey-Black / Grigi-Nero
Cinza-Preto

Ref		
1100 2041-38	38	53,50
1100 2041-40	40	53,50
1100 2041-42	42	53,50
1100 2041-44	44	53,50
1100 2041-46	46	53,50
1100 2041-48	48	53,50
1100 2041-50	50	53,50
1100 2041-52	52	53,50
1100 2041-54	54	53,50
1100 2041-56	56	53,50
1100 2041-58	58	53,50
1100 2041-60	60	53,50
1100 2041-62	62	53,50
1100 2041-64	64	53,50

PANTALON TRABAJO "QUANT" / PANTALON DE TRAVAIL "QUANT" / WORK TROUSERS "QUANT"
PANTALONI LAVORO "QUANT" / CALÇAS DE TRABALHO "QUANT"

Mod. QUANT

ES Composición: 60% algodón/40% poliéster - 300 g/m².
FR Composition: 60% coton/40% polyester - 300 g/m².
EN Composition: 60% cotton/40% polyester - 300 g/m².
IT Composizione: 60% cotone/40% poliestere - 300 g/m².
PT Composiçao: 60% algodão/40% poliéster - 300 g/m².





Gris-Negro / Gris-Noir
Grey-Black / Grigi-Nero
Cinza-Preto

Ref		
1100 2042-38	38	47,30
1100 2042-40	40	47,30
1100 2042-42	42	47,30
1100 2042-44	44	47,30
1100 2042-46	46	47,30
1100 2042-48	48	47,30
1100 2042-50	50	47,30

Ref		
1100 2042-52	52	47,30
1100 2042-54	54	47,30
1100 2042-56	56	47,30
1100 2042-58	58	47,30
1100 2042-60	60	47,30
1100 2042-62	62	47,30
1100 2042-64	64	47,30

BERMUDAS DE TRABAJO "POULSEN" / BERMUDAS DE TRAVAIL "POULSEN" / WORK SHORTS "POULSEN"
BERMUDA DA LAVORO "POULSEN" / BERMUDAS DE TRABALHO "POULSEN"

Mod. POULSEN

ES Composición: 65% algodón/35% poliéster - 280 g/m².
FR Composition: 65% coton/35% polyester - 280 g/m².
EN Composition: 65% cotton/35% polyester - 280 g/m².
IT Composizione: 65% cotone/35% poliestere - 280 g/m².
PT Composiçao: 65% algodão/35% poliéster - 280 g/m².







Gris-Negro / Gris-Noir
Grey-Black / Grigi-Nero
Cinza-Preto

Ref		
1100 2026-38	38	29,20
1100 2026-40	40	29,20
1100 2026-42	42	29,20
1100 2026-44	44	29,20
1100 2026-46	46	29,20
1100 2026-48	48	29,20
1100 2026-50	50	29,20
1100 2026-52	52	29,20
1100 2026-54	54	29,20
1100 2026-56	56	29,20
1100 2026-58	58	29,20
1100 2026-60	60	29,20
1100 2026-62	62	29,20
1100 2026-64	64	29,20

Beis-Negro / Beige-Noir
Beige-Black / Beige-Nero
Bege-Preto

Ref		
1100 2027-38	38	29,20
1100 2027-40	40	29,20
1100 2027-42	42	29,20
1100 2027-44	44	29,20
1100 2027-46	46	29,20
1100 2027-48	48	29,20
1100 2027-50	50	29,20
1100 2027-52	52	29,20
1100 2027-54	54	29,20
1100 2027-56	56	29,20
1100 2027-58	58	29,20
1100 2027-60	60	29,20
1100 2027-62	62	29,20
1100 2027-64	64	29,20

MONO DE TRABAJO "TESLA" / COMBINAISON DE TRAVAIL / OVERALLS / TUTA DA LAVORO / MACACÃO DE TRABALHO



TALLAS GRANDES
BIG SIZES

Mod. TESLA

ES Composición: 65% algodón/35% poliéster - 245 g/m².
FR Composition: 65% coton/35% polyester - 245 g/m².
EN Composition: 65% cotton/35% polyester - 245 g/m².
IT Composizione: 65% cotone/35% poliestere - 245 g/m².
PT Composiçao: 65% algodão/35% poliéster - 245 g/m².

Azul marino / Navi blue
Blue marine / Blu scuro
Azul marinho

Ref		
1100 2021-XS	XS	48,50
1100 2021-S	S	48,50
1100 2021-M	M	48,50
1100 2021-L	L	48,50
1100 2021-XL	XL	48,50
1100 2021-XXL	XXL	48,50
1100 2021-XXXL	XXXL	48,50

MONO DE TRABAJO "BIRO" GRIS-NEGRO / COMBINAISON DE TRAVAIL GRIS-NOIR / OVERALLS GREY-BLACK
TUTA DA LAVORO GRIGIO-NERO / MACACÃO DE TRABALHO CINZA-PRETO



Mod. BIRO

ES Composición: 60% algodón/40% poliéster - 280 g/m².
FR Composition: 60% coton/40% polyester - 280 g/m².
EN Composition: 60% cotton/40% polyester - 280 g/m².
IT Composizione: 60% cotone/40% poliestere - 280 g/m².
PT Composiçao: 60% algodão/40% poliéster - 280 g/m².

Gris-Negro / Gris-Noir
Grey-Black / Grigi-Nero
Cinza-Preto

Ref		
1100 2028-XS	XS	62,80
1100 2028-S	S	62,80
1100 2028-M	M	62,80
1100 2028-L	L	62,80
1100 2028-XL	XL	62,80
1100 2028-XXL	XXL	62,80
1100 2028-XXXL	XXXL	62,80

PETO TIRANTES DE TRABAJO "SINJOU" GRIS-NEGRO / SALOPETTES DE TRAVAIL GRIS-NOIR / WORK BIB AND BRACE "SINJOU" GREY-BLACK
BRETELLE DA LAVORO GRIGIO-NERO / JARDINEIRAS DE TRABALHO CINZA-PRETO

Mod. SINJOU

ES Composición: 60% algodón/40% poliéster - 280 g/m².
FR Composition: 60% coton/40% polyester - 280 g/m².
EN Composition: 60% cotton/40% polyester - 280 g/m².
IT Composizione: 60% cotone/40% poliestere - 280 g/m².
PT Composiçao: 60% algodão/40% poliéster - 280 g/m².



Gris-Negro / Gris-Noir
Grey-Black / Grigi-Nero
Cinza-Preto

Ref		
1100 2029-XS	XS	62,80
1100 2029-S	S	62,80
1100 2029-M	M	62,80
1100 2029-L	L	62,80
1100 2029-XL	XL	62,80
1100 2029-XXL	XXL	62,80
1100 2029-XXXL	XXXL	62,80



SUDADERA CUELLO CREMALLERA "VOLTA" / SWEAT-SHIRT COL CREMALL. / SWEATSHIRT QUARTER ZIP
FELPA A ZIP CON COLLETTO / CAMISOLA POLAR GOLA ALTA

Mod. VOLTA

ES Composición: 100% poliéster - 280 g/m².
FR Composition: 100% polyester - 280 g/m².
EN Composition: 100% polyester - 280 g/m².
IT Composizione: 100% poliestere - 280 g/m².
PT Composiçao: 100% poliéster - 280 g/m².



Gris-Negro / Gris-Noir
Grey-Black / Grigi-Nero
Cinza-Pretas

Ref		
1100 2051-S	S	35,80
1100 2051-M	M	35,80
1100 2051-L	L	35,80
1100 2051-XL	XL	35,80
1100 2051-XXL	XXL	35,80
1100 2051-XXXL	XXXL	35,80

Verde / Verte / Green
Verde / Verde

Ref		
1100 2052-S	S	35,80
1100 2052-M	M	35,80
1100 2052-L	L	35,80
1100 2052-XL	XL	35,80
1100 2052-XXL	XXL	35,80
1100 2052-XXXL	XXXL	35,80



CHAQUETA POLAR "WALKER" GRIS-NEGRO / VESTE POLAIRE GRIS-NOIR / FLEECE JACKET GREY-BLACK
GIACCA POLARE GRIGIO-NERO / CASACO POLAR CINZA-PRETO





Mod. WALKER

ES Composición: 100% poliéster - 370 g/m².
FR Composition: 100% polyester - 370 g/m².
EN Composition: 100% polyester - 370 g/m².
IT Composizione: 100% poliestere - 370 g/m².
PT Composiçao: 100% poliéster - 370 g/m².



Gris-Negro / Gris-Noir
Grey-Black / Grigi-Nero
Cinza-Preto

Ref		
1100 2055-S	S	59,90
1100 2055-M	M	59,90
1100 2055-L	L	59,90
1100 2055-XL	XL	59,90
1100 2055-XXL	XXL	59,90
1100 2055-XXXL	XXXL	59,90

CHALECO MULTIBOLSILLOS ACOLCHADO "COLT" NEGRO / GILET MULTIPOCHE. REMBOURRE NOIR / MULTI-POCKET BODY WARMER BLACK
GILET IMBOTTITO MULTITASCHE NERO / COLETE MULTI BOLSOS ACOLCHOADO PRETO



Mod. COLT

ES Composición: 65% poliéster/35% algodón - 245 g/m².
FR Composition: 65% polyester/35% coton - 245 g/m².
EN Composition: 65% polyester/35% cotton - 245 g/m².
IT Composizione: 65% poliestere/35% cotone - 245 g/m².
PT Composiçao: 65% poliéster/35% algodão - 245 g/m².



Negro / Noir / Black / Nero / Preto

Ref		
1100 2056-S	S	39,95
1100 2056-M	M	39,95
1100 2056-L	L	39,95
1100 2056-XL	XL	39,95
1100 2056-XXL	XXL	39,95
1100 2056-XXXL	XXXL	39,95

CHAQUETA SOFT SHELL NEGRA "LISTER" / VESTE SOFT SHELL NOIRE / BLACK SOFTSHELL JACKET
GIACCA SOFTSHELL NERA / CASACO SOFT SHELL PRETO

Mod. LISTER

ES Composición: 94% poliéster/6% elastano - 340 g/m².
FR Composition: 94% polyester/6% élasthanne - 340 g/m².
EN Composition: 94% polyester/6% elastane - 340 g/m².
IT Composizione: 94% poliestere/6% elastan - 340 g/m².
PT Composiçao: 94% poliéster/6% elastano - 340 g/m².



Negro / Noir / Black / Nero / Preto

Ref		
1100 2057-S	S	52,40
1100 2057-M	M	52,40
1100 2057-L	L	52,40
1100 2057-XL	XL	52,40
1100 2057-XXL	XXL	52,40
1100 2057-XXXL	XXXL	52,40

POLO 2 TONOS "VERDON" / POLOS 2 TONS / POLO SHIRT 2 SHADES / POLO DOPPIA TONALITÀ / POLO 2 TONS

Mod. VERDON

ES Composición: 50% poliéster/50% elastano - 160 g/m².
FR Composition: 50% polyester/50% élasthanne - 160 g/m².
EN Composition: 50% polyester/50% elastane - 160 g/m².
IT Composizione: 50% poliestere/50% elastan - 160 g/m².
PT Composiçao: 50% poliéster/50% elastano - 160 g/m².



Gris-Negro / Gris-Noir
Grey-Black / Grigi-Nero
Cinza-Preto

Ref		
1100 2030-XS	XS	22,60
1100 2030-S	S	22,60
1100 2030-M	M	22,60
1100 2030-L	L	22,60
1100 2030-XL	XL	22,60
1100 2030-XXL	XXL	22,60
1100 2030-XXXL	XXXL	22,60

Beis-Negro / Beige-Noir
Beige-Black / Beige-Nero
Bege-Preto

Ref		
1100 2031-XS	XS	22,60
1100 2031-S	S	22,60
1100 2031-M	M	22,60
1100 2031-L	L	22,60
1100 2031-XL	XL	22,60
1100 2031-XXL	XXL	22,60
1100 2031-XXXL	XXXL	22,60

SET 2 RODILLERAS EN POLIETILENO / SET 2 ROTULES EN POLYÉTHYLÈNE / 2-PC POLYETHYLENE KNEEPAD SET
SET 2 CUSCINETTI IN POLIETILENE / JOGO 2 JOELHEIRAS EM POLIETILENO



Ref		
1100 2020	2	12,60

PACK 50 TAPONES P/OIDOS PU SNR 36DB / PACK 50 BOUCHONS D'OREILLES PU SNR 36DB / 50-PC PACK EAR PLUGS PU SNR 36DB
CONFEZIONE DA 50 TAPI PER ORECCHIE PU SNR 36DB / EMBALAGEM 50 TAMPOES P/ OUVIDOS PU SNR 36DB



Ref			
1100 0379		50	11,95

PACK 50 TAPONES P/OIDOS CON CUERDA PU SNR 36DB / PACK 50 BOUCHONS D'OREILLES AVEC CORDON PU SNR 36DB
50-PC PACK EAR PLUGS WITH CORD PU SNR 36DB / CONFEZIONE DA 50 TAPI PER ORECCHIE CON CORDINO PU SNR 36DB
EMBALAGEM 50 TAMPOES P/ OUVIDOS C/ CORDA PU SNR 36DB



Ref			
1100 0380		50	17,95

GUANTE PIEL FLOR BRICOFAN / GANT DE CONDUCTEUR EN PEAU DE CHEVREAU / KID LEATHER DRIVER GLOVE
GUANTO AUTISTA PELLE DI CAPRETTO / LUVAS MOTORISTA PELE CABRITO



EN388: 2016
CAT II
1122X

Ref			
1100 0159-8	12	4,20	
1100 0159-9	12	4,20	
1100 0159-10	12	4,20	



NEW!


Ref			
1100 0159-8BL	12	4,40	✓
1100 0159-9BL	12	4,40	✓
1100 0159-10BL	12	4,40	✓

ARNÉS ANTICAIDAS 2 PUNTOS DE ENGANCHE / HARNAIS ANTI CHUTE 2 POINTS D ATTACHE / SAFETY HARNESS WITH 2 ATTACHMENT POINTS IMBRAGATURA ANTICADUTA 2 PUNTI DI AGGANCIOAVORO / ARNÊS ANTI-QUEDA 2 PONTOS DE ENGATE

Kg 0.79

Esternal
Dorsal





EN361:2002

ES Muslos ajustables y correa de asiento idónea para una mayor comodidad y ergonomía. Hombros y muslos diferenciados en dos colores. Correa de asiento en posición idónea para mayor comodidad del usuario. Dos puntos de enganche: esternal/dorsal.

FR Cuisses réglables et ceinture de l'assise conçue pour confort et ergonomie. Épaules et cuisses différenciées par deux couleurs. Ceinture de l'assise conçue dans une position appropriée au confort de l'utilisateur. Deux points d'ancrage: sternal/dorsal.

EN Adjustable thighs and seat strap for greater comfort and ergonomics. Dual-colour straps to differenciate shoulders from thighs. Seat strap for greater comfort and ergonomics. Two attachment points: chest/dorsal.

IT Cosciali regolabili e cintura di sicurezza in posizione ideale per un maggior comfort. Cosciali e bretelle differenziati in due colori per una rapida identificazione. Cintura di sicurezza in una posizione ideale per un maggior comfort. Due punti di aggancio: sternale/dorsale.

PT Coxas ajustáveis e cinto de assento ideal para maior conforto e ergonomia. Ombros e coxas diferenciados em duas cores. "Cinto de segurança na posição ideal para maior conforto do usuário." Dois pontos de engate: esternal/dorsal.


Ref	
1100 0032	33,50

CONJUNTO ARNES 2 PTOS+CUERDA+MOSQUETÓN / SET HARNAIS 2 PTS+CORDE+MOUSQUETON / HARNESS+HOOK+SAFETY LINE SET KIT IMBRAGATURA 2 PUNTI + CORDA + MOSCHETTONE / CONJUNTO ARNÊS+CORDA+ 2 MOSQUETOES

Kg 1.32

Esternal
Dorsal





EN361:2002

EN354:2010

EN362:2004 Class B

12 mm

25kN

18 mm

ES Muslos ajustables y correa de asiento idónea para una mayor comodidad y ergonomía. Hombros y muslos diferenciados en dos colores. Correa de asiento en posición idónea para mayor comodidad del usuario. Dos puntos de enganche: esternal/dorsal. Incluye: 1 arnés 2 puntos (Ref. 1100 0032), 1,5m de cuerda diámetro Ø12mm con resistencia a la rotura 22kN (Ref. 1100 0033), 2 mosquetones de acero de bloqueo con tornillo (Ref. 1100 0035), 1 Mochila.

FR Cuisses réglables et ceinture de l'assise conçue pour confort et ergonomie. Épaules et cuisses différenciées par deux couleurs. Ceinture de l'assise conçue dans une position appropriée au confort de l'utilisateur. Deux points d'ancrage: sternal/dorsal. Inclut: 1 Harnais 2 points (Ref 1100 0032), 1,5m de corde de diamètre Ø12mm, avec résistance à la rupture 22kN (Ref 1100 0033), 2 mousquetons en acier de blocage avec vis (Ref 1100 0035), 1 sac à dos.

EN Adjustable thighs and seat strap for greater comfort and ergonomics. Dual-colour straps to differenciate shoulders from thighs. Seat strap for greater comfort and ergonomics. Two attachment points: chest/dorsal. Includes: 1 harnaiss 2 attachment points (Ref 1100 0032), 1,5 m safety line (Ø12mm diameter) and breaking strength 22kN (Ref 1100 0033), 2 steel locking karabiners with thread (Ref 1100 0035), 1 backpack.


IT Cosciali regolabili e cintura di sicurezza in posizione ideale per un maggior comfort. Cosciali e bretelle differenziati in due colori per una rapida identificazione. Cintura di sicurezza in una posizione ideale per un maggior comfort. Due punti di aggancio: sternale/dorsale. Include: 1 imbracatura 2 punti (Rif. 1100 0032), 1,5m di corda con diametro Ø12mm, con resistenza alla rottura d 22kN (Rif. 1100 0033), 2 moschettoni di bloccaggio in acciaio con vite. Rif. 1100 0035, 1 Sacca.

PT Coxas ajustáveis e cinto de assento ideal para maior conforto e ergonomia. Ombros e coxas diferenciados em duas cores. "Cinto de segurança na posição ideal para maior conforto do usuário." Dois pontos de engate: esternal/dorsal. Inclui: 1 Arnês 2 pontos (ref. 1100 0032), 1,5m de corda diâmetro Ø12mm com resistência à ruptura 22kN (Ref. 1100 0033), 2 Mosquetões de aço de bloqueio com parafuso (Ref. 1100 0035).

Ref	
1100 0036	50,74

ARNÉS ANTICAIDAS 2 PUNTOS C/CINTURÓN POS. TRABAJO / HARNAIS ANTI CHUTE S 2 PUNTOS AVEC CEINTURE POS. TRAVAIL SAFETY HARNESS 2 POINTS W/WORK POSITIONING BELT / IMBRACATURA ANTICADUTA A 2 PUNTI CON CINTURA, POS. LAVORO ARNÊS ANTI-QUEDA 2 PONTOS COM CINTO POS. TRABALHO

CON CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO EN EL TRABAJO
AVEC CEINTURE POS. TRAVAIL
WITH WORK POSITIONING BELT
CON CINTURA, POS. LAVORO
COM CINTO POS. TRABALHO



CE **EN361:2002**
EN358:2000



Kg 1.33

Esternal
Dorsal
Lateral

ES Muslos y cinturón ajustables con correa de asiento idónea para una mayor comodidad. 2 hebillas portaherramientas + 1 anilla portaherramientas en el cinturón para mosquetones y accesorios. Hombros y muslos diferenciados en dos colores.

FR Cuisses et ceinture réglables avec ceinture de l'assise prévue pour un plus grand confort. 2 boucles porte-outils + 1 anneau porte-outils sur la ceinture pour les mousquetons et les accessoires. Épaules et cuisses différenciées par deux couleurs.

EN Adjustable thighs and seat strap for greater comfort and ergonomics. 2 buckles for tools + 1 D-ring on the belt for karabiners and accessories. Dual-colour straps to differenciate shoulders from thighs.

IT Cosciali regolabili e cintura di sicurezza in posizione ideale per un maggior comfort. 2 fibbie portautensili + 1 anello portautensili sulla cintura per moschettoni e accessori. Cosciali e bretelle differenziati in due colori per una rapida identificazione.

PT Coxas e cinturão ajustáveis com cinto de assento ideal para maior conforto 2 fivelas porta-ferramentas + 1 anel de suporte de ferramenta no cinturão para mosquetões e acessórios. Ombros e coxas diferenciados em duas cores.

Ref	
1100 0377	57,90

ARNÉS ANTICAIDAS PARA TRABAJO EN SUSPENSIÓN / HARNAIS ANTI CHUTE S POUR TRAVAIL EN SUSPENSION SAFETY HARNESS FOR SUSPENSION WORKS / IMBRACATURA ANTICADUTA PER LAVORI IN SOSPENSIONE ARNÊS ANTI-QUEDA P/ TRABALHO EM SUSPENSAO

PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN
POUR TRAVAIL EN SUSPENSION
FOR SUSPENSION WORKS
PER LAVORI IN SOSPENSIONE
PARA TRABALHO EM SUSPENSAO



CE **EN361:2002**
EN358:2000
EN813:2008



Kg 1.95

Esternal
Dorsal
Lateral
Ventral

ES Muslos y cinturón ajustables con correa de asiento idónea para una mayor comodidad. Las cintas de los hombros, muslos y cinturón están equipadas con hebillas de ajuste. 4 hebillas portaherramientas + 3 anillas portaherramientas en el cinturón para mosquetones y accesorios.

FR Cuisses et ceinture réglables avec ceinture de l'assise prévue pour un plus grand confort. Les liens des épaules, des cuisses et des ceintures sont équipés de boucles d'ajustement. 4 boucles porte-outils + 3 anneaux porte-outils sur la ceinture pour les mousquetons et les accessoires.

EN Adjustable thighs and seat strap for greater comfort and ergonomics. Shoulder and thigh straps as well as the belt are equipped with adjustable buckles. 4 buckles for tools + 3 D-rings for karabiners and accessories.

IT Cosciali regolabili e cintura di sicurezza in posizione ideale per un maggior comfort. Cosciali, Bretelle e cintura sono dotate di fibbie regolabili. 4 fibbie portautensili + 3 anelli portautensili nella cintura per moschettoni e accessori.

PT Coxas e cinturão ajustáveis com cinto de assento ideal para maior conforto. "As fitas dos ombros, coxas e cinturão estão equipadas com fivelas de ajuste. 4 fivelas porta-ferramentas + 3 anéis porta-ferramentas no cinturão para mosquetões e acessórios".

Ref	
1100 0378	134,50


ANTICAIDA RETRÁCTIL 7m CON ABSORBEDOR / ANTI CHUTE RÉTRACTILE 7m AVEC ABSORBEUR
RETRACTABLE FALL ARREST 7m W/ SHOCK ABSORBER / ANTICADUTA RETRATTILE 7m CON AMMORTIZZATORE
ANTI-QUEDA RETRÁTIL 7m COM AMORTECEDOR


Kg 3.44

7 m



Testigo de caída
Témoin de chute
Load indicator
Indicatore di caduta
Indicador de queda





OK Aristas vivas con absorbedor de energía integrado.
Arêtes vives avec absorbeur d'énergie intégré.
Sharp edges with shock absorber included.
Spigoli vivi con assorbitore di energia integrato.
Arestas vivas com absorvedor de energia integrado.

CE **EN360:2002**

ES Carcasa de polímero de alta resistencia, con cable de acero galvanizado Ø4,5mm en el cable. Sistema de freno con fuerza de impacto inferior a 6 kN. Incluye absorbedor de energía (Rev. 08 - 10/2014). Resistencia: > 12kN.

FR Carcasse en polymère de haute résistance, avec câble en acier galvanisé Ø4,5mm dans le câble. Système de frein avec force d'impact inférieur à 6 kN. Inclut absorbeur d'énergie (Rev. 08 - 10/2014). Résistance: > 12kN.

EN High resitant polymer case, with Ø4.5mm galvanised steel wire. Brake system with shock resistance lower than 6 kN. It includes shock absorber (Rev. 08 - 10/2014). Resistance: > 12kN.

IT Struttura in polimero ad alta resistenza, con cavo in acciaio zincato Ø4,5mm. Sistema di arresto con forza di impatto inferiore a 6kN. "Include assorbitore di energia (Rev. 08 - 10/2014)." Resistenza: > 12kN.

PT Carcaça de polímero de alta resistência, com cabo de aço galvanizado de Ø4,5 mm no cabo. Sistema de freio com força de impacto inferior a 6m kN. "Inclui absorvedor de energia (Rev. 08 - 10/2014)." Resistência: >12kN.

Ref	
1100 0372	368,20

ANTICAIDA RETRÁCTIL CABLE 10 MTS / ANTI CHUTE RÉTRACTILE CABLE 10 MTS / RETRACTABLE FALL ARREST CABLE 10 M
ANTICADUTA RETRATTILE, CAVO 10M / ANTI-QUEDA RETRÁTIL CABO 10 M


Kg 4.38

10 m



Testigo de caída
Témoin de chute
Load indicator
Indicatore di caduta
Indicador de queda





OK Aristas vivas con absorbedor de energía integrado.
Arêtes vives avec absorbeur d'énergie intégré.
Sharp edges with shock absorber included.
Spigoli vivi con assorbitore di energia integrato.
Arestas vivas com absorvedor de energia integrado.

CE **EN360:2002**

ES Carcasa de polímero de alta resistencia, con cable de acero galvanizado Ø4,5mm en el cable. Sistema de freno con fuerza de impacto inferior a 6 kN. Incluye absorbedor de energía. Uso horizontal VG 11.060 (Rev. 08 - 10/2014). Resistencia: > 12kN.

FR Carcasse en polymère de haute résistance, avec câble en acier galvanisé Ø4,5mm dans le câble. Système de frein avec force d'impact inférieur à 6 kN. Inclut absorbeur d'énergie. Utilisation horizontale VG 11.060 (Rev. 08 - 10/2014). Résistance: > 12kN.

EN High resitant polymer case, with Ø4.5mm galvanised steel wire. Brake system with shock resistance lower than 6 kN. It includes shock absorber. Horizontal use VG 11.060 (Rev. 08 - 10/2014). Resistance: > 12kN.


IT Struttura in polimero ad alta resistenza, con cavo in acciaio zincato Ø4,5mm. Sistema di arresto con forza di impatto inferiore a 6kN. "Include assorbitore di energia. Uso orizzontale VG 11.060 (Rev. 08 - 10/2014)." Resistenza: > 12kN.

PT Carcaça de polímero de alta resistência, com cabo de aço galvanizado de Ø4,5 mm no cabo. Sistema de freio com força de impacto inferior a 6m kN. "Inclui absorvedor de energia. Uso horizontal VG 11.060 (Rev. 08 - 10/2014)." Resistência: >12kN.

Ref	
1100 0374	399,80

ANTICAIDA RETRÁCTIL 2MTS USO HORIZ. FACTOR 2 / ANTI CHUTE RÉTRACTILE 2MTS UTILISATION HORIZ. FACTEUR 2 RETRACTABLE FALL ARREST 2M HORIZONTAL USE FACTOR 2 / ANTICADUTA RETRATTILE 2M USO ORIZZ. FATTORE 2 ANTI-QUEDA RETRÁTIL 2M USO HORIZ. FATOR 2

EN360:2002





Kg 0.77

2 m



OK Aristas vivas con absorbedor de energía integrado.
Arêtes vives avec absorbeur d'énergie intégré.
Sharp edges with shock absorber included.
Spigoli vivi con assorbitore di energia integrato.
Arestas vivas com absorvedor de energia integrado.


ES Carcasa de polímero de alta resistencia, con cinta de 20mm. Sistema de freno con fuerza de impacto inferior a 6 kN. Incluye absorbedor de energía protegido. Uso horizontal VG 11.060 (Rev. 08 - 10/2014). Eslabón giratorio y conector. Resistencia: > 15kN.

FR Carcasse en polymère de haute résistance, avec liens de 20mm. Système de frein avec force d'impact inférieur à 6 kN. Inclut absorbeur d'énergie protégé. Utilisation horizontale VG 11.060 (Rev. 08 - 10/2014). Lien rotatif et connecteur.
Résistance: > 15kN.

EN High resitant polymer case, with 20 mm webbing. Brake system with shock resistance lower than 6 kN. It includes protected shock absorber. Horizontal use VG 11.060 (Rev. 08 - 10/2014). Swivel and connector.
Resistance: > 15kN.

IT "Struttura in polimero ad alta resistenza, con cintura da 20mm. Sistema di arresto con forza di impatto inferiore a 6kN. Include assorbitore di energia. Uso orizzontale VG 11.060 (Rev. 08 - 10/2014)". Tornichetto girevole e connettore.
Resistenza: >15kN.

PT "Carcaça de polímero de alta resistência, com cinturão de 20mm. Sistema de freio com força de impacto inferior a 6 kN. Inclui absorvedor de energia protegido. Uso horizontal VG 11.060 (Rev. 08 - 10/2014)." Argola giratória e conector.
Resistência: >15kN.



OK

FACTOR DE CAÍDA 2: Se puede utilizar en una configuración en la que resulte necesario trabajar por encima del punto de anclaje.

FACTEUR DE CHUTE 2: Peut être utilisé dans une configuration lorsqu'il s'avère nécessaire de travailler au-dessus du point d'ancrage.

FALL FACTOR 2: It can be used when it is neccessary to work above the anchor point.


FATTORE DI CADUTA 2: può essere utilizzato in una configurazione in cui risulta necessario lavorare sopra il punto di ancoraggio.

FACTOR DE QUEDA 2: pode ser usado em uma configuração na qual é necessário trabalhar acima do ponto de ancoragem.

Ref	
1100 0371	195,70

ANTICAIDA RETRÁCTIL CINTA 2,5 MTS / ANTI CHUTE RETACTILE RUBAN 2,5 MTS / RETRACTABLE FALL ARREST TAPE 2.5 M ANTICADUTA RETRATTILE, NASTRO 2,5M / ANTI-QUEDA RETRÁTIL FITA 2,5 M

EN360:2002





Testigo de caída
Témoin de chute
Load indicator
Indicatore di caduta
Indicador de queda

Kg 1.15

2,5 m


ES Carcasa de protección, absorbedor de energía de 45mm y conexión para arnés. Eslabón giratorio en la parte superior con testigo de caída y Resistencia > 15 kN. Cinta de 50 mm de ancho. Resistencia > 15kN.

FR Carcasse de protection, absorbeur d'énergie 45mm et connexion pour harnais. Lien giratoire sur la partie supérieure avec témoin de chute et Résistance > 15 kN. Lien de 50 mm de large. Résistance: > 15kN.

EN Protective case, 45 mm shock absorber and connection for harness. Swivel with load indicator at the top. Resistance > 15 kN. 50 mm wide webbing. Resistance: > 15kN.

IT Struttura di protezione, assorbitore di energia da 45mm e collegamento imbracatura. Tornichetto girevole nella parte superiore con indicatore di caduta e Resistenza > 15kN. Nastro da 50mm di larghezza. Resistenza: >15kN.

PT Carcaça protetora, amortecedor de energia de 45mm e conexão para arnês. Argola giratória no topo com indicador de queda e resistência> 15 kN. Faixa de 50 mm de largura.Resistência: >15kN.



OK

FACTOR DE CAÍDA 2: Se puede utilizar en una configuración en la que resulte necesario trabajar por encima del punto de anclaje.

FACTEUR DE CHUTE 2: Peut être utilisé dans une configuration lorsqu'il s'avère nécessaire de travailler au-dessus du point d'ancrage.

FALL FACTOR 2: It can be used when it is neccessary to work above the anchor point.

FATTORE DI CADUTA 2: può essere utilizzato in una configurazione in cui risulta necessario lavorare sopra il punto di ancoraggio.

FACTOR DE QUEDA 2: pode ser usado em uma configuração na qual é necessário trabalhar acima do ponto de ancoragem.

Ref	
1100 0375	108,90

ANTICAIDA DESLIZANTE CUERDA TRENZADA 10 M / ANTI CHUTE GLISSANTE CORDE TRESSÉE 10 M / NONSLIP FALL ARRESTER BRAIDED ROPE 10 M
ANTICADUTA SCORREVOLE, CORDA INTRECCIATA 10M / ANTI QUEDA DESLIZANTE CONDA ENTRANÇADA

Kg 1.65



CE **EN353-2:2002**



ES Sistema de apertura/cierre simple y bloqueo automático doble, con dispositivo anti inversión, Resistencia> 15 kN sistema de bloqueo manual. Suministrado con un conector y absorbedor de energía. Costura protegida con funda transparente que permite el control visual de las costuras.

FR Système d'ouverture/fermeture simple et blocage automatique double, avec dispositif anti inversion Résistance > 15 kN système de blocage manuel. Fourni avec des connecteurs et absorbeur d'énergie. Couture protégée avec couverture transparente qui permet le contrôle visuel des coutures

EN Simple opening/closing system and automatic double lock with non-inverting system, resistance> 15 kN, manual locking system. Supplied with connectors and shock absorber. Steams protected by a transparent sleeve, allowing visual control of the steams.


IT Sistema con apertura/chiusura semplice e a doppio blocco automatico. Dotato di dispositivo anti-inversione, Resistenza>15kN sistema di blocco manuale. Fornito con connettore e assorbitore di energia. Cuciture protette con rivestimento trasparente che ne consentono il controllo visivo.

PT Sistema de abertura / fecho simples e duplo bloqueio automático, com dispositivo anti-inversão, Resistência> 15 kN sistema de bloqueio manual. Fornecido com um conector e absorvedor de energia. Costura protegida com cobertura transparente que permite o controle visual das costuras.

Ref	
1100 0383	94,60

ABSORBEDOR DE ENERGÍA CON CUERDA 1,5 M / AMORTISSEUR DE CHOC AVEC CORDE 1.5M / ROPE LANYARD 1.5M
ASSORBITORE DI ENERGIA CON CORDA 1,5 M / ABSORVEDOR DE ENERGIA COM CORDA 1,5MT

Kg 0.45



12 mm

CE **EN355:2002**
EN354:2010



Hebillas con guardacabo y empalmes con vaina.
Boucles avec anneau et raccord.
Thimble eyes and reinforced splices.
Fibbie con guardacanapo e protette da guaine.
Laço com dedal e emenda com bainha.

ES Absorbedor de 44mm con 1.5m de cuerda diámetro Ø12mm, para impactos inferiores a 6kN.

FR Absorbeur de 44mm avec 1.5m de corde de diamètre Ø12mm, pour des impacts inférieurs à 6kN.

EN 44 mm shock absorber with 1.5 m rope lanyard (Ø12mm diameter) for impacts lower than 6kN.

IT Assorbitore da 44mm con 1,5m di corda con diametro Ø12mm, per impatti inferiori a 6kN.

PT "Absorvedor de 44mm com 1.5m de corda e diâmetro Ø12mm, para impactos inferiores a 6kN."

Ref	
1100 0129	29,90

CUERDA DE SEGURIDAD P/ARNES 1,5 MTS. / CORDE DE SECURITE POUR HARNAIS 1,5M / SAFETY LINE FOR HARNESS 1,5M
CORDA DI SICUREZZA PER IMBRAGATURA / CORDA DE SEGURANÇA PARA ARNÊS 1,5M

12 mm

EN354:2010

Kg 0.21



ES 1.5m de cuerda diámetro Ø12mm, con resistencia a la rotura 22kN.
FR 1.5m de corde de diamètre Ø12mm, avec résistance à la rupture 22kN.
EN 1.5 m safety line (Ø12mm diameter) and breaking strength 22kN.
IT 1,5m di corda con diametro Ø12mm, con resistenza alla rottura d 22kN.
PT 1.5m de corda e Ø12mm de diâmetro, com a resistência à ruptura de 22 kN.

Ref	
1100 0033	12,25

Hebillas con guardacabo y empalmes con vaina.
Boucles avec anneau et raccord.
Thimble eyes and reinforced splices.
Fibbie con guardacanapo e protette da guaine.
Laço com dedal e emenda com bainha.


MOSQUETÓN CON ROSCA SEGURIDAD / MOUSQUETON AVEC FILTET SECURITE / HOOK WITH SAFETY STEEL THREAD
MOSCHETTONE CON FILTETTO SICUREZZA / MOSQUETAO DE SEGURANÇA COM ROSCA

25kN

18 mm

EN362:2004 Class B

Kg 0.16



Ref	
1100 0035	5,25


MOSQ. ACERO BLOQUEO AUTOMÁTICO DOBLE ACCIÓN / CROCHETS POUR CORDE DE SURVIE DOUBLE SECURITE / SNAP HOOK
GANCI PER LINEE VITA A DOPPIA SICUREZZA / GANCHO PARA LINHA DE VIDA DUPLO SEGUR O

23kN

16 mm

EN362:2004 Class T

Kg 0.21



Ref	
1100 0127	6,95


MOSQETÓN DE ACERO PARA ANDAMIOS BLOQUEO AUTOMÁTICO DOBLE ACCIÓN / CROCHETS POUR CORDE DE SURVIE DOUBLE SECURITE
SCAFFOLD HOOK / IMBRACATURA ANTICADUTA PER LAVORI IN SOSPENSIONE / ARNÊS ANTI-QUEDA PARA TRABALHO EM SUSPENSAO

23kN

50.8 mm

EN362:2004 Class T

Kg 0.51




Agarre ergonómico
Poignée ergonomique
Ergonomic grip.
Impugnatura ergonomica.
Punho ergonômico.


Ref	
1100 0128	10,40

cofan

LINEA DE VIDA TEMPORAL HORIZONTAL 20 M POR 2 PERSONAS / LIGNE DE VIE TEMP. HORIZONTALE 20 M POUR 2 PERSONNES
TEMPORARY HORIZONTAL LIFELINE 20 M FOR 2 PEOPLE / LINEA VITA TEMP. ORIZZONTALE 20M PER 2 PERSONE
LINHA DE VIDA TEMP. HORIZONTAL 20 M P/ 2 PESSOAS

CE **EN795:1996**
Class A







Probada para que lo usen dos personas
Testé pour être utilisé par 2 personnes
Tested for the use of two people - 30 mm
Testato per essere utilizzato da due persone - 30 mm
Testado para ser usado por duas pessoas - 30 mm



Kg
3.43











f= 3,30 m (para L= 20m)











ES Línea de vida horizontal de correa de poliéster con extremos de tipo «horquilla» para enganche a una estructuras o a puntos de anclaje. Tensor de trinquete de acero para tensar el sistema una vez ajustada la longitud. Suministrado con una bolsa de almacenamiento no separable que permite guardar el excedente durante el uso, y guardar después del uso. Longitud ajustable de 2 a 20 m.

FR Ligne horizontale de ceinture en polyester avec extrémités type "fourche" pour se fixer à des structures ou à des points d'ancrage. Tenseur cliquet en acier pour tendre le système une fois la longueur ajustée. Fourni avec un sac de rangement non séparable qui permet de garder l'excédent pendant l'utilisation, et de la ranger après l'utilisation. Longueur réglable de 2 à 20 m.


EN Polyester temporary horizontal lifeline with forked ends in order to anchor to a structure or to an adapted anchorage point. Steel ratchet to put the system into tension after adjusting the required length. Supplied with an indivible storage bag allowing to keep the remaining lifeline during and after its use. Adjustable length from 2 to 20 m.

IT Cinghia in poliestere per linea di salvataggio orizzontale, con estremità di tipo "forcella" per aggancio su strutture o punti di ancoraggio. Tenditore a cricchetto in acciaio per bloccare il sistema una volta regolata la lunghezza desiderata. Attrezzatura fornita con sacca di stoccaggio, non separabile, che consente di conservare l'eccedente durante l'utilizzo salvaguardandolo dopo l'utilizzo stesso. Lunghezza regolabile da 2 a 20m.

PT Linha de vida horizontal de correia de poliéster com extremidades do tipo" forquilha "para fixação a estruturas ou pontos de ancoragem. Tensor de catraca de aço para tensionar o sistema uma vez que o comprimento seja ajustado. Fornecido com um saco de armazenamento não separável que permite guardar o material excedente durante o uso e armazenar depor de utilizado. Comprimento ajustável de 2 a 20 m.

Ref	
1100 0382	117,40


ANILLA ANCLAJE POLIESTER 1,20 M RUPTURA +18KN / ANNEAU ANCRAGE POLYESTER 1.20 M RUPTURE + 18KN
POLYESTER ANCHORAGE RING 1.20 M BREAKING STRENGTH +18KN / ANELLO ANCORAGGIO POLIESTERE 1,20M ROTTURA +18KN
ANILHA ANCORAGEM POLIÉSTER 1,20 M RUTURA +18 KNN





20 mm

CE **EN795:2012 Type B**



ES Cinta de poliéster de 20 mm cosida. Resistencia a la ruptura: 18 kN.
FR Ceinture en polyester de 20 mm cousue. Résistance à la rupture: 18 kN
EN Polyester sewed webbing (20 mm). Breaking strength: 18 kN
IT Nastro in poliestere da 20mm con cucitura. Resistenza alla rottura: 18kN
PT Fita de poliéster de 20 mm costurada. Resistência à ruptura: 18 kN

Ref	
1100 0384	9,90

BRAGA POLAR PROTECCIÓN OREJAS-CUELLO MOD. OSMA / ECHARPE TOUR DU COU OREILLES PROTECTION POLAIRE
BLACK NECK WARMER WITH FLEECE EARS-NECK PROTECTION / SCALDACOLLO POLARE, PROTEZIONE ORECCHIE-COLLO
GOLA POLAR DE PROTECÇÃO ORELHAS-PESCOÇO

240 g/m²





100% Poliéster

TALLA ÚNICA

ES Dispone de un soporte en la parte posterior de la cabeza que proporciona una protección confortable y una sujeción perfecta de la prenda, evitando así que se desplace al realizar cualquier movimiento. Es la protección ideal para trabajos realizados en exteriores y en condiciones térmicas bajas.

FR Dispose d'un support sur la partie arrière de la tête permettant protection et confort ainsi qu'une tenue parfaite de l'article, évitant ainsi tout déplacement lors des mouvements. C'est la protection idéale pour effectuer des travaux à l'extérieur en conditions thermiques défavorables.

EN Its back side provides a comfortable protection, fitting perfectly around your neck and avoiding movement while working. Ideal protection for exterior works and activities under low thermal conditions.

IT Dispone di un supporto nella parte posteriore della testa che offre una protezione confortevole e un'aderenza perfetta del capo, impedendone così qualsiasi movimento. Protezione ideale per lavori eseguiti all'aperto e a basse condizioni termiche.

PT Tem um suporte na parte de trás da cabeça que oferece uma proteção confortável e uma segurança perfeita, evitando assim, que se mova ao fazer qualquer movimento. É a proteção ideal para trabalhos realizados ao ar livre e em condições térmicas baixas.

Ref			
1100 3021	Negro	25 x 33 cm	23,01
1100 3022	Verde	25 x 33 cm	23,01
1100 3023	Gris	25 x 33 cm	23,01

CE

ZAPATO PIEL NEGRA / CHAUSSURE PEAU NOIRE / BLACK LEATHER SHOE / SCARPA PELLE NERA / SAPATO PELE PRETA



Mod. MIRTO

S3 + SRC
EN ISO 20345:2011



Puntera carbon light
Pointe carbone light.
Carbon light toe.
Puntale in carbonio leggero.
Biqueira carbono light.



Reflectante.
Réfléchissante.
Reflective.
Catarifrangente.
Reflexivo.



Ref			Ref		
1200 4336	36	46,30	1200 4342	42	46,30
1200 4337	37	46,30	1200 4343	43	46,30
1200 4338	38	46,30	1200 4344	44	46,30
1200 4339	39	46,30	1200 4345	45	46,30
1200 4340	40	46,30	1200 4346	46	46,30
1200 4341	41	46,30	1200 4347	47	46,30

ES Plantilla anatómica, antisudor y antiestática.
FR Semelle anatomique antisueur et antistatique.
EN Antistatic, anti-sweating, anatomical insole.
IT Soletta anatomica, antisudore e antistatica.
PT Palmilha anatômica, anti-suor e antiestática.

BOTA PIEL NEGRO / BOTTE PEAU NOIRE / BLACK LEATHER BOOT / STIVALETTO PELLE NERA / BOTA PELE PRETA



Mod. ISKUR

S3 + SRC
EN ISO 20345:2011



Puntera carbon light
Pointe carbone light.
Carbon light toe.
Puntale in carbonio leggero.
Biqueira carbono light.



Reflectante.
Réfléchissante.
Reflective.
Catarifrangente.
Reflexivo.



Ref			Ref		
1200 4436	36	47,25	1200 4442	42	47,25
1200 4437	37	47,25	1200 4443	43	47,25
1200 4438	38	47,25	1200 4444	44	47,25
1200 4439	39	47,25	1200 4445	45	47,25
1200 4440	40	47,25	1200 4446	46	47,25
1200 4441	41	47,25	1200 4447	47	47,25

ES Plantilla anatómica, antisudor y antiestática.
FR Semelle anatomique antisueur et antistatique.
EN Antistatic, anti-sweating, anatomical insole.
IT Soletta anatomica, antisudore e antistatica.
PT Palmilha anatômica, anti-suor e antiestática.

ZAPATO PIEL NO METAL / CHAUSSURE DE SÉCURITÉ NOIRE / BLACK SAFETY SHOE / SCARPA NERA SICUREZZA / SAPATO PRETO SEGURANÇA



Mod. APOLO

S3 + SRC
EN ISO 20345:2011



Puntera carbon light.
Pointe carbone light.
Carbon light toe.
Puntale in carbonio leggero.
Biqueira carbono light.



Plantilla Antiperforación Flex.
Semelle antiperforation Flex.
Flex anti-perforation insole.
Soletta antiperforazione fless.
Palmilha anti-perfuração Flex.



Ref			Ref		
1200 4936	36	65,40	1200 4942	42	65,40
1200 4937	37	65,40	1200 4943	43	65,40
1200 4938	38	65,40	1200 4944	44	65,40
1200 4939	39	65,40	1200 4945	45	65,40
1200 4940	40	65,40	1200 4946	46	65,40
1200 4941	41	65,40	1200 4947	47	65,40

ES Plantilla anatómica, antisudor y antiestática.
FR Semelle anatomique antisueur et antistatique.
EN Antistatic, anti-sweating, anatomical insole.
IT Soletta anatomica, antisudore e antistatica.
PT Palmilha anatômica, anti-suor e antiestática.

CE

BOTA PIEL NO METAL / BOTTE DE SECURITE NOIRE / BLACK SAFETY BOOT / STIVALE NERO DI SICUREZZA / BOTA PRETA SEGURANÇA



Puntera carbon light.
Pointe carbone light.
Carbon light toe.
Puntale in carbonio leggero.
Biqueira carbono light.



Plantilla Antiperforación Flex.
Semelle antiperforation Flex.
Flex anti-perforation insole.
Soletta antiperforazione flessa.
Palmilha anti-perfuração Flex.

Mod. DAFNE

S3 + SRC
EN ISO 20345:2011



Ref			Ref		
1200 5036	36	68,30	1200 5042	42	68,30
1200 5037	37	68,30	1200 5043	43	68,30
1200 5038	38	68,30	1200 5044	44	68,30
1200 5039	39	68,30	1200 5045	45	68,30
1200 5040	40	68,30	1200 5046	46	68,30
1200 5041	41	68,30	1200 5047	47	68,30

ES Plantilla anatómica, antisudor y antiestática.
FR Semelle anatomique antisueur et antistatique.
EN Antistatic, anti-sweating, anatomical insole.
IT Soletta anatomica, antisudore e antistatica.
PT Palmilha anatômica, anti-suor e antiestática.



ZAPATO SERRAJE GRIS / CHAUSSURE DE TRAVAIL GRIS / GREY SUEDE SHOE / SCARPA SCAMOSCIATA GRIGIA / SAPATO CAMURÇA CINZA



Puntera carbon light
Pointe carbone light.
Carbon light toe.
Puntale in carbonio leggero.
Biqueira carbono light.



Reflectante.
Réfléchissante.
Reflective.
Catarifrangente.
Reflexivo.

Mod. DAFNE

S1P + SRC
EN ISO 20345:2011



Ref			Ref		
1200 4136	36	46,30	1200 4142	42	46,30
1200 4137	37	46,30	1200 4143	43	46,30
1200 4138	38	46,30	1200 4144	44	46,30
1200 4139	39	46,30	1200 4145	45	46,30
1200 4140	40	46,30	1200 4146	46	46,30
1200 4141	41	46,30	1200 4147	47	46,30

ES Plantilla anatómica, antisudor y antiestática.
FR Semelle anatomique antisueur et antistatique.
EN Antistatic, anti-sweating, anatomical insole.
IT Soletta anatomica, antisudore e antistatica.
PT Palmilha anatômica, anti-suor e antiestática.



BOTA PIEL NEGRO CIERRE VELCRO / BOTTE PEAU NOIRE FERMETURE VELCRO / BLACK LEATHER BOOT HOOK & LOOP FASTENER
STIVALETTO PELLE NERA, CHIUSURA IN VELTRO / BOTA PELE PRETA FECHO VELCRO



Puntera carbon light
Pointe carbone light.
Carbon light toe.
Puntale in carbonio leggero.
Biqueira carbono light.



Reflectante.
Réfléchissante.
Reflective.
Catarifrangente.
Reflexivo.

Mod. URIAN

S3 + SRC
EN ISO 20345:2011



Ref			Ref		
1200 4536	36	48,50	1200 4542	42	48,50
1200 4537	37	48,50	1200 4543	43	48,50
1200 4538	38	48,50	1200 4544	44	48,50
1200 4539	39	48,50	1200 4545	45	48,50
1200 4540	40	48,50	1200 4546	46	48,50
1200 4541	41	48,50	1200 4547	47	48,50

ES Plantilla anatómica, antisudor y antiestática.
FR Semelle anatomique antisueur et antistatique.
EN Antistatic, anti-sweating, anatomical insole.
IT Soletta anatomica, antisudore e antistatica.
PT Palmilha anatômica, anti-suor e antiestática.



CE

ZAPATO DEPORTIVO "NO METAL PROTECT" / CHAUSSURE DE SPORT / SPORT SHOE / SCARPA SPORTIVA / SAPATO DESPORTIVO



Mod. CLAUS

S3 + SRC
EN ISO 20345:2011



Puntera carbon light.
Pointe carbone light.
Carbon light toe.
Puntale in carbonio leggero.
Biqueira carbono light.



Plantilla Antiperforación Flex.
Semelle antiperforation Flex.
Flex anti-perforation insole.
Soletta antiperforazione fless.
Palmilha anti-perfuração Flex.



Ref		
1200 4735	35	93,75
1200 4736	36	93,75
1200 4737	37	93,75
1200 4738	38	93,75
1200 4739	39	93,75
1200 4740	40	93,75
1200 4741	41	93,75

Ref		
1200 4742	42	93,75
1200 4743	43	93,75
1200 4744	44	93,75
1200 4745	45	93,75
1200 4746	46	93,75
1200 4747	47	93,75
1200 4748	48	93,75

ES Plantilla anatómica, antisudor y antiestática.
FR Semelle anatomique antisueur et antistatique.
EN Antistatic, anti-sweating, anatomical insole.
IT Soletta anatomica, antisudore e antistatica.
PT Palmilha anatômica, anti-suor e antiestática.

SANDALIA SERRAJE GRIS / SANDALE DE TRAVAIL GRISE / GREY SUEDE SAFETY SANDAL / SANDALO SCAMOSCIATO GRIGIO / SANDÁLIA CAMURÇA CINZA



Mod. Petrina

S1P + SRC
EN ISO 20345:2011



Reflectante.
Réfléchissante.
Reflective.
Catarifrangente.
Reflexivo.



Ref		
1200 4636	36	93,75
1200 4637	37	93,75
1200 4638	38	93,75
1200 4639	39	93,75
1200 4640	40	93,75
1200 4641	41	93,75

Ref		
1200 4642	42	93,75
1200 4643	43	93,75
1200 4644	44	93,75
1200 4645	45	93,75
1200 4646	46	93,75
1200 4647	47	93,75

ES Plantilla anatómica, antisudor y antiestática.
FR Semelle anatomique antisueur et antistatique.
EN Antistatic, anti-sweating, anatomical insole.
IT Soletta anatomica, antisudore e antistatica.
PT Palmilha anatômica, anti-suor e antiestática.

GUANTE IMPREG.NITRILO COMPLETO FOAM NITRILO / GANT IMPREG.COMPLET FOAM NITRILE / FULLY DIPPED FOAM NITRILE COATED GLOVE
GUANTO IMPREGNATO IN NITRILE, SCHIUMA / LUVAS IMPREG.COMPLETO FOAM NITRILO

EN388: 2016
CAT II
4031X



ES Automoción, construcción, manipulación de aceites o grasas.
FR Entretien mécanique, construction, manipulation d´huiles ou de matiéres graisseuses.
EN Automotive and building industry, oil and grease manipulation.
IT Automazione, construzioni, utilizzo di oli o grassi.
PT Automotivo, construção, naipulação de óleos ou lubrificantes.

Ref			
1100 0273-7	12	4,75	✓
1100 0273-8	12	4,75	✓
1100 0273-9	12	4,75	✓
1100 0273-10	12	4,75	✓
1100 0273-11	12	4,75	✓

100% IMPREGNADOS
FULLY COATED



GUANTE IMPREGNADO NITRILO FOAM ROJO/NEGRO / GANT IMPREGNE FOAM ROUGE/NOIR / PALM-DIPPED FOAM NITRILE COATED GLOVE RED/BLACK
GUANTO IMPREGNATO, SCHIUMA, ROSSO/NERO / LUVAS IMPREGNADAS FOAM VERMELHO/PRETO

EN388: 2016
CAT II
4031X



ES Automoción, construcción, manipulación de aceites o grasas.
FR Entretien mécanique, construction, manipulation d´huiles ou de matiéres graisseuses.
EN Automotive and building industry, oil and grease manipulation.
IT Automazione, construzioni, utilizzo di oli o grassi.
PT Automotivo, construção, naipulação de óleos ou lubrificantes.

Ref			
1100 0274-6	12	3,23	✓
1100 0274-7	12	3,23	✓
1100 0274-8	12	3,23	✓
1100 0274-9	12	3,23	✓
1100 0274-10	12	3,23	✓
1100 0274-11	12	3,23	✓



GUANTE IMPREG. NITRILO ESPUMA PROTECC. FRIO / GANT IMPREG. NITRILE MOUSSE PROTECT. FROID
SANDY NITRILE 3/4 COATED DOUBLE LAYER WINTER GLOVE / GUANTO IMPREGNATO IN NITRILE, SCHIUMA PROTEZ. FREDDO
LUVAS IMPREG. NITRILO ESPUMA PROTECC. FRIO

EN388: 2016
CAT II
X2X
4121X



ES Automoción, construcción, manipulación de aceites o grasas.
FR Entretien mécanique, construction, manipulation d´huiles ou de matiéres graisseuses.
EN Automotive and building industry, oil and grease manipulation.
IT Automazione, construzioni, utilizzo di oli o grassi.
PT Automotivo, construção, naipulação de óleos ou lubrificantes.

Ref			
1100 0276-8	12	7,25	✓
1100 0276-9	12	7,25	✓
1100 0276-10	12	7,25	✓

ALTA RESISTENCIA AL FRÍO
HIGH RESISTANCE WI



GUANTE SERRAJE AMERICANO TALLA ÚNICA / GANTS CUIR AMERICAIN ECO. / LEATHER WORKING GLOVE "AMERICAN"
GUANTO PELLE AMERICANO STANDARD / LUVA DE CAMURÇA AMERICANO T-UNICO



EN388: 2016
CAT II
2222X



Ref			
1100 0072BL	12	4,15	✓

Ref			
1100 0072	12	3,80	

GUANTE VACUNO EXTRA CON BORREGUITO / GANTS EN CUIR VACHETTE / COW LEATHER GLOVE
GUANTO NAPPA EXTRA C/IMBOTTITURA / LUVAS DE COURO EXTRA C/ FORRO ALGODAO



EN388: 2016
CAT II
2132X





Ref			
1100 0077-8BL	12	10,05	✓
1100 0077-9BL	12	10,05	✓
1100 0077-10BL	12	10,05	✓

Ref			
1100 0077-8	12	9,80	
1100 0077-9	12	9,80	
1100 0077-10	12	9,80	

GUANTE ANTICORTE HIGH TENACITY / GANT ANTI-COUPURE GRANDE RESISTANCE / CUT RESISTANT GLOVE, HIGH TENACITY
GUANTO ANTITAGLIO, ALTA TENACITÀ / LUVAS ANTICORTE HIGH TENACITY



EN388: 2016
CAT II
354XC

ES Máxima resistencia al corte por cuchilla. Alto nivel de resistencia a la abrasión. Galga 10.

FR Résistance maximum à la coupe par lame. Haut niveau de résistance à l'abrasion. Indice 10.

EN High level of blade cut resistance. Maximum resistance to abrasion. Gauge 10.

IT Massima resistenza al taglio della lama. Alto livello di resistenza all'abrasione. Calibro 10.

PT Excelente resistência ao corte por lámina. Excelente resistência à abrasão. Calibre 10.



Ref			
1100 0233-8BL	12	7,88	✓
1100 0233-9BL	12	7,88	✓
1100 0233-10BL	12	7,88	✓

Ref			
1100 0233-8	12	7,60	
1100 0233-9	12	7,60	
1100 0233-10	12	7,60	

MASCARILLA PROTECCIÓN CON VALVULA FFP2 NR / MASQUE PROTEC. AVEC VALVE FFP2 NR / CONICAL RESPIRATOR WITH VALVE FFP2 NR
MASCHERA PROTEZIONE CON VALVOLA FFP2 NR / MÁSCARA PROTEÇ. C/VÁLVULA FFP2 NR

Carbono

CE FFP2 (NR)
EN149: 2001 + A1: 2009
CAT III



ES Forro suave de P.P.
FR Doublure douce de P.P.
EN Smoth P.P. lining.
IT Rivestimento morbido in P.P.
PT Revestimento suave de P.P.

Ref		
1100 0234	10	1,35



MASCARILLA PROTECCIÓN CON VÁLVULA FFP3 NR / MASQUE PROTEC. AVEC VALVE FFP3 NR / CONICAL RESPIRATOR WITH VALVE FFP3 NR
MASCHERA PROTEZIONE CON VALVOLA FFP3 NR / MÁSCARA PROTEÇ. C/VÁLVULA FFP3 NR

Alta Toxicidad

CE FFP3 (NR)
EN149: 2001 + A1 2009
CAT III



ES Válvula de exhalación - Extra confort.
FR Respiration - Communication facile.
EN Easy breathing - Speaking.
IT Respirazion - Comunicazione confortevole.
PT Resouraçao - Comuncaçao fácil.

Ref		
1100 0235	10	2,60

