cofan



ÍNDICE / INDEX / CONTENTS
INDICE / ÍNDICE

530
PILAS ALCALINAS / PILES ALCALINES
ALKALINE BATTERIES / PILE ALCALINE
PILHAS ALCALINAS

531
PILAS RECARGABLES / PILES RECHARGEABLES
RECHARGEABLE BATTERIES / PILE RICARICABILI
PILHAS RECARREGÁVEIS

532
PILA BOTÓN / PILE BOUTON / WATCH BATTERY
PILE A BOTTONE / PILHA TIPO BOTÃO

533
CLAVIJA / CHEVILLE / PLUG / SPINA / TOMADA

536
ADAPTADOR / ADAPTATEUR / PLUG SOCKET
ADATTATORE / ADAPTADOR

537
PROGRAMADOR HORARIO / PROGRAMMATEUR HORAIRE
TIMER SWITCH TIME CLOCK SOCKET
PROGRAMMATORE ORARIO / TEMPORIZADOR

538
MECANISMOS ELÉCTRICOS / MÉCANISMES ÉLECTRIQUES
ELECTRONIC MECHANISMS / MECCANISMI ELETTRICI
MECANISMOS ELÉCTRICOS

542
CABLE ELÉCTRICO / CÂBLE ELECTRIQUE
ELECTRICAL CABLE / CAVO ELETTRICO
CABO ELÉTRICO

543
MATERIAL ELÉCTRICO / MATERIEL ELECTRIQUE
ELECTRICAL EQUIPMENT / MATERIALE ELETTRICO
MATERIAL ELÉTRICO

545
CABLE TV-SATÉLITE / CÂBLE TV-SATELLITE
TV-SATELLITE CABLE / CAVO TV-SATELLITE
CABO TV-SATÉLITE

546

CABLE TELÉFONO / CÂBLE TÉLÉPHONE
TELEPHONE CABLE / CAVO TELEFONO
CABO TELEFONE

554

LINTERNAS / LAMPE TORCHE / TORCHES
TORCE / LANTERNAS

548

LÁMPARA LED / LAMPE LED / LED LAMP
LAMPADINA LED / LÂMPADA LED

558

GLOSARIO / GLOSSAIRE / GLOSSARY
GLOSSARIO / GLOSÁRIO

551

DOWNLIGHTS / DOWNLIGHTS / DOWNLIGHT
FARETTI / DOWNLIGHTS

552

BAJO CONSUMO / BASSE CONSOMMATION
ENERGY SAVING / BASSO CONSUMO
BAIXO CONSUMO

553

LÁMPARA HALÓGENA / LAMPE HALOGÈNE
HALOGEN LAMP / LAMPADINA ALOGENA
LÂMPADA DE HALOGÊNIO

PILAS ALCALINAS / PILES ALCALINES / ALKALINE BATTERIES / PILE ALCALINE / PILHAS ALCALINAS

LR 20 / 1,5 V

Ref			x BL	
5000 2001	72 Blíster	6 Blíster	4,18	2 pcs x BL

LR 14 C/1,5 V

Ref			x BL	
5000 2002	144 Blíster	6 Blíster	3,10	2 pcs x BL

LR 06 AA / 1,5 V

Ref			x BL	
5000 2003	180 Blíster	10 Blíster	1,66	4 pcs x BL

LR 03 AAA / 1,5 V

Ref			x BL	
5000 2004	180 Blíster	10 Blíster	1,66	4 pcs x BL

6LR61/9V

Ref			x BL	
5000 2005	144 Blíster	12 Blíster	2,20	1 pc x BL

3LR12/4,5V

Ref			x BL	
5000 2006	90 Blíster	9 Blíster	5,45	1 pc x BL

23A 12V

Ref		x Ud	
5000 2007	10 Blíster	0,76	5 pcs x BL

27A 12V

Ref		x Ud	
5000 2008	10 Blíster	0,75	5 pcs x BL

PILAS RECARGABLES / PILES RECHARGEABLES / RECHARGEABLE BATTERIES / PILE RICARICABILI / PILHAS RECARREGÁVEIS

Ni-MH 1.2V AA

AA 2300MAH

Ref			x BL	
5000 2103	40 Batteries	10 Blister	14,50	4 pcs x BL

Ni-MH 1.2V AAA

AAA 900MAH

Ref			x BL	
5000 2104	40 Batteries	10 Blister	9,80	4 pcs x BL

CARGADOR PILAS (220/240 V) / CHARGEUR PILES (220/240 V) / BATTERIES CHARGER (220/240 V) CARICABATTERIE PILE (220/240 V) / CARREGADOR DE PILHAS (220/240 V)

PARA/FOR: AA / AAA

Ref			
5000 2198	for 2 batteries	8,75	✓
5000 2199	for 4 batteries	9,25	✓

EXPOSITOR PILAS / PRESENTOIR PILES / BATERRIES DISPLAY STAND / ESPOSITORE PILE / EXPOSITOR PARA PILHAS

Ref		
5000 2099	341 Batteries	399,60

CONTENIDO / CONTENT

Ref		
5000 2001	LR20 D/1,5V	12 Blister
5000 2002	LR14 C/1,5V	12 Blister
5000 2003	LR6 AA/1,5V	20 Blister
5000 2004	LR03 AAA/1,5V	20 Blister
5000 2005	6LR61 D/9V	24 Blister
5000 2006	3LR12/4,5V	9 Blister
5000 2007	23A 12V	50 Blister
5000 2008	27A 12V	50 Blister

PILA BOTON / PILE BOUTON / WATCH BATTERY / PILE A BOTTONE / PILHA TIPO BOTÃO

CR2016/3,0V

Ref			x Ud	
5000 2016	100 pcs	20 pcs	0,32	5 pcs

CR2025/3,0V

Ref			x Ud	
5000 2025	100 pcs	20 pcs	0,32	5 pcs

CR2032/3,0V

Ref			x Ud	
5000 2032	100 pcs	20 pcs	0,32	5 pcs

CR1616/3,0V

Ref			x Ud	
5000 1616	100 pcs	5 pcs	0,41	5 pcs

CR1620/3,0V

Ref			x Ud	
5000 1620	100 pcs	5 pcs	0,41	5 pcs

Precio por UNIDAD, VENTA MÍNIMA 5 PILAS (1 Blíster).
Prix à l'unité, vente minimum 5 piles (1 Blister).
Unit price, minimum order 5 batteries (1 Blister).
Prezzo per unità, quantità minima 5 pile (1 Blister).
Preço por unidade, venda miníma de cinco pilhas (1 Blister).

PILA BOTÓN / PILE BOUTON / WATCH BATTERY / PILE A BOTTONE / PILHA TIPO BOTÃO

CR2430/3,0V

Ref			x Ud	
5000 2430	80 pcs	4 pcs	0,73	4 pcs

CR2450/3,0V

Precio por UNIDAD, VENTA MÍNIMA 4 PILAS (1 Blíster).
Prix à l'unité, vente minimum 4 piles (1 Blister).
Unit price, minimum order 4 batteries (1 Blister).
Prezzo per unità, quantità minima 4 pile (1 Blister).
Preço por unidade, venda miníma de 4 pilhas (1 Blister).

Ref			x Ud	
5000 2450	80 pcs	4 pcs	0,83	4 pcs

CLAVIJA / CHEVILLE / PLUG / SPINA / TOMADA

CLAVIJA BIPOLAR / CHEVILLE BIPOLAIRE / BIPOLAR PLUG / SPINA BIPOLARE / TOMADA BIPOLAR

10A / 250V
MAX: 2300 W

Ref		A-V~	
5100 1016		10A-250V	1,35
5100 1017		10A-250V	1,35

BASE ENCHUFE BIPOLAR AÉREA / BASE PRISE BIPOLAIRE AIR / BIPOLAR PLUG SOCKET
PRESA PER SPINA BIPOLARE / BASE TOMADA BIPOLAR AÉREA

10A / 250V
MAX: 2300 W



Ref		A-V~	
5100 1022		10A-250V	1,81
5100 1023		10A-250V	1,81

cofan

CLAVIJA BIPOLAR GOMA / CHEVILLE BIPOLAIRE CAOUTCHOU / RUBBER BIPOLAR PLUG
SPINA IN GOMMA BIPOLARE / TOMADA BIPOLAR BORRACHA

SCHUKO **16A / 250V**
MAX: 3680 W

Ref		A-V~	
5100 1018	■	10A-250V	2,86

BASE ENCHUFE AÉREA GOMA / BASE PRISE CAOUTCHOU AIR / RUBBER PLUG SOCKET
PRESA PER SPINA IN GOMMA / BASE TOMADA AÉREA BORRACHA

PLUG **16A / 250V**
MAX: 3680 W

Ref		A-V~	
5100 1025	■	10A-250V	4,25

CLAVIJA BIPOLAR / CHEVILLE BIPOLAIRE / BIPOLAR PLUG / SPINA BIPOLARE / TOMADA BIPOLAR

16A / 250V
MAX: 3680 W

Ref		A-V~	
5100 1019	□	10A-250V	1,81
5100 1021	■	10A-250V	1,81

BASE ENCHUFE BIPOLAR AÉREA / BASE PRISE BIPOLAIRE AIR / BIPOLAR PLUG SOCKET
PRESA PER SPINA BIPOLARE / BASE TOMADA BIPOLAR AÉREA

16A / 250V
MAX: 3680 W

Ref		A-V~	
5100 1026	□	10A-250V	2,99
5100 1027	■	10A-250V	2,99

CLAVIJA BIPOLAR / CHEVILLE BIPOLAIRE / BIPOLAR PLUG / SPINA BIPOLARE / TOMADA BIPOLAR

25A / 250V
MAX: 3680 W

Ref		A	
5100 1014	□	25 A	13,78

BASE BIPOLAR (TOMA COCINA) / BASE BIPOLAIRE (PRISE CUISINE) / BIPOLAR SOCKET (KITCHEN PLUG)
PRESA BIPOLARE (CUCINA) / BASE BIPOLAR (TOMADA COZINHA)

25A / 250V
MAX: 3680 W

Ref		A-V~	
5100 1040		25 A	13,28

ADAPTADOR MULTIVÍA 3 VÍAS / ADAPTATEUR MULTIPRISE 3 PRISES / 3 WAYS PLUG SOCKET
ADATTATORE A 3 VIE / ADAPTADOR MULTI-VIA, 3 VIAS

10A / 250 V
2200 W

Ref		A	
5100 1028		10 A	3,07

10A / 250 V
2200 W

Ref		A	
5100 1029		10 A	3,47

10A-16A / 250 V
3500 W

Ref		A	
5100 1030		10 A - 16 A	4,83

ADAPTADOR SCHUKO / ADAPTATEUR / ADAPTER / ADATTATORE / ADAPTADOR

16A / 250V
MAX: 3500 W

Ref	VÍAS	A	
5100 1031	2	16A-250V	4,37
5100 1032	3	16A-250V	4,60

ADAPTADOR FRONTAL SCHUKO / ADAPTATEUR FRONTAL / FRON ADAPTER / ADATTATORE FRONTALE / ADAPTADOR FRONTAL

16A / 250V
MAX: 3500 W

Ref	VÍAS	W	
5100 1033	2	3.500W	4,00
5100 1034	3	3.500W	5,46

BASE CUADRADA SUPERFICIE + TOMA DE TIERRA / BASE CARRÉE SUPERFICIE + PRISE TERRE / SQUARE SOCKET + GROUND CONNECTION
PRESA QUADRATA SUPERFICIE CON CONNESSIONE A TERRA / BASE QUADRADA SUPERFÍCIE + TOMADA TERRA

16A / 250 V

Ref	A-V~	
5100 1039	16A - 250V	3,70

INTERRUPTOR DE SUPERFICIE / INTERRUPTEUR / SUPERFICIE SWITCH / INTERRUTTORE / INTERRUPTOR DE SUPERFÍCIE

250 V

Ref	V	
5100 1082	250V	3,00

INTERRUPTOR AÉREO / INTERRUPTEUR AIR / SWITCH / INTERRUTTORE / INTERRUPTOR AÉREO

Ref		A-V~	
5100 1080		2A-250V	1,78
5100 1081		2A-250V	1,78

PORTALÁMPARAS CLASSIC / PORTE-LAMPE CLASIQUE / CLASSIC BULB SOCKET / PORTALAMPADA CLASSICA / SUPORTE LÂMPADAS CLASSIC

Ref			
5100 1075		E27	1,50
5100 1076		E27	1,50

PORTALÁMPARAS PARED E27 / PORTE-LAMPE MUR / WALL BULB SOCKET / PORTALAMPADE A PARETE / SUPORTE LÂMPADAS PAREDE

Ref			
5100 1073		E27	4,05

DIGITAL / DIGITAL / DIGITAL / DIGITALE / DIGITAL

ES Enchufable. Electrónico digital fácil de programar. Con programa diario y semanal en el mismo aparato. 6 conexiones y 6 desconexiones por día. Maniobra mínima 1 min. Reserva de carga: 150 horas mediante acumulador incorporado.

FR Branchement secteur. Électronique digital facile à programmer. Programme quotidien et hebdomadaire sur le même appareil. 6 connexions et 6 déconnexions par jour. Manipulation minimum 1 min. Réserve de charge : 150 heures par accumulateur intégré.

EN Pluggable. Digital electronic system easy to set up. With daily and weekly program in the equipment. 6 on and 6 off connections per day. Minimum set up time 1 min. Charging reserve: 150 hours using built-in battery.

IT Collegabile. Elettronico, digitale, facile da programmare. Con programma giornaliero e settimanale nella stessa apparecchiatura. 6 connessioni e 6 disconnessioni al giorno. Minimo programmabile: 1 min. Carica di riserva: 150 ore mediante accumulatore incorporato.

PT Com tomada elétrica. Eletrônico digital, fácil de programar. Com programa diário e semanal no mesmo aparelho. 6 ligações e 6 desligamentos por dia. Manobra mínima 1 min. Reserva de carga: 150 horas usando bateria interna.

Ref	A	W	V-HZ		Kg	
5100 1070	16 A	3500 W	230 V 50 Hz	52 x 90 x 130 mm	184 g	26,21

ANALÓGICO / ANALOGIQUE / ANALOGUE / ANALOGICO / ANALÓGICO

ES Enchufable. Esfera analógica. Programación por segmentos. Fácil programación y visualización. Programa diário, maniobra mínima 15 minutos. Reserva de Carga: NO.

FR Branchement secteur. Sphère analogique. Programmation par segments. Programmation et visualisation faciles. Programme quotidien, Manipulation minimum 15 minutes. Réserve de Charge : NON

EN Pluggable. Analogue dial system. Programming segments. Easy to set up and display. Daily program, minimum set up time 15 minutes. Charging reserve: NO.

IT Collegabile. Quadrante analogico. Programmazione per segmenti. Facile programmazione e visualizzazione. Programma giornaliero. Minimo programmabile: 15 minuti. Carica di riserva: NO

PT Com tomada elétrica. Marcação analógica. Programação por segmentos. Fácil programação e visualização. Programa diário, 15 minutos manobra mínima. Reserva de carga: NÃO.

Ref	A	W	V-AC-HZ		Kg	
5100 1071	10 - 16 A	3500W a 230V	230-240V AC 50 Hz	72 x 85 x 122 mm	164 g	12,35

cofan

INTERRUPTOR ESTANCO IP44 / INTERRUPTEUR ÉTANCHE IP44 / WEATHERPROOF EXTERNAL MECHANISM
INTERRUTTORE PER ESTERNO IP44 / INTERRUPTORES P/ EXTERIOR À PROVA DE ÁGUA



Ref	A-V~			
5100 1221	10A - 250V~	6 uds	✓	5,44

Bricofan

PULSADOR ESTANCO IP44 / INTERRUPTEUR ÉTANCHE IP44 / IP44 WEATHERPROOF PUSH BUTTON
PULSANTE PER ESTERNO IP44 / BOTÃO Á PROVA DE ÁGUA IP44



Ref	A-V~			
5100 1222	10A - 250V~	6 uds	✓	5,46

Bricofan

BASE ENCHUFE ESTANCO IP44 / BASE PRISE ÉTANCHE IP44 / IP44 WEATHERPROOF PLUG SOCKET
PRESA PER ESTERNO IP44 / TOMADA À PROVA DE ÁGUA IP44

Ref	A-V~			
5100 1226	10A - 250V~	6 uds	✓	5,26

Bricofan

CONMUTADOR ESTANCO IP44 / COMMUTATEUR ÉTANCHE IP44 / IP44 WEATHERPROOF COMMUTATOR SWITCH
COMMUTATORE PER ESTERNO IP44 / COMUTADOR Á PROVA DE ÁGUA IP44



Ref	A-V~			
5100 1223	10A - 250V~	6 uds	✓	5,46

Bricofan

INTERRUPTOR-CONMUTADOR EMPOTRAR / INTERRUPTEUR- COMMUTATEUR A ENCASTRER / WALL COMMUTATOR SWITCH
INTERRUTTORE - COMMUTATORE DA PARETE / INTERRUPTOR-COMUTADOR DE ENCAIXE



Bricofan

Ref	A-V~			
5100 1201	10A - 250V	9 uds	✓	6,52

PULSADOR EMPOTRAR BLANCO 10A / INTERRUPTEUR BOUTON A ENCASTRER BLANC 10A / 10A WHITE WALL PUSH BUTTON
INTERRUTTORE BIANCO DA PARETE 10A / BOTÃO DE ENCAIXE BRANCO 10A



Bricofan

Ref	A-V~			
5100 1202	10A - 250V	9 uds	✓	6,52

CONMUTADOR. CRUZAMIENTO EMPOTRAR BLANCO 10A / COMMUTATEUR. CROISEMENT A ENCASTRER BLANC 10A
10 A WHITE WALL COMMUTATOR SWITCHING / COMMUTATORE BIANCO DA PARETE 10A / INTERRUPTOR CRUZAMENTO DE PAREDE BRANCO 10A



Bricofan

Ref	A-V~			
5100 1203	10A - 250V	9 uds	✓	9,16

REGULADOR EMPOTRAR BLANCO 500W / REGULATEUR A ENCASTRER BLANC 500W / 500W WHITE LIGHT REGULATOR
VARIATORE BIANCO DA PARETE 500W / REGULADOR DE PAREDE BRANCO

Bricofan

Ref	A-V~			
5100 1204	500W - 250V~	9 uds	✓	31,71

DOBLE INTERRUPTOR-CONMUTADOR EMPOTRAR BLANCO / DOUBLE INTERRUPTEUR- COMMUTATEUR A ENCASTRER BLANC
WHITE WALL DOUBLE COMMUTATOR SWITCH / DOPPIO INTERRUTTORE - COMMUTATORE BIANCO DA PARETE
INTERRUPTOR DUPLO - COMUTADOR DE PAREDE BRANCO



Bricofan

Ref	A-V~			
5100 1205	10A - 250V	9 uds	✓	9,25

BASE ENCHUFE BIPOLAR EMPOTRAR BLANCO 16A / BASE PRISE BIPOLAIRE A ENCASTRER BLANCHE 1A
16A WHITE WALL TWO-PIN PLUG SOCKET / PRESA BIANCA BIPOLARE A MURO 16A / FICHA BIPOLAR BRANCA DE PAREDE 16A

L-N



Ref	A-V~			
5100 1206	10A - 250V~	9 uds	✓	6,89

Bricofan

TOMA TV/RADIO EMPOTRAR BLANCO / PRISE TV/RADIO A ENCASTRER BLANCHE / WHITE WALL TV/RADIO SOCKET
PRESA TV / RADIO BIANCA A MURO / TOMADA BRANCA DE PAREDE TV/RADIO

Ref			
5100 1207	9 uds	✓	15,30

Bricofan

BASE TELÉFONO EMPOTRAR BLANCA / BASE TÉLÉPHONE ENCASTRER BLANCHE / WHITE WALL TELEPHONE SOCKET
PRESA TELEFONO BIANCA A MURO / TOMADA PARA TELEFONE ENCASTRAR BRANCO

Ref			
5100 1208	9 uds	✓	11,34

Bricofan

CONMUTADOR SUPERFICIE BLANCO 10A / COMMUTATEUR SURFACE BLANC 10A / 10A WHITE SURFACE COMMUTATOR SWITCH
COMMUTATORE BIANCO DA SUPERFICIE 10A / COMUTADOR SUPERFÍCIE BRANCO 10A



Ref	A-V~			
5100 1211	10A - 250V~	9 uds	✓	4,63

Bricofan

PULSADOR CAMPANA SUPERFICIE BLANCO 10A / INTERRUPTEUR CAMPANA NON ENCASTRABLE BLANC 10A
10A WHITE SURFACE BELL PUSH BUTTON / INTERRUTTORE CAMPANELLO BIANCO DA SUPERFICIE 10A / BOTÃO CAMPAÍNHA SUPERFÍCIE BRANCO 10A



Ref	A-V~			
5100 1212	10A - 250V~	9 uds	✓	4,71

Bricofan

INTERRUPTOR SUPERFICIE BLANCO 10A / INTERRUPTEUR NON ENCASTRABLE BLANC 10A / 10A WHITE SURFACE SWITCH
INTERRUTTORE BIANCO DA SUPERFICIE 10A / INTERRUPTOR SUPERFICIE BRANCO 10A

Bricofan

Ref	A-V~			
5100 1213	10A - 250V~	9 uds	✓	4,45

BASE BIPOLAR SUPERFICIE BLANCO 16A / BASE BIPOLAIRE NON ENCASTRABLE BLANC 1A / 16A WHITE SURFACE TWO-PIN PLUG SOCKET
PRESA BIANCA BIPOBALE DA SUPERFICIE 10A / BASE BIPOLAR SUPERFÍCIE BRANCA 16A



L-N

Bricofan

Ref	A-V~			
5100 1216	10A - 250V~	9 uds	✓	5,72

DOBLE INTERRUPTOR SUPERFICIE BLANCO 10A / DOUBLE INTERRUPTEUR NON ENCASTRABLE BLANC 10A / 10A WHITE SURFACE DOUBLE SWITCH
DOPPIO INTERRUTTORE BIANCO DA SUPERFICIE 10A / INTERRUPTOR DUPLO SUPERFÍCIE BRAMCO 10A



Bricofan

Ref	A-V~			
5100 1217	10A - 250V~	9 uds	✓	5,75

BASE TELÉFONO RJ11 SUPERFICIE BLANCO / BASE TÉLÉPHONE RJ11 NON ENCASTRABLE BLANC / WHITE SURFACE RJ11 TELEPHONE SOCKET
PRESA TELEFONO BIANCA DA SUPERFICIE RJ11 / BASE DE TELEFONE RJ11 SUPERFÍCIE BRANCA

Bricofan

Ref	A-V~			
5100 1218	10A - 250V~	9 uds	✓	5,25

cofan

CABLE ELÉCTRICO / CÂBLE ELECTRIQUE / ELECTRICAL CABLE / CAVO ELETTRICO / CABO ELÉTRICO

5 m / 10 m

Ref				
5100 2102	PARALELO / PARALLELE / PARALLEL	2 x 0,75 mm2	10 m	7,83
5100 2112	PARALELO / PARALLELE / PARALLEL	2 x 0,75 mm2	10 m	7,83
5100 2154A	H07V-K	1 x 1,5 mm2	10 m	6,77
5100 2164A	H07V-K	1 x 2,5 mm2	10 m	10,33
5100 2154N	H07V-K	1 x 1,5 mm2	10 m	6,77
5100 2164N	H07V-K	1 x 2,5 mm2	10 m	10,33
5100 2154V	H07V-K	1 x 1,5 mm2	10 m	6,77
5100 2164V	H07V-K	1 x 2,5 mm2	10 m	10,33
5100 2154M	H07V-K	1 x 1,5 mm2	10 m	6,77
5100 2164M	H07V-K	1 x 2,5 mm2	10 m	10,33
5100 2141	PVC H05VV-F	2 x 1 mm2	5 m	6,14
5100 2142	PVC H05VV-F	2 x 1 mm2	10 m	13,23
5100 2221	PVC H05VV-F	3 x 1,5 mm2	5 m	13,78
5100 2222	PVC H05VV-F	3 x 1,5 mm2	10 m	25,88
5100 2217	PVC H05VV-F	3 x 1 mm2	10 m	19,10
5100 2227	PVC H05VV-F	3 x 1,5 mm2	10 m	25,88

100 m

Ref				
5100 2615	PARALELO / PARALLELE / PARALLEL	2 x 1.5 mm²	100 m	84,04
5100 2675	PARALELO / PARALLELE / PARALLEL	2 x 0,75 mm²	100 m	50,34
5100 2554A	H07V-K	1 x 1,5 mm2	100 m	39,44
5100 2564A	H07V-K	1 x 2,5 mm2	100 m	66,22
5100 4010A	H07V-K	1 x 6 mm2	100 m	156,49
5100 2554N	H07V-K	1 x 1,5 mm2	100 m	39,44
5100 2564N	H07V-K	1 x 2,5 mm2	100 m	65,38
5100 4010N	H07V-K	1 x 6 mm2	100 m	154,22
5100 2554V	H07V-K	1 x 1,5 mm2	100 m	39,44
5100 2564V	H07V-K	1 x 2,5 mm2	100 m	65,38
5100 4010V	H07V-K	1 x 6 mm2	100 m	154,22
5100 2554M	H07V-K	1 x 1,5 mm2	100 m	39,95
5100 2564M	H07V-K	1 x 2,5 mm2	100 m	65,38
5100 4010M	H07V-K	1 x 6 mm2	100 m	156,49
5100 2554G	H07V-K	1 x 1,5 mm2	100 m	39,95
5100 2564G	H07V-K	1 x 2,5 mm2	100 m	65,38
5100 4010G	H07V-K	1 x 6 mm2	100 m	154,22
5100 2554R	H07V-K	1 x 1,5 mm2	100 m	39,44
5100 3002	PVC H05VV-F	2 x 1 mm²	100 m	78,71
5100 3010	PVC H05VV-F	3 x 1 mm²	100 m	109,12
5100 3015	PVC H05VV-F	3 x 1,5 mm²	100 m	144,40
5100 3025	PVC H05VV-F	3 x 2,5 mm²	100 m	234,78

GRAPA PLÁSTICO CABLE PLANO / AGRAFE PLASTIQUE CÂBLE PLAT / FLAT PLASTIC CABLE CLAMP
FISSATORE IN PLASTICA, PIATTO / GRAMPO PLÁSTICO CABO PLANO

Ref			
5100 1090	3,9 x 2,2mm	100 uds	0,0890
5100 1091	5,4 x 3,3mm	100 uds	0,1034
5100 1092	7,3 x 4,1mm	100 uds	0,1071
5100 1093	9,3 x 5mm	100 uds	0,1038

GRAPA PLÁSTICO CABLE REDONDO / AGRAFE PLASTIQUE CÂBLE ROND / ROUND PLASTIC CABLE CLAMP
FISSATORE IN PLASTICA, ROTONDO / GRAMPO PLÁSTICO CABO REDONDO

Ref			
5100 1094	6mm	100 uds	0,0293
5100 1095	7mm	100 uds	0,0336
5100 1096	8mm	100 uds	0,0403
5100 1097	9mm	100 uds	0,0464
5100 1098	10mm	100 uds	0,0500
5100 1099	12mm	100 uds	0,0457
5100 1100	14mm	100 uds	0,0579

REGLETA CONEXIÓN / REGLETTE CONNEXION / CONNECTION BOARD / MORSETTO CONNESSIONE / RÉGUA DE LIGAÇÃO

Ref			
5100 1055		4mm	1,47
5100 1056		6mm	1,60
5100 1057		10mm	2,19
5100 1058		16mm	3,45
5100 1065		4mm	1,47
5100 1066		6mm	1,60
5100 1067		10mm	2,19
5100 1068		16mm	3,45

BASE MÚLTIPLE TOMAS 1,4M CABLE CON INT. (16A-250V) / BASE MULTIPRISE PRISES 1,4M CABLE AVEC INT. (16A-250V)
WAY OUTLET POWER BOARD 1,4M CABLE (16A-250V) / CIABATTA MULTIPLA A PRESE 1,4M CAVO CON INT (16A-250V)
RÉGUA DE ALIMENTAÇÃO TOMADAS 1,4M CABO COM INT. (16A-250V)

Ref	VÍAS			
5100 1003	3	1,4 m	✓	7,15
5100 1004	4	1,4 m	✓	8,04
5100 1005	5	1,4 m	✓	8,20
5100 1006	6	1,4 m	✓	8,40

PROLONGADOR ELÉCTRICO (3 X 1,5mm) / RALLONGE ELECTRIQUE (3 X 1,5mm) / EXTENSION CABLE (3 X 1,5mm)
PROLUNGA ELETTRICA (3 X 1,5mm) / EXTENSÃO ELÉTRICA (3 X 1,5mm)

Ref	⟷		
5100 1012	2 m	✓	5,70
5100 1013	3 m	✓	7,30
5100 1015	5 m	✓	10,50

ENROLLACABLES CABLE 4 TOMAS (3 X 1,5mm) / ENROULEUR CABLE 4 PRISES (3 X 1,5mm) / 4 WAY EXTENSION CABLE REEL, (3 X 1,5mm)
AVVOLGICAVO ELETTRICO A 4 PRESE (3 X 1,5mm) / ENROLADOR DE CABO 4 TOMADAS (3 X 1,5mm)

Ref	⟷	
5100 1107	7 m	25,90
5100 1108	20 m	52,10

ALARGADOR CABLE 4 TOMAS (3 X 1,5mm) / ENROULEUR CABLE 4 PRISES (3 X 1,5mm) / 4 WAY EXTENSION CABLE REEL, (3 X 1,5mm)
AVVOLGICAVO ELETTRICO A 4 PRESE (3 X 1,5mm) / EXTENSÃO ELÉTRICA COM ENROLADOR 4 TOMADAS (3X1,5mm)

Ref	⟷	
5100 1109	25 m	59,10
5100 1110	50 m	108,14

CONECTOR ANTENA RECTO / CONNECTEUR ANTENNE DROIT / ANTENNA CONNECTOR STRAIGHT
CONNETTORE DRITTO PER ANTENNA / CONECTOR DE ANTENA MACHO RETO

Ref	VÍAS	⟷	
5100 1045	M	9,5 mm	0,60
5100 1046	H	9,5 mm	0,60

CONECTOR ANTENA CODO / CONNECTEUR ANTENNE COUDE / ANTENNA CONNECTOR ELBOW TYPE
CONNETTORE RACCORDO ANTENNA / CONECTOR DE ANTENA MACHO COTOVELO



Ref	VÍAS	⟷	
5100 1047	M	9,5 mm	0,65
5100 1048	H	9,5 mm	0,65

PROLONGACIÓN ANTENA + CONECTORES / RALLONGE ANTENNE + CONNECTEURS / ANTENNA EXTENSION CABLE + CONNECTORS
PROLUNGA ANTENNA + CONNETTORI / EXTENSÃO DE ANTENA + CONECTORES

Ref	⟷	
5100 1041	1,5 mm	2,06
5100 1042	2,5 mm	3,20

ADAPTADOR ANTENA "T" / ADAPTATEUR ANTENNE "T" / ANTENNA ADAPTER "T" / ADATTATORE A "T" PER ANTENNA / ADAPTADOR DE ANTENA "T"



Ref	VÍAS	
5100 1049	1H -2M	1,56
5100 1050	1M - 2H	1,56

BASE ANTENA / BASE ANTENNE / ANTENNA SOCKET / ANTENNA / ANTENA

	Ref		VÍAS	
1	5100 1051	1 TOMA (HEMBRA) / 1 PRISE (FEMELLE) / 1 WAY (FEMALE) 1 PRESA (FEMMINA) / 1 TOMADA (FÊMEA)	H	8,85
2	5100 1053	SUPERFICIE / SUPERFICIE / ANTENNA SOCKET / BASE ANTENNA / SUPERFÍCIE	M - H	10,50
3	5100 1054	SUPERFICIE 2 TOMAS + SATÉLITE / SUPERFICIE 2 PRISES + SATELLITE / 2 WAYS + SATELLITE 2 PRESE + SATELLITE / SUPERFÍCIE 2 TOMADAS + SATÉLITE		12,20

cofan

CABLE ANTENA / CÂBLE ANTENNE SATELLITE BLANC / WHITE ANTENNA CABLE
CAVO ANTENNA SATELLITE VATC BIANCO / CABO ANTENA BRANCO

5 -10 -100 m

Ref		⟷	
5100 2136	COAXIAL - 17 VATC	5 m	6,18
5100 2137	COAXIAL - 17 VATC	10 m	11,49
5100 2130	COAXIAL - 75 Ohm	100 m	67,20

100 m

Ref		⟷	
5100 2131	SATÉLITE-TDT - COBRE	100 m	114,72

BASE MODULAR CUADRADA (TELÉFONO) / BASE MODULAIRE CARREE (TÉLÉPHONE) / SQUARE SOCKET (TELEPHONE)
BASE MODULARE QUADRATA (TELEFONO) / BASE MODULAR QUADRADA (TELEFONE)

Ref	
5100 1061	3,50

MANGUERA TELEFONÍA COLOR MARFIL 4X0,10 / FLEXIBLE TÉLÉPHONIE COULEUR IVOIRE / IVORY TELEPHONE CABLE
TUBO TELEFONICO COLOR AVORIO / TUBO TELEFÓNICO MARFIM

Ref			⟷	
5100 2122		4 x 0,10	10 m	6,47

CABLE PLANO TELÉFONO CON TOMAS / CÂBLE PLAT TÉLÉPHONE AVEC PRISES / TELEPHONE FLAT CABLE
CAVO PIATTO TELEFONO CON PRESE / CABO PLANO PARA TELEFONE COM TOMADAS

Ref	⟷	
5100 1062	2,2 m	2,47
5100 1064	4,5 m	3,93

TEMPERATURA DE LA LUZ "KELVIN" / TEMPÉRATURE DE LA LUMIÈRE "KELVIN" / "KELVIN" LIGHT TEMPERATURE
TEMPERATURA DELLA LUCE "KELVIN" / TEMPERATURA DA LUZ "KELVIN"

6000 K

3000 K

ES La temperatura del color corresponde al tono de luz de una fuente lumínica.

Cuanto más elevada es la temperatura del color (6000 o 6500K), más "fría" y azul se verá la fuente de luz blanca, ideal para zonas de alta actividad y concentración de personas.

Cuanto más baja sea la temperatura (2700 o 3000K), más "cálida" y acogedora será su apariencia y sería ideal para zonas de relax o descanso.

Los tonos de luz en iluminación son:

• "Luz cálida" confortable (2700-3000 Kelvin). Equivale a la luz de las bombillas incandescentes.
• "Luz intermedia" (4000 Kelvin). Puede ser la luz más natural.
• "Luz natural fría" (6000-6500 Kelvin). Equivaldría a la luz de un día soleado.

FR La température de la couleur correspond au ton de lumière d'une source lumineuse.

Plus la temperature de la couleur est elevee (6000 ou 6500k), plus la source de lumière blanche sera foide et bleue , idéal pour des lieux de haute activité et forte concentration de personnes.

Plus la température sera basse (2700 ou 300k), plus la source de lumiere sera chaude et accueillante, ideal pour des lieux de repos

Les tons de lumière sont :

• Confort chaud (2700-3000 kelvin). équivalent a la lumière naturelle des ampoules incandescentes.
• Lumière intermédiaire (4000 kelvin). lumière la plus naturelle.
• Lumière naturelle froide (6000-6500 kelvin). equivalent a la lumiere jour ensoleillé.

EN The color temperature corresponds to the light tone of a light source.

The most elevated the color temperature gets (6000 or 6500k), the "coldest" and blueish the white source will be. suitable for high activity areas and people gatherings.

The lowest the color temperature gets (2700 or 3000k), the "warmest" and cosy its aparience will be. suitable for relaxation areas.

The ilumination's tones are:

• Confortable "warm light" (2700-3000 kelvin). it corresponds to the incandescent light bulbs' natural light .
• "Middle light" (4000 kelvin). it may be the more natural light.
• "Cold natural light" (6000-6500 kelvin). it corresponds to a sunny light day.

IT La temperatura del colore corrisponde al tono della luce di una sorgente luminosa.

Quanto più elevata è la temperatura del colore (6000 o 6500k), più "fredda" e blu si vedrà la fonte di luce bianca, ideale per zone ad alta attività e concentrazione di persone.

Quanto più bassa è la temperatura (2700 o 3000k), più "calda" e accogliente si vedrà, ideale per zone di relax e riposo.

I toni della luce luminosa sono:

• "Luce calda" confortevole (2700-3000 kelvin). equivalente alla luce naturale di lampade a incandescenza.
• "Luce intermedia" (4000 kelvin). può essere luce più naturale.
• "Luce naturale fredda" (6000-6500 kelvin). equivalente alla luce di un giorno soleggiato.

PT A temperatura da cor corresponde ao tom da luz de uma fonte lumínica.

Quanto mais elevada é a temperatura da cor (6000 ó 6500k), mais "fría" e azul se verá a fonte de luz branca, ideal para zonas de alta actividade e concentraçao de pessoas.

Quanto mais baixa seja a temperatura (2700 ó 3000k), mais cálida" e acolhedora será a sua aparencia e sería ideal para zonas de relax ou descanso.

Os tons de luz em iluminaçao sao:

• Luz cálida confortavel (2700-3000 kelvin). equivale há luz natural das lampadas incandescentes.
• Luz intermedia (4000 kelvin). pode ser a luz mais natural.
• Luz natural fría (6000-6500 kelvin). equivaleria há luz de um día soleado.

cofan

REGLETA LED / LED REGLETTE / LED STRIP / STRISCIA LED / RÉGUA LED

30.000 h

220-240V 50-60Hz

Ref	W		Lm	⟷		
5200 6115	6W	4000K	540 lm	30 cm	80 gr	32,20
5200 6116	9W	4000K	810 lm	60 cm	116 gr	39,25



Bricofan

TUBO DE LED TERMOPLÁSTICO 9W L. 600mm / TUBE DE LED THERMOPLASTIQUE 9W LONGUEUR 600mm
9W THERMOPLASTIC LED TUBE, 600mm LONG / TUBO IN LED TERMOPLASTICO 9W, LUNGHEZZA 600mm
TUBO DE LED TERMOPLÁSTICO 9W COMPRIMENTO 600mm



Ref	W		Lm	⟷	∅	
5200 6117	9W	4000K	855 lm	600 mm	25,8 mm	15,90



Bricofan

TUBO DE LED TERMOPLÁSTICO 20W L. 1200mm / TUBE DE LED THERMOPLASTIQUE 20W LONGUEUR 1200mm / 20W THERMOPLASTIC LED TUBE, 1200mm LONG
TUBO IN LED TERMOPLASTICO 20W, LUNGHEZZA 1200mm / TUBO DE LED TERMOPLÁSTICO 20W COMPRIMENTO 1200mm

Ref	W	Lm	⟷	∅	
5200 6118	20W	1900 lm	1200 mm	25,8 mm	23,95



Bricofan

DICROICA LED / DICHROÏQUE LED / LED DICHROIC / DICROICA LED / DICROICA (GU10) 3x1 LED

25.000h

-190% ENERGY

Ref	W		Lm	<			
5200 5001	4W	3000 K	304 lm	60º	3 x 1	✓	8,30
5200 5002	4W	6000 K	317 lm	60º	3 x 1	✓	8,30



Bricofan

DICROICA LED / DICHROÏQUE LED / LED DICHROIC / DICROICA LED / DICROICA (GU10) 4x1 LED

25.000h

-190% ENERGY

Ref	W		Lm	<			
5200 5003	8W	3000 K	602 lm	60º	4 x 1	✓	20,90
5200 5004	8W	6000 K	638 lm	60º	4 x 1	✓	20,90



Bricofan

LÁMPARA LED COB (MR16) / AMPOULE LED COB (MR16) / LED COB LAMP (MR16) / LAMPADA A LED COB (MR16) / LÂMPADA LED COB (MR16)

12 V **30.000h**
-190% ENERGY

Ref	W		Lm			
5200 5006	5,5W	2700K	275 lm	60º	12,05	✓
5200 5007	5,5W	6400K	320 lm	60º	12,05	✓

Bricofan

LÁMPARA LED DICROICA (GU10) 4L / AMPOULE LED DICHROÏQUE (GU10) 4L / LED DICHROIC LAMP (GU10) 4L
LAMPADA A LED DICROICA (GU10) 4L / LÂMPADA LED DICRÓICA (GU10) 4L

25.000h
-190% ENERGY

Ref	W		Lm				
5200 5008	5W	3000K	405 lm	60º	4 x 1	12,40	✓
5200 5009	5W	6000K	405 lm	60º	4 x 1	12,40	✓

Bricofan

LÁMPARA LED DICRÓICA PLASTIC SMD (GU10) / AMPOULE LED DICHROÏQUE SMD (GU10) / PLASTIC DICROIC LED LAMP SMD (GU10)
LAMPADA A LED DICROICA SMD (GU10) / LÂMPADA LED DICROICA PLASTICA SMD (GU10)

15.000h
90% ENERGY

Ref	W		Lm				
5200 5017	5W	3000K	350 lm	38º	GU10	6,70	✓
5200 5018	5W	6000K	383 lm	38º	GU10	6,70	✓

Bricofan

LÁMPARA LED "REGULABLE" SMD (GU10) / AMPOULE LED SMD (GU10) / ADJUSTABLE LED LAMP SMD (GU10)
LAMPADA A LED SMD (GU10) / LÂMPADA LED "REGULÁVEL" SMD (GU10)

Regulable LED

25.000h
90% ENERGY

Ref	W		Lm				
5200 5019	7W	3000K	580 lm	38º	GU10	12,90	✓
5200 5020	7W	6000K	650 lm	38º	GU10	12,90	✓

Bricofan

BOMBILLA LED CLASSIC SMD / AMPOULE LED CLASSIQUE COB E27 / CLASSIC LED COB BULB E27
LAMPADINA CLASSICA A LED COB E27 / LÂMPADA LED CLASSIC COB E27

30.000h
190% ENERGY

Ref	W		Lm				
5200 5011	10W	3000K	800 lm	140º	E27	13,80	✓
5200 5012	10W	6000K	840 lm	140º	E27	13,80	✓

Bricofan

cofan

ESFÉRICA SMD / SPHÉRIQUE / SPHERIC / SFERICA / ESFÉRICA

25.000h
-190% ENERGY

Ref	W		Lm	<			
5200 5021	4W	3000K	280 lm	140º	E27	6,90	✓
5200 5022	4W	6000K	307 lm	140º	E27	6,90	✓
5200 5023	4W	3000K	280 lm	140º	E14	6,90	✓
5200 5024	4W	6000K	307 lm	140º	E14	6,90	✓

RoHS compliant

Bricofan

VELA (SMD) / VELA / CANDLE TYPE / AD OLIVA / VELA

25.000h
-190% ENERGY

Ref	W		Lm	<			
5200 5015	4W	3000K	280 lm	140º	E14	6,80	✓
5200 5016	4W	6000K	307 lm	140º	E14	6,80	✓

RoHS compliant

Bricofan

PROYECTOR LED SMD 4000K / PROJECTEUR LED SMD / SMD LED PROJECTOR / PROIETTORE LED SMD / PROJECTOR LED SMD

25.000h **Negro IP65**
-190% ENERGY

Ref	W		Lm	<		
5200 5030	10W	4000K	650 lm	140º	128 x 120 x 45	22,40
5200 5031	20W	4000K	1500 lm	140º	180 x 185 x 45	39,50
5200 5032	30W	4000K	2400 lm	160º	155 x 175 x 45	65,90
5200 5033	50W	4000K	3600 lm	160º	155 x 175 x 45	95,20

ADJUSTABLE LIGHT

RoHS compliant

Bricofan

PROYECTOR LED SMD BLANCO 4000K / PROJECTEUR LED SMD BLAN 4000K / 4000K WHITE LED PROJECTOR SMD WHITE LED PROJECTOR SMD 4000K / PROJETOR LED SMD BRANCO 4000K

25.000h **IP65**
-90% ENERGY

Ref	W		Lm	<		
5200 5036	10W	4000K	650 lm	140º	128 x 120 x 45	22,40
5200 5037	20W	4000K	1500 lm	140º	180 x 185 x 45	39,50
5200 5038	30W	4000K	2400 lm	160º	155 x 175 x 45	65,90
5200 5039	50W	4000K	3600 lm	160º	155 x 175 x 45	95,20

ADJUSTABLE LIGHT

RoHS compliant

Bricofan

PROYECTOR LED SMD 4000K CON SOPORTE / PROJECTEUR LED SMD 4000K / LED PROJECTOR SMD 4000K WITH SUPPORT PROIETTORE A LED SMD 4000K / PROJETOR LED SMD 4000K COM SUPORTE

25.000h **Negro IP65**
-90% ENERGY

Con soporte / Avec support / With support / Con supporto / Com suporte

Ref	W		Lm	<		
5200 5040	10W	4000K	650 lm	140º	270x195x165	38,35

RoHS compliant

Bricofan

DOWNLIGHTS EMPOTRAR / DOWNLIGHTS A ENCASTRER / EMBEDDED DOWNLIGHT / FARETTI INCASSO / DOWNLIGHTS EMBUTIR

RoHS compliant

Bricofan

6000K **25.000h** **LED**

-90% ENERGY

Ref		W	Lm	∅	
5200 6109	6000K	3W	245 lm	90 mm	11,80
5200 6107	6000K	6W	484 lm	120 mm	14,70
5200 6105	6000K	9W	720 lm	150 mm	18,30
5200 6103	6000K	12W	968 lm	170 mm	21,85
5200 6101	6000K	20W	1480 lm	200 mm	32,50
5200 6099	6000K	30W	2380 lm	300 mm	49,90

DOWNLIGHTS SUPERFICIE / DONWLIGHTS SURFACE / SURFACE DOWNLIGHT / FARETTI SUPERFICIE / DOWNLIGHTS SUPERFÍCIE

RoHS compliant

Bricofan

6000K **25.000h** **LED**

-90% ENERGY

Ref		W	Lm	∅	
5200 6114	6000K	6W	484	120 mm	18,00
5200 6113	6000K	12W	968	180 mm	25,90
5200 6111	6000K	20W	1480	200 mm	37,10
5200 6110	6000K	30W	2380	300 mm	54,60

DOWNLIGHTS REDONDO EMPOTRAR 20W / DOWNLIGHTS EMBED 20W / 20W ENCASTRER DOWNLIGHTS DOWNLIGHT AD INCASSO 20W / DOWNLIGHTS EMBUTIR 20W

RoHS compliant

Bricofan

6000K **25.000h** **LED**

-90% ENERGY

Aluminio / Aluminium / Aluminium / Alluminio / Alumínio

Ref		W	Lm	∅	
5200 6102	6000K	20W	1480 lm	200 mm	32,50

DOWNLIGHTS REDONDO SUPERFICIE BLANCO 20W / DOWNLIGHTS SURFACE BLANC 20W / 20W WHITE SURFACE DOWNLIGHTS DOWNLIGHT AD INCASSO BIANCO 20W / DOWNLIGHTS SUPERFÍCIE BRANCO 20W

RoHS compliant

Bricofan

6000K **25.000h** **LED**

-90% ENERGY

Aluminio / Aluminium / Aluminium / Alluminio / Alumínio

Ref		W	Lm	∅	
5200 6112	6000K	20W	1480 lm	200 mm	37,10

LÁMPARA BAJO CONSUMO / LAMPE BASSE CONSOMMATION / ENERGY SAVING LAMP
LAMPADINA A BASSO CONSUMO / LÂMPADA DE BAIXO CONSUMO

8.000h

2U - 2.700 K / 6.400 K - E14 / E27

Ref	W		Lm					
5210 0714	7W	2.700 K	337 lm	E14	36 x 114	6	4,60	✓
5210 0727	7W	2.700 K	337 lm	E27	36 x 114	6	4,60	✓
5200 0714	7W	6.400 K	337 lm	E14	36 x 114	6	4,60	✓
5200 0727	7W	6.400 K	337 lm	E27	26 x 114	6	4,60	✓

8.000h

3U - 2.700 K / 6.400 K - E14 / E27

Ref	W		Lm					
5210 1114	11W	2.700 K	528 lm	E14	42 x 120	6	4,95	✓
5210 1127	11W	2.700 K	528 lm	E27	42 x 120	6	4,96	✓
5200 1114	11W	6.400 K	605 lm	E14	42 x 120	6	4,95	✓
5200 1127	11W	6.400 K	527 lm	E27	42 x 120	6	4,96	✓
5210 1514	15W	2.700 K	743 lm	E14	51 x 120	6	5,52	✓
5210 1527	15W	2.700 K	743 lm	E27	51 x 120	6	5,56	✓
5200 1514	15W	6.400 K	660 lm	E14	42 x 120	6	5,52	✓
5200 1527	15W	6.400 K	900 lm	E27	42 x 120	6	5,56	✓
5210 2014	20W	2.700 K	1253 lm	E14	52 x 135	6	6,20	✓
5210 2027	20W	2.700 K	1253 lm	E27	52 x 135	6	6,16	✓
5200 2014	20W	6.400 K	1254 lm	E14	52 x 135	6	6,20	✓
5200 2027	20W	6.400 K	1254 lm	E27	52 x 135	6	6,16	✓

4U - 2.700 K / 6.400 K - E27

Ref	W		Lm					
5210 2827	28W	2.700 K	1464 lm	E27	56 x 170	6	7,50	✓
5200 2827	28W	6.400 K	1464 lm	E27	56 x 170	6	7,50	✓

Tricolor

1 year (~2,7 h/day)

ENERGY EFFICIENCY CLASS ενεργεια · енергия · enerjia · energia · energie · energia · energia · energia

CLASSIC AHORRO E27 / CLASSIQUE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE E27 / CLASSIC ECONOMIC E27 / BASSO CONSUMO E27 / BAIXO CONSUMO E27

ENERGY A++ A+ B C D E F C 77.0 kwh/1000h

RoHS compliant

2 years (~2,7 h/day)

Bricofan

-30% ENERGY

E27

Ref	W	Lm				
5200 3070	46W	700 lm	E27	10	2,15	✓
5200 3052	57W	915 lm	E27	10	2,15	✓
5200 3042	77W	1320 lm	E27	10	2,15	✓

VELA AHORRO E14 / BOUGIE ÉCONOMIE E14 / ANDLE ENERGY SAVING E14 / FORMA OLIVA E14 / VELA BAIXO CONSUMO E14

ENERGY A++ A+ B C D E F C 77.0 kwh/1000h

RoHS compliant

2 years (~2,7 h/day)

Bricofan

-30% ENERGY

E14

Ref	W	Lm				
5200 3128	30W	405 lm	E14	10	2,15	✓
5200 3142	46W	700 lm	E14	10	2,15	✓

ESFÉRICA AHORRO / SPHÉRIQUE ÉCONOMIE / SPHERICAL ENERGY SAVING / BASSO CONSUMO SFERICA / ESFÉRICA BAIXO CONSUMO

ENERGY A++ A+ B C D E F C 77.0 kwh/1000h

RoHS compliant

2 years (~2,7 h/day)

Bricofan

-30% ENERGY

E27 E14

Ref	W	Lm				
5200 3510	30W	405 lm	E27	10	2,15	✓
5200 3511	30W	405 lm	E14	10	2,15	✓
5200 3512	46W	700 lm	E27	10	2,15	✓
5200 3513	46W	700 lm	E14	10	2,15	✓

LÁMPARA HALÓGENA LINEAL / LAMPE DE HALOGÉNEO / HALOGEN LAMP / LAMPADA ALOGENA / LÂMPADA HALOGÊNIO PROJETOR

ENERGY A++ A+ B C D E F C 77.0 kwh/1000h

RoHS compliant

2 years (~2,7 h/day)

Bricofan

-30% ENERGY

Ref	W	Lm				
5200 3480	80W	1500 lm	J78	10	2,15	✓
5200 3412	120W	2450 lm	J78	10	2,15	✓
5200 3680	80W	1500 lm	J118	10	2,15	✓
5200 3612	120W	2450 lm	J118	10	2,15	✓
5200 3616	160W	3022 lm	J118	10	2,15	✓
5200 3623	230W	5060 lm	J118	10	2,15	✓
5200 3640	400W	8600 lm	J118	10	2,15	✓

BOMBILLA HALÓGENA / LÂMPADA DE HALOGÉNEO / HALOGEN BULB / LAMPADINA ALOGENA / LÂMPADA HALOGÊNIO

ENERGY A++ A+ B C D E F C 77.0 kwh/1000h

RoHS compliant

2 years (~2,7 h/day)

Bricofan

12 V

-30% ENERGY

MR16 GU10

Ref	W	Cd				
5200 3335	35W	600 Cd	MR-16	10	1,15	✓

Ref	W	Cd				
5200 3240	40W	680 Cd	GU-10	10	2,00	✓

LINTERNAS DE ALUMINIO / LAMPE TORCHE ALUMINIUM / ALUMINIUM TORCHES / TORCE IN ALLUMINIO / LANTERNAS DE ALUMÍNIO

3 FUNCTION 100% 50% FLASHING · LED 3W 120LM · BATTERY 3XAAA (not included) · WATERPROOF GRADE IPX3 · DISTANCE 100 m · 5000 2004

Ref	W	Lm			
5000 3110	3W	120 lm	Ø3,7 x 15 cm	12,08	✓

3 FUNCTION 100% 50% FLASHING · LED 3W 140LM · BATTERY 2XLR14 (not included) · WATERPROOF GRADE IPX3 · DISTANCE 100 m · 5000 2002

Ref	W	Lm			
5000 3112	3W	140 lm	Ø5 x 23 cm	18,24	✓

3 FUNCTION 100% 50% FLASHING · LED 3W 160LM · BATTERY 2XLR20 (not included) · WATERPROOF GRADE IPX3 · DISTANCE 100 m · 5000 2001

Ref	W	Lm			
5000 3113	3W	160 lm	Ø5,5 x 25 cm	22,81	✓

LINTERNA ALUM. "ZOOM" LED / LAMPE ALUM. "ZOOM" LED / ALUMINIUM "ZOOM" LED TORCH TORCIA ALLUMINIO "ZOOM" LED / LANTERNA ALUM. "ZOOM" LED

ZOOM FUNCTION · LED 3W 120LM · BATTERY 3XAAA (not included) · WATERPROOF GRADE IPX3 · DISTANCE 80 m · 5000 2004

Ref	W	Lm			
5000 3120	3W	120 lm	Ø3 x 12 cm	10,98	✓

ZOOM FUNCTION · LED 3W 140LM · BATTERY 2XLR14 (not included) · WATERPROOF GRADE IPX3 · DISTANCE 100 m · 5000 2002

Ref	W	Lm			
5000 3121	3W	140 lm	Ø4 x 22 cm	18,05	✓

LINTERNA ALUM. "MINI" LED / LAMPE ALUM. "MINI" LED / ALUMINIUM "MINI" LED TORCH TORCIA ALLUMINIO "MINI" LED / LANTERNA ALUM. "MINI" LED

LED 1W · BATTERY 1XAA (not included) · WATERPROOF GRADE IPX3 · 5000 2003

Ref	W	Lm			
5000 3122	1W	40 lm	Ø1,8 x 9,5 cm	4,80	✓

LUZ LED FARO BICICLETA 3 POSICIONES / LAMPE LED FEU BICYCLETTE 3 FONCTIONS / BICYCLE LED HEADLIGHT 3 FUNCTIONS
LUCE LED FARO BICICLETTA, 3 FUNZIONI / LUZ LED FAROL BICICLETA 3 FUNÇÕES

5000 2003

5LED RUNTIME 5-10 HRS · 3 FUNCTION · BATTERY 4XAA (not included) · WATERPROOF GRADE IPX3

Ref	Nº LED		
5000 3151	5	4,90	✓

Expositor / Presentoir / Display stand / Espositore / Expositor

Ref		
0450 3151	12	58,80

LUZ LED ROJA TRASERA BICICLETA 7 FUNCIONES / LED BICYCLETTE ARRIÈRE ROUGE 7 FONCTIONS / BACK RED LED LIGHT FOR BICYCLE WITH 7 FUNCTIONS
LUCE LED ROSSA PER LATO POSTERIORE BICICLETTA, 7 FUNZIONI / LUZ LED VERMELHA TRASEIRA BICICLETA 7 FUNÇÕES

5000 2004

9 LED · 7 FUNCTION · BATTERY 2XAA (not included) · WATERPROOF GRADE IPX4

Ref	Nº LED		
5000 3152	5	3,90	✓

Expositor / Presentoir / Display stand / Espositore / Expositor

Ref		
0450 3152	12	46,80

LINTERNA LED CAMPING EN ABS Y GOMA / LAMPE TORCHE LED, EN ABS ET CAOUTCHOUC / LED TORCH FOR CAMPING, FROM ABS AND RUBBER
TORCIA LED PER CAMPEGGIO, IN ABS E GOMMA / LANTERNA LED, P/ CAMPING EM ABS E BORRACHA

5000 2001

13 LED · BATTERY 4XLR20 1X4R25/6V (not included)

Ref	Nº LED		
5000 3147	13	12,90	✓

LINTERNA LED DE CABEZA "ZOOM", 3 FUNCIONES / LAMPE LED TÊTE "ZOOM", 3 FONCTIONS / LED TORCH, HEAD "ZOOM", 3 FUNCTIONS
TORCIA LED CON TESTA "ZOOM", 3 FUNZIONI / LANTERNA LED DE CABEÇA "ZOOM", 3 FUNÇÕES

LED 3W 120LM · 3 FUNCTION 100% 50% FLASHING · ZOOM FUNCTION · BATTERY 3XAAA (not included) · WATERPROOF GRADE IPX3 · DISTANCE 80 m

5000 2004

Ref	W	Lm		
5000 3131	3W	120 lm	11,45	✓

Expositor / Presentoir / Display stand / Espositore / Expositor

Ref		
0450 3131	12	137,40

LINTERNA 19 LED DE CABEZA 3W 3 FUNCIONES / LAMPE 19 LED TÊTE 3W, 3 FONCTIONS / 19 LED TORCH, HEAD 3W, 3 FUNCTIONS
TORCIA 19 LED CON TESTA "ZOOM", 3 FUNZIONI / LANTERNA 19 LED DE CABEÇA 3W, 3 FUNÇÕES

LED 19 LED 3W · 3 FUNCTION 100% 50% FLASHING · BATTERY 3XAAA (not included) · WATERPROOF GRADE IPX3

5000 2004

Ref	W	Nº LED		
5000 3132	3W	19	6,15	✓

Expositor / Presentoir / Display stand / Espositore / Expositor

Ref		
0450 3132	12	73,80

LINTERNA 9 LED ALUMINIO, COLORES / LAMPE 9 LED ALUMINIUM, COULEURS / ALUMINIUM 9 LED TORCH, COLOURS
TORCIA DI ALLUMINIO CON 9 LED, COLORI / LANTERNA 9 LED ALUMÍNIO, CORES

9 LED · BATTERY 3XAAA (not included)

5000 2004

Ref		
0450 3125	12	54,00

Expositor / Presentoir / Display stand / Espositore / Expositor

Ref	Nº LED			
5000 3125	9	Ø 2,7 x 10 cm	4,50	✓

LÁMPARA 24 LED REDONDA IMÁN/GANCHO / AMPOULE 24 LED RONDE AIMANT/CROCHET / ROUND 24 LED LAMP MAGNET/HOOK
LAMPADA TONDA 24 LED, MAGNETE /GANCIO / LÂMPADA 24 LED REDONDA ÍMÃ/GANCHO

5000 2004

24LED MAGNET HOOK BATTERY 3XAAA (not included)

Ref	Nº LED		
5000 3141	24	5,90	✓

Expositor / Presentoir / Display stand / Espositore / Expositor

Ref		
0450 3141	12	70,80

LÁMPARA 72 LED RECTANGULAR IMÁN/GANCHO / ANPOULE 72 LED RECTANGULAIRE AIMANT/CROCHET / RECTANGULAR 72 LED LAMP MAGNET/HOOK
LAMPADA 72 LED RETTANGOLARE MAGNETE/GANCIO / LÂMPADA 72 LED RETANGULAR ÍMÃ / GANCHO

5000 2003

72 LED MAGNET HOOK BATTERY 4XAA (not included)

Ref	Nº LED		
5000 3145	72	13,95	✓

Expositor / Presentoir / Display stand / Espositore / Expositor

Ref		
0450 3145	12	167,40

LUZ DE TRABAJO 60 LED / LUMIÈRE DE TRAVAIL 60 LED / 60 LED WORKING LIGHT / LUCE DA LAVORO 60 LED / LUZ DE TRABALHO 60 LED

60LED HOOK BATTERY RECHARGEABLE AC ADAPTER CAR ADAPTER 12V / DC

Ref	Nº LED		
5000 3146	60	29,48	✓

	ES	FR	EN	IT	PT
Ref	Referencia	Référence	Reference	Riferimento	Referência
	Contenido	Contenu	Contains	Contenuto	Conteúdo
	Packing	Conditionnement	Packing	Imballo	Embalagem
	Precio	Prix	Price	Prezzo	Preço
	Blíster	Blister	Blister	Blister	Blister
	Descripción	Description	Description	Descrizione	Descrição
	Colores	Couleur	Color	Colore	Cores
A-V~	Amperios - Voltios	Ampères - Volts.	Amperes - Volts	Ampere - Volt	Ampéres - Volts
A	Amperios	Ampères	Amperes	Ampere	Ampéres
VÍAS	Vías	Voies	Paths	Uscite	Vias
W	Vatios	Watt	Watt	Watt	Watt
	Rosca	Filetage	Thread	Filettatura	Rosca
	Medidas	Mesures	Measurements	Misure	Medidas
	Peso	Poids	Weight	Peso	Peso
V-AC-HZ	V-AC-HZ	V-AC-HZ	V-AC-HZ	V-AC-HZ	V-AC-HZ
	Longitud	Longueur	Length	Lunghezza	Comprimento
Lm	Lúmenes	Lumens	Lumens	Lumen	Lumens
Nº LED	Nº Led	Nº Led	LED Number	Nº Led	Nº Led
	Unidades	Unités	Units	Unitá	Unidades

NEW



www.cofan.es

2 YEARS WARRANTY IRC>80 A+

cofan

Bricofan

BOMBILLA LED CLASIC / AMPULE LED CLASSIC / LED BULB CLASSIC / LAMPADINA LED CLASSICA / LÂMPADA LED CLASIC

15.000h
-85% ENERGY

E27

3000 K

Ref	W	Lm					
5200 7001	6W	470 lm	E27	240º	10	5,08	✓
5200 7003	9W	810 lm	E27	240º	10	6,34	✓

6500 K

Ref	W	Lm					
5200 7002	6W	470 lm	E27	240º	10	5,08	✓
5200 7004	9W	810 lm	E27	240º	10	6,34	✓
5200 7005	12W	1050 lm	E27	240º	10	8,02	✓

RoHS compliant

BOMBILLA LED ESFÉRICA / AMPULE LED SPHÉRIQUE / LED BULB SPHERICAL / LAMPADINA LED SFERICA / LÂMPADA LED ESFÉRICA

15.000h
-85% ENERGY

E27

3000 K

Ref	W	Lm					
5200 7010	5W	400 lm	E27	220º	10	4,58	✓

6500 K

Ref	W	Lm					
5200 7013	5W	400 lm	E27	220º	10	4,58	✓

E14

3000 K

Ref	W	Lm					
5200 7012	5W	400 lm	E14	220º	10	4,58	✓

6500 K

Ref	W	Lm					
5200 7011	5W	400 lm	E14	220º	10	4,58	✓

RoHS compliant

BOMBILLA LED VELA / AMPULE LED VEILLE / LED BULB CANDLE / LAMPADINA LED CANDELA / LÂMPADA LED VELA

15.000h
-85% ENERGY

E14

3000 K

Ref	W	Lm					
5200 7014	5W	400 lm	E14	220º	10	4,58	✓

6500 K

Ref	W	Lm					
5200 7015	5W	400 lm	E14	220º	10	4,58	✓

RoHS compliant

LÁMPARA LED COB GU-5,3 / LAMPE LED COB GU-5,3 / LED LAMP COB GU-5,3 / LAMPADINA LED COB GU-5,3 / LÂMPADA LED COB GU-5,3

12V

15.000h
-85% ENERGY

GU5.3

RoHS compliant

3000 K

Ref	W		Lm				
5200 7021	5W	3000 K	400 lm	110º	10	6,47	✓

LÁMPARA LED GU-10 / LAMPE LED GU-10 / LED LAMP GU-10 / LAMPADINA LED GU-10 / LÂMPADA LED GU-10

15.000h
-85% ENERGY

GU10

3000 K

Ref	W		Lm				
5200 7022	5W	3000 K	400 lm	110º	10	5,46	✓
5200 7025	7W	3000 K	500 lm	110º	10	6,30	✓

5000 K

Ref	W		Lm				
5200 7023	5W	5000 K	400 lm	110º	10	5,46	✓
5200 7024	5W	5000 K	395 lm	60º	10	6,30	✓
5200 7026	7W	5000 K	500 lm	110º	10	6,30	✓

RoHS compliant

BOMBILLA GLOBO / AMPOULE GLOBE / GLOBE BULB / LAMPADINA GLOBO / LÂMPADA GLOBO

4000 K · ON OFF 25.000

25.000h
-85% ENERGY

E27

A

RoHS compliant

Ref	W		Lm				
5200 7050	11W	4000 K	820 lm	E27	250º	10	15,16	✓
5200 7051	18W	4000 K	1520 lm	E27	270º	10	21,04	✓

2 YEARS WARRANTY · IRC>80 · A+

cofan · Bricofan

BOMBILLA CLASIC SENSOR / AMPULE CLASSIC DÉTECTEUR / LED CLASSIC DETECTOR / LAMPADINA CLASSICA RILEVATORE / LÂMPADA CLASIC DETECTOR

ON OFF 50.000 · 4000 K · 360º ÁNGULO DETECCIÓN DETECTION RANGE · <8m DISTANCIA DETECCIÓN DETECTION DISTANCE · <20 lux LUZ AMBIENTE AMBIENT LIGHT

25.000h

-85% ENERGY

SENSOR DE PRESENCIA / PROXIMITY SENSOR

ES La bombilla con detector de presencia es perfecta para lugares de paso como trasteros, pasillos, garajes, etc. Características del sensor:

–Ángulo de detección: 360º

–Distancia de detección: <6 metros

Si detecta movimiento menos de 3 minutos, tardaría en apagarse 10 segundos. Si detectara movimiento más de 3 minutos, tardaría en apagarse 120 segundos.

FR L'ampoule avec détecteur de présence est parfaite pour les débarras, couloirs, garages, etc. Caractéristiques du capteur:

- Angle de détection: 360º
- Distance de détection: < 6 mètres

Si un mouvement est détecté en moins de 3 minutes, elle s'éteindra en 10 secondes. Si un mouvement est détecté à plus de 3 minutes, elle s'éteindra en 120 secondes.

EN The bulb with proximity sensor is perfect for places such as box rooms, corridors, garages, etc. Features:

- Detection angle: 360º
- Distance detected: <6 meters

If motion detected lasts less than 3 minutes, it turns off 10 seconds later. If motion detected lasts more than 3 minutes, it turns off 120 seconds later.

IT La lampadina con rilevatore di presenza è perfetta per luoghi di passaggio come: ripostiglio, corridoio, garage, ecc. Le caratteristiche del sensore sono:

- Angolo di rilevamento: 360°
- Distanza di rilevamento: <6 metri

Se viene rilevato un movimento inferiore a 3 minuti, il tempo di spegnimento è di 10 secondi. Se viene rilevato un movimento superiore ai 3 minuti, occorreranno invece 120 secondi per lo spegnimento.

PT A lâmpada com detector de presença é perfeita para locais de passagem, como quartos de arrumo, corredores, garagens, etc. Características do sensor:

- Ângulo de detecção: 360º
- Distância de detecção: <6 metros

Se detectar movimentos menos de 3 minutos, demoraria 10 segundos para desligar. Se detectou movimento mais de 3 minutos, demoraria 120 segundos para desligar.

E27

Ref	W	Lm	∢				
5200 7031	10W	806 lm	240º	E27	6	29,65	✓

ON OFF 50.000 · 4000 K · ON · OFF

SENSOR CREPUSCULAR / TWILIGHT SENSOR

ES Bombilla con sensor crepuscular es perfecta para iluminar automáticamente las estancias que deseemos de la casa cuando se hace de noche. Se enciende automáticamente cuando detecta una luz ambiente de <20 lux. Además, el doble sensor incorporado le da mayor precisión.

FR Ampoule avec capteur crépusculaire, idéale pour éclairer automatiquement les pièces souhaitées de la maison dès que la nuit tombe. Elle s'allume automatiquement quand une lumière ambiante < à 20 lux est détectée. Le double capteur intégré lui permet une plus grande précision.

EN The bulb with twilight sensor is perfect for lighting automatically any room of the house when it gets darker. It turns on automatically when it detects an ambient light <20 lux. In addition, the built-in double sensor provides greater accuracy.

IT La lampadina con sensore crepuscolare è perfetta per illuminare automaticamente le camere desiderate quando è notte. Si accende automaticamente quando viene rilevata una luce ambientale <20 lux. Inoltre, il doppio sensore offre una maggiore precisione.

PT A lâmpada com sensor de crepúsculo é perfeita para iluminar automaticamente os quartos da casa que desejamos, quando está escuro. Liga-se automaticamente quando detecta luz ambiente <20 lux. Além disso, o sensor duplo incorporado fornece mais precisão.

E27

Ref	W	Lm	∢				
5200 7032	9,5W	806 lm	240º	E27	6	20,33	✓

cofan

Bricofan

LÁMPARA LED / LAMPE LED / LED LAMP / LAMPADINA LED / LÂMPADA LED

2 YEARS WARRANTY · IRC>80 · A+

REGLETA LED BLANCA / REGLETTE LED BLANC / LED STRIP WHITE / STRISCIA LED BIANCA / RÉGUA LED BRANCO

CON INTERRUPTOR / WITH SWITCH

25.000h
-85% ENERGY

4000 K



ES - Regleta con interruptor.

- Ángulo del haz: 120º.
- Las regletas LED de Cofan son unas bandas luminosas de diferentes tamaños, perfectas para instalar dónde la luz de techo no llega. Cada vez se instalan más en cocinas o armarios y, gracias a su interruptor, puedes controlar cuándo es necesaria.
- La instalación es rápida y sencilla, pudiéndose colocar de forma individual o agrupada.

FR - Réglette avec interrupteur.

- Angle du haz: 120º.
- Les réglettes LED Cofan sont des bandes lumineuses de différentes tailles, idéales pour être installées dans les parties que la lumière de plafond n'atteint pas. De nombreuses installations dans les cuisines et les armoires qui peuvent être contrôlées grâce à l'interrupteur quand nécessaire.
- L'installation est rapide et simple, elles peuvent être installées individuellement ou groupées.

EN - LED strip with switch.

- Angle beam: 120º
- Cofan LED strips are luminous bands available in different sizes and perfect to place them in those areas where the ceiling light does not reach. They are increasingly being used in kitchens or cupboards and, thanks to its switch, you can control when the light is necessary.
- Easy and quick to install. It is possible to place them individually or in groups.

IT - Striscia LED con interruttore.

- Angolo apertura: 120º.
- Le strisce LED Cofan sono bande luminose di dimensioni differenti, perfette da installare nelle zone non raggiunte dalla luce del soffitto. Normalmente installate in cucina o armadi, grazie al pratico interruttore è possibile utilizzarle unicamente se necessario.
- Installazione facile e veloce, facilmente collocabili singolarmente o raggruppate.

PT - Régua de alimentação com interruptor.

- Ângulo do feixe: 120º.
- As réguas LED da Cofan são tiras luminosas de diferentes tamanhos, perfeitas para as instalar onde não chega a luz do teto. Cada vez mais se instalam em cozinhas ou armários e, graças ao seu interruptor, pode controlar quando for necessário.
- A instalação é rápida e fácil, podendo ser colocada individualmente ou agrupada.

RoHS compliant

Ref	W	Lm	⟷	∢			
5200 7060	5W	320 lm	301 mm	120º	6	12,39	✓
5200 7061	8W	640 lm	546 mm	120º	6	16,38	✓

TUBO LED G13 / TUBE LED G13 / LED TUBE G13 / TUBO LED G13 / TUBO LED G13

INCLUYE CEBADOR / STARTED INCLUDED

30.000h
-85% ENERGY

6500 K

ES Los tubos LED son la mejor solución para sustituir a los fluorescentes convencionales ya que reducen el consumo energético Proporcionan una luz muy agradable ya que no parpadean y el arranque es inmediato. Es posible hacer una sustitución directa con el fluorescente tradicional sin realizar ningún cableado, siempre y cuando los fluorescentes trabajen con un balastro electromagnético.

FR Les tubes LED sont la meilleure solution pour remplacer les néons conventionnels car ils réduisent la consommation énergétique et fournissent une lumière très agréable puisqu'ils ne clignotent pas et le démarrage est immédiat. Il est possible de faire un remplacement direct avec le néon traditionnel sans effectuer de nouveau câblage, si les néons fonctionnent avec un ballast électromagnétique.

EN LED tubes are the best solution to replace the conventional fluorescent lamps since they reduce power consumption. They provide very pleasant light, do not blink and have an immediate start. It is possible to replace directly the traditional tube without installing any wiring and only when fluorescent lamps work with electromagnetic ballast.

IT I tubi LED sono la soluzione migliore per sostituire le illuminazioni convenzionali grazie alla riduzione dei consumi energetici. Forniscono inoltre una luce molto piacevole in quanto non generano sfarfallio e l'accensione è immediata. È possibile effettuare una sostituzione diretta con luci tradizionali senza realizzare nessun cablaggio fintanto che si lavora con un ballast elettromagnetico.

PT Os tubos LED são a melhor solução para substituir aos fluorescentes convencionais porque reduzem o consumo de energia. Fornecem uma luz muito agradável, não piscam e o arranque é imediato. É possível fazer uma substituição direta com o fluorescente tradicional sem necessitar nenhum cabo, desde que os fluorescentes trabalhem com um balastro eletromagnético.



RoHS compliant

Ref	W	Lm	⟷	∢			
5200 7070	9W	80 lm	600 mm	200º	10	11,76	✓
5200 7071	18W	1620 lm	1200 mm	200º	10	16,38	✓

cofan

Bricofan

LÁMPARA LED / LAMPE LED / LED LAMP / LAMPADINA LED / LÂMPADA LED

2 YEARS WARRANTY

IRC>80

A

TIRA LED 3 METROS / BANDE LED 3M / LED STRIP 3M / STRISCIA LED 3M / FAIXA LED 3M



*Máx. 3 metros por transformador.

50.000h
-85% ENERGY

6500 K

ON
OFF
25.000







Ref	W	Lm	⟷		
5200 7076	22W	1350 lm	3 m	66,78	✓

RoHS compliant

cofan

TÜVRheinland ISO 9001:2008 Nº 0.04.07133



1 Luces de carretera / Feux de route
Full beam headlights / Luci stradali
Luzes de cruzamento (médios)

2 Luces intermitentes delanteros
Feux clignotant avant
Front indicator lights
Luci direzionali
Luzes de mudança de direção dianteiros (piscas)

3 Luces delanteras de niebla
Feux anti-brouillard avant
Front fog lights
Fendinebbia anteriori
Luzes de nevoeiro dianteiras

4 Luces delanteras de posición
Feux de position avant
Parking lights
Luci anteriori di posizione
Luzes de presença dianteiras (mínimos)

5 Luces intermitentes laterales
Feux clignotant latéraux
Side indicator lights
Luci intermittenti laterali
Indicadores de mudança de direção laterais (piscas)

6 Luz de guantera
Ampoule éclairage boîte à gants
Glove compartment light
Luce vano portaoggetti
Luz do guarda-luvas

7 Iluminación Interior
Ampoule éclairage Intérieur / Interior lighting
Illuminazione interna / Iluminação interior

8 Luces de salpicadero
Ampoule éclairage tableau de bord
Dashboard lights
Luci del cruscotto
Luzes do painel

9 Tercera luz de frenado / Troisième feu stop
Third brake light / Luci stop
Terceira luz de travão

10 Luz del maletero / Ampoule éclairage coffre
Boot light / Luce bagagliaio
Luz da bagageira

11 Lámpara de placa de matriculación
Ampoule de plaque d'immatriculation
Number plate light
Lampadina targa
Lâmpada da chapa da matricula

12 Luces traseras de niebla
Feux anti-brouillard arrière
Rear fog lights
Luci fendinebbia posteriori
Luzes de nevoeiro traseiras

13 Luces de frenado / Feux stop
Brake lights / Luci di frenata
Luzes do travão

14 Luces de marcha atrás / Feux de recul
Reversing lights / Luci retromarcia
Luzes de marcha atrás

15 Luces traseras de posición
Feux de position arrière
Tail lights
Luci posteriori di posizione
Luzes de presença traseiras (mínimos)

16 Luces intermitentes traseras
Feux clignotant arrière
Rear indicators
Luci intermittenti posteriori
Luzes de mudança de direção traseiros (piscas)

	Ref	V	W		MODEL		
PY21	0350 1210A	12 V	21 W	1 POLO P21W (BA15s)	AMBAR	10	**0,56**
P-21	0350 1210	12 V	21 W	1 POLO P21W (BA15s)		10	**0,48**
P-21 (D)	0350 1210Y	12 V	21 W	1 POLO P21W (BAU15s)	DESCENTRADA	10	**0,68**
P-21/5	0350 1220	12 V	21/5 W	2 POLOS P21/5W (BAY15d)		10	**0,48**
T4W	0350 1223	12 V	4 W	CONTROL T4W (BA9s)		10	**0,31**
R10W	0350 1222	12 V	10 W	PILOTO R10W (BA15s scc)		10	**0,37**
R5W	0350 1221	12 V	5 W	PILOTO R5W (BA15s scc)		10	**0,44**
W1.2	0350 1231	12 V	1.2 W	S/CASQUILLO W1,2–T5 (W2x4,6d)		10	**0,37**
WY5	0350 1232A	12 V	5 W	S/CASQUILLO W5W (W2,1x9,5)	AMBAR	10	**0,40**
W-5	0350 1233	12 V	5 W	S/CASQUILLO W5W (W2,1x9,5d)		10	**0,32**
C10W	0350 1240	12 V	10 W	PLAFONIER C10W	Ø11x31 mm	10	**0,35**
C10W	0350 1246	12 V	10 W	PLAFONIER C10W	Ø11x38 mm	10	**0,37**
C5W	0350 1241	12 V	5 W	PLAFONIER C5W	Ø11x38 mm	10	**0,37**
C5W	0350 1245	12 V	5 W	PLAFONIER C5W	Ø11x44 mm	10	**0,35**
H-6W	0350 1235	12 V	6 W	HALÓGENA MINI H-6W BAX9s	MINI	10	**3,43**
R-2	0350 1200	12 V	40V/45W	EUROP (P45t ASY) 40V/45W		1	**1,82**
H-1	0350 1201	12 V	55 W	HALÓGENA **H1** (P14,5S) 55W		1	**1,87**
H-4	0350 1204	12 V	60/55 W	HALÓGENA **H4** (P43t) 60/55W		1	**3,29**
H-7	0350 1207	12 V	55 W	HALÓGENA **H7** (Px26d) 55W		1	**2,79**

TÜVRheinland ISO 9001:2008 N° 0.04.07133

LÁMPARA HALÓGENA / AMPOULE COFAN / COFAN BULB / LAMPADINA COFAN / LÂMPADA COFAN



1 3

H1



1 3

H4



1 3

H7



4

H6W

LÁMPARA FOCO EUROPEO / AMPOULE CODE EUROPÉEN / CAR LAMP EUROPEAN LIGHT BULB
LAMPADINA PER AUTO FUOCO EUROPEO / LÂMPADA COFAN PARA AUTOMOVEL EUROPEU



1

R2

PACK 10 UDS LÁMPARA 2 POLOS
AMPOULE COFAN 2 PÔLES / DOUBLE POLE COFAN BULB
LAMPADINA COFAN 2 POLI / LÂMPADA COFAN 2 POLOS

11 12

P21W/5W

PACK 10 UDS LÁMPARA PILOTO / AMPOULE COFAN PILOTE / PILOT COFAN BULB / LAMPADINA COFAN PILOTA / LÂMPADA COFAN FAROLIM



4 6 9 10 12 14

R5W



4 8 10 13 12 14 15

R10W



4 13 14 15

H6W

AMBAR / AMBRE / AMBER
AMBRA / ÂMBAR



2 8 11 12 13 15

P21W

DESCENTRADA

2 11 15

P21W



2

PY21W

PACK 10 UDS LÁMPARA CONTROL
AMPOULE COFAN / COFAN BULB
LAMPADINA COFAN / LÂMPADA COFAN



4 5 10

T4W

PACK 10 UDS LÁMPARA SIN CASQUILLO / AMPOULE SANS DOUILLE / BULB WITHOUT BULBHOLDER / LAMPADINA SENZA BASE / LÂMPADA SEM CASQUILHO



4 5 6 7 8 10

W5W



5 15

WY5W



8 9

W1,2W

PACK 10 UDS LÁMPARA PLAFONIER / AMPOULE PLAFONIER / BULB PLAFONIER / LAMPADINA PLAFONIERA / LÂMPADA PLAFONIER



5 6 7 9 10

C5W



7 9

C10W

TÜVRheinland ISO 9001:2008 N° 0.04.07133

Las lámparas halógenas cofan cumplen las normas europeas y garantizan una excelente calidad.
The cofan halogen lamps fulfill the European norms and guarantee an excellent quality.
Les lampes halogènes cofan répondent aux normes européennes et garantissent une excellente qualité.
As lâmpadas halogênio cofan cumprem as normas européias e garantem uma qualidade excelente.
Le lampade dell'alogeno di cofan compiono le norme europee e garantiscono una qualità eccellente.

cofan

TÜVRheinland ISO 9001:2008 N° 0.04.07133



1 Luces de situación anchura y altura
Ampoule d'indication largeur et hauteur
Marker lights
Indicatori di larghezza e altezza
Luzes delimitadoras largura e altura

2 Iluminación Interior
Ampoule éclairage Intérieur / Interior lighting
Illuminazione interna / Iluminação interior

3 Luces de salpicadero
Ampoule éclairage tableau de bord
Dashboard lights
Luci del cruscotto
Luzes do painel

4 Luces intermitentes delanteros
Feux clignotant avant
Front indicator lights
Luci direzionali
Luzes de mudança de direção dianteiros (piscas)

5 Luces de carretera - luz de cruce
Feux de route - feux de croisement
Headlights (full beam - low beam)
Luci stradali - abbaglianti / anabbaglianti
Luzes de cruzamento

6 Luces delanteras de posición
Feux de position avant
Parking lights
Luci anteriori di posizione
Luzes de presença dianteiras (mínimos)

7 Luces delanteras de niebla
Feux anti-brouillard avant
Front fog lights
Fendinebbia anteriori
Luzes de nevoeiro dianteiras

8 Luces intermitentes laterales
Feux clignotant latéraux
Side indicator lights
Luci intermittenti laterali
Indicadores de mudança de direção laterais (piscas)

9 Luces intermitentes traseras
Feux clignotant arrière
Rear indicators
Luci intermittenti posteriori
Luzes de mudança de direção traseiros (piscas)

10 Luces traseras de posición
Feux de position arrière
Tail lights
Luci posteriori di posizione
Luzes de presença traseiras (mínimos)

11 Luces de marcha atrás / Feux de recul
Reversing lights / Luci retromarcia
Luzes de marcha atrás

12 Lámpara de placa de matriculación
Ampoule de plaque d'immatriculation
Number plate light
Lampadina targa
Lâmpada da chapa da matricula

13 Luces traseras de niebla
Feux anti-brouillard arrière
Rear fog lights
Luci fendinebbia posteriori
Luzes de nevoeiro traseiras

14 Luces de frenado / Feux stop
Brake lights / Luci di frenata
Luzes do travão

	Ref	V	W		MODEL		
P-21	0350 2410	24 V	21 W	1 POLO P21W (BA15s)		10	**0,53**
P-21/5	0350 2420	24 V	21/5 W	2 POLOS P21/5W (BA15d)		10	**0,53**
T4W	0350 2423	24 V	4 W	CONTROL T4W (BA9s)		10	**0,35**
R10W	0350 2422	24 V	10 W	PILOTO R10W (BA15s)		10	**0,42**
R5W	0350 2421	24 V	5 W	PILOTO R5W (BA15s)		10	**0,42**
C10W	0350 2446	24 V	10 W	PLAFONIER C10W	Ø11x31 mm	10	**0,35**
C5W	0350 2441	24 V	5 W	PLAFONIER C5W	Ø11x38 mm	10	**0,37**
W1.2	0350 2431	24 V	1.2 W	W1,2–T5 (W2x4,6d)		10	**0,35**
W-5	0350 2433	24 V	5 W	W5W (W2,1x9,5d)		10	**0,35**
H-1	0350 2401	24 V	70 W	**H1** (P14,5S) 70W		1	**3,20**
H-4	0350 2404	24 V	75/70 W	**H4** (P43t) 75/70W		1	**5,86**
H-7	0350 2407	24 V	70 W	**H7** (Px26d) 70W		1	**5,95**

TÜVRheinland ISO 9001:2008 N° 0.04.07133

LÁMPARA HALÓGENA / AMPOULE COFAN / COFAN BULB / LAMPADINA COFAN / LÂMPADA COFAN



H1



H4



H7

AMBAR / AMBRE / AMBER / AMBRA / ÂMBAR



P21W

PACK 10 UDS LÁMPARA 2 POLOS / AMPOULE COFAN 2 PÔLES / DOUBLE POLE COFAN BULB
LAMPADINA COFAN 2 POLI / LÂMPADA COFAN 2 POLOS



P21W/5W

PACK 10 UDS LÁMPARA PILOTO / AMPOULE COFAN PILOTE / PILOT COFAN BULB / LAMPADINA COFAN PILOTA / LÂMPADA COFAN FAROLIM



R5W



R10W

PACK 10 UDS LÁMPARA CONTROL / AMPOULE COFAN / COFAN BULB / LAMPADINA COFAN / LÂMPADA COFAN



T4W

PACK 10 UDS LÁMPARA SIN CASQUILLO / AMPOULE SANS DOUILLE / BULB WITHOUT BULBHOLDER / LAMPADINA SENZA BASE / LÂMPADA SEM CASQUILHO



W5W

PACK 10 UDS LÁMPARA PLAFONIER / AMPOULE PLAFONIER / BULB PLAFONIER / LAMPADINA PLAFONIERA / LÂMPADA PLAFONIER



C5W



C10W

TÜVRheinland ISO 9001:2008 N° 0.04.07133

Las lámparas halógenas cofan cumplen las normas europeas y garantizan una excelente calidad.
The cofan halogen lamps fulfill the European norms and guarantee an excellent quality.
Les lampes halogènes cofan répondent aux normes européennes et garantissent une excellente qualité.
As lâmpadas halogênio cofan cumprem as normas européias e garantem uma qualidade excelente.
Le lampade dell'alogeno di cofan compiono le norme europee e garantiscono una qualità eccellente.

PILAS ALCALINAS / PILES ALCALINES / ALKALINE BATTERIES / PILE ALCALINE / PILHAS ALCALINAS

LR 20/D
1,5 V

Ref			x BL	
5000 2001	72 Blíster	6 Blíster	**4,18**	2 pcs x BL

LR 14/C
1,5 V

Ref			x BL	
5000 2002	144 Blíster	6 Blíster	**3,10**	2 pcs x BL

LR 06 AA
1,5 V

Ref			x BL	
5000 2003	180 Blíster	10 Blíster	**1,66**	4 pcs x BL

LR 03 AAA
1,5 V

Ref			x BL	
5000 2004	180 Blíster	10 Blíster	**1,66**	4 pcs x BL

PILAS ALCALINAS / PILES ALCALINES / ALKALINE BATTERIES / PILE ALCALINE / PILHAS ALCALINAS

6LR61
9V

Ref			x BL	
5000 2005	144 Blíster	12 Blíster	**2,20**	1 pc x BL

3LR12
4,5V

Ref			x BL	
5000 2006	90 Blíster	9 Blíster	**5,45**	1 pc x BL

LR23
12V

Ref		x Ud	
5000 2007	10 Blíster	**0,76**	5 pcs x BL

LR27A
12V

Ref		x Ud	
5000 2008	10 Blíster	**0,75**	5 pcs x BL

cofan

BASE BIPOLAR 2 TOMAS Y PROLONGACIÓN CON INTERRUPTOR LUMINOSO / BASE BIPOLAIRE 2 PRISES ET RALLONGE AVEC INTERRUPTEUR ECLAIRE
2-PIN POWER STRIP 2 GANGS CABLE WITH LIGHT INDICATOR SWITCH / CIABATTA 2 SCHUKO BIPOLARI CON PROLUNGA CON INTERRUTTORE LUMINOSO
BASE DE 2 TOMADAS C/ INTERRUPTOR LUMINOSO

3G 1x5 mm²

Ref	VÍAS	⟷	A-V~	W MÁX		
5100 1002	2	1,5 m	16A-250V	3680 W	✓	**10,45**

Bricofan

BASE BIPOLAR 3 TOMAS Y PROLONGACIÓN CON T/T LATERAL USB / BASE BIPOLAIRE 3 PRISES ET RALLONGE 1,5M AVEC T/T LATÉRALE
BIPOLAR POWER STRIP 3 GANGS 1.5M CABLE WITH LATERAL EARTH CONNECTION / CIABATTA 3 SCHUKO BIPOLARI CON PROLUNGA 1,5M CON PRESE USB LATERALI
BASE BIPOLAR 3 TOMADAS E EXTENSÃO 1,5M C/ T/T LATERAL

USB

Ref	VÍAS	⟷	A-V~	W MÁX		
5100 1234	3	1,5 m	16A-250V	3680 W	✓	**25,53**

Bricofan

PROLONGADOR BIPOLAR CON T/T LATERAL CABLE NARANJA / RALLONGE BIPOLAIRE AVEC T/T LATERALE CABLE 10M ORANGE
2-PIN EXTENSION LEAD WITH LATERAL EARTH CONNECTION ORANGE CABLE / PROLUNGA SCHUKO BIPOLARE ARANCIONE
PROLONGADOR BIPOLAR COM T/T LATERAL LARANJA

3G 1x5 mm²

Ref		⟷	A-V~	W MÁX		
5100 1008		10 m	16A-250V	3680 W	✓	**31,37**
5100 1009		25 m	16A-250V	3680 W	✓	**64,47**

PROLONGADOR BIPOLAR ESPIGA Ø4 CABLE BLANCO / RALLONGE BIPOLAIRE ÉPIØ4 CABLE BLANC / 2-PIN EXTENSION LEAD Ø4 PIN WHITE CABLE
PROLUNGA BIPOLARE Ø4 CAVO BIANCA / PROLONGADOR BIPOLAR UMA FICHA Ø4 CABO BRANCO

2 x 1 mm²

Ref	⟷	A-V~	W MÁX		
5100 1010	3 m	10A-250V	2300 W	✓	**5,92**
5100 1011	5 m	10A-250V	2300 W	✓	**8,27**

Bricofan

ADAPTADOR MULTIVIA 3 VIAS ESPIGA Ø4 BIPOLARES / ADAPTATEUR MULIPRISE 3 PRISES / 3-WAY PLUG SOCKET / ADATTATORE A 3 VIE / ADAPTADOR MULI-VIA 3 VIAS

NEW DESIGN



Ref	VÍAS	A-V~	W MÁX		
5100 1028	3	10A-250V	2300 W	✓	**3,07**

ADAPTADOR 3 VIAS FRONTALES ESPIGA Ø4,8 BIPOLARES / ADAPTATEUR 3 PRISES FRONTALES / FRONT 3-WAY ADAPTER
ADATTATORE A 3 VIE FRONTALI / ADAPTADOR 3 VIAS FRONTAIS

NEW DESIGN

Ref	VÍAS	A-V~	W MÁX		
5100 1029	3	10A-250V	3680 W	✓	**3,47**

ADAPTADOR 3 VIAS CLAVIJAS MIXTAS ESPIGA Ø4,8 / ADAPTATEUR 3 PRISES CHEVILLES MIXTES / 3 WAYS ADAPTER
ADATTATORE A 3 VIE A SPINE MISTE / ADAPTADOR 3 VIAS MISTA

NEW DESIGN

Ref	VÍAS	A-V~	W MÁX	
5100 1030	3	10A-16A	3680 W	**4,83**

ADAPTADOR SCHUKO 3 VIAS / ADAPTATEUR SCHUKO / 3-WAY SCHUKO ADAPTER / SCHUKO ADATTATORE / ADAPTADOR SCHUKO 3 VIAS

NEW DESIGN

Ref	VÍAS	A-V~	W MÁX	
5100 1032	3	16A-250V	3680 W	**4,60**

ADAPTADOR FRONTAL SCHUKO 2 VIAS / ADAPTATEUR FRONTAL / FRONT ADAPTER / ADATTATORE FRONTALE / ADAPTADOR 2 VIAS FONTAL SCHULKO

NEW DESIGN

Ref	VÍAS	A-V~	W MÁX	
5100 1033	2	16A-250V	3680 W	**4,00**

ADAPTADOR 3 VIAS FRONTAL SCHUKO CON INTERRUPTOR / ADAPTATEUR 3 VOIES FRONTAL SCHUKO AVEC INTERRUPTEUR
3 WAY SCHUKO POWER STRIP (FRONTAL) WITH SWITCH / ADATTATORE MULTIPLO SCHUKO CON INTERRUTTORE
ADAPTADOR 3 TOMADAS FRONTAL SCHUKO C/ INTERRUPTOR

NEW DESIGN

Ref	VÍAS	A-V~	W MÁX	
5100 1034	3	16A-250V	3680 W	**5,46**

ENRROLLACABLES AUTOMÁTICO CON SOPORTE PARED 4 TOMAS / BASE MULIPRISE 6T, CABLE AVEC INT. / 6 WAY OUTLET GERMAN POWER BOARD CABLE
CIABATTA MULIPLA A 6 PRESE CAVO C/INT. / RÉGUA DE ALIMENTAÇÃO 6T, CABLE C/INT.

3G 1x5 mm²

H05VVF

Ref	⟷	
5100 1106	11 m (9+2)	**86,81**

cofan

CE RoHS HALOGEN FREE TÜVRheinland

INTERRUPTOR-CONMUTADOR EMPOTRAR / INTERRUPTEUR- COMMUTATEUR ENCASTRER / WALL-MOUNTED SWITCH
INTERRUTTORE AD INCASSO / INTERRUPTOR-COMUTADOR EMBUTIR

MOD. PACIFIC



NEW DESIGN

Ref	A-V~			
5100 1201	10A-250V	10 uds	✓	6,52

Bricofan

PULSADOR EMPOTRAR BLANCO / BOUTON ENCASTRER BLANC / WALL-MOUNTED DIMMER SWITCH WHITE
INTERRUTTORE AD INCASSO BIANCO / BOTÃO EMBUTIR BRANCO

MOD. PACIFIC



NEW DESIGN

Ref	A-V~			
5100 1202	10A-250V	10 uds	✓	6,52

Bricofan

CONMUTADOR. CRUZAMIENTO EMPOTRAR BLANCO / COMM. CROISEMENT ENCASTRER / WALL-MOUNTED CROSSOVER SWITCH WHITE
INTERRUTTORE AD INCASSO / COMUTADOR CRUZAMENTO EMBUTIR

MOD. PACIFIC



NEW DESIGN

Ref	A-V~			
5100 1203	10A-250V	10 uds	✓	9,16

Bricofan

REGULADOR EMPOTRAR BLANCO 500W / REGULATEUR ENCASTRER 500W BLANC / WALL-MOUNTED DIMMER SWITCH 500W WHITE
REGOLATORE AD INCASSO 500W BIANCO / REGULADOR EMBUTIR 500W BRANCO

MOD. PACIFIC

NEW DESIGN

Ref	A-V~			
5100 1204	800W-250V~	10 uds	✓	31,71

Bricofan

HALOGEN FREE RoHS CE

DOBLE INTERRUPTOR-CONMUTADOR EMPOTRAR BLANCO / DOUBLE INTERRUUPTEUR COMMUTATEUR ENCASTRER / WALL-MOUNTED DOUBLE SWITCH WHITE
DOPPIO INTERRUTTORE AD INCASSO / INTERRUPTOR-COMUTADOR DUPLO EMBUTIR

NEW DESIGN

Bricofan

MOD. PACIFIC



Ref	A-V~			
5100 1205	10A-250V	10 uds	✓	9,25

BASE ENCHUFE BIPOLAR EMPOTRAR BLANCO / BASE PRISE BIPOLAIRE ENCASTRER / 2-PIN WALL-MOUNTED SOCKET BASE WHITE
PRESA ELETTRICA BIPOLARE AD INCASSO / BASE TOMADA BIPOLAR EMBUTIR

NEW DESIGN

Bricofan

MOD. PACIFIC

L-N



Ref	A-V~			
5100 1206	16A-250V~	10 uds	✓	6,89

TOMA TV/RADIO EMPOTRAR BLANCO / PRISE TV/RADIO ENCASTRER BLANC / WALL-MOUNTED TV/RADIO SOCKET WHITE
PRESA TV/RADIO AD INCASSO BIANCA / TOMADA TV/RÁDIO EMBUTIR BRANCA

NEW DESIGN

Bricofan

MOD. PACIFIC

Ref			
5100 1207	10 uds	✓	15,30

BASE TELÉFONO EMPOTRAR BLANCA / BASE TÉLÉPHONE ENCASTRER BLANCHE / WALL-MOUNTED TELEPHONE SOCKET WHITE
PRESA TELEFONICA AD INCASSO BIANCA / TOMADA TELEFONE EMBUTIR BRANCA

NEW DESIGN

Bricofan

MOD. PACIFIC

RJ 11

Ref			
5100 1208	10 uds	✓	11,34

cofan

Bricofan

BASE DOBLE BIPOLAR CON OBTURADOR Y EMBORNAMIENTO POR TORNILLO / BASE DOUBLE BIPOLAIRE AVEC OPTURATEUR ET BORNAGE A VIS
2-GANG DOUBLE PIN BASE WITH CLIP AND CONNECTION BY SCREW / PRESA DOPPIA BIPOLARE CON OTTURATORE E BORDO A VITE
TOMADA DUPLA BIPOLAR C/ OBTURADOR E CONEXÃO POR PARAFUSO

MOD. PACIFIC

Ref	A-V~			
5100 1231	16A-250V~	10 uds	✓	**7,39**

TOMA FINAL TV-SATÉLITE-RADIO BLANCO 83x81 / PRISE FINALE TV-SATELLITE- RADIO 83X81 BLANC / TV-SATELLITE-RADIO SOCKET 83X81 WHITE
PRESA TV-SATELLITE-RADIO, MOD. PACIFIC 83X81 BIANCA / TOMADA FINAL TV-SATÉLITE-RÁDIO 83X81 BRANCA

MOD. PACIFIC

Ref			
5100 1232	10 uds	✓	**30,32**

BASE ENCHUFE 2P+T CON OBTURADOR ENTRADA USB / BASE PRISE 2P+T AVEC OPTURATEUR ENTREE USB / 2P+E SOCKET BASE WITH CLIP USB PORT
PRESA SCHUKO 2P+T CON OTTURATORE INGRESSO PORTA USB / BASE TOMADA 2P+T C/ OBTURADOR ENTRADA USB

MOD. PACIFIC

USB

Ref	A-V~			
5100 1235	16A-250V	10 uds	✓	**25,66**

BASE ENCHUFE USB MONOBLOC 2P+T CON OBTURADOR 2,1A-5V / BASE PRISE USB MONOBLOC 2P+T AVEC OPTURATEUR / SOCKET BASE USB MONOBLOCK 2P+E WITH CLIP
PRESA SCHUKO MONOBLOCCO CON USB, MOD. PACIFIC 2P+T CON OTTURATORE / BASE TOMADA USB MONOBLOC 2P+T C/ OBTURADOR

MOD. PACIFIC

USB

Ref	A-V~			
5100 1236	16A-250V~	10 uds	✓	**26,75**

Bricofan

HALOGEN FREE RoHS CE

CONMUTADOR-INTERRUPTOR SUPERFICIE BLANCO 10A / COMMUTATEUR- INTERRUPTEUR SURFACE 10A BLANC / SURFACE-MOUNTED SWITCH 10A WHITE
INTERRUTTORE A VISTA 10A BIANCO / COMUTADOR-INTERRUPTOR SUPERFÍCIE 10A BRANCO

NEW DESIGN

MOD. ATLANTIS



Ref	A-V~			
5100 1211	10A-250V~	10 uds	✓	**4,63**

PULSADOR CAMPANA SUPERFICIE BLANCO 10A / BOUTON CAMPANA SURFACE 10A BLANC / SURFACE-MOUNTED PUSH BUTTON SWITCH 10A WHITE
INTERRUTTORE CAMPANELLO A VISTA 10A BIANCO / BOTÃO CAMPAINHA SUPERFÍCIE 10A BRANCO

NEW DESIGN

MOD. ATLANTIS



Ref	A-V~			
5100 1212	10A-250V~	10 uds	✓	**4,71**

BASE BIPOLAR SUPERFICIE BLANCO 16A / BASE BIPOLAIRE SURFACE 16A BLANC / SURFACE-MOUNTED DOUBLE PIN BASE 16A. WHITE
PRESA BIPOLARE A VISTA 16A, BIANCA / TOMADA BIPOLAR SUPERFÍCIE 16A. BRANCO

NEW DESIGN

MOD. ATLANTIS

L-N



Ref	A-V~			
5100 1216	16A-250V~	10 uds	✓	**5,72**

DOBLE INTERRUPTOR SUPERFICIE BLANCO 10A / DOUBLE INTERRUPTEUR SURFACE 10A BLANC / SURFACE-MOUNTED DOUBLE SWITCH 10A WHITE
DOPPIO INTERRUTTORE A VISTA 10A BIANCO / INTERRUPTOR DUPLO SUPERFÍCIE 10A BRANCO

NEW DESIGN

MOD. ATLANTIS



Ref	A-V~			
5100 1217	10A-250V~	10 uds	✓	**5,75**

BASE TELÉFONO RJ11 SUPERFICIE BLANCO / BASE TÉLÉPHONE RJ11 SURFACE BLANC MOD. ATLANTIS / TELEPHONE SOCKET SURFACE RJ11 WHITE
PRESA TELEFONICA A VISTA, RJ11 BIANCA / TOMADA TELEFONE RJ11 SUPERFÍCIE BRANCA

NEW DESIGN

MOD. ATLANTIS

Ref	A-V~			
5100 1218	10A-250V~	10 uds	✓	**5,25**

CONMUTADOR DE CRUCE / COMMUTATEUR DE CROISEMENT / CROSSOVER SWITCH / INTERRUTTORE / COMUTADOR CRUZAMENTO

MOD. ATLANTIS



Ref	A-V~			
5100 1233	10A-250V	10 uds	✓	**4,78**

cofan

CE RoHS HALOGEN FREE DVE NF

INTERRUPTOR ESTANCO IP54-44 / INTERRUPTEUR ÉTANCHE IP44 / WEATHERPROOF SWITCH IP44 / INTERRUTTORE PER ESTERNO IP44 / INTERRUPTOR ESTANQUE IP44

NEW DESIGN



Ref	A-V~			
5100 1221	10A-250V~	20 uds	✓	5,44

Bricofan

PULSADOR ESTANCO IP54 / BOUTON ÉTANCHE IP54 / IP54 WATERTIGHT PUSH BUTTON / INTERRUTTORE IMPERMEABILE IP54 / BOTÃO ESTANQUE IP54

NEW DESIGN



Ref	A-V~			
5100 1222	10A-250V~	10 uds	✓	5,46

Bricofan

CONMUTADOR ESTANCO IP44 / COMMUTATEUR ÉTANCHE IP44 / WATERTIGHT COMMUTATOR IP44 / COMMUTATORE PER ESTERNO IP44 / COMUTADOR ESTANQUE IP44

NEW DESIGN

L-N



Ref	A-V~			
5100 1223	10A-250V~	10 uds	✓	5,46

Bricofan

BASE ENCHUFE ESTANCO IP44 / BASE PRISE ÉTANCHE IP44 / WATERPROOF BASE SWITCH IP44 / PRESA PER ESTERNO IP44 / TOAMDA FÊMEA ESTANQUE IP44

NEW DESIGN



Ref	A-V~			
5100 1226	16A-250V~	20 uds	✓	5,46

Bricofan

HALOGEN FREE CE

CAJA DE EMPOTRAR MECANISMOS TUBO / BOITIER A ENCASTRER MÉCANISMES UNIVERSEL / UNIVERSAL WALL BACK BOX 5-GANG TUBE
CONTENITORE UNIVERSALE AD INCASTRO PER MECCANISMI / CAIXA ENCASTRAR APARELHAGEM UNIVERSAL

Ref				
5100 1271	5 ENTRADAS	64 x 77 x 42 mm	20 uds	**0,46**

Ref				
5100 1272	6 ENTRADAS	145 x 67 x 42 mm	10 uds	**1,84**

Ref				
5100 1273	8 ENTRADAS	217 x 67 x 46 mm	10 uds	**2,43**

Ref				
5100 1274	4 ENTRADAS	Ø68 x 46 mm	20 uds	**1,34**

Ref				
5100 1277	9 ENTRADAS	65 x 65 x 40 mm	20 uds	**0,37**

CAJA DOBLE DE EMPOTRAR MECANISMOS TUBO / CAJA DOBLE EMPOTRAR MECANISMOS / DOUBLE WALL BACK BOX
CONTENITORE DOPPIO AD INCASTRO PER MECCANISMI / CAIXA DUPLA ENCASTRAR APARELHAGEM

Ref				
5100 1275	8 ENTRADAS	140 x 68 x 46 mm	10 uds	**2,73**

CAJA TRIPLE DE EMPOTRAR MECANISMOS TUBO Ø20/25mm / BOITIER TRIPLE ENCASTRER MÉCANISMES / TRIPLE WALL BACK BOX
CONTENITORE TRIPLO AD INCASTRO, PER MECCANISMI / CAIXA TRIPLA ENCASTRAR APARELHAGEM

Ref				
5100 1276	10 ENTRADAS	218 x 68 x 42 mm	6 uds	**4,15**

cofan

CE HALOGEN FREE

CAJA DE SUPERFICIE TAPA REDONDA Y ROSCADA / BOITIER DE SURFACE TUBE COUVERCLE ROND ET FILETÉ / SURFACE BOX THREADED AND ROUND LID
CONTENITORE A VISTA COPERCHIO ROTONDO E FILETTATO / CAIXA DE SUPERFICIE TAMPA REDONDA E ROSCADA

ES 4 entradas de tubo Ø20 y 4 entradas en el fondo para tubo Ø18.
FR 4 entrées de tube Ø20 et 4 entrées dans le fond pour le tube Ø18.
EN 4 gangs for Ø20 tube and 4 gangs at the back for Ø18 tube.
IT 4 ingressi tubo Ø20 e 4 ingressi sulla parte inferiore per tubo Ø18.
PT 4 entradas de tubo Ø20 e 4 entradas no fundo para tubo Ø18.

Ref			
5100 1284	4 ENTRADAS	80,5 x 32 mm	**2,35**
5100 1285	4 ENTRADAS	106 x 37 mm	**2,89**

CAJA ESTANCA CON CONOS CIERRE CON TAPA A PRESIÓN / BOITIER ÉTANCHE AVEC CÔNES FERMETURE AVEC COUVERCLE A PRESSION
WATERTIGHT BOX WITH CONES CLOSURE BY PRESSURE SEALING / CONTENITORE IMPERMEABILE CON COPERCHIO A PRESSIONE
CAIXA ESTANQUE C/ CONES FECHO C/ TAMPA A PRESSÃO

ES Con 4 orificios para prensaestopa M20.
FR 4 orifices pour presse-étoupe M20.
EN 4 gaps for M20 stuffing box.
IT Con 4 fori per pressacavo M20.
PT Com 4 orifícios para glândulas de cabos M20.

Ref		IP	
5100 1286	Ø70 x 35 mm	55	**2,64**

TAPA CON GARRA METÁLICA PARA CAJA DE 6 ENTRADAS DE TUBO Ø32 / COUVERCLE AVEC GRIFFE MÉTALLIQUE / BLANK UP COVER WITH METAL HOOK
COPERCHIO CON GANCIO METALLICO / TAMPA C/ GARRA METÁLICA

Ref		
5100 1287	106 x 37 mm	**1,30**

TAPA ROSCADA PARA CAJA EMPOTRAR DE TUBO Ø25 / COUVERCLE FILETE POUR BOITIER A ENCASTRER / THREADED BLANK UP COVER FOR WALL-MOUNTED BOX
COPERCHIO FILETTATO PER CONTENITORE AD INCASSO / TAMPA ROSCADA P/ CAIXA ENCASTRADA

Ref		
5100 1288	80 x 32 mm	**0,50**

PORTALÁMPARAS CLASSIC / BOITIER DOBLE ENCASTRER MÉCANISMES / DOUBLE WALL BACK BOX
CONTENITORE DOPPIO AD INCASTRO PER MECCANISMI / CAIXA DUPLA ENCASTRAR APARELHAGEM

NEW DESIGN

Ref			A-V~	
5100 1075	▭	E27	4A-250V	**1,50**
5100 1076	■	E27	4A-250V	**1,50**

HALOGEN FREE RoHS CE

PORTALÁMPARAS PARA OBRA E-27 RESINA TERMOESTABLE BLANCO / PORTALÁMPARAS PARA OBRA E-27 RESINA TERMOESTABLE BLANCO
WHITE LAMP HOLDER FOR CONSTRUCTION SITE E-27 THERMOSETTING RESIN / PORTALAMPADA LAVORO E-27 RESINA TERMOSTABILE, BIANCA
CASQUILHO P/ OBRA E-27 RESINA TERMOSTÁVEL BRANCO

Ref	A-V~			
5100 1241	4A-250V~	70 uds	✓	**1,09**

PORTALÁMPARAS DE FLUORESCENCIA FIJACIÓN PATILLAS ELÁSTICAS LATERALES / PORTALÁMPARAS DE FLUORESCENCIA FIJACIÓN PATILLAS ELÁSTICAS LATERALES
FLUORESCENT LAMP HOLDER SNAP-IN SIDE CLIPS / PORTALAMPADA PER LAMPADE A FLUORESCENZA FISSAGGIO TRAMITE ALETTE LATERAL
CASQUILHOS DE FLUORESCÊNCIA APERTOS ELÁSTICOS LATERAIS

Ref	A-V~			
5100 1242	2A-250V~	50 uds	✓	**1,38**

PORTALAMPARAS DE FLUORESCENCIA CON PORTACEBADOR / PORTE-LAMPE FLUORESCENT AVEC SUPPORT STARTER
FLUORESCENT LAMP HOLDER WITH STARTER HOLDER / PORTALAMPADA PER LAMPADE A FLUORESCENZA CON SUPPORTO
CASQUILHOS DE FLUORESCÊNCIA APERTO RÁPIDO

Ref	A-V~			
5100 1243	2A-250V~	60 uds	✓	**2,22**

ZÓCALO SUPERFICIE BLANCO PARA MECANISMOS VARIADOS / SOCLE SURFACE POUR 1 ELEMENT BLANC / 1-GANG SURFACE BACK BOX WHITE
BATTISCOPA PER 1 ELEMENTO BIANCO / SOQUETE SUPERFICIE PARA 1 ELEMENTO BRANCO / SOQUETE SUPERFICIE PARA 1 ELEMENTO BRANCO

Ref			
5100 1281	1 ELEMENTO	94 x 96 x 43 mm	**2,77**

Ref			
5100 1282	2 ELEMENTOS	165 x 96 x 43 mm	**4,24**

Ref			
5100 1283	3 ELEMENTOS	253 x 96 x 43 mm	**5,25**

cofan

CE RoHS HALOGEN FREE

PORTALÁMPARAS ADAPTADOR GU10 / PORTE-LAMPE ADAPTATEUR / LAMP HOLDER ADAPTER / ADATTATORE PER LAMPADINA / CASQUILHOS ADAPTADOR

Ref				
5100 1244	E14 - GU10	12 uds	✓	**2,98**
5100 1245	E27 - GU10	12 uds	✓	**2,98**

PORTALÁMPARAS ADAPTADOR E27 A E14 / PORTALAMPARAS ADAPTADOR E27 - E14 / LAMP HOLDER ADAPTER E27 - E14
ADATTATORE PER LAMPADINA E27 - E14 / CASQUILHOS ADAPTADOR

Ref				
5100 1246	E14 - E27	12 uds	✓	**2,52**

PORTALÁMPARAS CERÁMICA CON CASQUILLO Y CABLE / PORTE-LAMPE CÉRAMIQUE AVEC DOUILLE ET CÂBLE / CERAMIC LAMP HOLDER WITH LAMP HOLDER AND CABLE
PORTALAMPADA IN CERAMICA CON CAVO / CASQUILHOS CERÂMICA COM CASQUILHO E CABO

GU10 - GZ10

Ref	⟷	A-V~			
5100 1247	150 mm	2A-250V~	100 uds	✓	**0,79**

ABRAZADERA TUBO MÉTRICO COBRE / COLLIER TUBE MÉTRIQUE CUIVRE / HOSE CLAMP METRIC TUBE COPPER
FASCETTA TUBO METRICO RAME / ABRAÇADEIRA TUBO MÉTRICO COBRE

Ref			
5100 1251	Ø16 COBRE Ø15	1	**19,32**
5100 1252	Ø20 COBRE Ø18 / HIERRO 3/8"	1	**22,80**
5100 1253	Ø25 COBRE Ø22 / HIERRO 1/2"	1	**26,16**
5100 1254	Ø32 COBRE Ø32	1	**17,38**
5100 1255	Ø40 COBRE Ø35 / HIERRO 1"	1	**21,46**

SURTIDO TUBOS TERMORETRÁCTILES 80 MM / ASSORTIMENT TUBES THERMORETRACTABLES 80 MM / ASSORTMENT HEAT SHRINK TUBES 80 MM
ASSORTIMENTO TUBI TERMORETRAIBILI 80 MM / SORTIDO TUBOS TERMO RETRÁCTEIS 80 MM

Ref		
5100 1261	10	**0,88**

Ref		
5100 1262	18	**1,05**

HALOGEN FREE RoHS CE

CLAVIJA MÓVIL INDUSTRIAL IP44 / CHEVILLE INDUSTRIELLE IP44 / INDUSTRIAL PLUG IP44 / SPINA INDUSTRIALE IP44 / FICHA INDUSTRIAL MACHO IP44

Ref	A-V~			
5100 1291	16A-230V~	2P + T	✓	**6,04**

BASE MÓVIL INDUSTRIAL IP44 / BASE INDUSTRIELLE IP44 / INDUSTRIAL SOCKET IP44 / PRESA INDUSTRIALE IP44 / FICHA INDUSTRIAL FEMEA IP44

Ref	A-V~			
5100 1292	16A-230V~	2P + T	✓	**9,11**

ADAPTADOR INDUSTRIAL IP44 CLAVIJA SCHUKO / ADAPTATEUR INDUSTRIEL 16A 230V IP44 CHEVILLE SCHUKO / INDUSTRIAL ADAPTER 16A 230V IP44 SCHUKO PLUG
ADATTATORE INDUSTRIALE 16A 230V IP44 SPINA SCHUKO / ADAPTADOR INDUSTRIAL 16A 230V IP44 FICHA MACHO SCHUKO

Ref	A-V~			
5100 1293	16A-230V~	2P + T	✓	**22,59**

ADAPTADOR INDUSTRIAL CLAVIJA-BASE SCHUKO IP44 / ADAPTATEUR INDUSTRIEL CHEVILLE-BASE SCHUKO / INDUSTRIAL ADAPTER IP44 SCHUKO SOCKET
ADATTATORE INDUSTRIALE SPINA-PRESA SCHUKO IP44 / ADAPTADOR INDUSTRIAL IP44 FICHA FEMEA SCHUKO

Ref	A-V~			
5100 1294	16A-230V~	2P + T	✓	**25,70**

cofan

CE UNE-EN 5008-1 // DIRECTIVA 2014/35/UE // CONFORME REBT

MINICANAL RECTO ADHESIVO RAL 9003 IP40 - PUC(M1) / MINICANAL DROIT ADHÉSIF 2M 7X12 / STRAIGHT SELF-ADHESIVE MINI TRUNKING 2M 7X12
CANALINA ADESIVA 2M 7X12 / MINI CALHA RETA ADESIVA 2M 7X12

Ref	⟷	mm²			
5100 1301	2 m	52	7 x 12 mm	10 uds	**4,28**
5100 1302	2 m	104	10 x 16 mm	10 uds	**5,71**
5100 1303	2 m	136	10 x 20 mm	7 uds	**6,38**
5100 1304	2 m	94	12 x 12 mm	6 uds	**6,21**
5100 1305	2 m	182	16 x 16 mm	6 uds	**6,38**
5100 1306	2 m	308	16 x 25 mm	4 uds	**10,66**
5100 1307	2 m	480	25 x 25 mm	3 uds	**12,68**
5100 1308	2 m	793	25 x40 mm	3 uds	**17,64**

ÁNGULO EXTERIOR / ANGLE EXTÉRIEUR / EXTERIOR ANGLE / ANGOLO ESTERNO / ÂNGULO EXTERIOR



Ref			
5100 1312	7 x 12 mm	5 uds	**0,71**
5100 1313	10 x 16 mm	5 uds	**0,71**
5100 1314	10 x 20 mm	5 uds	**0,75**
5100 1315	12 x 12 mm	5 uds	**0,71**
5100 1316	16 x 16 mm	5 uds	**0,75**
5100 1317	16 x 25 mm	5 uds	**1,05**
5100 1318	25 x 40 mm	5 uds	**1,68**

ÁNGULO INTERIOR / ANGLE INTÉRIEUR 7X12 / EXTERIOR ANGLE 7X12 / ANGOLO INTERNO 7X12 / ÂNGULO INTERIOR 7X12

Ref			
5100 1319	7 x 12 mm	5 uds	**0,71**
5100 1320	10 x 16 mm	5 uds	**0,71**
5100 1321	10 x 20 mm	5 uds	**0,75**
5100 1322	12 x 12 mm	5 uds	**0,71**
5100 1323	16 x 16 mm	5 uds	**0,75**
5100 1324	16 x 25 mm	5 uds	**1,05**
5100 1325	25 x 40 mm	5 uds	**1,68**

ÁNGULO PLANO / ANGLE PLAT 7X12 / PLAIN ANGLE 7X12 / ANGOLO PIATTO 7X12 / ÂNGULO PLANO 7X12



Ref			
5100 1326	7 x 12 mm	5 uds	**0,71**
5100 1327	10 x 16 mm	5 uds	**0,71**
5100 1328	10 x 20 mm	5 uds	**0,75**
5100 1329	12 x 12 mm	5 uds	**0,71**
5100 1330	16 x 16 mm	5 uds	**0,75**
5100 1331	16 x 25 mm	5 uds	**1,05**
5100 1332	25 x 40 mm	5 uds	**1,68**

DERIVACIÓN EN T / DÉRIVATION EN T / CABLE TRUNKING FLAT TEE / DEVIAZIONE A T PER CANALINA / DERIVAÇÃO EN T

Ref			
5100 1333	7 x 12 mm	5 uds	**0,71**
5100 1334	10 x 16 mm	5 uds	**0,71**
5100 1335	10 x 20 mm	5 uds	**0,75**
5100 1336	12 x 12 mm	5 uds	**0,71**
5100 1337	16 x 16 mm	5 uds	**0,75**
5100 1338	16 x 25 mm	5 uds	**1,05**
5100 1339	25 x 40 mm	5 uds	**1,68**

TAPA FINAL / BOUCHON 7X12 / END COVER / TAPPO CHIUSURA / TAMPA FINAL

Ref			
5100 1340	7 x 12 mm	5 uds	**0,71**
5100 1341	10 x 16 mm	5 uds	**0,71**
5100 1342	10 x 20 mm	5 uds	**0,75**
5100 1343	12 x 12 mm	5 uds	**0,71**
5100 1344	16 x 16 mm	5 uds	**0,75**
5100 1345	16 x 25 mm	5 uds	**1,05**
5100 1346	25 x 40 mm	5 uds	**1,68**

UNIÓN / RACCORD UNION / JOINT / UNIONE / UNIÃO

Ref			
5100 1347	7 x 12 mm	5 uds	**0,71**
5100 1348	10 x 16 mm	5 uds	**0,71**
5100 1349	10 x 20 mm	5 uds	**0,75**
5100 1350	12 x 12 mm	5 uds	**0,71**
5100 1351	16 x 16 mm	5 uds	**0,75**
5100 1352	16 x 25 mm	5 uds	**1,05**
5100 1353	25 x 40 mm	5 uds	**1,68**

CANAL ADHESIVO PARA SUELO / CANAL ADHÉSIF POUR LE SOL / SELF-ADHESIVE MINI TRUNKING FOR FLOOR
CANALINA ADESIVA PER PAVIMENTO / CALHA ADESIVA PARA SOLO

Ref	⟷			
5100 1309	2 m	8 x 50 mm	3 uds	**14,44**
5100 1310	2 m	9 x 60 mm	3 uds	**16,80**
5100 1311	2 m	15 x 90 mm	3 uds	**24,52**