



●.cofan





ÍNDICE / INDEX / CONTENTS

INDICE / ÍNDICE



480

ADHESIVO / COLLE / ADHESIVE
ADESIVO / ADESIVO



506

ESMALTE ANTIOXIDANTE / PEINTURE ANTIOXYDANTE
RUST-PROOF ENAMEL / SMALTO ANTIOSSIDANTE
ESMALTE ANTIOXIDANTE



486

SELLADOR / BLOQUANT / STUDLOCK
BLOCCANTE / FIXADOR



508

BARNIZ / VERNIS / VARNISH
VERNICE / VERNIZ



488

SPRAY



509

QUITAPINTURAS / DECAPANT PEINTURES
PAINT REMOVER / SVERNICIATORE
REMOVEDOR DE PINTURA



500

PINTURA EN SPRAY / LAQUE ACRYLIQUE SPRAY
ACRYLIC SPRAY PAINT / VERNICE ACRILICA
PINTURA EM SPRAY



510

PINTURA PLÁSTICA / PEINTURE PLASTIQUE
PLASTIC PAINTING / PITTURA PLASTICA
PINTURA PLÁSTICA



504

ESMALTES SINTÉTICOS / ÉMAIL SYNTHÉTIQUE
SYNTHETIC ENAMEL / SMALTO SINTETICO
ESMALTE SINTÉTICO



511

IMPERMEABILIZANTE / WATERPROOFING
IMPERMÉABLE / IMPERMEABILIZZANTE
IMPERMEABILIZANTE



512

PINTURA PISCINAS / PEINTURE PISCINE
PAINT FOR SWIMMING POOLS / ACQUA PER PISCINE
PINTURA PISCINAS



514

UTENSILIO PINTURA / USTENSILES PEINTURE
TOOLS FOR PAINTING / UTENSILI PITTURA
UTENSÍLIOS PARA PINTURAS



520

FILM EMBALAJE / FEUILLE
PLASTIC FOIL / FILM IMBALLO
EMBALAGEM PELÍCULA DE PLÁSTICO



522

CINTA ADHESIVA / RUBAN ADHESIF
ADHESIVE TAPES / NASTRO ADESIVO
FITA ADESIVA

i

525

GLOSARIO / GLOSSAIRE / GLOSSARY
GLOSSARIO / GLOSÁRIO



SILICONA ACÉTICA UNIVERSAL 280ml / SILICONE ACÉTIQUE UNIVERSELLE 280ml / UNIVERSAL ACETIC SILICONE 280ml
SILICONE ACETICO UNIVERSALE 280ml / SILICONE ACÉTICO UNIVERSAL 280ml



ES Sellante de silicona monocomponente de reticulación acética que en contacto con la humedad atmosférica se convierte en una junta elástica. Sellado de todo tipo de juntas de estanqueidad, en materiales como vidrio, cerámica y materiales vitrificados, aluminio anodizado o fibra de vidrio/poliéster. CARACTERÍSTICAS: Curado rápido, excelente adhesión sobre una gran variedad de soportes no porosos, elasticidad permanente, para interiores y exteriores, gran resistencia a la radiación UV, los cambios de temperatura y al envejecimiento. Con protección fungicida. Adecuado para aplicaciones sanitarias domésticas. Las juntas realizadas no pueden ser pintadas.

FR Silicone monocomposant acétique d'un contact avec l'humidité atmosphérique se convertit en joint élastique. Sers de tout type de joint d'étanchéité pour les matériaux comme le verre, la céramique et des matériaux vitrifiés, l'aluminium anodisé ou fibre en verre / polyester. CARACTÉRISTIQUES: Endurissement rapide, une adhésion excellente sur une grande variété de supports non poreux, élasticité permanente, pour intérieurs et extérieurs, grande résistance à la radiation UV, aux changements de température et au vieillissement. Avec une protection fongicide. Approprié aux applications sanitaires domestiques. Les joints réalisées ne peuvent pas être peintes.

EN One-component acetic reticulation silicone sealant which, in contact with atmospheric moisture, becomes an elastic joint. Seals all kinds of joints, in materials such as glass, ceramic and vitrified materials, anodised aluminium or glass/polyester fiberglass. FEATURES: Short curing time, excellent adhesion to various non-porous surfaces, permanently elastic, for interiors and exteriors, high resistance to UV radiation, temperature changes and ageing. With fungicide protection. Suitable for domestic sanitary use. Made joints should not be painted.

IT Sigillante di silicone monocomponente di reticolazione acetica che in contatto con l'umidità atmosferica si converte in un giunto elastico. Sigillante per tutti i tipi di guarnizioni, materiali vetrosi, ceramici e vetrificati, alluminio anodizzato o vetroresina/poliester. CARATTERISTICHE: Trattamento veloce, ottima adesione su una vasta gamma di supporti non porosi, elasticità permanente, per interni ed esterni. Alta resistenza alla radiazione UV, ai cambi di temperatura ed all'invecchiamento. Protezione fungicida. Adatto per applicazioni sanitarie domestiche. Le giunture effettuate non possono essere verniciate.

PT Selante de silicone de componente único de reticulação acética que em contato com a humidade atmosférica torna-se em uma junta elástica. Selante para todo o tipo de vedação de juntas em materiais tais como vidro, materiais cerâmicos e vitrificados, alumínio anodizado ou fibra de vidro / poliéster. CARACTERÍSTICAS: de cura rápida, excelente aderência sobre uma ampla variedade de suportes não-porosos, permanentemente elásticos, para interiores e exteriores, resistência elevada à radiação UV, mudanças de temperatura e ao envelhecimento. Protecção fungicida. Adequado para aplicações sanitárias em casa. As juntas realizadas não podem ser pintadas.

Ref				
1550 0531BL		280 ml	12	2,89
1550 0531GR		280 ml	12	2,89
1550 0531NE		280 ml	12	2,89
1550 0531TR	Transparent	280 ml	12	2,89

SILICONA NEUTRA 300ml / SILICONE NEUTRE 300ml / NEUTRAL SILICONE 300ml / SILICONE NEUTRO 300ml / SILICONE NEUTRO 300ml



ES Silicona neutra o Sellante de silicona de sistema neutro. Está especialmente recomendado para el sellado entre carpintería y obra, juntas de dilatación, juntas en construcciones de paneles prefabricados, juntas entre paredes y pavimentos, aplicaciones en contacto con vidrios tratados y todas aquellas aplicaciones que necesiten un sellante inodoro.

FR Silicone neutre ou Produit d'étanchéité de silice de système neutre. Spécialement recommandée pour le collage de menuiserie et travaux divers, joints de dilatation, construction de panneaux préfabriqués, collage entre murs et pavés, applications en contact du verre traité et toutes ces applications qui ont besoin d'un produit d'étanchéité inodore.

EN Neutral silicone or neutral system silicone seal. It's especially recommended for sealing carpentry items to construction works, for expansion joints, joints of prefabricated panels, joints between walls and flooring, treated glass and all applications that need an odorless seal.

IT Silicone neutro o sigillante di silicone neutro. Particolarmente indicato per la sigillatura nella carpenteria e nel settore edile. Indicato per giunti di dilatazione, giunti per pannelli prefabbricati, su pareti e pavimenti, applicazioni in contatto con vetro trattato e tutti quelle applicazioni che necessitano di un sigillante inodoro.

PT Silicone neutro ou o selante de silicone neutro. É especialmente recomendado para selar itens de carpintaria, para obras de construção, para juntas de dilatação, juntas de painéis pré-fabricados, juntas entre paredes e pisos, vidro tratado e todas as aplicações que necessitam de um selante inodoro.

Ref				
1550 0631BL		300 ml	12	4,41
1550 0631TR	Transparent	300 ml	12	4,41



MASILLA SELLADORA ACRÍLICA 300ml / MASTIC DE FIXATION 300ml / SEALANT PUTTY 300ml
MASTICE DI FISSAGGIO 300ml / MASSA SELANTE 300ml



CE



ES Masilla monocomponente en base acuosa, de secado rápido, apta para el sellado de juntas de relleno y acabado. Esta masilla acrílica una vez seca permanece flexible y puede pintarse. Ideal para sellado de juntas interiores, juntas de construcción, reparaciones de paredes y techos, sellados de carpintería, relleno de grietas y pegado de placas de poliestireno.

FR Mastic mono composant, base aqueuse, séchage rapide, conçu pour remplissage et finitions. Ce mastic acrylique une fois sec reste flexible et peut être peint. Idéal pour les ensemble d'intérieurs, matériaux de construction, réparations de murs et plafonds, menuiserie, remplissage de fissures et collage de plaques de polystyrène.

EN Monocomponent water-based sealant, quick drying, suitable for sealing joints and for filling. Once dry, this acrylic sealant remains flexible and can be painted. Ideal for sealing interior joints, construction joints, repairing of walls and ceilings, carpentry sealing, filling of cracks and gluing Polystyrene boards.

IT Mastice monocomponente a base acquosa, a rapida essiccazione, indicato per la sigillatura di giunti di riempimento e finiture. Questo mastice acrilico una volta completamente asciutto rimane flessibile e può essere verniciato. Ideale per sigillare giunti in edilizia, riparazione di pareti e tetti, riempire le fessure, operazioni di carpenteria ed incollaggio di lastre di polistirene.

PT Massa monocomponente à base de água, secagem rápida, adequado para selagem de juntas de enchimento e acabamento. Depois de seco, este Selante acrílico permanece flexível e pode ser pintado. Ideal para vedação de juntas interiores, juntas de construção, reparação de paredes e tectos, vedação em carpintaria, enchimento de fissuras e colagem de placas de poliestireno.

Ref				
1550 0231BL		300 ml	12	2,56
1550 0231GR		300 ml	12	2,56

POLÍMERO SELLADOR "MS" 290ml / FIXATION POLYMÈRE 290ml / POLYMER SEALANT 290ml / POLIMERO FISSANTE 290ml / POLÍMERO SELANTE 290ml



CE



ES Polímero Sellador "MS" híbrido a base de silano modificado (Modified Silane - MS). Es un sellante elástico monocomponente, de curado rápido, basado en una innovadora tecnología de polímeros híbridos, para aplicaciones en interior y exterior. Elevada elasticidad y capacidad de movimiento ($\pm 25\%$). Sellados en general en construcción, incluso sobre superficies húmedas. Sellados de prefabricados de hormigón. Juntas de dilatación y conexión en fachadas, por ejemplo, juntas entre marcos de ventanas y puertas a obra, escalones, balcones, etc.

FR Colle polymère MS "hybride" sur base silane modifié (Modified Silane - MS). C'est un produit d'étanchéité élastique mono composant, traitement rapide, basé une technologie novatrice de polymères hybrides pour des applications en intérieur et en extérieur. Importante élasticité et capacité de mouvement ($\pm 25\%$). Collage en général dans le domaine de la construction, même sur des surfaces humides. Collage sur préfabriqués de béton. Spécial dilatation et connexion sur façades, par exemple, encadrements de fenêtres et de portes, escaliers, balcons, etc..

EN Hybrid Polymer sealant "MS", based on Modified Silane - MS. It is one-component elastic sealant of quick drying, based on an innovative technology of hybrid polymers, for interior and exterior applications. High elasticity and movement capability ($\pm 25\%$). Generally used in construction, even for wet surfaces. Sealing of prefabricated concrete. Expansion and connection joints in facades, for example, joints between window/door frames and construction, stairs, balconies, etc.

IT Polimero adesivo "MS" ibrido a base di silano modificato (Modified Silane - MS). È un sigillante elastico monocomponente, ad indurimento rapido, basato su una innovativa tecnologia di polimeri ibridi, per applicazioni sia in interni che esterni. Elevata elasticità e capacità di movimento ($\pm 25\%$). Sigillante per edilizia, anche su superfici umide. Sigillante per prefabbricati in calcestruzzo, giunti di dilatazione e connessioni varie, come ad esempio infissi di finestre e porte, scale, balconi, ecc.


PT Polímero Selante "MS" híbrido, com base em silano modificado (Modified Silane - MS). É um Selante elástico de componente único, de secagem rápida, com base numa tecnologia inovadora de polímeros híbridos, para aplicações em interiores e exteriores. Alta elasticidade e capacidade de movimento ($\pm 25\%$). Geralmente usado na construção, mesmo para superfícies molhadas. Selagem de prefabricados em betão. Juntas de dilatação e ligação em fachadas, por exemplo, articulações entre os quadros da janela e portas, para construção, escadas, varandas, etc.

Ref				
1550 0431BL		290 ml	12	9,29
1550 0431GR		290 ml	12	9,29



MASILLA POLIURETANO 300ml / MASTIC POLYURÉTHANE 300ml / POLYURETHANE PUTTY 300ml / MASTICE POLIURETANICO 300ml / MASSA POLIURETANO 300ml

CE



ES Sellante de poliuretano de todo tipo de juntas y grietas, además de pegado elástico multiusos en cualquier tipo de superficies. Alta adherencia en todo tipo de soportes, impermeable, elástica y resistente a vibraciones y golpes. Es posible pintar una vez seca. Ideal para el sellado y estanquidad de juntas entre materiales de construcción, juntas de dilatación horizontales, tejas, fibrocemento, paneles, tabiques, etc.

FR Produit d'étanchéité en polyuréthane pour tout type de collage de matériaux et fissure, collage élastique multi-usages sur tout type de surfaces. Forte adhérence sur tous les supports, imperméable, élastique et résistante aux vibrations et aux coups. Possibilité de peindre une fois sec. Idéal pour le collage et l'étanchéité des matériaux de construction, des ensembles à dilatation horizontale, les tuiles, le fibrociment, les panneaux, les cloisons etc..

EN Polyurethane sealant for all kinds of joints and cracks as well as to stuck any type of multipurpose elastic surfaces. High adhesion for all types of brackets - impermeable, elastic and resistant to vibration and blows. It is possible to paint once dry. Ideal for sealing joints of building materials, horizontal expansion joints, tiles, cement boards, panels, partition walls, etc.

IT Sigillante poliuretano per tutti i tipi di giunti e fessure, adatto anche per l'incollaggio elastico di qualsiasi tipo di superficie. Alta aderenza su tutti i tipi di supporti, impermeabile, elastico e resistente alle vibrazioni ed ai colpi. È possibile verniciare una volta asciutto. Ideale per sigillare giunti tra i materiali di edilizia, giunti di dilatazione orizzontali, tegole, fibrocemento, pannelli, pareti divisorie, ecc.

PT Selante de poliuretano para todos os tipos de juntas e fissuras, bem como a colagem elástica multiusos em qualquer tipo de superfícies. Alta aderência para todos os tipos de suportes - impermeável, elástica e resistente a vibrações e golpes. É possível pintar uma vez seco. Ideal para vedação de juntas de materiais de construção, juntas de dilatação horizontais, telhas, placas de cimento, painéis, divisórias, etc.

Ref				
1550 0331BL		300 ml	12	6,48
1550 0331GR		300 ml	12	6,48

ESPUMA POLIURETANO 750ml 45l MANUAL / MOUSSE MANUEL POLYURÉTHANE 750ml 45l / POLYURETHANE FOAM 750ml 45l MANUAL / SCHIUMA POLIURETANO 750ml 45l MANUALE / ESPUMA POLIURETANO 750ml 45l MANUAL



ES Espuma de poliuretano expansible 45 l de aplicación manual (Cánula). APLICACIONES: Se utiliza para aislar, sellar o fijar marcos de ventanas o puertas, llenar huecos de diversas cavidades, tubos y conductos de aire, paneles de aislamiento, etc.

FR Une mousse de polyuréthane expansible 45 l d'application manuelle. APPLICATIONS: On l'utilise pour isoler, sceller ou fixer des cadres de fenêtres ou des portes, remplir des creux divers, des cavités, des tubes et des conduits d'air, des panneaux d'isolement, etc.

EN Expandable polyurethane foam 45 l for manual application (cannula). APPLICATION: It is used to isolate, seal or fix window and door frames, to fill gaps, pipes and air ducts, insulation boards, etc.

IT Schiuma in poliuretano espanso 45 l di applicazione manuale (cannula). APPLICAZIONI: Si utilizza per isolare, sigillare o fissare serramenti per porte e finestre, riempire fori di diverse cavità, tubi e condotti d'aria, pannelli isolanti, ecc.

PT Espuma de poliuretano expansível 45 l de aplicação manual (cânula). APLICAÇÕES: É usado para isolar, selar ou fixar quadros de portas e janelas, enchendo buracos de diversas cavidades, tubos e dutos de ar, painéis de isolamento, etc.

Ref			
1550 0101		750 ml	12 7,00

PISTOLA DE INYECTAR SILICONA / PISTOLET POUR SILICONE / GUN FOR SILICONE INJECTION / PISTOLA PER SILICONARE / PISTOLA DE INJETAR SILICONE



Ref	
3100 1020	12,15

ES Diseño ergonómico, facilita un uso confortable todo el día. Acción de gatillo con un 100% más de duración. Para usos constantes con selladores muy densos. Componentes móviles endurecidos.

FR Design ergonomique, permet une utilisation confortable toute la journée. Déclencheur solide, durée 100%. Utilisations constantes, fixation très dense. Composants mobiles robustes.

EN Ergonomic design, provides a comfortable use along the day. Trigger action with an extra 100% duration. For constant uses with thick sealants. Hardened mobile components.

IT Disegno ergonomico, permette un uso confortevole anche in caso di utilizzi prolungati. Corsa attiva del grilletto prolungata del 100%. Per usi continuativi con isolanti molto densi. Componenti mobili rinforzati.

PT Desenho ergonômico, permite um uso confortável todo o dia. Ação do disparador com 100% mais de duração. Para uso constante com vedantes muito densos. Componentes móveis endurecidos.



PISTOLA PROFESIONAL PARA RESINA / PISTOLET PROFESSIONNEL POUR RÉSINE / PROFESSIONAL RESIN INJECTION PISTOLA PROFESSIONALE PER RESINA / PISTOLA PROFISSIONAL PARA RESINA

- ES Pistola de inyección de resina adhesiva (taco químico) 380ml de tipo profesional con 3 barras para una fácil aplicación.
- FR Pistole d'injection de résine adhésive (embout chimie) 380ml à usage professionnel avec 3 lignes pour une application facile.
- EN Resin injection (chemical fixing-plug). Professional type for 380ml with 3 rails for easy use.
- IT Pistola per iniezioni di resina adesiva (tassello chimico) 380ml di tipo professionale con 3 barre per una facile applicazione.
- PT Pistola de injectar resina adesiva (bucha química) 380 ml de tipo profissional com 3 barras para facilitar aplicação.



Ref	
3100 1021	20,46

ADHESIVO DE CIANOACRILATO / COLLE CYANOACRYLATE / CYANOACRYLATE ADHESIVE ADESIVO CIANOACRILATO / ADESIVO DE CIANOACRILATO

ES ADHESIVO DE CIANOACRILATO - No contiene disolventes, lo que hace que cure más rápidamente. El pegamento endurecido se puede eliminar con calor (200°C). Pega metal, plástico, madera, cristal, etc. Para un pegado aún más rápido usar el activador (ref. 1500 0032).

FR COLLE CYANOACRYLATE - Sans dissolvant, ce qui réduit le temps de durcissement. Le collage sec peut s'éliminer à la chaleur (200°C). Colle le métal, le plastique, le bois, le verre, etc. Pour un collage encore plus rapide, utiliser l'activateur (1500 0032).

EN CYANOACRYLATE ADHESIVE - Solvent free, fast hardening. When hardened, it can be removed by means of heat (200°C). Suitable for metals, plastic, wood, glass, etc...To accelerate cure time can be used an activator (item number 1500 0032).

IT ADESIVO CIANOACRILATO - Non contiene solventi, per una riduzione del tempo di indurimento. I residui induriti si eliminano col calore (200°C). Incolla metallo, plastica, legno, cristallo, etc. Per una presa più rapida utilizzare l'attuatore (1500 0032).

PT ADESIVO CIANOACRILATO - Não contém solventes, por isso endurece mais rápido. Quando endurecido, pode ser removido por meio de calor (200°C). Indicado para metais, plástico, madeira, vidro, etc. Para acelerar o tempo de secagem pode ser usado o ativador (item número 1500 0032).

Media Viscosidad.
Fixation Moyenne.
Medium Viscosity.
Media Viscosità.
Viscosidade Média.

Ref			
1500 0030	20 g	24	5,60
1500 0031	50 g	12	9,75



Alta Viscosidad Especial Para Madera.
Fixation Forte Special Bois.
High Adhesive Ideal For Wood.
Alta Viscosità Specifico Per Legno.
Viscosidade Alta Para Madeira.

Ref			
1500 0033	20 g	24	5,60
1500 0034	50 g	12	9,75



ACTIVADOR DE CIANOACRILATO / ACTIVEUR CYANOACRYLATE / CYANOACRYLATE ACTIVATOR ATTIVATORE CIANOACRILATO / ATIVADOR DE CIANOACRILATO

- ES Activador de cianoacrilato
- Spray activador para el pegado de metal, cristal, plástico, etc.
 - Pegado rápido de pequeñas piezas sin esperar.
 - Debe de usarse en la superficie contraria donde se aplique el pegamento.
 - Envase a presión. No respirar los vapores.

- FR Activeur de cyanoacrylate
- Spray activateur pour collage du métal, verre, plastique, etc.
 - Collage rapide de petite pièce sans attente.
 - Doit être utilisé sur la partie opposée à celle où a eu lieu le collage.
 - Emballage sous pression. Ne pas respirer les vapeurs.

- EN Cyanoacrylate activator
- Activator spray suitable for metals, glass, plastics, etc.
 - Quick cure time for small pieces.
 - Apply activator sparingly to one of glued surfaces.
 - Pressurised container. Keep away from sources of ignition.

- IT Attivatore cianoacrilato
- Spray attivatore per il collaggio di metallo, cristallo, plastica, ecc.
 - Incollaggio rapido di piccoli pezzi, senza attesa.
 - Da applicare sulla superficie opposta a quella in cui si applica il collante.
 - Bombola a pressione. Non respirare i vapori.

- PT Ativador cianoacrilato
- Ativador de pulverização adequado para metais, vidro, plásticos, etc.
 - Tempo de secagem rápida para pequenos pedaços.
 - Aplique o ativador com moderação na superfície contrária à cola.
 - Recipiente pressurizado. Não respirar os vapores.

150 ml



Ref			
1500 0032	150 ml	12	10,89



ADHESIVO INSTANTÁNEO BRICOFAN / COLLE INSTANTANÉE / INSTANT GLUE / ADESIVO Istantaneo / ADESIVO INSTANTÂNEO



	Ref		PACK		x pack
1	1500 1160	1 g	4 uds	10	2,48
2	1500 1161	3 g	1 uds	10	1,10
3	1500 0036	3 g	12 uds	1	8,60

Bricofan

ADHESIVO EPOXI BRICOFAN 6ML / COLLE EPOXI MONODOSE / EPOXY ADHESIVE / ADESIVO EPOSSIDICO / ADESIVO EPÓXIDO



ES Rápido muy resistente / Transparente.
FR Rapide très résistante / Transparente.
EN Fast strong adhesion / Transparent.
IT Rapida adesione ed ottima resistenza / Trasparente.
PT Rápido e muito resistente / Transparente.

Ref			
1500 1151	6 ml	10	2,60

Bricofan

MASILLA EPOXI / MASTIC EPOXI / EPOXY PUTTY / MASTICE EPOXI / MASSA EPOXI



ES REPARACIÓN DE: Radiadores, depósitos, cisternas, etc.
FR RÉPARATION DE : Radiateurs, réservoirs, citerne, etc.
EN REPAIRS: Radiators, tanks, cisterns, etc.
IT RICOSTRUISCE e ripara velocemente: radiatori, serbatoi, scafi di navi, ecc.
PT REPARAÇÃO DE: Radiadores, depósitos, cisternas, etc.

Ref			
1500 1110	60 g	10	4,41

Bricofan

PEGAMENTO "MS" ULTRA / COLLE "MS" ULTRA / ADHESIVE "MS" ULTRA / ADESIVO "MS" ULTRA / ADESIVO "MS" ULTRA



ES Multiusos. Muy resistente y elástico. Pintable, adhiere sobre los materiales y superficies húmedas.
FR Multi usage. Très résistante et élastique. Applicable au pinceau adhère sur les matériels et les surfaces humides.
EN Multipurpose. Highly resistant and elastic. Paintable, adheres to the wet materials and surfaces.
IT Multiuso. Molto resistente ed elastico. Verniciabile, aderisce su materiali e superfici umide.
PT Multiusos. Muito resistente e elástico que pode ser pintado, adere sobre os materiais e superfícies húmidas.

Ref		
1500 1155	125 ml	11,80

Bricofan

SILICONA BRICOFAN 50ML / SILICONE / SILICONE / SILICONE / SILICONE



ES BLANCA / TRANSPARENTE. Antimoho.
FR BLANCHE / TRANSPARENT. Antimoissre.
EN WHITE / TRANSPARENT. Anti-fungal.
IT BIANCO / TRASPARENTE. Antimuffa.
PT BRANCO / TRANSPARENTE. Anti-bolor.

Ref				
1500 1171		50 ml	10	2,40
1500 1172	Transparent	50 ml	10	2,40

Bricofan



COLA BLANCA BRICOFAN MADERA / COLLE BLANCHE TRANSPARENTE / TRANSPARENT WHITE ADHESIVE
COLLA BIANCA TRASPARENTE / COLA BLANCA BRICOFAN MADEIRA

ES Madera y manualidades. Rápida.
 FR Bois et travaux manuels. Rapide.
 EN Wood and DIY. Quick.
 IT Legno e bricolage. Rapido.
 PT Madeira e bricolagem. Rápida.



Ref				
1500 1180	50 g	10	2,48	



ADHESIVO PARA PVC 250ml AGUA POTABLE / ADHÉSIF POUR PVC 250ml EAU POTABLE / ADHESIVE FOR PVC 250ml DRINKING WATER
ADESIVO PER PVC 250ml ACQUA POTABILE / ADESIVO PARA PVC 250ml ÁGUA POTÁVEL

ES Adhesivo especial para tuberías de PVC rígido y sistemas de presión. Crea uniones resistentes y duraderas, tanto en tubería-tubería, como en tubería-manguito, planchas, perfiles, etc. Su formulación le confiere una excelente estabilidad y longevidad. Tapa provista de pincel aplicador.
 FR Colle spécial pour tubes PVC rigide et des systèmes de pression. Il crée des unions résistantes et durables dans une tuyauterie, manchon, planches, profils, etc... Sa formulation lui attribue une stabilité excellente et une longévité. Un couvercle pourvu d'un pinceau applicateur.
 EN Special adhesive for rigid PVC pipes and pressure systems. To create resistant and long-lasting joints - tube-tube, tube-sleeve, plates, profiles, etc. Its formulation provides excellent stability and long life. Equipped with brush applicator cap.
 IT Adesivo speciale per tubi in PVC rigidi e sistemi sotto pressione. Crea unioni resistenti e durature, sia tubo-tubo che tubo-manico, lastre, profili, ecc. La sua formula conferisce un'eccellente stabilità e longevità. Coperchio provvisto di pennello applicatore.
 PT Adesivo especial para tubos de PVC rígido e sistemas de pressão. Cria uniões fortes e duradouras, tanto em tubos-tubos como em tubos-buchas, chapas, perfis, etc. Sua formulação dá excelente estabilidade e longevidade. Tampa fornecida com pincel aplicador.



Con pincel / Avec pinceau / With brush
 Con penello / Com pincel



Ref				
1500 1175	250 ml	24	7,45	

BOTE ADHESIVO CONTACTO BRICOFAN CON PINCEL (500ml) / ADHÉSIF DE CONTACT / CONTACT ADHESIVE
ADESIVO A CONTATTO / ADESIVO CONTATO

ES Multiusos. Con pincel.
 FR Multiusage. Avec pinceau.
 EN Multipurpose. With brush.
 IT Multiuso. Con penello.
 PT Multiusos. Com pincel.



Ref				
1500 1195	500 ml	10	8,70	



ADHESIVO CONTACTO BRICOFAN TUBO (125ml) / ADHÉSIF CONTACT / CONTACT ADHESIVE / COLLA ADESIVA / ADESIVO DE CONTATO

ES Multiusos.
 FR Multiusage.
 EN Multipurpose.
 IT Multiuso.
 PT Multiusos.



Ref				
1500 1196	125 ml	10	3,24	





ADHESIVO PLÁSTICOS RÍGIDOS / ADHÉSIF PLASTIQUES RIGIDES / PLASTIC ADHESIVE STIFF / ADESIVI PLASTICI RIGIDI / ADESIVO PLÁSTICOS RÍGIDOS



ES Adhesivo o Soldadura química en frío, para plásticos rígidos, agarre inicial rápido que permite pequeñas rectificaciones facilitando el encolado en grandes pegados.

FR Adhésif ou Soudure chimique à froid, pour plastiques rigides, prise initiale rapide permettant de petites rectifications, en ce qui facilite le collage de grandes surfaces.

EN Adhesive or cold solvent welding for stiff plastic, initial quick grip that allows small rectifications, making the gluing process easier.

IT Adesivo o saldatura chimica a freddo, per plastica rigida. Rapida aderenza iniziale che consente piccole correzioni, facilitando l'incollaggio di grandi dimensioni.

PT Adesivo ou soldadura química em frio, para plásticos rígidos, aderência rápida permitindo pequenas correções, facilitando a colagem em grandes coladas.

Ref			
1500 1176	60 ml	10	2,80

Bricofan

FIJADOR Y SELLADOR DE MEDIA RESISTENCIA / BLOQUANT HAUTE RÉSIDENCE / NUTLOCK HIGH STRENGTH
BLOCCANTE DI ALTA RESISTENZA / FIXADOR E VEDANTE DE ALTARESISTÊNCIA

ES PROPIEDADES: Especial para uniones de solitud elevada. Desmontable aplicando calor (300°C). No necesita activadores para su curado. No crea problemas de fijación. Fija y sella tuercas, tornillos, espárragos, etc.

FR PROPRIETES: Spécial pour assemblage de fixation forte. Désassemblage normaux. Ne nécessite pas d'activateur pour son traitement. Ne crée pas de problème de fixation. Fixe et bloque vis, écrous, etc.

EN DESCRIPTION: Can be undone applying heat (300°C). It does not need activators for curing. Prevents loosening. Special for nuts, screws, etc.

IT PROPIETÀ: Ideale per fissaggi ad alta resistenza. Smontabile applicando calore di 300 °C. Non necessita di attivatori per ottenere il suo effetto. Non crea problemi di fissaggio. Fissa e mantiene viti, dadi, ecc.

PT PROPRIEDADES: Especial para uniões de aplicação elevada. Não precisa de ativadores. Sem problemas de fixação. Fixa e veda porcas, parafusos, pregos, etc.

Ref			
1500 0270	50 ml	12	11,50

FIJADOR Y SELLADOR DE MEDIA RESISTENCIA / BLOQUANT MOYENNE RESISTANCE / NUTLOCK MEDIUM STRENGTH
BLOCCANTE DI MEDIA RESISTENZA / FIXADOR E VEDANTE DE MÉDIA RESISTÊNCIA

ES PROPIEDADES: Especial para uniones de solitud media. Desmontable con herramientas normales. No necesita activadores para su curado. No crea problemas de fijación. Fija y sella tuercas, tornillos, espárragos, etc.

FR PROPRIETES: Spécial pour assemblage de fixation moyenne. Désassemblage avec outil normaux. Ne nécessite pas d'activateur pour son traitement. Ne crée pas de problème de fixation. Rapidité de traitement. Fixe et bloque vis, écrous, etc.

EN DESCRIPTION: Ideal for replacing all locking nut devices. Can be undone using normal workshop tools. It does not need activators for curing. Prevents loosening. Specially for nuts, screws, etc.

IT PROPIETÀ: Ideale per fissaggi di media resistenza. Smontabile con normali strumenti e non necessita di attivatori per ottenere il suo effetto. Non crea problemi di fissaggio. Fissa e mantiene viti, dadi, ecc.

PT PROPRIEDADES: especial para uniões de aplicação média. Removível com ferramentas normais. Não precisa de ativadores. Sem problemas de fixação. Fixa e veda porcas, parafusos, pregos, etc.

Ref			
1500 0243	50 ml	12	11,50



RETENEDOR DE RODAMIENTOS / BLOQUANT DE ROUEMENTS / RETAINER / FISSA CUSCINETTI / RETENTOR

ES PROPIEDADES: Posibilita la corrección incluso en grandes desviaciones. No forma óxido por contacto. Estable a temperaturas desde -50°C hasta +150°C. Rapidez en su curación (10 a 20 minutos). Fija y retiene rodamientos, casquillos, espárragos, etc.

FR PROPRIETES: Offre la possibilité de corriger, même en cas de grande déviation. Pas de formation d'oxydant au contact. Stable à des températures comprises entre -50°C et +150°C. Rapidité de traitement (10 à 20 minutes). Fixe et bloque les roulements, les douilles, etc.

EN DESCRIPTION: This retainer does not generate oxide. Max/Min temperatures: -50°C to + 150°C. Bonded parts get totally dry in 10 to 20 min. Use to retain sleeves, bushes, gears, etc.

IT PROPRIETÀ: Corregge i difetti dell'albero. Nessuna formazione di ossidante a contatto. Stabile a temperatura da -50°C a +150°C. Rapidità d'azione (10-20 minuti). Fissa e mantiene cuscinetti, boccole, ecc.

PT PROPRIEDADES: Permite a correção, mesmo em grandes desvios. Não forma óxido pelo contato. Estável em temperaturas de -50°C a 150°C. Cura rápida (10-20 minutos). Fixa e retém rolamentos, buchas, parafusos, etc.



Ref				
1500 0603	50 ml	12	11,50	

PTFE LÍQUIDO / PTFE LIQUIDE / PIPESEAL / PTFE LIQUIDO / PTFE LÍQUIDO

ES PROPIEDADES: Especial para tuberías de alta presión. Se consigue una unión extremadamente estanca. No corroe las partes roscadas. Sin disolvente. No crea problemas de fijación. Sellador de todas las uniones y tuberías de alta presión. Sustituye al cáñamo y al ptfé en cinta o en rollo.

FR PROPRIETES: Spécial pour flexibles de haute pression. Permet une excellente étanchéité. Ne Bouche pas les parties filetées, sans dissolvant. Ne crée pas de problème de fixation. Parfait pour tous les raccords et flexibles de haute pression.

EN DESCRIPTION: Locks and seals threaded pipe fittings. Seals out moisture to prevent corrosion. Use on common water, oil, gas and air fittings. Replaces the need of pipe tapes and dopes.

IT PROPIETÀ: Ideale per raccordi e tubazioni ad alte pressioni. Offre un'eccellente tenuta stagna. Non corrode le parti filettate e non contiene solventi. Non crea problemi di fissaggio. Sostituisce la canapa e nastri ptfé.

PT PROPRIEDADES: Especial para tubos de alta pressão. Consegue uma união extremamente vedada. Sem corroer as peças da rosca. Sem solvente. Sem problemas de fixação. Vedante de todas as articulações e os tubos de alta pressão. Substitui o cânhamo e o PTFE em fita e em rolo.



Ref				
1500 0567	50 ml	12	11,70	



EXPOSITOR DE AFLOJATODO / PRÉSENTOIR DÉGRIPPANT MULTIFONCTION / PENETRATING OIL EXHIBITOR
ESPOSITORE DISSODISSANTI SBLOCCANTI / EXPOSITOR PARA ÓLEO PENETRANTE



Ref			
0450 0001	400 ml	12	72,45
0450 0002	200 ml	20	99,75

DESODISSANTE AFLOJATODO / DEGRIPPANT MULTIFONCTION / PENETRATING OIL / DISSODISSANTE SBLOCCANTE / ÓLEO PENETRANTE



ES PROPIEDADES: Afloja uniones gripadas y roscadas, anula los chirridos. Muy alto poder hidrófugo. Alto poder como desoxidante, con efecto muy prolongado.

FR PROPRIETES: Dégrippe tous les raccords grippés et sales, élimine salpêtre et les dépôts de graisse sèche. Longue durée de lubrification.

EN DESCRIPTION: Loosens the metal parts seized up by rust, dirty salpêtre and dry grease deposits. Lubricates for a long time.

IT PROPRIETÀ: Sblocca giunzioni grippate e filettature, annulla lo stridio. Elevato potere disossidante con effetto prolungato a lungo nel tempo.

PT PROPRIEDADES: Afrouxa as articulações presas e roscadas, anula os rangidos. Impermeável. Alta potência como desoxidante, efeito muito prolongado.

Ref			
1500 0001	400 ml	12	5,93
1500 0002	200 ml	12	4,83

AFLOJATODO EFECTO FRÍO / ICE SBLOCK CONTRE LA ROUILLE / "FREEZE" EFFECT RUST BREAKER
ICE SBLOCK SPACCARUGGINE / EFEITO GELO CONTRA CORROSÃO



ES Aflojatodo con efecto frío. Una formulación creada específicamente para romper, quebrar, disolver y remover el óxido. Penetra y lubrica la capa de óxido a la vez que congela y rompe sus moléculas.

FR Ice sblock contre la rouille. Une nouvelle formulation pour détacher et éliminer même la rouille la plus résistante. Le produit pénètre et lubrifie la couche de rouille à la fois en congelant ses molécules.

EN "Freeze" effect rust breaker. A new formulation specifically developed for the breaking up and removal even of the most resistant rust. The product penetrates and lubricates the rust layer 'freezing' at the same time its molecules.

IT Ice sblock spaccaruggine. Prodotto di nuova formulazione, adatto alla rimozione della ruggine più resistente e stratificata; ad alto potere penetrante e lubrificante, lo spray ghiaccia, rompe e separa le molecole che compongono la ruggine.

PT Efeito gelo contra corrosão. Uma nova fórmula desenvolvida especificamente para a quebra e remoção da ferrugem, mesmo as mais resistentes. O produto penetra e lubrifica a camada de oxidação, ao mesmo tempo que congela e rompe as suas moléculas.

Ref			
1500 0006	400 ml	12	6,93



**GRASA DE BISULFURO DE MOLIBDENO / GRAISSE AU MOLYBDENE BISULFURE / MOLYBDENUM DISULPHUROUS GREASE
GRASSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO / LUBRIFICANTE DISSOLFETO DE MOLIBDÊNIO**

ES Grasa de bisulfuro de molibdeno. Excepcionales propiedades antigripantes, antibloqueantes y lubricantes. Producto adecuado para operaciones en condiciones de presiones y temperaturas extremas -180°C hasta +380°C.

FR Graisse au molybdene bisulfure. Remarquables propriétés dégrippantes, antichoc et lubrifiantes. Pour des grandes pressions et hautes températures. Conserve ses propriétés entre - 180°C à + 380°C.

EN Molybdenum disulphurous grease. Outstanding antigrip, anti locking and lubricating properties. For operations in conditions of extreme pressures and high temperatures. Range: from -180°C to +380°C.

IT Grasso al bisolfuro di molibdeno. Il prodotto ha ottime caratteristiche antigrippanti, antibloccanti e lubrificanti. Resiste a pressioni estreme e ad alte temperature. Mantiene inalterate le sue proprietà da -180°C a +380°C.

PT Lubrificante de dissulfeto de molibdênio. Excepcionais propriedades anti-aderente, antibloqueio e lubrificantes. Produto apropriado para operações em condições de pressão e temperatura (-180 ° C a +380 ° C) extremas.



Ref				
1500 0003	400 ml	12	6,93	

**GRASA ADHESIVA PARA CADENAS / GRAISSE FILANTE MULTI-USAGES / RUNNING MULTIPURPOSE GREASE
LUBRIFICANTE LIQUIDO PER CATENE / LUBRIFICANTE ADESIVO PARA CORRENTES**

ES Grasa adhesiva para cadenas. Grasa líquida con propiedades adhesivas para una lubricación duradera. Protege del deterioro y de la oxidación las partes tratadas. Resistente al agua salada y a fuertes cambios de temperatura.

FR Graisse filante multi-usages. Produit multi-usages avec un pouvoir adhésif qui permet une lubrification durable. Protège les parties de l'usure et l'oxydation. Résistant à l'eau de mer et aux grands changements de température.

EN Running multipurpose grease. A multipurpose product with adhesive properties for a long lasting lubrication. Protects treated parts from wear and oxidation. Resistant to salt water and high temperatures.

IT Lubrificante liquido per catene. Grasso multiuso con proprietà adesive che conferiscono una lubrificazione duratura e protezione dall'usura e dall'ossidazione. Resistente all'acqua salata ed agli sbalzi di temperatura.

PT Lubrificante adesivo para correntes. Lubrificante líquido com propriedades adesivas para lubrificação de longa duração. Protege da deterioração e oxidação das peças tratadas. Resistente à água salgada e mudanças de temperatura elevada.



Ref				
1500 0004	400 ml	12	6,93	



GRASA BLANCA DE LITIO + PTFE / GRAISSE AU LITHIUM + PTFE / LITHIUM GREASE + PTFE / GRASSO AL LITIO + PTFE / LUBRIFICANTE DE LÍTIO + PTFE



ES Grasa blanca de litio + PTFE. Óptimas propiedades adhesivas, protectoras y deslizantes. Penetra en profundidad y garantiza una lubricación duradera.

FR Graisse au lithium + PTFE. Le produit est utilisé dans plusieurs secteurs industriels. Excellentes propriétés adhesives, protectrices et glissantes. Pénètre en profondeur et garantit une lubrification longue durée.

EN Lithium grease + PTFE. Spray largely used for industrial applications. Adhesive, protective and sliding properties; allows for a lasting and high quality lubrication.

IT Grasso al litio + PTFE. Trova applicazione in molti settori industriali. Ottime proprietà adesive, protettive e scivolanti. Penetra in profondità ed assicura una lubrificazione duratura.

PT Lubrificante de lítio + PTFE. Propriedades adesivas, protetoras e deslizantes, excelentes. Penetra em profundidade e garante uma lubrificação duradoura.

Ref			
1500 0007	400 ml	12	7,25

LUBRICANTE PARA BICICLETAS 200ml / LUBRIFIANT POUR BICYCLETTES / BICYCLE LUBRICANT
LUBRIFICANTE PER BICICLETTA / OLEO LUBRIFICANTE PARA BICICLETAS

ES Aerosol antigripante y lubricante para cadenas de bicicletas y partes mecánicas. Permite el correcto funcionamiento de todos los mecanismos tratados, aumentando la prestación mecánica.

FR Aérosol antigrippant et lubrifiant pour les chaînes a velo et les parties mécaniques. Permet un bon fonctionnement de tous les mécanismes traités, et augmente la prestation mécanique.

EN Anti-seize and grease spray for bikes chains and mechanical parts. It allows the proper operation on the mechanical parts treated increasing the performance.

IT Spray antigrippante e lubrificante per catene di bicicletta e parti meccaniche. Permette il corretto funzionamento di tutti i meccanismi trattati, aumentando la prestazione meccanica.

PT Aerosol antigripante e lubrificante para correntes de bicicletas e partes mecánicas. Permite o correcto funcionamento de todos os mecanismos tratados, aumentando a prestação mecânica.

Ref			
1500 0042	200 ml	12	7,26



LUBRICANTE PARA ARMAS 200ml / LUBRIFIANT POUR ARMES / WEAPONS LUBRICANT / LUBRICANTE PER ARMI / LUBRICANTE PARA ARMAS

- ES Lubricante protector para las partes mecánicas de las armas. Inhibe el efecto corrosivo de la pólvora, indispensable para las operaciones de manutención.
- FR Protecteur lubrifiant pour les parties mécaniques des armes à feu. Inhibe l'effet corrosif de la poudre, indispensable pour les opérations de maintenance.
- EN Protector grease for guns' mechanical parts. Inhibit the corrosive effect from the gunpowder, essential for the gun maintenance.
- IT Lubrificante protettivo per le parti meccaniche delle armi. Inibisce l'effetto corrosivo della polvere da sparo, indispensabile per le operazioni di manutenzione.
- PT Lubrificante protector para as partes mecánicas das armas. Inibe o efeito corrosivo da pólvora, indispensável para as operações de manutenção.



Ref				
1500 0025	200 ml	12	7,26	

GRASA NÁUTICA 400ml / GRAISSE SECTEUR NAUTIQUE / NAUTICAL GREASE / GRASSO PER NAUTICA / LUBRICANTE NÁUTICO

- ES Grasa repelente al agua. Ideal para lubricar zonas que están expuestas al agua salada, una solución duradera para la protección de abrazaderas, cables y partes de un barco.
- FR Graisse résistante à l'eau. Idéal pour lubrifier des zones qui sont exposées à l'eau salée, une solution durable pour la protection des colliers, des cables et autres pièces d'un bateau.
- EN Grease repellent to water. Ideal to lubricate areas exposed to salty water. a long life solution to keep hoses, wires and boat's parts protected.
- IT Grasso idrorepellente. Ideale per lubrificare zone esposte all'acqua salata. offre una soluzione duratura per la protezione di fascette, cavi e parti di una imbarcazione.
- PT Oleo repelente a água. Ideal para lubrificar zonas que estão expostas a água salgada, uma solução duradeira para a proteção de abraçadeiras, cabos e partes de um barco.



Ref				
1500 0051	400 ml	12	8,36	

ACEITE CORTE Y TALADRO EN SPRAY 400ml / HUILE COUPE ET FORET / OIL FOR CUTTING AND DRILLING / OLIO DA TAGLIO E FILETTATURA / ÓLEO, CORTE E PERFURAÇÃO

- ES Taladrina en spray; Alarga, impide roturas y protege el rendimiento de herramientas dedicadas al corte y taladro.
- FR Conditionnée en spray ; Evite la casse et protège le rendement des outils pour coupe et foret.
- EN Cutting uid in spray; Extends the life, avoids breakdowns and protects the performance of any cutting and drilling tool.
- IT Spray; Allarga, impedisce rotture e protegge le prestazioni degli strumenti dedicati al taglio ed alla foratura.
- PT Refrigeração em spray; Prolonga, impede rupturas e protege o desempenho das ferramentas dedicadas ao corte e á perfuração.



Ref				
1500 1029	400 ml	6	9,75	



LIMPIADOR DE FRENOS Y EMBRAGUES 500ml / NETTOYANT POUR FREINS ET FRICTIONS / BRAKES AND CLUTCHES CLEANER
PULITORE FRENI E FRIZIONI / LIMPADOR DE TRAVÕES E EMBRAIAGENS



ES Producto desarrollado y formulado específicamente para la limpieza de frenos y embragues. Ideal para abrazaderas y cilindros. Seca rápidamente sin dejar residuos.

FR Produit élaboré pour le nettoyage parfait des freins à disque, à tambour et frictions. Agit rapidement sans laisser aucune trace.

EN Product specifically developed and formulated for the cleaning of car brakes and clutches. Ideal on clamps and cylinders. Quick drying, no remainders.

IT La formulazione del prodotto è stata sviluppata per una pulizia ottimale di freni a disco, freni a tamburo, frizioni. Asciuga rapidamente, non lascia residui.

PT Produto desenvolvido e formulado especificamente para a limpeza de freios e embraiagens. Ideal para grampos e cilindros. Seca rapidamente sem deixar nenhum resíduo.

Ref			
1500 0010	500 ml	6	6,75

LIMPIADOR PARA METALES / NETTOYANT POUR MÉTAUX / BRASS CLEANER / PULITORE PER METALLI / LIMPADOR DE METAIS



ES Para la limpieza de metales y acero inoxidable. Elimina huellas dactilares, grasas y residuos de aceite, su película protectora presenta propiedades antioxidantes y antipolvo. Empleado en equipamientos de cocina y catering, instrumentos hospitalarios y de manipulación de alimentos.

FR Pour le nettoyage des parties en acier inoxydable ou en métal polie. Élimine les traces de doigts, graisses et résidus huileux; laisse un film protecteur contre les poussières et l'oxydation. S'utilise pour les équipements pour service de restauration, hôpitals et tous les ustensiles de cuisine.

EN For the cleaning of stainless steel parts. Removes fingerprints, greases and oily remainders; its protective film has anti-dust and antioxidant properties. Used for catering and cooking equipment, hospital and food handling appliances.

IT Prodotto specifico per la pulizia di parti in acciaio inox o superfici metalliche lucide. Elimina impronte digitali, grassi, untuosità varie lasciando un film protettivo che agisce da antipolvere ed antiossidante. Ideale per banchi frigo, bar, piani cottura, cappe, lavelli.

PT Para a limpeza de metais e de aço inoxidável. Remove as impressões digitais, gordura e resíduos de óleo, a sua película protetora tem propriedades antioxidantes e anti-poeira. Usado em equipamentos de cozinha e "catering", instrumentos hospitalares e manipulação de alimentos.

Ref			
1500 0012	400 ml	12	8,05

LIMPIADOR ALQUITRÁN 400ml / NETTOYANT GOUDRON / TAR CLEANER / DETERGENTE CATRAME / TIRA ALCATRAO



ES Producto específico para quitar los residuos de alquitrán, resina y pegamento de la carrocería. Es también perfecto para las partes de metal, goma o plástico.

FR Produit spécifique pour enlever les résidus de goudron, de résine et de colle sur la carrosserie. Parfait pour les parties en métal, en caoutchouc ou en plastique.

EN Specific product to eliminate tar waste, resin and glue from the car body. It is also perfect for metal, rubber or plastic parts.

IT Prodotto specifico per rimuovere i residui di catrame, resina e colla della carrozzeria. Perfetto anche per le parti metalliche, gomma e plastica.

PT Produto específico para retirar os resíduos de alcatrao, resina e cola da carrocería. É também perfeito para as partes de metal, borracha ou plástico.

Ref			
1500 0054	400 ml	12	8,80



LIMPIADOR DE CHICLE 400ml / NETTOYANT CHEWING-GUM / CHEWING-GUM REMOVAL / RIMUOVI CHEWING-GUM / SPRAY PARA REMOVER CHICLE

ES Quita chicle y goma plástica solidificada en cualquier tipo de tejido y superficie dura. El producto también puede ser usado en PVC, madera o piedra.

FR Enleve le chewing-gum et le plastique solidifié sur tout type de tissu et de surface solide. Produit peut également être utilisé sur le pvc, le bois ou la pierre.

EN Gum removal and solidified plastic rubber from any type of fabric or hard surface. It can be use on pvc, wood or stone.

IT Rimuove chewing gum e gomma plastica solidificata su qualsiasi tessuto e superficie dura. Il prodotto può essere utilizzato anche su pvc, legno o pietra.

PT Retira chicle e goma plástica solidificada em qualquer tipo de tecido e superfície dura. O produto também pode ser usado em pvc, madeira ou pedra.



Ref			
1500 0055	500 ml	6	10,10

ESPUMA SUPERLIMPIADOR EN SPRAY 400ml / MOUSSE SUPER NETTOYANTE / SUPER CLEANING FOAM
SCHIUMA DETERGENTE / SUPER ESPUMA DE LIMPEZA

ES Espuma limpiadora con olor agradable y excelente poder de limpieza en cualquier tipo de supercie.

FR Mousse nettoyeuse avec parfum agréable et excellent pouvoir de nettoyage sur tout type de surface.

EN Foam cleaner with pleasant smell and excellent cleaning power of any surface.

IT Schiuma detergente con odore gradevole ed eccellente potere pulente su qualsiasi tipo di supercie.

PT Espuma de limpeza com cheiro agradável e excelente poder de limpeza em qualquer tipo de superfície.



Ref			
1500 1026	400 ml	6	7,95

LIMPIADOR DE CONTACTOS ELÉCTRICOS / DÉSOXYDANT A BASE D'HUILE POUR CONTACTS ÉLECTRIQUES / DEOXIDIZER FOR ELECTRIC CONTACTS
DISSODIDANTE OLEOSO PER CONTATTI ELETTRICI / DESOXIDANTE PARA CONTATOS ELÉTRICOS

ES Limpiador de contactos eléctricos Apropiado para equipos eléctricos, relés, contactos, centralitas, semiconductores. Evapora muy rápido y sin dejar residuos.

FR Désoxydant a base d'huile pour contacts électriques. S'utilise pour les équipements électriques et électroniques, relais électriques, tableaux de distribution, semi-conducteurs. Pénètre rapidement et facilement dans les zones difficiles d'accès. Évaporation rapide, hydrofuge, previent la corrosion.

EN Deoxidizer for electric contacts. Suitable for electric equipment, relays, contacts, switchboards, semi-conductors. Penetrates quickly and easily in otherwise hard to reach areas. Quick evaporation, no remainders.

IT Dissodidante oleoso per contatti elettrici. Spray idoneo per apparecchiature elettriche, relé, contatti, centraline e semiconduttori. Penetra rapidamente e con facilità in zone altrimenti di difficile accesso. Ha una rapida evaporazione, è idrorepellente e previene la corrosione.

PT Dexoxidante para contatos elétricos. Adequado para equipamentos elétricos, relés, contatos, centralinas, semi-condutores. Evapora-se muito rapidamente e sem deixar resíduos.



Ref			
1500 0005	400 ml	12	6,51



QUITA GRAFITI 400ml / ELIMINE LES GRAFITIS / GRAFFITI REMOVER / RIMUOVI GRAFFITI / REMOVEDOR DE GRAFFITI



ES Elimina cualquier tipo de pintura de manera eficiente y profesional. Es un rápido decapante de pintura que puede ser aplicado en plásticos, metales, asfalto, piedra, madera y cristal. Aplicar sobre la superficie interesada y esperar pocos minutos para que el producto actúe. Repetir la operación si fuese necesario.

FR Élimine tout type de peinture de manière efficace et professionnelle. C'est un décapant de peinture rapide pouvant être appliqué sur le plastique, les métaux, l'asphalte, la pierre, le bois, le cristal. Il faut l'appliquer sur la surface désignée et attendre quelques minutes pour que le produit agisse. Répéter l'opération si nécessaire.

EN Removes paints of all kinds in an efficient and professional way. It's a quick paint remover that can be applied on plastics, metals, concrete, stone, wood, glass. Spray on surface of interest, wait a few minutes for the product to act. Repeat operation if necessary.

IT Rimuove in maniera efficace e professionale vernici di tutti i tipi. E' uno sverniciante che può essere utilizzato su plastiche, metalli, cemento, pietra, legno e vetro. Applicare sull'area di interesse e lasciare agire per alcuni minuti; ripetere l'operazione nel caso di vernici particolarmente resistenti.

PT Elimina qualquer tipo de pintura de uma maneira eficiente e profissional. É um rápido removedor de tinta, que pode ser aplicado em metais, asfalto, pedra, madeira, vidro. Aplicar sobre a superfície em causa e aguardar alguns minutos para que o produto possa agir. Repita, se necessário.

Ref			
1500 0016	400 ml	12	9,80

LIMPIADOR SALPICADEROS CON SILICONA 600ml / NETTOYANT SALPICADEROS AVEC SILICONE / DASHBOARD CLEANER WITH SILICONE
DETERGENTE PER CRUSCOTTO CON SILICONE / LIMPADOR PAINEL DE INSTRUMENTOS COM SILICONA

ES Limpia, da brillo y protege de la suciedad, polvo y de los rayos UVA los salpicaderos y todas las partes plásticas del vehículo. Prolonga la vida de las partes tratadas.

FR Nettoie, fait briller et protège contre les impuretés, la poussière et les rayons uv, les tableaux de bord et toutes les parties plastiques du véhicule. Prolonge la durée de vie des parties traitées.

EN Clean, brighten and protect from dust, the sun lights, dashboard and other plastics from vehicle. Improve the life of the treated area.

IT Pulisce, lucida e protegge da sporcizia, polvere e raggi uva. adatto per cruscotti e tutte le componenti plastiche del veicolo. Prolunga la vita delle parti trattate.

PT Limpa, da brilho e protege da sujidade, pó e de os raios x, o painel de instrumentos e todas as partes plásticas do veículo. Prolonga a vida das partes tratadas.

Ref			
1500 0024	600 ml	24	8,36

ABRILLANTADOR DE NEUMÁTICOS 400ml / NETTOYANT ET LUSTRANT POUR LES PNEUS / TIRES POLISHER
BRILLANTANTE PNEUMATICI / ABRILHANTADOR DE PNEUS

ES Limpia, da brillo y revitaliza los neumáticos y todas las partes de goma de los coches. Efecto duradero.

FR Nettoie, fait briller et renoue les pneus et toutes les pieces en caoutchouc des voitures. Effet durable.

EN Clean, brighten and revitalize the tyres and all rubber parts on the cars. Long life effect.

IT Pulisce, lucida e ravviva i pneumatici e tutti le parti in gomma della vettura. Effetto duraturo.

PT Limpa, da brilho e revitaliza os pneus e todas as partes da viatura que levam borracha. Efeito duradeiro.

Ref			
1500 0052	400 ml	12	7,92



HIGIENIZANTE AIRE ACONDICIONADO 400ml / SPRAY HYGIENE AIR CONDITIONNÉ / AIR CONDITIONING SYSTEM HYGENIZER
IGIENIZZANTE IMPIANTO CONDIZIONATORE / HIGIENIZANTE PARA SISTEMAS AR CONDICIONADO

- ES Elimina hongos, mohos, bacterias y microorganismos de los equipos de aire acondicionado. El producto es adecuado para sistemas de aire acondicionado doméstico o de automóvil. Incluye cánula 60 cm.
- FR Élimine champignons, moisissures, bactéries et micro-organismes des outils d'air conditionné. Le produit est approprié pour les systèmes d'air conditionné domestiques des automobiles. Inclut canule 60 cm.
- EN Eliminates fungi, bacteria, microorganisms from air conditioning systems. It is suitable for vehicles air conditioning. 60 cm cannula included.
- IT Elimina funghi, muffe, batteri e microorganismi degli impianti di aria condizionata. Il prodotto adeguato per sistemi di climatizzazione domestica dell'automobile. include cannula di 60cm.
- PT Elimina fungos, blor, bacterias e microorganismos de os equipamentos de ar condicionado. O produto é adequado para sistemas de ar condicionado doméstico de automóvel. Inclue cânula 60 cm.



Ref				
1500 0040	400 ml	12	8,36	

REPARADOR DE PINCHAZOS 300ml / SPRAY ANTI CREVAISON / FLAT TIRE FIXER / RIPARA PNEUMATICI / REPARADOR DE FUROS

- ES Incha y repara instantáneamente cualquier tipo de rueda. No daña el neumático o la cámara de aire, permitiendo su reparación. La solución más rápida, limpia y eficaz en caso de rueda pinchada.
- FR Gonfle et répare instantanément tout type de roue. Il n'endommage pas le pneu ou la chambre a air, permet sa réparation. C'est la solution la plus rapide, propre et efficace en cas de roue crevee.
- EN Inflate and repair immediately any type of wheel. It does not damage the flat tyre or the air chamber allowing its reparation. The cleanest, quickness and efficient solution for a flat tyre.
- IT Gonfia e ripara istantaneamente qualsiasi tipo di ruota. Non danneggia il pneumatico o la camera d'aria, permettendo la riparazione. La soluzione più rapida ed efficace in caso di ruota forata.
- PT Enche e repara instantaneamente qualquer tipo de roda. Nao danifica o pneu ou a câmara de ar, permitindo a sua reparação. A solução mais rápida, limpa e é eficaz em caso de se ter uma roda furada.



Ref				
1500 0053	300 ml	12	10,98	

AUTOARRANQUE TODOCLIMA 400ml / AIDE AU DEMARRAGE / AUTO START SPRAY / AVVIAMENTO RAPIDO / AUTO ARRANQUE

- ES Ideal para el arranque rápido o ayuda en ambientes fríos, para diésel y gasolina.
- FR Idéal pour le démarrage rapide ou aide en atmosphères froides, pour diesel et essence.
- EN Perfect for a quick start-up or as help in cold environments. For diesel and gasoline.
- IT Ideale per l'avviamento rapido e come supporto in ambienti freddi, per diesel e benzina.
- PT Ideal para o arranque rápido ou ajuda em ambientes frios, para diesel e gasolina.



Ref				
1500 1027	400 ml	6	7,95	



AIRE COMPRIMIDO EN SPRAY 400ml / AIR COMPRIMÉ / COMPRESSED AIR / ARIA COMPRESSA / AIR, COMPRIMIDO



- ES Ideal para limpiezas en zonas difíciles y áreas inaccesibles. Emite aire congelado invirtiendo el envase hacia abajo.
- FR Idéal pour le nettoyage dans des zones difficiles et inaccessibles. Emet de l'air froid en inversant la direction vers le bas.
- EN Perfect for cleaning difficult and inaccessible areas. It emits frozen air by turning the container upside down.
- IT Ideale per pulire in zone di difficile accesso. Fornisce aria congelata capovolgendo il contenitore verso il basso.
- PT Ideal para a limpeza em zonas difíceis e inacessíveis. Lança ar congelado invertendo o recipiente para baixo.

Ref			
1500 1028	400 ml	6	8,85

PROTECTOR BORNES DE BATERÍA 400ml / SPRAY PROTECTION BORNES DE BATTERIE / BATTERY TERMINAL PROTECTOR
PROTEZIONE MORSETTI BATTERIA / PROTETOR TERMINAIS DE BATERIA

- ES Agente protector antiácido para bornes de batería. Es el producto ideal para prevenir la sulfatación y la corrosión de los bornes de cobre o bronce. Resiste grandes variaciones de temperatura.
- FR Agent protecteur anti-acide pour les bornes de batterie. C'est le produit idéal pour le traitement du sulfate et la corrosion des bornes en cuivre ou en bronze. Il résiste à de grandes variations de température.
- EN Battery terminals antacid protector. It is ideal to prevent sulphating and corrosion of the copper and bronze terminals. It resists large temperature fluctuations.
- IT Agente protettivo antiacido per terminali della batteria. Prodotto ideale per prevenire la solfatazione e la corrosione dei terminali di rame o bronzo. Resiste a grandi variazioni di temperatura.
- PT Agente protector antiácido para bornes de batería. É o produto ideal para prevenir a sulfatação e a corrosão de os bornes de cobre ou bronze. Resiste a grandes variações de temperatura.

Ref			
1500 0056	400 ml	12	8,58

PASACABLES EN SPRAY 400ml / PASSE CABLES EN SPRAY / FAIRLEAD SPRAY / SPRAY PASSACAVI / GEL PASSA CABOS EM SPRAY



- ES Un producto aerosol para cables eléctricos, telefónicos o de fibra óptica. Su fórmula no daña las cubiertas de plástico ni de goma, protege los cables del envejecimiento.
- FR Un produit aérosol pour câbles électriques, téléphoniques ou fibre optique. Sa formule n'endommage pas les couvercles en plastique ou en caoutchouc, protège les câbles du vieillissement.
- EN A spray product for electric wires, telephonic or optical fiber. Its composition does not damage the plastic or rubber covers, it protects the wires from aging.
- IT Prodotto spray per cavi elettrici, telefonici o fibra ottica. La sua formula non danneggia i rivestimenti in plastica o in gomma, protegge i cavi dall'invecchiamento.
- PT Um produto aerosol para cabos eléctricos, telefónicos ou de fibra óptica. A sua fórmula não danifica as cubertas de plástico ou borracha, protege os cabos do envelhecimento.

Ref			
1500 0041	400 ml	12	8,36



ANTIADHESIVO PARA SOLDADURAS 400ml / ANTI-ADHÉRENT POUR SOUDAGE / WELDING SPLASH REMOVER
ANTIADHESIVO PER SALDATURE / REMOVEDOR DE SALPICOS DE SOLDAGEM

- ES Puede ser utilizado en cualquier tipo de equipo de soldadura para prevenir la adhesión de las salpicaduras; aconsejable para soldadura autógena, electrónica y bajo gas inerte. Sin silicona, protege de la oxidación y de la corrosión.
- FR Préviend l'adhérence des scories et les dépôts de soudure sur les parties traitées; s'utilise pour le soudage autogène, électrique et sous gaz inerte. Sans silicone, protège contre l'oxydation et la corrosion.
- EN For use on all forms of welding equipment to prevent the adhesion of spatter; suitable for autogenous, electrical and inert gas weldings. Silicone free, protects from oxidation and corrosion.
- IT Evita l'adesione di scorie e gocce di saldatura su qualsiasi supporto. Idonea per saldature autogene, elettriche ed a base di gas inerti. Il prodotto non contiene silicone e protegge da ossidi e corrosioni.
- PT Pode ser usado em qualquer tipo de equipamento de soldagem para evitar a aderência de respingos; adequado para soldagem autogénio, eletrônica e sob gás inerte. Sem silicone, protege contra ferrugem e corrosão.



Ref				
1500 0011	400 ml	12	6,10	

HIDROREPELENTE CONTRA LA HUMEDAD / PROTECTION HYDROFUGE POUR L'ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE / WATER REPELLENT AGAINST HUMIDITY
IDROREPELENTE ANTIUMIDITÀ / REPELENTE DE ÁGUA CONTRA A HUMIDADE

- ES Protección hidrorrepelente para equipos electrónicos. Previene cortes eléctricos debidos a la humedad o a la condensación; restablece la funcionalidad de motores eléctricos, bobinas y terminales expuestos a la humedad.
- FR Protection hydrofuge pour l'équipement électrique. Empêche la fuite électrique due à l'humidité ou à la condensation; rétablit la fonction des moteurs électriques, des bobines et des bornes électriques dans les endroits exposés à l'humidité.
- EN Water repellent protection for electric equipment. Prevents electric leakage due to damp or condensation; reinstates functionalities of electric engines, coils and terminals exposed to damp.
- IT Spray che garantisce una protezione idrorepellente e forma una barriera anti umidità. Evita dispersioni elettriche. È ideale per il ripristino della funzionalità di motori elettrici, bobine, morsetterie, quadri, calotte, batterie soggette ad esposizione in ambienti umidi.
- PT Proteção repelente de água para equipamentos eletrônicos. Evita os cortes de energia devido à umidade ou condensação; restaura a funcionalidade de motores elétricos, bobinas e terminais expostos à umidade.



Ref				
1500 0014	400 ml	12	6,30	



DESATASCADOR LÍQUIDO CONCENTRADO / DEBOUCHEUR CONCENTRÉ LIQUIDE / CONCENTRATED LIQUID PLUNGER
DISGORGANTE DETERGENTE CONCENTRATO / DESENTUPIDOR LIQUIDO CONCENTRADO



ES DESATASCADOR CONCENTRADO DE TUBERÍAS Y DESAGÜES. Producto concentrado para atascos de cualquier materia. Previene los atranques y elimina los malos olores. MODO DE EMPLEO: Aplicar directamente en la tubería o sumidero y esperar 30 minutos aproximadamente, si el atasco persiste, repetir la operación nuevamente.

FR DEBOUCHEUR LIQUIDE CONCENTRÉ TUYAUTERIES ET EGOUTS. Produit concentré pour déboucher. Il empeche les obstacles et elimines les mauvaises odeurs. Mode d'emploi: Appliquer directement dans les tuyaux ou les egouts et attendre 30 minutes environ si l'obstacle persiste, répéter l'opération.

EN CONCENTRATED LIQUID PLUNGER FOR PIPES AND SEWERS. Concentrated products for different materials clogs. it prevents the clogs and eliminate unpleasant odours. Instructions: apply directly into the pipe and wait 30 minutes aprox., if the clog persists, repeat the procedure.

IT DISGORGANTE CONCENTRATO PER TUBI E SCARICHI. Disgorgante concentrato per la rimozione di qualsiasi materiale. previene il blocco ed elimina i cattivi odori. Istruzioni di utilizzo: applicare direttamente nel tubo o scarico e attendere circa 30 minuti, se l'inceppamento persiste, ripetere nuovamente l'operazione.

PT DESENTUPIDOR LIQUIDO CONCENTRADO DE TUBOS E ESGOTOS. Produto concentrado para obstruções de qualquer matéria. prevém as obstruções e elimina os maus cheiros. Modo de usar: aplicar diretamente no cano ou dreno e esperar aproximadamente 30 minutos, se persistir a obstrução, repetir a operação outra vez.

**98%**

Ácido sulfúrico / Sulfuric Acid

Ref			
1500 0045	1000 ml	12	7,92

ADHESIVO EN SPRAY 400ml / ADHÉSIF EN SPRAY / ADHESIVE SPRAY / ADESIVO SPRAY / COLA ADHESIVA EN SPRAY



ES Producto de alta calidad, el spray permite pegar materiales como metales, plástico, madera, vidrio, papel, materiales expandidos, etc. Especial válvula de distribución para el correcto suministro del producto.

FR Produit de grande qualité, le spray permet de coller des matériaux comme les métaux, le plastique, le bois, le verre, le papier...etc. Valve de distribution pour verser correctement le produit.

EN High quality product, it allows you to stick materials such as metals, plastic, wood, glass, paper, expanded materials, etc. Special valve for the product's correct use.

IT Prodotto di alta qualità, lo spray permette di incollare materiali come metalli, plastica, legno, vetro, carta, materiali espansi, ecc. Valvola speciale di distribuzione per un corretto utilizzo del prodotto.

PT Produto de alta qualidade, o spray permite colar materiais como metal, plástico, madeira, vidro, papel, materiais expandidos, etc. Especial válvula de distribuição para o correcto suministro do produto.

Ref			
1500 0023	400 g	12	10,05

PASTA LAVAMANOS CON PARTÍCULAS / SAVON POUR LES MAINS AVEC PARTICULES / THICK SOAP WITH PARTICLES FOR HANDS
PASTA LAVAMANI CON PARTICELLE / MASSA LAVA MAOS COM PARTICULAS



ES Pasta lavamanos con partículas desincrustantes para una limpieza rápida y profunda. Para el lavado de manos de mecánicos, carroceros, transportistas, industrias y construcción. No afecta la piel.

FR Pâte pour se laver les mains avec particules désincrustantes pour une propreté rapide et profonde. Pour le lavage des mains des mécaniciens, carrossiers, transporteurs, industriels et travaux de construction. N'affecte pas la peau.

EN Pasty handwasher with descaling particles for a fast and clean. Ideal for mechanics, road hauliers, industries and building site. It does not affect the skin.

IT Pasta lavamani con particelle disincrostanti per una pulizia rapida e profonda. Per il lavaggio della mani di meccanici, carrozzieri, trasportatori, in ambito industriale ed edile. Non danneggia la pelle.

PT Massa lava maos com partículas desincrustantes para uma limpeza rápida e profunda. Para o lavagem das maos de mecânicos, carroçarias, transportadores, industrias e construção. Nao afecta a pele.

Ref			
1500 0020	1 Kg	12	5,94
1500 0021	4 Kg	6	17,60



GEL LAVAMANOS PERFUMADO CON PROTECCIÓN 5L / GEL LAVANT POUR LES MAINS PARFUMÉ AVEC PROTECTION
PERFUMED HAND CLEANING GEL WITH PROTECTION / GEL LAVAMANI PROFUMATO CON PROTEZIONE / GEL LAVA MAOS PERFUMADO COM PROTECÇÃO

ES Gel lavamanos en crema perfumada y con protectores para la piel. Para el lavado de manos de mecánicos, carroceros, transportistas, artesanos, etc. No afecta a la piel.

FR Gel lave-mains en crème parfumée avec protection pour la peau. pour le lavage des mains des mécaniciens, carrossiers, transporteurs, artisans, etc... N'affecte pas la peau.

EN Gel handwasher on perfumed cream with protection for the skin. Ideal for mechanics, road hauliers, industries and building site. It does not affect the skin.

IT Gel lavamani in crema profumata e con protezioni per la pelle. Per il lavaggio della mani di meccanici, carrozzieri, trasportatori, artigiani, ecc...Non danneggia la pelle.

PT Gel lava maos em creme perfumado e com protectores para a pele. Para a lavagem das maos de mecânicos, carroçarias, transportadores, artesãos, etc.. Nao afecta a pele.



Ref				
1500 0022	5 L	4	48,40	

APAGA LLAMAS / EXTINCTEUR / FIRE EXTINGUISHER SPRAY / SPEGNIIFIAMMA / EXTINTOR SPRAY

ES El producto es apropiado para apagar pequeños focos. Su empleo, además, limita el área involucrada evitando que el fuego se expanda. Orientar el chorro del producto a la base de las llamas; no utilizar en instalaciones eléctricas o sistemas sujetos a tensión.

FR Produit idéal pour éteindre des petits foyers de feu. Son utilisation limite en outre la zone concernée, évitant la propagation du feu. Orienter le jet à la base des flammes ; ne pas utiliser dans des zones ou sur des systèmes électriques.

EN The product is particularly suitable to extinguish flames and small fires. It may also be used to limit and keep under control flames within the area of interest. Spray at the base of the flames; do not use on electric systems or on applications subject to tension.

IT Il prodotto è particolarmente adatto allo spegnimento di focolai. Il suo utilizzo, inoltre, circoscrive l'area interessata evitando l'espandersi del fuoco. Orientare il getto del prodotto alla base delle fiamme; non utilizzare su impianti elettrici o sistemi soggetti a tensione.

PT O produto é particularmente adequado para extinguir as chamas e pequenos incêndios. Também pode ser usado para limitar e manter sob controlo as chamas na área em causa evitando que o fogo se expanda. Borrife na base das chamas, não utilizar em sistemas elétricos ou em aplicações sujeitas a tensão.



Ref				
1500 0015	300 ml	12	10,90	



PISTOLA PARA SPRAY UNIVERSAL / PISTOLET UNIVERSEL POUR SPRAY / UNIVERSAL SPRAY GUN
PISTOLA UNIVERSALE PER BOMBOLETTE SPRAY / PISTOLA DE PINTURA PARA LATAS DE SPRAY



Ref		
1500 1025	6	9,70

PINTURA ACRÍLICA EFECTO CROMO / SPRAY ACRYLIQUE EFFET CHROME / CHROME EFFECT ACRYLIC SPRAY
SPRAY ACRILICO EFFETTO CROMATO / PINTURA EFEITO CROMADO

ES Spray acrílico para uso profesional y para todas las aplicaciones de bricolaje. Ideal para labores de retoque. Disponible en color Cromo, plata y Cromo Oro.

FR Spray acrylique pour utilisation professionnelle et pour toutes les applications de bricolage. Idéal pour des tâches de retouche. Disponible en couleur Chrome, d'argent et Chrome Or.

EN Acrylic spray for professional use and for all the DIY applications. Ideal for retouch work. Available in silver Chrome and Gold Chrome.

IT Vernice spray acrilica ad uso professionale ed hobbistico. Ideale per lavori di ritocco. Disponibile nei colori Cromo argento e Cromo Oro.

PT Pintura de efeito cromado cor Ouro e Prata. Ideal para trabalhos de retoque de aplicações profissionais e bricolage.



Ref					
1500 1019		Plata / D'argent / Silver Argento / Prata	400 ml	6	9,60
1500 1020		Oro / Or / Gold / Oro / Ouro	400 ml	6	9,60

PINTURA EFECTO FORJA / PEINTURE EFFET FORGE / IRON EFFECT PAINTING
VERNICE SPRAY, EFFETTO FERRO ANTICO / PINTURA EFEITO FORJA

ES Pintura para decorar y proteger superficies metálicas. Acabado grueso y duro que produce un efecto de hierro antiguo. Resistente a la abrasión. Excelente durabilidad a la intemperie. Disponible en color negro o gris.

FR Peinture pour décorer et protéger des surfaces métalliques. Produit un effet de fer vieilli durable. Résistant à l'abrasion. Excellente résistance aux intempéries. Disponible en couleur noire ou grise.

EN Painting for decoration and protection of metallic surfaces. Rough and hard finishing that has an effect of old iron. Abrasive resistant. Excellent durability for exterior use. Available in black and grey.

IT Vernice spray per la decorazione e protezione di superfici metalliche. Finitura ad alto spessore con effetto tipico del ferro antico. Resistente alle abrasioni ed agli agenti atmosferici; ottima durabilità in esterno. Disponibile in colore nero e grigio.

PT Pintura de efeito forja para descolorar e proteger superfícies metálicas, produz um efeito de cor de ferro antigo resistente à abrasão. Disponível em preto e cinza escuro.



Ref					
1500 1022		Negro / Noir / Black / Nero / Preto	400 ml	6	8,90
1500 1023		Gris / Gris / Grey / Grigio / Cinza	400 ml	6	8,90

PINTURA EN SPRAY / LAQUE ACRYLIQUE SPRAY / ACRYLIC SPRAY PAINT / VERNICE ACRILICA / PINTURA EM SPRAY

ES Pintura acrílica en spray. Esmalte acrílico 100%. Ideal para superficies metálicas como hierro, bronce, aluminio, materiales plásticos, albañilería, madera y cemento. Para uso en interiores y exteriores, de secado rápido.

FR Laque acrylique spray. Laque acrylique pour un usage professionnel, possède des excellentes propriétés adhésives. Produit idéal pour peindre les surfaces en métal – comme fer, laiton, aluminium – et les matériaux en plastique. Séchage rapide.

EN Acrylic spray paint. Acrylic enamel for professional use with excellent adhesive properties. Ideal for painting operations of metal surfaces - such as iron, brass, aluminium – and plastic materials. Quick drying.

IT Vernice acrilica. Smalto acrilico ad uso professionale ad alta adesività. Ideale per le operazioni di pittura/verniciatura di superfici metalliche – quali ferro, bronzo ed alluminio – e materiali plastici. Di rapida essiccazione.

PT Tinta em spray. Pintura de Esmalte 100% acrílico em spray. Cores por numeração RAL, ideal para superfícies metálicas, como ferro, bronze, alumínio, plásticos, materiais de construção, madeira e cimento. Para uso interno e externo, de secagem rápida.

Ref			RAL			
1500 1001		Negro brillo / Noir foncé / Jet black / Nero intenso / Preto brilhante	9005	400 ml	6	7,09
1500 1002		Negro mate / Noir mat / Matt black / Nero opaco / Preto mate	9005	400 ml	6	7,09
1500 1003		Blanco brillo / Blanc brillant / Shiny white Bianco intenso / Branco brilhante	9010	400 ml	6	7,09
1500 1004		Blanco mate / Blanc mat / Matt white / Bianco opaco / Branco mate	9010	400 ml	6	7,09
1500 1005		Electrodomésticos / Électroménager Electrical appliance / Elettrodomestico / Eletrodoméstico	9010	400 ml	6	7,09
1500 1006		Blanco tráfico / Blanc signalisation / Traffic white Bianco traffico / Branco tráfego	9016	400 ml	6	7,09
1500 1007		Amarillo tráfico / Jaune signalisation / Traffic yellow Giallo traffico / Branco tráfego	1023	400 ml	6	7,09
1500 1008		Rojo fuego / Rouge feu / Flame red / Rosso fuoco / Vermelho fogo	3000	400 ml	6	7,09
1500 1009		Rojo tráfico / Rojo tráfico / Traffic red / Rosso traffico / Vermelho tráfego	3020	400 ml	6	7,09
1500 1010		Azul genciana / Azul genciana / Gentian blue Blu genciana / Azul genciana	5010	400 ml	6	7,09
1500 1011		Verde musgo / Vert mousse / Moss green Verde muschio / Verde musgo	6005	400 ml	6	7,09
1500 1012		Verde abeto / Vert sapin / Fir green / Verde abete / Verde abeto	6009	400 ml	6	7,09
1500 1013		Gris plata / Gris argent / Silver grey / Grigio argento / Cinza prata	7001	400 ml	6	7,09
1500 1014		Gris hierro / Gris fer / Iron grey / Grigio ferro / Cinza ferro	7011	400 ml	6	7,09
1500 1015		Aluminio blanco / Aluminium blanc / White aluminium Aluminio brillante / Alumínio	9006	400 ml	6	7,09
1500 1016		Marrón sepia / Marron sepia / Sepia brown Marrone seppia / Castanho sépia	8014	400 ml	6	7,09
1500 1021		Azul luminoso / Bleu lumineux / Luminous blue Azzurro luminoso / Azul Luminoso	5012	400 ml	6	7,09
* 1500 1030		Blanco satinado / Blanc satine / Glossy white / Bianco puro / Branco acetinado	9010	400 ml	6	7,09
* 1500 1033		Negro satinado / Noir satine / Glossy black / Nero intenso / Preto acetinado	9005	400 ml	6	7,09
* 1500 1034		Amarillo narciso / Jaune narcisses / Daffodil yellow Giallo narciso / Amarelo narciso	1007	400 ml	6	7,09
* 1500 1035		Marfil claro / Ivoire clair / Light ivory / Avorio chiaro / Marfim claro	1015	400 ml	6	7,09
* 1500 1036		Naranja puro / Orange pur / Pure orange / Arancio puro / Laranja puro	2004	400 ml	6	7,09
* 1500 1037		Rojo vino / Vin rouge / Wine red / Rosso vino / Vermelho vinho	3005	400 ml	6	7,09
* 1500 1038		Azul señales / Bleu signal / Signal blue / Blu segnale / Azul sinais	5005	400 ml	6	7,09
* 1500 1039		Azul celeste / Bleu ciel / Sky blue / Blu cielo / Azul celeste	5015	400 ml	6	7,09
* 1500 1040		Verde hoja / Feuilles vertes / Leaf green / Verde foglia / Verde folha	6002	400 ml	6	7,09
* 1500 1041		Verde amarillento / Vert anis / Yellow green Verde giallastro / Verde amarelado	6018	400 ml	6	7,09
* 1500 1042		Gris antracita / Gris anthracite / Anthracite grey Grigio antracite / Cinza antracite	7016	400 ml	6	7,09
* 1500 1043		Gris luminoso / Gris lumineux / Light grey / Grigio luce / Cinza luminoso	7035	400 ml	6	7,09
* 1500 1044		Marrón señales / Marron signal / Signal brown Marrone segnale / Castanho sinais	8002	400 ml	6	7,09
* 1500 1045		Marrón chocolate / Marron chocolat / Chocolat brown Marrone cioccolata / Castanho chocolate	8017	400 ml	6	7,09



PINTURA ANTICALÓRICA / PEINTURE HAUTE TEMPERATURE / HIGH TEMPERATURE SPRAY PAINT
VERNICE ALTA TEMPERATURA / PINTURA RESISTENTE AO CALOR

ES Pintura para soportes expuestos a altas temperaturas. Resistente a temperaturas hasta 600°C. Ideal para tubos de escape, calderas, estufas. Disponible en negro y aluminio.

FR Peinture pour supports exposés à de hautes températures. Résistant à des températures jusqu'à 600°C. Idéal pour tuyaux d'échappement, chaudières, fourneaux. Disponible dans noir et aluminium.

EN Painting for supports exposed to high temperatures. Resistant to the temperatures till 600°C. Ideal for leak tubes, boilers, heaters. Available in black and aluminium color.

IT Vernice spray per supporti esposti ad alte temperature. Resistente sino a 600°C. Ideale per marmitta, caloriferi, stufe. Disponibile in nero ad alluminio.

PT Pintura resistente ao calor ideal para suportes expostos a altas temperaturas, resistentes até temperaturas de 600°C. Ideal para tubos de escape, estufas, caldeiras.

Ref					
1500 1017		Negro / Noir / Black / Nero / Preto	400 ml	6	9,35
1500 1018		Gris / Gris / Grey / Grigio / Cinza	400 ml	6	9,35





IMPRIMACIÓN GRIS ANTIÓXIDO / ANTIOXYDANT GRIS / ANTI-RUST GREY / ANTIOSSIDANTE GRIGIO / PRIMÁRIO ANTIOXIDANTE CINZA



- ES Imprimación antióxido de color gris. Se aconseja utilizar como base antes de pintar cualquier pieza.
FR Impression antioxydant de couleur grise. Nous conseillons de l'utiliser comme base avant de peindre chaque pièce.
EN Anti-rust bath of grey color. It is recommended to use it before any part painting.
IT Vernice spray antiruggine di colore grigio. Se ne consiglia l'utilizzo come base aggrappante prima della verniciatura di qualsiasi pezzo.
PT Primário em spray antioxidante de cor cinza, ideal para ser utilizado como base antes de pintar qualquer peça.

Ref			
1500 1024	400 ml	6	7,30

INOX SPRAY / PULVERISATEUR INOX / STAINLESS STEEL SPRAY / SPRAY INOX / INOX SPRAY



- ES INOX spray. Capa protectora a base de acero inoxidable, apropiada para todos los metales. Resistente al agua y a la sal. Proporciona protección contra los agentes atmosféricos y la corrosión.
FR Pulverisateur INOX. Revêtement protecteur à base d'acier inox, s'utilise sur tous les métaux. Possède une grande résistance au sel et à l'eau. Peut être laqué et résiste aux agents atmosphériques et à la corrosion.
EN Stainless steel spray. Stainless steel protective coating suitable for all metals. Product highly resistant to water and salt. Can be overpainted and provides protection against atmospheric agents and corrosion.
IT Spray INOX. Rivestimento protettivo a base di acciaio INOX, idoneo per tutti i tipi di metallo. Alta resistenza all'acqua ed al sale. Resiste agli agenti atmosferici ed alla corrosione. Può essere sovraverniciato.
PT INOX spray. Protetor de AÇO INOX em spray. Camada protectora á base de aço inoxidável, adequado para todos os metais. Resistente à água e sal. Oferece proteção contra as intempéries e à corrosão.

Ref			
1500 0009	400 ml	12	7,55

GALVANIZADO EN FRÍO / BRILLANT POUR ZINC / BRIGHT ZINC / ZINCO CHIARO / GALVANIZAÇÃO A FRIO



- ES Galvanizado en frío. Aerosol para galvanizar en frío particularmente recomendable para recubrimientos metálicos. Resistente al aceite y a la grasa. Seca rápidamente.
FR Brillant pour zinc. Vaporisateur à froid, s'utilise particulièrement pour le revêtement des parties en métal; offre une protection pour les parties soudées du metal, résiste aux graisses et aux huiles. Séchage rapide.
EN Bright zinc. Cold galvanizing spray particularly suitable for metals coating; a protective agent for welded parts, it's grease and oil resistant. Quick drying.
IT Zinco Chiaro. Spray zincante a freddo, particolarmente adatto per il ritocco di parti zincate. E' un protettivo per parti saldate ed è resistente ai grassi ed agli oli. Asciuga rapidamente.
PT Galvanização a frio. Spray frio para galvanização, particularmente adequado para revestimentos metálicos. Resistente a óleo e á gordura. Seca rapidamente.

Ref			
1500 0008	400 ml	12	6,93



MARCADOR SPRAY FLUORESCENTE / TRAÇEUR DE CHANTIER FLUORESCENT / FLUORESCENT MARKING SPRAY
MARCATORE DA CANTIERE FLUORESCENTE / MARCADORES DE PINTURA FLUORESCENTE

360°



Ref				
1500 2001		500 ml	12	7,80
1500 2002		500 ml	12	7,80
1500 2003		500 ml	12	7,80
1500 2004		500 ml	12	7,80

BARNIZ TRANSPARENTE 400ml / VERNIS TRANSPARENT BRILLANT / CLEAR GLOSS VARNISH
VERNICE TRASPARENTE / VERNIZ TRANSPARENTE BRILHANTE

ES Excelente para aplicaciones en cualquier tipo de supercie, protegiendo y fijando cualquier pintura.

FR Excellent pour des applications sur tout type de surface, protégeant et xant toutes les peintures.

EN Excellent for applications on any kind of surface, protecting and setting any kind of paint.

IT Indicata per l'uso su qualsiasi tipo di superficie, la riparazione e la protezione di ogni tipo di pittura.

PT Excelente para aplicações em qualquer tipo de superfície, protegendo e xando qualquer pintura.



Ref				
1500 1031	Brillo / Shiny	400 ml	6	6,95
1500 1032	Mate / Matt	400 ml	6	6,95

EXPOSITORES DE PINTURA / PRESENTOIR DE PEINTURE / SPRAY DISPLAY STANDS / ESPOSITORI PER MARCATORI / EXPOSITOR DE TINTA

36 BOTES



Ref		
1500 3699	36	308,50

Ref		RAL		
1500 1001		9005	400 ml	6
1500 1003		9010	400 ml	6
1500 1007		1023	400 ml	6
1500 1008		3000	400 ml	6
1500 1010		5010	400 ml	6
1500 1012		6009	400 ml	6

126 BOTES



Ref		
1500 12699	126	975,40

Ref		RAL		
1500 1001		9005	400 ml	6
1500 1002		9005	400 ml	6
1500 1003		9010	400 ml	6
1500 1004		9010	400 ml	6
1500 1005		9010	400 ml	6
1500 1006		9016	400 ml	6
1500 1007		1023	400 ml	6
1500 1008		3000	400 ml	6
1500 1009		3020	400 ml	6
1500 1010		5010	400 ml	6
1500 1011		6005	400 ml	6
1500 1012		6009	400 ml	6
1500 1013		7001	400 ml	6
1500 1014		7011	400 ml	6
1500 1015		9006	400 ml	6
1500 1017		Anticalórica	400 ml	6
1500 1018		Anticalórica	400 ml	6
1500 1019		Cromo plata	400 ml	6
1500 1020		Cromo oro	400 ml	6
1500 1021		5012	400 ml	6
1500 1022		Efecto forja	400 ml	6



ESMALTES SINTÉTICOS / ÉMAIL SYNTHÉTIQUE / SYNTHETIC ENAMEL / SMALTO SINTETICO / ESMALTE SINTÉTICO



ES Esmalte al disolvente a base de resinas alquídicas, especiales. Ideal para la conservación de todo tipo de superficies exteriores e interiores.

FR Peinture au solvant à base de résines alkydes spéciales. Idéal pour la conservation de tout type de surfaces intérieures et extérieures.

EN Synthetic sealant based on special alkyd resins, possible to be polished. Ideal for the conservation of all the type of surfaces, for exterior and interior.

IT Smalto al solvente a base di resine alchidiche, speciali. Ideale per la conservazione di tutti i tipi di superfici, sia esterne che interne.

PT Esmalte dissolvente á base de resinas alquímicas, especiais. Ideal para a conservação de todo o tipo de superfícies exteriores e interiores.

125 ml



Ref				
1500 1901		Blanco brillo / Blanc brillant / Shiny white / Bianco intenso / Branco brilhante	10	6,38
1500 1902		Verde carruaje / Vert transport / Carriage green / Verde traffico / Verde carruagem	10	6,38
1500 1903		Negro brillo / Noir brillant / Jet black / Nero intenso / Preto brilhante	10	6,38
1500 1904		Blanco mate / Blanc mat / Matt white / Bianco opaco / Branco mate	10	6,38
1500 1905		Blanco satinado / Blanc satiné / Satin white / Bianco satinato / Branco acetinado	10	6,38
1500 1906		Color tabaco / Couleur tabac / Tabacco color / Color tabacco / Cor tabaco	10	6,38
1500 1907		Negro mate / Noir mat / Matt black / Nero opaco / Preto mate	10	6,38
1500 1908		Gris perla / Gris perle / Pearl grey / Grigio perla / Cinzento pérola	10	6,38
1500 1909		Verde mayo / Vert Mai / May green / Verde maggio / Verde Maio	10	6,38
1500 1910		Gris medio / Gris moyen / Tarpaulin grey / Grigio basalto / Cinzento médio	10	6,38
1500 1911		Tabaco oscuro / Tabac foncé / Dark tabacco / Tabacco scuro / Tabaco escuro	10	6,38
1500 1912		Negro satinado / Noir satiné / Satin black / Nero satinato / Preto acetinado	10	6,38
1500 1913		Gris azulado / Gris bleu / Blue grey / Grigio bluastro / Cinza azulado	10	6,38
1500 1914		Ocre / Ocre / Ocher / Ocra / Ocre	10	6,38
1500 1915		Verde hierba / Vert herbe / Grass green / Verde erba / Verde erva	10	6,38
1500 1916		Azul luminoso / Bleu lumineux / Bright blue / Blu cielo / Azul luminoso	10	6,38
1500 1917		Verde primavera / Vert Printemps / Leaf green / Verde primavera / Verde primavera	10	6,38
1500 1918		Rojo vivo / Rouge vif / Flame red / Rosso fuoco / Vermelho vivo	10	6,38
1500 1919		Color marfil / Couleur ivoire / Ivory / Color avorio / Cor marfim	10	6,38
1500 1920		Color gamuza / Couleur chamois / Fawn / Marrone beige / Cor camurça	10	6,38
1500 1921		Rojo carruaje / Rouge transport / Carriage red / Rosso traffico / Vermelho carruagem	10	6,38
1500 1922		Rojo ingles / Rouge anglais / English red / Rosso rubino perlato / Vermelho inglês	10	6,38
1500 1923		Amarillo real / Jaune royal / Royal yellow / Giallo reale / Amarelo real	10	6,38
1500 1924		Azul cobalto / Bleu Cobalt / Cobalt blue / Blu cobalto / Azul cobalto	10	6,38
1500 1925		Crema / Crème / Cream / Crema / Creme	10	6,38
1500 1926		Beige / Beige / Beige / Beige / Bege	10	6,38

375 ml



Ref				
1500 2201		Blanco brillo / Blanc brillant / Shiny white / Bianco intenso / Branco brilhante	6	11,97
1500 2202		Verde carruaje / Vert transport / Carriage green / Verde traffico / Verde carruagem	6	11,97
1500 2203		Negro brillo / Noir brillant / Jet black / Nero intenso / Preto brilhante	6	11,97
1500 2204		Blanco mate / Blanc mat / Matt white / Bianco opaco / Branco mate	6	11,97
1500 2205		Blanco satinado / Blanc satiné / Satin white / Bianco satinato / Branco acetinado	6	11,97
1500 2206		Color tabaco / Couleur tabac / Tabacco color / Color tabacco / Cor tabaco	6	11,97
1500 2207		Negro mate / Noir mat / Matt black / Nero opaco / Preto mate	6	11,97
1500 2208		Gris perla / Gris perle / Pearl grey / Grigio perla / Cinzento pérola	6	11,97
1500 2209		Verde mayo / Vert Mai / May green / Verde maggio / Verde Maio	6	11,97
1500 2210		Gris medio / Gris moyen / Tarpaulin grey / Grigio basalto / Cinzento médio	6	11,97
1500 2212		Negro satinado / Noir satiné / Satin black / Nero satinato / Preto acetinado	6	11,97
1500 2214		Ocre / Ocre / Ocher / Ocra / Ocre	6	11,97
1500 2215		Verde hierba / Vert herbe / Grass green / Verde erba / Verde erva	6	11,97
1500 2216		Azul luminoso / Bleu lumineux / Bright blue / Blu cielo / Azul luminoso	6	11,97
1500 2217		Verde primavera / Vert Printemps / Leaf green / Verde primavera / Verde primavera	6	11,97
1500 2218		Rojo vivo / Rouge vif / Flame red / Rosso fuoco / Vermelho vivo	6	11,97
1500 2221		Rojo carruaje / Rouge transport / Carriage red / Rosso traffico / Vermelho carruagem	6	11,97
1500 2224		Azul cobalto / Bleu Cobalt / Cobalt blue / Blu cobalto / Azul cobalto	6	11,97



ESMALTES SINTÉTICOS / ÉMAIL SYNTHÉTIQUE / SYNTHETIC ENAMEL / SMALTO SINTETICO / ESMALTE SINTÉTICO



Ref					
1500 2101		Blanco brillo / Blanc brillant / Shiny white / Bianco intenso / Branco brilhante	6	16,50	
1500 2102		Verde carruaje / Vert transport / Carriage green / Verde traffico / Verde carruagem	6	16,50	
1500 2103		Negro brillo / Noir brillant / Jet black / Nero intenso / Preto brilhante	6	16,50	
1500 2104		Blanco mate / Blanc mat / Matt white / Bianco opaco / Branco mate	6	16,50	
1500 2105		Blanco satinado / Blanc satiné / Satin white / Bianco satinato / Branco acetinado	6	16,50	
1500 2106		Color tabaco / Couleur tabac / Tabacco color / Color tabacco / Cor tabaco	6	16,50	
1500 2107		Negro mate / Noir mat / Matt black / Nero opaco / Preto mate	6	16,50	
1500 2108		Gris perla / Gris perle / Pearl grey / Grigio perla / Cinzento pérola	6	16,50	
1500 2109		Verde mayo / Vert Mai / May green / Verde maggio / Verde Maio	6	16,50	
1500 2110		Gris medio / Gris moyen / Tarpaulin grey / Grigio basalto / Cinzento médio	6	16,50	
1500 2111		Tabaco oscuro / Tabac foncé / Dark tabacco / Tabacco scuro / Tabaco escuro	6	16,50	
1500 2112		Negro satinado / Noir satiné / Satin black / Nero satinato / Preto acetinado	6	16,50	
1500 2113		Gris azulado / Gris bleu / Blue grey / Grigio bluastro / Cinza azulado	6	16,50	
1500 2114		Ocre / Ocre / Ocher / Ocra / Ocre	6	16,50	
1500 2115		Verde hierba / Vert herbe / Grass green / Verde erba / Verde erva	6	16,50	
1500 2116		Azul luminoso / Bleu lumineux / Bright blue / Blu cielo / Azul luminoso	6	16,50	
1500 2117		Verde primavera / Vert Printemps / Leaf green / Verde primavera / Verde primavera	6	16,50	
1500 2118		Rojo vivo / Rouge vif / Flame red / Rosso fuoco / Vermelho vivo	6	16,50	
1500 2119		Color marfil / Couleur ivoire / Ivory / Color avorio / Cor marfim	6	16,50	
1500 2120		Color gamuza / Couleur chamois / Fawn / Marrone beige / Cor camurça	6	16,50	
1500 2121		Rojo carruaje / Rouge transport / Carriage red / Rosso traffico / Vermelho carruagem	6	16,50	
1500 2122		Rojo ingles / Rouge anglais / English red / Rosso rubino perlato / Vermelho inglês	6	16,50	
1500 2123		Amarillo real / Jaune royal / Royal yellow / Giallo reale / Amarelo real	6	16,50	
1500 2124		Azul cobalto / Bleu Cobalt / Cobalt blue / Blu cobalto / Azul cobalto	6	16,50	
1500 2125		Crema / Crème / Cream / Crema / Creme	6	16,50	
1500 2126		Beige / Beige / Beige / Beige / Bege	6	16,50	

750 ml



Ref					
1500 2601		Blanco brillo / Blanc brillant / Shiny white / Bianco intenso / Branco brilhante	4	65,78	
1500 2602		Verde carruaje / Vert transport / Carriage green / Verde traffico / Verde carruagem	4	65,78	
1500 2603		Negro brillo / Noir brillant / Jet black / Nero intenso / Preto brilhante	4	65,78	
1500 2604		Blanco mate / Blanc mat / Matt white / Bianco opaco / Branco mate	4	65,78	
1500 2605		Blanco satinado / Blanc satiné / Satin white / Bianco satinato / Branco acetinado	4	65,78	
1500 2606		Color tabaco / Couleur tabac / Tabacco color / Color tabacco / Cor tabaco	4	65,78	
1500 2607		Negro mate / Noir mat / Matt black / Nero opaco / Preto mate	4	65,78	
1500 2608		Gris perla / Gris perle / Pearl grey / Grigio perla / Cinzento pérola	4	65,78	
1500 2609		Verde mayo / Vert Mai / May green / Verde maggio / Verde Maio	4	65,78	
1500 2610		Gris medio / Gris moyen / Tarpaulin grey / Grigio basalto / Cinzento médio	4	65,78	
1500 2615		Verde hierba / Vert herbe / Grass green / Verde erba / Verde erva	4	65,78	
1500 2616		Azul luminoso / Bleu lumineux / Bright blue / Blu cielo / Azul luminoso	4	65,78	
1500 2617		Gris azulado / Gris bleu / Blue grey / Grigio bluastro / Cinza azulado	4	65,78	
1500 2618		Rojo vivo / Rouge vif / Flame red / Rosso fuoco / Vermelho vivo	4	65,78	
1500 2625		Azul cobalto / Bleu Cobalt / Cobalt blue / Blu cobalto / Azul cobalto	4	65,78	
1500 2626		Amarillo real / Jaune royal / Royal yellow / Giallo reale / Amarelo real	4	65,78	

4 L



CARTA DE COLORES ESMALTES SINTÉTICOS / CARTE DE COULEURS ÉMAIL SYNTHÉTIQUE / COLOR CHART SYNTHETIC ENAMEL
TABELLA DEI COLORI SMALTO SINTETICO / TABELA DE CORES ESMALTE SINTÉTICO



Ref	
1500 9999	12,95





ESMALTE FORJA ALTA CALIDAD / ÉMAIL FORGE HAUTE QUALITÉ / FORGE EFFECT VARNISH HIGH QUALITY
SMALTO METALLICO AD ALTA QUALITÀ / ESMALTE FORJA ALTA QUALIDADE

Bricofan

750 ml



- ES Esmalte metálico antioxidante en color gris, ideal para dar a cualquier superficie un acabado de aspecto forjado. Excelente adherencia y resistencia en exteriores.
- FR Émail métallique antioxydant de couleur grise, idéal pour donner à tout surface un aspect forgé, excellente adhérence et résistance en extérieurs.
- EN Metallic antioxidant enamel, grey. Ideal for any surface that requires forge effect finishing. Excellent adherence and resistance while using in exterior.
- IT Smalto antiruggine per superfici metalliche, di colore grigio. Ideale per dare a qualsiasi superficie un aspetto finale di forgiatura. Eccellente aderenza e resistenza su oggetti esterni.
- PT Esmalte metálico antioxidante de cor cinza, ideal para dar a qualquer superfície um acabamento de aspeto forjado. Excelente aderência e durabilidade exterior.

Ref					
1500 2311		Negro / Noir / Black / Nero / Preto	750 ml	6	15,75
1500 2312		Gris / Gris / Grey / Grigio / Cinza	750 ml	6	15,75

ESMALTE ANTIOXIDANTE / PEINTURE ANTIOXYDANTE / RUST-PROOF ENAMEL
SMALTO ANTIOSSIDANTE / ESMALTE ANTIOXIDANTE

ESMALTE ANTIOXIDANTE / PEINTURE ANTIOXYDANTE / RUST-PROOF ENAMEL / SMALTO ANTIOSSIDANTE / ESMALTE ANTIOXIDANTE

750 ml

Bricofan



- ES Esmalte al disolvente con resinas especiales con acabado liso brillante o satinado. Gran poder anticorrosivo y aplicable directamente sobre superficies de hierro oxidadas. No es necesaria una imprimación previa. Se aplica tanto en exteriores como en interiores.
- FR Peinture au solvant à base de résines spéciales, finition lisse brillant ou satiné. Grand pouvoir anticorrosif et applicable directement sur des surfaces de fer oxydé. L'application d'une première couche n'est pas nécessaire. Usage intérieur et extérieur.
- EN Synthetic sealant based on special resins, with shiny or satin finish. Great anticorrosive power and applicable directly on rusty iron surfaces. Previous coat of primer is not required, for exterior and interior.
- IT Smalto al solvente a base di resine speciali con finitura liscia lucida o satinata. Grande potere anticorrosivo ed applicabile direttamente sulle superfici di ferro ossidate. Applicabile sia in ambienti esterni che interni.
- PT Esmalte dissolvente com resinas especiais com um acabamento liso brilhante e acetinado. Grande poder anticorrosivo e aplicado diretamente sobre superfícies de ferro oxidadas. Não é necessário uma prévia imprimadura. Pode ser aplicado em exteriores e em interiores.

Ref					
1500 2241		Blanco brillo / Blanc brillant / Shiny white / Bianco intenso / Branco brilhante	6	22,75	
1500 2242		Negro brillo / Noir brillant / Jet black / Nero intenso / Preto brilhante	6	22,75	
1500 2243		Gris plata / Gris argent / Silver grey / Grigio argento / Cinza prata	6	22,75	
1500 2245		Verde carruaje / Vert transport / Carriage green / Verde traffico / Verde carruagem	6	22,75	

ESMALTE ANTIOXIDANTE / PEINTURE ANTIOXYDANTE / RUST-PROOF ENAMEL / SMALTO ANTIOSSIDANTE / ESMALTE ANTIOXIDANTE

4 L

Bricofan



Ref					
1500 2271		Blanco brillo / Blanc brillant / Shiny white / Bianco intenso / Branco brilhante	4	83,50	
1500 2272		Negro brillo / Noir brillant / Jet black / Nero intenso / Preto brilhante	4	83,50	
1500 2273		Gris plata / Gris argent / Silver grey / Grigio argento / Cinza prata	4	83,50	
1500 2275		Verde carruaje / Vert transport / Carriage green / Verde traffico / Verde carruagem	4	83,50	



MINIO DE PLOMO / MINIMUM DE PLOMB / RED LEAD / MINIO DI PIOMBO / MÍNIO DE CHUMBO



750 ml / 4 L

ES Imprimación sintética a base de resinas alquídicas y minio de plomo. Especial para proteger superficies metálicas en exteriores. Gran resistencia a los agentes atmosféricos y su elevado poder antioxidante. Secado al tacto entre 30 y 60 minutos, para segundas manos 24 horas. Rendimiento: de 7 a 11 m² por litro y mano, dependiente del material.

FR Imprimé synthétique à base de résines alkydes et de minium de plomb. Spécial pour protéger des surfaces métalliques à l'extérieur. Grande résistance aux agents atmosphériques et pouvoir antioxydant important. Sec au touché entre 30 et 60 minutes, puis totalement en 24 heures. Rendement : de 7 à 11 m² par litre, en fonction du matériel.

EN Synthetic primer based on alkyd resins and red lead. Specially to protect outdoor metal surfaces. High resistance to atmospheric agents and high antioxidant power. Dry to the touch within 30 and 60 minutes, to the second coat 24 hours. Capacity: from 7 to 11 m² per litre and hand, depending on the material.

IT Primer sintetico a base di resine alchidiche e minio di piombo. Indicato per proteggere superfici metalliche esterne. Elevata resistenza agli agenti atmosferici ed elevato potere antiossidante. Asciutto al tatto entro 30 e 60 minuti. Per una seconda mano 24 ore. Resa: da 7 a 11 m² per litro, a seconda del materiale.

PT Primário sintético à base de resinas alquídicas e tetróxido de chumbo. Especial para proteger superfícies de metal em exteriores. Alta resistência aos agentes atmosféricos e elevado poder antioxidante. Secagem entre 30 e 60 minutos e para segundas mãos 24 horas. Rendimento: de 7 a 11 m² por litro e por mão, dependente do material.



Ref				
1500 2306	750 ml	6	16,75	
1500 2307	4 L	6	76,45	

IMPRIMACION SINTÉTICA / IMPRIME SYNTHÉTIQUE / SYNTHETIC PRIMER / ANTIRUGGINE SINTETICO / PRIMÁRIO SINTÉTICO



ES Imprimación fabricada a base de resinas alquídicas. Indicada para la protección y conservación de todo tipo de superficies metálicas de hierro, como estructuras, vallas, carpinterías metálicas, etc. Excelente poder antioxidante. Muy buena cubrición y rendimiento.

FR Fabrication à base de résines alkyde. Indiqué pour la protection et la conservation de tout type de surfaces métalliques, en fer, comme structures et menuiseries métalliques, clôtures, etc. Excellent pouvoir antioxydant. Très bonne couverture et excellent rendement.

EN Primer based on alkyd resin. Excellent for protecting metallic surfaces as steel, fences, metalwork, etc. Excellent antioxidant power. Very good covering and performance.

IT Primer prodotto a base di resine alchidiche. Adatto per la protezione e la conservazione di tutti i tipi di superfici metalliche in ferro, come: strutture, recinzioni, carpenteria metallica, ecc. Eccellente potere antiossidante. Ottima copertura e rendimento.

PT Primário fabricado á base de resinas alquídicas. Indicado para a proteção e conservação de todos os tipos de superfícies metálicas de ferro, tais como estruturas, vedações, armações de metal, etc. Excelente antioxidante. Desempenho e Cobertura excelentes.

750 ml / 4 L



Ref					
1500 2301		Gris / Gris / Grey / Grigio / Cinzento	750 ml	6	11,05
1500 2302		Blanco / Blanc / White / Bianco / Branco	750 ml	6	13,05
1500 2303		Gris / Gris / Grey / Grigio / Cinzento	4 l	1	50,45
1500 2304		Blanco / Blanc / White / Bianco / Branco	4 l	1	64,20

BARNIZ EXTERIOR AL AGUA / VERNIS EXTÉRIEUR À L'EAU / WATER-BASED VARNISH EXTERIOR
IMPREGNANTE PER ESTERNI ALL'ACQUA / VERNIZ EXTERIOR DE ÁGUA

750 ml

Bricofan



ES Barniz acrílico transparente con múltiples aplicaciones específico para la decoración y protección de todo tipo de maderas, bien sea en interior o exterior.

FR Vernis acrylique transparent aux multiples applications, spécifique pour la décoration et la protection de tout type de bois, en intérieur ou en extérieur.

EN Acrylic transparent varnish with many applications, for decorating or protecting all the types of wood, for interior as well as exterior.

IT Impregnante acrilico trasparente con installazioni multiple. Specifico per decorazioni e protezioni di tutti i tipi di legno. Sia per interni che esterni.

PT Verniz Acrílico transparente, com múltiplas aplicações, especialmente para a decoração e protecção de todos os tipos de madeira, seja no interior ou no exterior.

Ref			
1500 2350	750 ml	6	14,35

BARNIZ SINTÉTICO / VERNIS SYNTHETIQUE / SYNTHETIC VARNISH / VERNICE SINTETICA / VERNIZ SINTÉTICO

Bricofan

750 ml



ES Barniz alquídico de variadas prestaciones, alto brillo y elástico. Impermeable y lavable. Ideal para decoración y protección de madera en exterior e interior.

FR Vernis alkyde pour travaux variés, très brillant et élastique. Imperméable et lavable. Idéal pour décoration et protection de bois extérieur et intérieur.

EN Varied performance alkyd varnish, high brightness and elastic. Waterproof and washable. Ideal for wood decoration and protection, interior and exterior use.

IT Vernice a base di resine alchidiche di varie prestazioni, elastica e ad elevata brillantezza. Impermeabile e lavabile. Ideale per la decorazione e la protezione di interni ed esterni in legno.

PT Verniz alquídico com uma variedade de funções, alto brilho e elástico. Impermeável e lavável. Ideal para decoração e protecção da madeira em interiores e exteriores.

Ref				
1500 2340	Brillo / Brillant / Bright/ Intenso / Brilhante	750 ml	6	16,55
1500 2344	Satinado / Satinee / Satin / Satinato/ Satinado	750 ml	6	16,55
1500 2347	Mate / Mat / Matte / Opaco / Mate	750 ml	6	16,55



QUITAPINTURAS "GEL" / GEL DECAPANT PEINTURES / PAINT REMOVER "GEL" / SVERNICIATORE "GEL" / REMOVEDOR DE PINTURA "GEL"

Bricofan

ES Producto en gel indicado para eliminar las pinturas tanto sintéticas como plásticas. Su aspecto tipo gel sirve para la aplicación sin goteo.

FR Produit en gel pour décapier les peintures synthétiques ou plastiques. Sa propriété en gel permet une application sans coulures.

EN Gel indicated to remove plastic and synthetic paints. Its gel-like appearance serves for applications without dripping.

IT Prodotto gel indicato per eliminare sia le vernici sintetiche che quelle plastiche. Il suo aspetto tipo gel serve per un'applicazione priva di sgocciolamento.

PT Produto em gel indicado para eliminar as pinturas tanto sintéticas como plásticas. O seu aspecto tipo gel é para poder aplicar sem pingar.

500 ml



Ref			
1500 2363	500 ml	6	16,59

DISOLVENTE UNIVERSAL / DISSOLVANT UNIVERSEL / UNIVERSAL DISOLVENT / SOLVENTE UNIVERSALE / DISSOLVENTE UNIVERSAL

Bricofan

ES Disolvente universal ideal para dilución de imprimaciones, esmaltes y barnices sintéticos. Es posible utilizarlo como disolvente de limpieza en herramientas, útiles y diversas aplicaciones.

FR Dissolvant universel idéal pour la dilution d'impressions, peintures et vernis synthétiques. Diverses applications possibles comme le nettoyage d'outils ou autres.

EN Universal solvent ideal for dilution of primers, enamels and synthetic varnishes. It is possible to use it as a cleaning solvent for tools and equipments.

IT Solvente universale ideale per la diluizione di primer, smalti e vernici sintetiche. È possibile utilizzarlo come solvente per la pulizia di strumentazioni, utensili e differenti applicazioni.

PT Dissolvente universal ideal para a diluição de imprimaduras, esmaltes e vernizes sintéticos. Pode ser usado como um solvente para limpeza de ferramentas, utensílios, e diversas aplicações.

500 ml / 1 L



Ref			
1500 2366	500 ml	24	4,70
1500 2367	1 L	12	7,65

**SELLADORA SINTÉTICA BLANCO / SCELLEMENT SYNTHETIQUE BLANC / WHITE SYNTHETIC SEALANT
SIGILLANTE SINTETICO BIANCO / SELANTE SINTÉTICO BRANCO**

Bricofan

ES Selladora al disolvente lijable de acabado blanco mate con base de resinas alquídicas. Indicada para la preparación de maderas, yesos y escayolas tanto en exteriores como interiores.

FR Scellement au dissolvant ponçable de finition blanc mat, à base de résines alkydes. Indiqué pour la préparation de bois, ossements et plâtres en intérieur comme extérieur.

EN Synthetic sealant with matt white finish based on alkyd resins, possible to be polished. Suitable for the preparation of wood and plaster supports, for exterior and interior.

IT Sigillante bianco opaco al solvente con finitura carteggiabile a base di resine alchidiche. Adatta per la preparazione di legni, gessi ed intonaci sia esterni che interni.

PT Selante solvente de lixamento de acabamento mate branco com resinas alquímicas. Adequado para a preparação de madeira e gesso tanto em exteriores como em interiores.



Ref			
1500 2330	750 ml	6	17,45



PINTURA PLÁSTICA INTERIOR / PEINTURE PLASTIQUE INTÉRIEUR / PLASTIC PAINTING INTERIOR
PITTURA PLASTICA PER INTERNI / PINTURA PLÁSTICA INTERIOR

Interior
5 kg / 10 kg / 20 kg



Bricofan

ES Pintura plástica "Interior" blanco mate, a base de copolímeros acrílicos. Especial para decoración de interiores por su blancura, acabado y cubrición.

FR Peinture plastique mat blanche "intérieur", à base de copolymères acryliques. Idéal pour la décoration d'intérieur rendant une finition d'une parfaite blancheur.

EN Plastic painting "interior", matt white. Based on acrylic copolymer. Specially for decoration of interior because of its whiteness color, finishing and covering.

IT Pittura plastica per "interni", di colore bianco opaco. Composta da copolimeri acrilici. Ideale per la decorazione degli interni per la sua bianchezza, finitura e copertura.

PT Tinta plástica "interior", cor branco mate á base de copolímeros acrílicos. Especial para a decoração de interiores pela sua brancura, acabamento e cobertura.

Ref			kg	
1500 2380		Blanco / Blanc / White / Bianco / Branco	5 kg	13,05
1500 2381		Blanco / Blanc / White / Bianco / Branco	10 kg	25,05
1500 2382		Blanco / Blanc / White / Bianco / Branco	20 kg	41,20

PINTURA PLÁSTICA EXTERIOR / PEINTURE PLASTIQUE EXTÉRIEUR / PLASTIC PAINTING EXTERIOR
PITTURA PLASTICA PER ESTERNI / PINTURA PLÁSTICA EXTERIOR

Exterior / Interior
5 kg / 10 kg / 20 kg



Bricofan

ES Pintura plástica "Exterior" lavable color blanco mate. Fabricada a base de copolímeros acrílicos. Ideal tanto para exteriores como interiores.

FR Peinture plastique "extérieur" de couleur blanche et mat, lavable. Fabriquée à base de copolymères acryliques. Idéal à l'intérieur comme à l'extérieur.

EN Plastic painting "exterior" washable, matt white. Based on acrylic copolymer. Ideal for exterior as well as interior.

IT Pittura plastica per "esterni", lavabile, di colore bianco opaco. Composta da copolimeri acrilici. Ideale sia per ambienti esterni che interni.

PT Tinta plástica "exterior" lavável, cor branco mate. Fabricada a partir de copolímeros acrílicos. Ideal tanto para espaços interiores como exteriores.

Ref			kg	
1500 2370		Blanco / Blanc / White / Bianco / Branco	5 kg	18,65
1500 2371		Blanco / Blanc / White / Bianco / Branco	10 kg	35,40
1500 2372		Blanco / Blanc / White / Bianco / Branco	20 kg	57,20

REVESTIMIENTO PETREO FACHADAS / REVETEMENT POUR FACADE EN PIERRE / FACADE STONE COATING
RIVESTIMENTO PER FACCIATA IN PIETRO / REVESTIMENTO PÉTREO FACHADAS



Bricofan

ES Evita manchas de moho y verdines. Especial exteriores.

FR Évite toute taches de moisissure et ver de gris. Spécial extérieurs.

EN Avoiding mildew stains and moss. Special for outwards.

IT Evita macchie di muffa e muschio. Speciale per esterni.

PT Evitando manchas de mofo e verdejas. Especial exteriores.

Ref			kg	
1500 2375		Blanco / Blanc / White / Bianco / Branco	20 kg	77,50



TINTE AL AGUA / PEINTURE À L'EAU / WATER BASED PAINT / VERNICE AD ACQUA / TINTA DE ÁGUA

Bricofan

Ref					
1500 2803		Negro / Noir / Black / Nero / Preto	50 ml	6	4,50
1500 2814		Ocre / Ocre / Ocher / Ocra / Ocre	50 ml	6	4,50
1500 2816		Azul / Bleu / Blue / Blu / Azul	50 ml	6	4,50
1500 2818		Rojo / Rouge / Red / Rosso / Vermelho	50 ml	6	4,50
1500 2823		Amarillo real / Jaune Royal / Royal yellow / Giallo reale / Amarelo Real	50 ml	6	4,50
1500 2827		Color sombra / Ombre / Shadow / Ombra / Sombra	50 ml	6	4,50
1500 2828		Salmón / Saumon / Salmon / Salmone / Salmão	50 ml	6	4,50
1500 2829		Verde montaña / Vert montagne / Mountain green / Verde montagna / Verde Montanha	50 ml	6	4,50
1500 2830		Oxido rojo / Rouge oxide / Rust red / Rosso ossido / Vermelho Ferrugem	50 ml	6	4,50



MASILLA PLÁSTICA AL AGUA / MASTIC PLASTIQUE À L'EAU / WATER-BASED MASTIC (PLASTIC)
STUCCO PLASTICO ALL'ACQUA / MASSA PLÁSTICA ÁGUA

Bricofan

- ES Masilla plástica al agua ideal para relleno de grietas y nivelaciones. Soportes en yeso, escayola o madera.
- FR Mastic plastique à l'eau, idéal pour le remplissage de fissures et fentes. Supports en plâtre, béton ou bois.
- EN Water-based plastic mastic, ideal for filling up cracks and leveling. Plaster and wood supports.
- IT Stucco plastico all'acqua ideale per riempimenti di crepe e livellamenti. Installazioni in cartongesso, gesso o legno.
- PT Massa plástica para água, ideal para encher fendas e para nivelamento. Suportes em gesso ou madeira.

250 ml / 750 ml



Ref		
1500 2360	250 ml	3,50
1500 2361	750 ml	7,45

IMPERMEABILIZANTE / WATERPROOFING / IMPERMÉABLE
IMPERMEABILIZZANTE / IMPERMEABILIZANTE

IMPERMEABILIZANTE / WATERPROOFING / IMPERMÉABLE / IMPERMEABILIZZANTE / IMPERMEABILIZANTE

Bricofan

750 ml / 4 L / 12 L



- ES Revestimiento elástico exento de productos asfálticos. Ideal para la impermeabilización de superficies en exteriores.
- FR Revêtement élastique exempt de produits asphaltiques. Idéal pour l'imperméabilisation de surfaces extérieures.
- EN Elastic covering except for asphalt products. Ideal for waterproofing exterior surfaces.
- IT Rivestimento elastico esente da materiali asfaltici. Ideale per l'impermeabilizzazione di superfici esterne.
- PT Revestimento elástico livre de produtos asfálticos. Ideal para a impermeabilização de superfícies exteriores.

Ref				
1500 2411		Blanco / Blanc / White / Bianco / Branco	750 ml	9,95
1500 2412		Rojo / Rouge / Red / Rosso / Vermelho	750 ml	9,95
1500 2413		Gris / Gris / Grey / Grigio / Cinzento	750 ml	9,95
1500 2414		Transparente / Transparent / Transparent / Trasparente / Transparente	750 ml	9,95
1500 2421		Blanco / Blanc / White / Bianco / Branco	4 L	48,60
1500 2422		Rojo / Rouge / Red / Rosso / Vermelho	4 L	48,60
1500 2423		Gris / Gris / Grey / Grigio / Cinzento	4 L	48,60
1500 2424		Transparente / Transparent / Transparent / Trasparente / Transparente	4 L	48,60
1500 2431		Blanco / Blanc / White / Bianco / Branco	12 L	132,50
1500 2432		Rojo / Rouge / Red / Rosso / Vermelho	12 L	132,50
1500 2433		Gris / Gris / Grey / Grigio / Cinzento	12 L	132,50
1500 2434		Transparente / Transparent / Transparent / Trasparente / Transparente	12 L	132,50





PINTURA PISCINAS ACRÍLICA AL AGUA / PEINTURE PISCINE ACRYLIQUE À L'EAU / ACRYLIC WATER BASED PAINT FOR SWIMMING POOLS
VERNICE ACRILICA AD ACQUA PER PISCINE / PISCINAS PINTURA ACRÍLICA PARA ÁGUA

Bricofan



ES Pintura de piscinas acrílica al agua ideal para el pintado de paredes y suelos de piscinas, aplicable tanto en interiores como en exteriores.

FR Peinture de piscines acrylique à l'eau idéale pour peindre les murs et les sols de piscines, applicable à l'intérieurs comme à l'extérieur.

EN Water acrylic paint for swimming pools suitable for walls and grounds, applicable to interiors and exteriors.

IT Vernice acrilica, ideale per la pittura delle pareti e dei pavimenti delle piscine. Utilizzabile sia in ambienti interni che esterni.

PT Pintura acrílica de piscinas, á base de água, ideal para pintar paredes e pisos de piscinas, aplicáveis tanto em interiores como exteriores.



Ref			
1500 2391		5 kg	38,36

PINTURA PISCINAS AL CLOROCAUCHO / PEINTURE PISCINES CAOUTCHOUC LIQUIDE / CHLORORUBBER PAINT FOR SWIMMING POOLS
VERNICE PER PISCINE AL CLOROCAUCCIU' / PINTURA PISCINAS BORRACHA CLORADA

Bricofan



ES Pintura a base de resinas de clorocaucho para la protección y pintado de piscinas, estanques y depósitos de agua no potable construidos en cualquier tipo de material, bien sean de obra nueva como de mantenimiento.

FR Peinture à base de résines de caoutchouc chlore pour la protection des peintures de piscines, bassins et réservoirs d'eau non potable construits dans tout type de matériel, que ce soit en construction comme en rénovation.

EN Resin based chlorinated paint for swimming pools, ponds and non-potable tank water built of any type of material, new or for maintenance.

IT Vernice a base di resine al clorocaucciù per la protezione e la pittura di piscine, vasche e serbatoi d'acqua non potabile di qualche tipologia di materiale. Valido per materiale di nuova costruzione o in manutenzione.

PT Pintura à base de resinas de borracha clorada, para a proteção e pintura de piscinas, lagos e reservatórios de água não potáveis construídos em qualquer material, seja nova construção ou manutenção.



Ref			
1500 2395		5 kg	40,30
1500 2398		5 kg	42,80



PINTURA PLÁSTICA COLORES (MONOCAPA) / PEINTURE PLASTIQUE COULEURS (MONOCOUCHE) / PLASTIC PAINTING, COLORS (SINGLE-LAYER)
PITTURA PLASTICA, COLORI (MONOSTRATO) / PINTURA PLÁSTICA DE CORES (MONOCAMADA)

Ref				
1500 2518		Manzana / Pomme / Apple / Mela / Maça	2,5 l	32,00
1500 2510		Verde pistacho / Vert pistache / Pistachio green / Verde pistachio / Verde pistachio	2,5 l	32,00
1500 2536		Verde medio / Vert moyen / Medium green / Verde medio / Verde médio	2,5 l	32,00
1500 2530		Verde yuca / Vert yuca / Cassava green / Verde erba / Verde da mandioca	2,5 l	32,00
1500 2529		Verde vivo / Vert vif / Bright green / Verde vivo / Verde vivo	2,5 l	32,00
1500 2533		Azul agua / Bleu eau / Water blue / Blu acqua / Água azul	2,5 l	32,00
1500 2516		Azul marino / Bleu marine / Navy blue / Blu marino / Azul marinho	2,5 l	32,00
1500 2535		Azul noche / Bleu nuit / Midnight blue / Blu notte / Azul meia-noite	2,5 l	32,00
1500 2526		Negro brillo / Noir foncé / Jet black / Nero lucido / Preto brilhante	2,5 l	32,00
1500 2524		Gris perla / Gris perle / Pearl grey / Grigio perla / Cinza pérola	2,5 l	32,00
1500 2525		Amarillo / Jaune / Yellow / Giallo / Amarelo	2,5 l	32,00
1500 2531		Amarillo medio / Jaune moyen / Medium yellow / Giallo medio / Amarelo médio	2,5 l	32,00
1500 2528		Amarillo limón / Jaune / Lemon yellow / Giallo limone / Amarelo limão	2,5 l	32,00
1500 2513		Marfil / Ivoire / Ivory / Avorio / Marfim	2,5 l	32,00
1500 2532		Beige / Beige / Beige / Beige / Bege	2,5 l	32,00
1500 2520		Melocotón / Pêche / Peach / Pesca / Pêssego	2,5 l	32,00
1500 2511		Naranja / Orange / Orange / Arancione / Laranja	2,5 l	32,00
1500 2523		Naranja tostado / Orange Brûlée / Burnt orange / Arancione fiamma / Laranja queimado	2,5 l	32,00
1500 2527		Arena / Sable / Sand / Sabbia / Areia	2,5 l	32,00
1500 2534		Ocre / Ocre / Ocher / Ocre / Ocre	2,5 l	32,00
1500 2519		Marrón chocolate / Brun chocolat / Chocolate brown / Marrone scuro / Castanho chocolate	2,5 l	32,00
1500 2515		Lila / Lila / Lila / Lilla / Lila	2,5 l	32,00
1500 2517		Magenta suave / Magenta doux / Soft magenta / Magenta inchiostro / Magenta suave	2,5 l	32,00
1500 2512		Magenta / Magenta / Magenta / Magenta / Magenta	2,5 l	32,00
1500 2522		Magenta bohemia / Magenta bohème / Bohemia magenta / Magenta bohemia / Magenta boemia	2,5 l	32,00
1500 2537		Rojo diablo / Diable rouge / Devil red / Rosso diavolo / Vermelho diabo	2,5 l	32,00
1500 2521		Cereza / Cerise / Cherry / Ciliegia / Cereja	2,5 l	32,00
1500 2514		Violeta / Violet / Violet / Viola / Violeta	2,5 l	32,00



Carta colores abanico pinturas monocapa / Carte de couleurs / Color chart of single-layer paintings
Tabella del colori / Cartas de cores de tintas plásticas monocamada

Ref	
1500 9998	12,95



Póster pintura 500x700mm DIN B2 / Affiche peinture 500x700mm din B2 / Painting poster 500x700mm DIN B2
Poster vernice 500x700mm DIN B2 / Poster pintura 500x700mm DIN B2

Ref	
1500 9997	2,00



Bricofan

PINTURA PLÁSTICA DECORACIÓN / PEINTURE PLASTIQUE DÉCORATION / DECORATING PLASTIC PAINT
PITTURA PLASTICA DECORATIVA / TINTA PLÁSTICA DECORAÇÃO

Bricofan

Ref				
1500 2911		Bianco mate / Blanc mat / Matt white / Bianco opaco / Branco mate	5 kg	19,95
1500 2921		Melocotón / Pêche / Peach / Pesca / Pêssego	5 kg	27,64
1500 2922		Beige / Beige / Beige / Beige / Bege	5 kg	27,64
1500 2923		Lila / Lila / Lila / Lilla / Lilás	5 kg	27,64
1500 2924		Verde / Vert / Green / Verde / Verde	5 kg	27,64





BROCHAS DOBLE CERDA ESTÁNDAR / PINCEAU PALETTE DOUBLE, SOIE STANDARD / DOUBLE CLASSIC BRISTLE BRUSH
PENNELLO A TRIPLO PELO STANDARD / TRINCHAS COM DUPLA FILA DE CERDA

Bricofan



Ref	↔	📏	📦
1500 5325	25 mm	0,83	✓
1500 5340	40 mm	1,11	✓
1500 5350	50 mm	1,44	✓
1500 5360	60 mm	1,72	✓
1500 5375	75 mm	2,56	✓
1500 53100	100 mm	3,25	✓

BROCHA TRIPLE CERDA SINTÉTICA / PINCEAU PALETTE TRIPLE, SOIE SYNTHÉTIQUE / TRIPLE SYNTHETIC BRISTLE BRUSH
PENNELLO A TRIPLO PELO SINTETICO / TRINCHA TRIPLA CERDA SINTÉTICA

Bricofan



Ref	↔	📏	📦
1500 5225	25 mm	1,16	✓
1500 5240	40 mm	1,62	✓
1500 5250	50 mm	2,32	✓
1500 5260	60 mm	2,88	✓
1500 5275	75 mm	3,77	✓
1500 52100	100 mm	4,94	✓

BROCHA TRIPLE CERDA NATURAL / PINCEAU PALETTE TRIPLE, SOIE NATURELLE / TRIPLE NATURAL BRISTLE BRUSH
PENNELLO A TRIPLO PELO NATURALE / TRINCHA TRIPLA CERDA NATURAL

Bricofan



Ref	↔	📏	📦
1500 5125	25 mm	1,30	✓
1500 5140	40 mm	1,86	✓
1500 5150	50 mm	2,70	✓
1500 5160	60 mm	3,30	✓
1500 5175	75 mm	4,42	✓
1500 51100	100 mm	5,82	✓

PALETINA CANARIA DE FIBRA / PINCEAU PALETTE CANARIE / CANARY FIBER BRUSH / PINCEL CANARIA DE FIBRA / PENNELLESA IN FIBRA

Bricofan



Ref	M	↔	📦	📏	📦
1500 5001	3"	80 mm	12	3,37	✓
1500 5002	5"	133 mm	12	4,78	✓

PALETINA CANARIA DE CERDA NATURAL / PINCEAU PALETTE CANARIA SOIE NATURELLE / NATURAL-BRISTLE CANARIA BRUSH
PENNELLESA CANARIA CON SETOLE NATURALI / TRINCHA CANARIA DE CERDA NATURAL

Bricofan



Ref	M	↔	📦	📏	📦
1500 5005	3"	80 mm	12	5,17	✓
1500 5006	5"	133 mm	12	6,62	✓



PINCEL REDONDO PROFESIONAL / PINCEAU ROND / ROUND BRUSH / PENNELLO TONDO / PINCEL REDONDO

Bricofan

Ref	Nº		
1500 5021	4	12	0,47
1500 5022	6	12	0,52
1500 5023	8	12	0,63
1500 5024	10	12	0,67
1500 5025	12	12	0,82
1500 5026	14	12	0,88
1500 5027	16	12	0,99

Ref	Nº		
1500 5028	18	12	1,13
1500 5029	20	12	1,34
1500 5030	22	12	1,65
1500 5031	24	12	2,96
1500 5032	26	12	4,29
1500 5033	28	12	5,19



BROCHA PENSADA CON COLGADOR / PINCEAU ROND AVEC ENCOCHE / COMPRESSED BRUSH WITH HANGER
PENNELLO STROZZATO CON GANCIO / TRINHA PENSADA PARA PENDURAR

Bricofan

Ref	Nº	Ø		
1500 5011	6	24 mm	12	3,64
1500 5012	8	30 mm	12	4,95
1500 5013	10	35 mm	12	6,49
1500 5014	12	37 mm	12	7,31
1500 5015	14	41 mm	12	9,19



RODILLOS / ROULEAU / PAINT ROLLER / RULLO / ROLO

Bricofan

Rodillo fachadas hilo acolchado.
Rouleau façades fil rembourré.
Paint roller for exterior walls quilt thread.
Rullo cordonato.
Rolo fachadas fio acolchado.

Ref	↔	Ø		
1500 5818	18 cm	6 cm	24	10,37
1500 5822	22 cm	6 cm	24	12,38



Bricofan

Rodillo lana mango profi.
Rouleau laine manche profi.
Wool paint roller profi handle.
Rullo lana, manico profess.
Rolo la cabo profi.

Ref	↔	Ø		
1500 5618	18 cm	5 cm	24	9,71
1500 5619	22 cm	5 cm	24	10,72



Bricofan

Rodillo lana acrilica.
Rouleau laine acrylique.
Acrylic wool paint roller.
Rullo lana acrilica.
Rolo la acrilica.

Ref	↔	Ø		
1500 5718	18 cm	4 cm	24	2,47
1500 5722	22 cm	4 cm	24	3,05



Bricofan

Rodillo antigota redondeado.
Rouleau anti-goutte arrondi.
Round anti-drip paint roller.
Rullo antigoccia tondo.
Rolo anti gota redondeado.

Ref	↔	Ø		
1500 5918	18 cm	5 cm	24	4,55
1500 5922	22 cm	5 cm	24	5,69





RODILLO SINTÉTICO ANTIGOTEO / ROULEAU SYNTHÉTIQUE ANTIGOUTES / PAINT ROLLER SYNTHETIC NON-DRIP
RULLO SINTETICO ANTIGOCCIA / ROLO DE PINTURA SINTÉTICO ANTI-GOTA



Ref	↔	Ø	📦
1500 5411	11 cm	5,5 cm	4,18
1500 5418	18 cm	5,5 cm	5,60
1500 5422	22 cm	5,5 cm	6,52
1500 5425	25 cm	5,5 cm	6,52

Bricofan

RECAMBIO SINTÉTICO ANTIGOTEO / PIÈCE DE RECHANGE SYNTHÉTIQUE ANTIGOUTES / SPARE PART SYNTHETIC NON-DRIP
RICAMBIO SINTETICO ANTIGOCCIA / PEÇA DE REPOSIÇÃO SINTÉTICA ANTI-GOTA



Ref	↔	Ø	📦
1500 5411R	11 cm	5,5 cm	2,21
1500 5418R	18 cm	5,5 cm	3,20
1500 5422R	22 cm	5,5 cm	3,25
1500 5425R	25 cm	5,5 cm	3,49

Bricofan

RODILLO PELO LARGO SUPERFICIES RUGOSAS / ROULEAU POILS LONGS SURFACES RUGUEUSES / PAINT ROLLER LONG HAIR ROUGH SURFACES
RULLO A PELO LUNGO, SUPERFICI RUGOSE / ROLO DE PINTURA PÊLO COMPRIDO SUPERFÍCIES RUGOSAS



Ref	↔	Ø	📦
1500 5522	22 cm	6 cm	6,80
1500 5525	25 cm	6 cm	7,00

Bricofan

RECAMBIO PELO LARGO SUPERFICIES RUGOSAS / PIÈCE DE RECHANGE POILS LONGS SURFACES RUGUEUSES / SPARE PART LONG HAIR ROUGH SURFACES
RICAMBIO A PELO LUNGO, SUPERFICI RUGOSE / RECARGAS DE PÊLO LONGO SUPERFÍCIES ÁSPERAS



Ref	↔	Ø	📦
1500 5522R	22 cm	6 cm	3,73
1500 5525R	25 cm	6 cm	3,96

Bricofan

RODILLO ESQUINERO MANGO LARGO / ROULEAU COIN LONGUE MANGUE / PAINT ROLLER SPECIAL CORNERS LONG HANDLE
RULLO ANGOLARE A MANICO LUNGO / ROLO ESQUINEIRO CABO LARGO



Ref	📦	📦
1500 6098	12	6,31



RODILLO ESPUMA PARA ESMALTES / ROULEAU EPONGE POUR EMAIL / ROLLER FOAM FOR ENAMEL
RULLO/RICAMBIO IN SPUGNA PER SMALTI / ROLO DE PINTURA PARA ESMALTES

Bricofan

Ref	↔	∅	📦	📊
1500 5550	5 cm	3,5 cm	2,25	
1500 5590	9 cm	3,5 cm	2,65	
1500 55150	15 cm	3,5 cm	3,00	



RECAMBIO ESPUMA PARA ESMALTES / PIÈCE DE RECHANGE EPONGE POUR EMAIL / SPARE PART FOAM FOR ENAMEL
RICAMBIO IN SPUGNA PER SMALTI / PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA ESMALTES

Bricofan

Ref	↔	∅	📦	📊
1500 5550R	5 cm	3,5 cm	1,15	
1500 5590R	9 cm	3,5 cm	1,60	
1500 55150R	15 cm	3,5 cm	1,86	



MANGO PROFÍ PARA RECAMBIO / MANCHE PROFÍ DE RECHANGE / SPARE PROFÍ HANDLE
MANICO PROFESS. PER RICAMBIO / CABO PROFÍ PARA RECAMBIO

Bricofan

Ref	↔	📦	📊
1500 5051	5 cm	24	0,89
1500 5052	11 cm	24	0,95
1500 5053	15 cm	24	1,11

Para radiador / Pour les radiateurs / For radiator / Per radiatore / Para radiador

Ref	↔	📦	📊
1500 5054	11 cm	24	1,21



PACK 2 RECAMBIOS PROFÍ / PACK DE 2 ROULEAUX / 2 UNITS PACK SPARE / CONF. DA 2 RICAMBI / PACK DE 2 RECAMBIOS

Espuma poro 0 / Rechange poro 0 / Pore foam 0 / Schiuma / Espuma poro 0

Bricofan

PACK 2 PCS

Ref	↔	∅	📦	📊
1500 6001	5 cm	3,5 cm	40	0,96
1500 6002	11 cm	3,5 cm	24	2,20
1500 6003	15 cm	3,5 cm	20	3,26

Rodillos mini Antigota / Rouleaux mini anti-goutte / Spare anti-drip mini paint roller
Mini rulli antigoccia / Rolos mini anti gota

Bricofan

PACK 2 PCS

Ref	↔	∅	📦	📊
1500 6011	5 cm	1,5 cm	50	1,39
1500 6012	11 cm	1,5 cm	30	1,89
1500 6013	15 cm	1,5 cm	25	2,60

Rodillos mini Velour / Rouleaux mini velour / Spare mini velour paint roller
Mini rulli in velluto / Rolos mini velour

Bricofan

PACK 2 PCS

Ref	↔	∅	📦	📊
1500 6021	5 cm	1,5 cm	55	1,45
1500 6022	11 cm	1,5 cm	35	1,99
1500 6023	15 cm	1,5 cm	30	2,60





ALARGADOR PINTOR EXTENSIBLE / RALLONGE EXTENSIBLE POUR PEINTRE / EXTENSIBLE HANDLE FOR PAINTER
MANICO ESTENSIBILE RULLO / ALARGADOR PINTOR EXTENSIVEL



Ref				
1500 5041	1 m	0,5+0,5 m	12	7,63
1500 5042	2 m	1+1 m	12	10,33
1500 5043	3 m	1,5+1,5 m	12	14,34

CUBETA CON REGILLA 2 ASAS / CUVETTE AVEC GRILLE 2 ANSES / BUCKET WITH GRID 2 HANDLES
VASCHETTA CON GRIGLIA, 2 MANIGLIE / TABULEIRO COM REDE 2 ASAS



Ref		
1500 5596	30	6,64

CUBO CUADRADO PINTOR 12 LITROS / CUVETTE CARRÉE DE PEINTRE 12 LITRES / SQUARE PAINT BUCKET 12 LITERS
RECIPIENTE QUADRATO PER PITTURA 12 LITRI / BALDE DE TINTA QUADRADO DE 12 LITROS



Ref		
1500 5594	12 L	9,95

REJILLA CUBO DE PINTOR / GRILLE CUVETTE PEINTRE / PLASTIC NET 9" / GRIGLIA PITTURA PER VASCHETTA / GRELHA BALDE PINTOR



Ref		
1500 5595	23 cm	1,55

KIT ESMALTAR RODILLO + CUBETA / KIT PEINTRE ROULEAU + CUVETTE / KIT FOR ENAMEL PAINT ROLLER AND TRAY
KIT SMALTO RULLO + VASCHETTA / KIT ESMALTAR ROLO + TABULEIRO



ES Incluye: mango de 11 cm (1500 5052), rodillo 11 cm x Ø35 mm (1500 6002) y cubeta PVC.
FR Contient : Manche de 11 cm (1500 5052), rouleau 11 cm x Ø35 mm (1500 6002), et cuvette PVC.
EN Include: handle 11 cm (1500 5052), roller 11 cm x Ø35 mm (1500 6002), and PVC bucket.
IT Include: manico da 11cm (1500 5052), rullo da 11cm x Ø35 mm (1500 6002) e secchio in PVC.
PT Inclui: Pega 11 cm (1500 5052), rolo 11 cm x Ø35 mm (1500 6002) e balde PVC.

Ref				
1500 5091	16 x 31 cm	3 pcs	12	3,40



CUBETAS PARA PINTURA / CUVETTE POUR PEINTURE / PAINT TRAYS / VASCHETTE PER VERNICE / BANDEJAS PARA PINTURA

	Ref				
A	1500 5593	10 cm	1,40	✓	
B	1500 5592	22 cm	2,80	✓	
C	1500 5591	30 cm	8,40	✓	



BOBINA INDUSTRIAL ECOLÓGICA / BOBINE INDUSTRIELLE ECOLOGIQUE / ECOLOGICAL INDUSTRIAL REEL
BOBINA DI CARTA ASCIUGATUTTO / ROLO INDUSTRIAL ECOLÓGICO

Ref					
1039 1060	115 m	6 uds	1 Kg	41,60	

Ref					
1039 1061	350 m	2 uds	4 Kg	45,80	



PLÁSTICO CUBRETODO / PLASTIQUE DE COUVERTURE / COVER-UP PLASTIC FOIL / CELLOPHANE PROTETTIVO / PLÁSTICO COBRE TUDO

Ref			
1039 1042	4m x 5m	1,65	



PLÁSTICO CUBRETODO "EXTRA FUERTE" / PLASTIQUE DE COUVERTURE "EXTRA FORT" / COVER-UP PLASTIC FOIL "EXTRA STRONG"
CELLOPHANE PROTETTIVO "MOLTO RESISTENTE" / PLÁSTICO COBRE TUDO "EXTRA FORTE"

EXTRA 36 My

Extra Fuerte / Extra Fort / Extra Strong / Molto Resistente / Extra Forte

Ref			
1039 1043	4m x 5m	7,15	



ROLLO DE PLÁSTICO "CUBRETODO" 2M X 50M / ROULEAU DE PLASTIQUE DE COUVERTURE 2M X 50M / COVER-UP PLASTIC FOIL 2M X 50M
ROTOLO DI CELLOPHANE PROTETTIVO 2M X 50M / ROLO DE PLÁSTICO "COBRE TUDO" 2M X 50M

Ref			
1039 1041	2m x 50m	7,40	





ROLLOS PLÁSTICO CON CINTA CREPÉ EN UNO DE SUS EXTREMOS / ROULEAU DE PAPIER AVEC RUBAN KREPP À UNE EXTRÉMITÉ
MASKING FOIL WITH ADHESIVE KREPP TAPE IN ONE EXTREME / ROTOLI IN PLASTICA CON NASTRO KREPP IN UNO DEI SUOI ESTREMI
ROLOS DE PLÁSTICO COM FITA KREPP EM UM DOS SEUS EXTREMOS

Resistencia al calor 80°
Résistance à la chaleur 80°
80° heat resistant
Resistente al calore 80°C
Resistência ao calor 80°



Ref				
1039 1030	35cm x 22,5m	45	3,45	
1039 1031	60cm x 22,5m	40	4,20	
1039 1032	90cm x 22,5m	30	5,55	
1039 1033	120cm x 22,5m	20	6,60	
1039 1034	180cm x 22,5m	20	8,49	
1039 1035	260cm x 22,5m	14	11,50	
1039 1036	360cm x 22,5m	14	16,80	

ES Aplicaciones: indicado para el enmascaramiento de cualquier superficie en trabajos de pintura.

FR Applications: indiqué pour la protection des surfaces pendant les travaux de peinture.

EN Application: For masking any surface while painting.

IT Applicazioni: indicato per la copertura di qualsiasi superficie in lavori di verniciatura.

PT Aplicações: adequado para o mascaramento de qualquer superfície em trabalhos de pintura.

MANTA PROTECTORA SUELOS + PLÁSTICO / COUVERTURE PROTECTEUR SOLS + PLASTIQUE / FLOOR COVER FLEECE WITH FOIL-COATING
COPERTURA PROTETTIVA PLASTIFICATA PER SUOLO / MANTA PROTECTORA PARA SOLOS PLASTIFICADA

ES Manta de tejido absorbente unida a una lámina de film que lo hace impermeable y antideslizante. Aplicaciones: Está diseñada para proteger cualquier tipo de superficies de la pintura, golpes, etc. Es reutilizable y de fácil transporte.

FR Couverture tissu absorbant unie à une lame de film qui le rend imperméable et antidérapant. Applications : conçu pour protéger tout type de surfaces de la peinture, des chocs, etc. Réutilisable et facilement transportable.

EN Absorbent Cover Fleece with anti-slip foil-coating on the underside. Application: The foil prevents the penetration of paint, scratches, etc. It is reusable and easy to transport.

IT Copertura di tessuto assorbente con pellicola che la rende impermeabile e antiscivolo. Applicazioni: Progettata per proteggere qualsiasi tipo di superficie da verniciatura, colpi, ecc. E' riutilizzabile e facile da trasportare.

PT Manta de tecido absorvente ligada a uma folha de película que faz com que seja à prova de água e anti-deslizamento. Aplicações: Foi concebido para proteger qualquer tipo de superfície da pintura, golpes, etc. É reutilizável e fácil de transportar.



Ref				
1039 1050	1m x 25m	46,35	✓	

CINTA ADHESIVA CREPÉ CON PAPEL / ROULEAU DE PAPIER KREPP+"KRAFT" / MASKING PAPER KREPP + "KRAFT"
ROTOLO DI CARTA KREPP + "KRAFT" / ROLO FITA CREPE+PAPEL "KRAFT" (10CM X 45MTS)

45 g



ES Aplicaciones: indicado para el enmascaramiento en trabajos de pintura y carrocería para proteger de salpicaduras y manchas.

FR Applications: indiqué pour la protection pendant les travaux de peinture et de carrosserie afin de protéger les surfaces des projections et taches.

EN Application: for masking while painting or car body working to protect from splashes and spots.

IT Applicazioni: indicato per la copertura in lavori di verniciatura e carrozzeria per la protezione da schizzi e macchie.

PT Aplicações: adequado para mascaramento em trabalhos de pintura e chaparia para proteger contra respingos e manchas.

Ref				
1039 1021	10cm x 45m	45	3,20	
1039 1022	15cm x 45m	30	3,60	

Ref				
1039 1023	30cm x 45m	15	5,02	
1039 1024	45cm x 45m	15	5,95	

ROLLO PAPEL "KRAFT" DE PRIMERA CALIDAD / ROULEAU DE PAPIER "KRAFT" DE PREMIÈRE QUALITÉ / MASKING PAPER "KRAFT" OF FIRST QUALITY
ROTOLO DI CARTA "KRAFT" DI PRIMA QUALITÀ / ROLO DE PAPEL "KRAFT" DE PRIMEIRA QUALIDADE

45 - 50 g



Ref				
1039 1011	15cm x 45m	50	1,60	
1039 1012	30cm x 45m	25	3,10	
1039 1013	45cm x 45m	24	4,70	

Extra 50 g

Ref				
1039 1014	90cm x 45m	6	11,85	



ROLLO PAPEL "KRAFT" SUELOS DE PRIMERA CALIDAD / ROULEAU DE PAPIER "KRAFT" SOLS DE PREMIÈRE QUALITÉ
FLOOR MASKING PAPER "KRAFT" OF FIRST QUALITY / ROTOLO DI CARTA "KRAFT" PER SUOLO, DI PRIMA QUALITÀ,
ROLO DE PAPEL "KRAFT" DE PRIMEIRA QUALIDADE

Extra 65 g

Ref				
1039 1020	105cm x 45cm	6	15,40	



FILM EMBALAJE / FEUILLE / PLASTIC FOIL / FILM IMBALLO / EMBALAGEM PELÍCULA DE PLÁSTICO

Rogamos consulten precios.
Veuillez nous consulter pour le tarif actuel.
Please, consult the prices.
Per favore consultare il prezzo.
Por favor, consultem os preços.

Ref				
904 015	50 cm	23 micras	2,2 kg	6



Rogamos consulten precios.
Veuillez nous consulter pour le tarif actuel.
Please, consult the prices.
Per favore consultare il prezzo.
Por favor, consultem os preços.

Ref				
904 031	50 cm	23 micras	2 kg	6



MINI FILM DE EMBALAJE 23 µ 125m x 12,5cm / FILM EMBALLAGE 23 µ 125m x 12,5 CM / MINI PLASTIC FOIL 23 µ 125m x 12,5cm
FILM IMBALLO 23 µ 125m x 12,5cm / EMBALAGEM MINI PELÍCULA DE PLÁSTICO 23 µ 125m x 12,5cm

Rogamos consulten precios.
Veuillez nous consulter pour le tarif actuel.
Please, consult the prices.
Per favore consultare il prezzo.
Por favor, consultem os preços.

Ref			
1039 0031	125m x 12,5cm	23 micras	60



DISPENSADOR FILM MANUAL / SUPPORT FILM EMBALLAGE / HAND USE TRANSPARENT FILM / MANICO FILM IMBALLO / DISPENSADOR FILME MANUAL

Mango / Poignée / Handle / Manico / Suporte

Ref	
904 018	19,50





CINTA ADHESIVA / RUBAN ADHESIF / ADHESIVE TAPES / NASTRO ADESIVO / FITA ADESIVA

CINTA ADHESIVA PVC / RUBAN ADHÉSIF PVC / PVC ADHESIVE TAPE / NASTRO ADESIVO IN PVC / FITA ADESIVA PVC



Ref					
1100 0308		amarilla / jaune / yellow / giallo / amarelo	50 mm	33 m	15,60
1100 0318		amarilla-negra / noir-jaune / yellow-black / nero-giallo / amarelo-preto	50 mm	33 m	14,85
1100 0319		roja-blanca / rouge-blanc / red-white / rosso-bianco / vermelha-branca	50 mm	33 m	14,85

CINTA AISLANTE DE PVC 20 M X 19 MM / ADHÉSIF ISOLANT / PLASTIC ELECTRICAL TAPE / NASTRO ISOLANTE / FITA ISOLANTE DE PVC



ES Fabricada en PVC, resistente al voltaje, al calor y diferentes ácidos y alcalinos. Se usa principalmente para aislamientos eléctricos, en el automóvil y en la industria de la electrónica.

FR Ruban isolant électrique, très bonne qualité d'isolation. Haute résistance à la tension et hautes températures. Préconisation dans les secteurs automobiles et industries électroniques.

EN Electrical tape made from PVC film, has wonderful features such as insulation, flame retardancy, cold resistance, voltage resistance, acid and alkali resistance, solvent resistance, etc.

IT Realizzato in PVC, resistente alla tensione, al calore e a numerose sostanze acide o alcaline. Utilizzato principalmente per isolamenti elettrici nelle automobili e nell'industria elettronica.

PT Feita de PVC, resistente à voltagem, ao calor, e diversos ácidos e alcalinos. É usada principalmente para o isolamento elétrico, no automóvel e indústria eletrônica.

Ref					
207 001		0,15 mm x 19 mm x 20 m	10	1,50	
207 002		0,15 mm x 19 mm x 20 m	10	1,50	
207 003		0,15 mm x 19 mm x 20 m	10	1,50	
207 004		0,15 mm x 19 mm x 20 m	10	1,50	
207 005		0,15 mm x 19 mm x 20 m	10	1,50	
207 006		0,15 mm x 19 mm x 20 m	10	1,50	
207 007		0,15 mm x 19 mm x 20 m	10	1,50	
207 008		0,15 mm x 19 mm x 20 m	10	1,50	
207 009		0,15 mm x 19 mm x 20 m	10	1,50	
207 010		0,15 mm x 19 mm x 20 m	10	1,50	

ROLLO CINTA PTFE / ROULEAU RUBAN PTFE / PTFE THREAD SEAL TAPE / ROTOLO NASTRO PTFE / ROLO FITA PTFE



Ref						
1039 0035	12 mm x 0,076 mm	12 m	250 Rollos	10 uds	0,42	✓
1039 0036	12 mm x 0,10 mm	12 m	250 Rollos	10 uds	0,49	✓
1039 0037	19 mm x 0,10 mm	50 m	50 Rollos	10 uds	3,45	✓

CINTA DE ALUMINIO 30 MICRAS / RUBAN ALUMINIUM 30 MY / ALUMINIUM TAPE 30 MICRONE NASTRO DI ALLUMINIO 30 MICRON / FITA DE ALUMÍNIO 30 MICRONS



Ref					
1039 0010	50 mm x 45 m	24	7,35	✓	
1039 0011	75 mm x 45 m	16	9,95	✓	



**CINTA DOBLE CARA DE ESPUMA, ESPECIAL ESPEJOS / RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE MOUSSE, SPÉCIALE MIROIRS
DOUBLE FACED TAPE WITH FOAM, SPECIAL FOR MIRRORS / NASTRO BIADESIVO IN SCHIUMA, SPECIALE PER SPECCHI
FITA DUPLA FACE DE ESPUMA, ESPECIAL PARA ESPELHOS**

ES Por su espesor y buena resistencia al deslizamiento, esta indicado para adherir espejos, cristales, metales, perchas, señales, etc. Adecuado para superficies rugosas. Espuma blanca de poliuretano de 1mm.

FR Son épaisseur permet une bonne résistance et lui permet de ne pas glisser. Il est indiqué pour coller des miroirs, des vitres, des métaux, des signaux, etc. Convient aux surfaces rugueuses. Mousse blanche de polyuréthane de 1mm.

EN Because of its thickness and good resistance to gliding is suitable to stick mirrors, crystals, metals, hangers, signs, etc. Suitable for rough surfaces. White polyurethane foam of 1mm.

IT Grazie al suo spessore e all'ottima resistenza antiscivolo, è indicato per l'utilizzo sugli specchi, vetri, metalli, ganci, cartelli, ecc. Adatto per superfici rugose. Schiuma bianca poliuretanica da 1mm.

PT Devido à sua espessura e boa resistência ao deslizamento é adequada para colar espelhos, cristais, metais, cabides, sinais, etc. Indicado para superfícies rugosas. Espuma de poliuretano branco de 1mm.



Ref					
1039 0028	15 mm	66 m	20	19,90	✓

**CINTA DOBLE CARA PARA MOQUETA / RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE POUR MOQUETTE / DOUBLE FACED TAPE FOR CARPETS
NASTRO BIADESIVO PER MOQUETTES / FITA DUPLA FACE PARA TAPETES**

ES Adecuada para la mayoría de moquetas. Excelente adhesión en superficies rugosas.

FR Convient à la majorité des moquettes. Adhésion excellente sur des surfaces rugueuses.

EN Suitable for the most of carpets. Great adhesion to the rough surface.

IT Adeguato alla maggior parte delle moquettes. Eccellente presa su superfici rugose.

PT Adequado para a maioria dos tapetes. Excelente aderência à superfície áspera.



Ref					
1039 0029	25 mm	25 m	72	4,90	✓
1039 0030	50 mm	25 m	36	9,75	✓

PRECINTO ACRÍLICO / RUBAN ADHÉSIF ACR / ADHESIVE TAPE ACR / NASTRO ACR / FITA ADESIVA ACR

Marrón / Marron / Brown / Marrone / Castanha

Ref		
1039 0038	48mm x 66m	1,63
1039 0039	48mm x 132m	3,25

Blanco / Blanc / White / Bianco / Branca

Ref		
1039 0040	48mm x 132m	3,25



**PRECINTO TRANSPARENTE ACRÍLICO / RUBAN ADHÉSIF TRANSPARENT / P.P. ADHESIVE TAPE
NASTRO ADESIVO TRASPARENTE / FITA TRANSPARENTE ACRÍLICA**



Ref					
1039 0005	48 mm x 132 m	54	6	3,25	✓



CINTA DE CARROCERO "CREPÉ" / RUBAN ADHÉSIF DE MASQUAGE / MASKING TAPE / NASTRO ADESIVO / FITA DE MÁSCARA



Ref					
1039 0015	18 mm x 45 m	100	12	1,31	✓
1039 0006	24 mm x 45 m	90	9	1,75	✓
1039 0016	30 mm x 45 m	90	8	2,15	✓
1039 0017	36 mm x 45 m	90	6	2,60	✓
1039 0007	48 mm x 45 m	72	6	3,45	✓
1039 0018	60 mm x 45 m	54	5	4,10	✓

CINTA AMERICANA NEGRA / SCOTCH AMÉRICAIN NOIR / GAFFER BLACK TAPE / NASTRO AMERICANO NERO / FITA AMERICANA PRETA



Ref					
1039 0019	50 mm x 10 m	36	6	2,40	✓
1039 0020	50 mm x 25 m	24	6	5,50	✓

CINTA AMERICANA GRIS / SCOTCH AMÉRICAIN GRIS / GAFFER GREY TAPE / NASTRO AMERICANO GRIGIO / FITA AMERICANA CINZENTA



ES Cinta americana autoadhesiva reforzada con fibra. Máxima adherencia sobre todo tipo de materiales. Color gris plata.
 FR Ruban autoadhésif renforcé fibré. Adhère maximale sur tout type de matériaux. Couleur gris argent.
 EN High quality adhesive leaves just a little or no residue when removed. Cloth composition allows a consistent tear. Dull grey color.
 IT Nastro adesivo rinforzato con fibra. Massima aderenza su ogni tipo di materiale. Colore grigio argento.
 PT Adesivo de alta qualidade, deixa pouco ou nenhum resíduo quando removido. Máxima aderência sobre todo o tipo de materiais. Cor cinza prata.

Ref					
1039 0001	50 mm x 10 m	36	6	1,80	✓
1039 0002	50 mm x 25 m	24	6	4,25	✓
1039 0003	48 mm x 50 m	24	1	7,75	✓

CINTA VULCANIZABLE / RUBAN ADHÉSIF POUR L'ISOLEMENT / VULCANIZABLE TAPE / NASTRO ADESIVO VULCANIZZATO / FITA VULCANIZÁVEL



ES Usada para el aislamiento eléctrico, protección, sellado etc. Recubrimiento a prueba de agua y protección frente a la corrosión de cables. Resistente al ozono. Rollos de 10-2,5 metros con anchura de 19mm.
 FR Utilisé pour l'isolement électrique, protection, scellage etc. Revêtement étanche et protection contre la corrosion des câbles. Résistant à l'ozone. Rouleaux de 10-2,5 mètres largeur de 19mm.
 EN It is used for electric isolation, protection, stamping, etc. Water resistant and protect against cable corrosion. Ozone resistant. Rolls of 10-2,5 m thickness of 19mm.
 IT Utilizzato per l'isolamento elettrico, la protezione, la sigillatura, ecc. Rivestimento impermeabile e protetto contro la corrosione dei cavi. Resistente all'ozono. Rotoli da 10-2,5 metri con larghezza di 19mm.
 PT Utilizada para isolamento elétrica, proteção, vedação, etc. Revestimento à prova d'água e proteção contra a corrosão dos cabos. Resistente ao ozônio. Rolos de 10-2,5 metros com largura de 19mm.

Ref					
1039 0027	19 mm	10 m	48	11,90	✓
1039 0027BL	19 mm	2,5 m	10	3,70	✓



	ES	FR	EN	IT	PT
Ref	Referencia	Référence	Reference	Riferimento	Referência
	Colores	Couleur	Color	Colore	Cores
	Capacidad, depósito	Capacité	Capacity	Capacità	Capacidade
	Packing	Conditionnement	Packing	Imballo	Embalagem
	Precio	Prix	Price	Prezzo	Preço
	Unidades	Unités	Units	Unità	Unidades
	Descripción	Description	Description	Descrizione	Descrição
	Longitud	Longueur	Length	Lunghezza	Comprimento
	Medidas	Mesures	Measurements	Misure	Medidas
	Grosor	Grosseur	Thickness	Spessore	Espessura
	Peso	Poids	Weight	Peso	Peso
	Blíster	Blister	Blister	Blister	Blister

NEW



www.cofan.es



SOSA CAÚSTICA / SOUDE CAUSTIQUE / CAUSTIC SODA / SODA CAUSTICA / SODA CÁUSTICA



ES PELIGRO: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Mantener fuera del alcance de los niños. No respirar el polvo. Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

FR DANGER: Peut provoquer des brulures graves sur la peau et des lésions oculaires graves. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Laver la peau consciencieusement après toute manipulation. Porter gants/vêtements/lunettes/masque de protection.

EN DANGER: Causes severe skin burns and eye damage. Keep out of reach of children. Do not breathe dust. Wash skin thoroughly after handling. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

IT PERICOLO: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non respirare le polveri. Lavare accuratamente la pelle dopo l'utilizzo. Indossare guanti/indumenti/occhiali/maschera di protezione.

PT PERIGO: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. Mantenha fora do alcance de crianças. Não respirar o pó. Lave a pele cuidadosamente após sua utilização. Usar luvas / vestuário / óculos / proteção para a face.

Ref		
1580 1010	500 g	3,19
1580 1011	1 kg	4,58

ACEITE LINAZA / HUILE DE LIN / LINSEED OIL / OLIO DI LINO / ÓLEO LINHAÇA



ES Utilizado para limpiar baldosas cerámicas porosas o para emblanecer el vidrio cuando está duro. Actúa como lubricante de mecanismos y engranajes de precisión, como por ejemplo, las máquinas de coser o relojería. Si se aplica sobre metal, sirve para prevenir la oxidación (por ejemplo sobre herramientas metálicas). También puede utilizarse como lubricante para la perforación de vidrio o para restablecer el brillo de los muebles de madera barnizados o en otro tipo de muebles.

FR Utilisée pour nettoyer carreaux et céramiques poreux ou pour ramollir le verre quand il est dur. Agit comme lubrifiant pour des mécanismes et des pignons de précision, comme par exemple, les machines à coudre ou l'horlogerie. Si elle est appliquée sur du métal, elle sert à prévenir contre l'oxydation (par exemple, sur les outils métalliques). Elle peut également être utilisée comme lubrifiant pour la perforation de verre ou pour reconstituer le brillant des meubles de bois vernis ou tout autre type de meubles.

EN Suitable for cleaning porous ceramic floor tiles or to soften glass when it is hard. It performs as a lubricant of precision mechanisms such as sewing machines or cogs of watches. If applied on metal, it serves to prevent rusting (for instance, on metal tools). It can also be used as a lubricant to perforate glass or to restore the brightness of varnished wooden furniture or other kind of furniture.

IT Utilizzato per pulire piastrelle in ceramica porosa o per ammorbidire il vetro quando è duro. Agisce come lubrificante per meccanismi e ingranaggi di precisione, come ad esempio le macchine da cucire o gli orologi. Se applicato sul metallo serve a prevenire l'ossidazione (per esempio su strumenti metallici). Inoltre può anche essere utilizzato come lubrificante per la perforazione del vetro o per ristabilire la luminosità dei mobili in legno verniciato o per altra tipologia di mobili.

PT Usado para limpar azulejos/cerâmicas porosos ou para amolecer o vidro quando está duro. Age como um lubrificante de mecanismos e engrenagens de precisão, tais como as máquinas de costura ou relojoaria. Se aplicado no metal, serve para evitar a oxidação (por exemplo, ferramentas de metal). Também pode ser usado como um lubrificante para a perfuração do vidro de ou para restaurar o brilho de mobiliário de madeira envernizada ou outros móveis.

Ref		
1580 1031	500 ml	5,84
1580 1032	1 L	9,83

AGUARRÁS PURO / ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE PURE / PURE TURPENTINE / ESSENZA DI TREMENTINA / AGUARRÁS PURA



ES Aguarrás para pintura sintética, limpia brochas y otros utensilios. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

FR Essence de térébenthine pour peinture synthétique, nettoyage d'ustensiles. Porter des gants/vêtements/lunettes/masques de sécurité.

EN Turpentine for synthetic paints, cleaning paintbrushes and other utensils. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

IT Acquaragia per vernici sintetiche, adatta per la pulizia di pennelli e altri utensili. Indossare guanti/indumenti/occhiali/maschera di protezione.

PT Aguarrás para pintura sintética, para limpar pincéis e outras ferramentas. Usar luvas/vestuário/óculos/máscara de proteção.

Ref		
1580 1042	500 ml	3,18
1580 1043	1 L	5,21



ACEITE TEKA / HUILE TEKA / OIL TEKA / OLIO DI TEAK / ÓLEO TEKA

- ES Aceite destinado al tratamiento y protección de maderas exteriores. Es un producto ecológico. No contiene disolventes.
- FR Huile destinée au traitement et à la protection des bois extérieurs. C'est un produit écologique. Il ne contient pas de solvants.
- EN Suitable for the treatment and protection of outdoor woods. It is an ecological product. Solvent-free.
- IT Olio destinato al trattamento e alla protezione di legno esterno. Prodotto ecologico. Non contiene solventi.
- PT Óleo para o tratamento e proteção de madeiras exteriores. É um produto orgânico. Não contém solventes.

Ref		
1580 1025	1 L	11,76



CEMENTO RÁPIDO / CIMENT RAPIDE / QUICK-SETTING CEMENT / CEMENTO RAPIDO / CIMENTO RÁPIDO

- ES Reparaciones de paredes y suelos. Cemento de secado rápido, para reparaciones de paredes y suelos en espacios interiores y exteriores. Utilizado en la instalación de portones, tapas de alcantarillado, piedras de fachadas, entre otros.
- FR Réparations des murs et des sols. Ciment de séchage rapide, pour des réparations de murs et de sols dans des espaces intérieurs et extérieurs. Utilisé pour l'installation de grandes portes, de bouches d'égouts, de pierres de façades, entre autres.
- EN Repairs walls and floors. Quick drying cement for repairing indoor and outdoor walls and floors. Used to install large doors, sewer covers, facade stones, among others.
- IT Riparazione di pareti e pavimenti. Cemento ad asciugatura rapida, adatto alla riparazione di pareti e pavimenti in ambienti interni ed esterni. Utilizzato in installazione di porte, tombini, facciate in pietra, e molto altro.
- PT Reparação de paredes e pisos. Cimento de secagem rápida para reparar paredes e pisos em espaços interiores e exteriores. Utilizado na instalação de portas, tampas de esgoto, fachadas de pedra, entre outros.

Ref		
1580 1051	850 g	5,67



YESO ESTUCAR / PLÂTRE A ENDUIRE / STUCCO PLASTER / INTONACO / GESSO PARA ESTUQUE

- ES Paredes y techos interiores. Yeso de aplicación manual indicado para estucar paredes y techos interiores por métodos tradicionales.
- FR Parois et plafonds intérieurs. Plâtre d'application manuelle indiqué pour colmater les murs et les plafonds intérieurs avec la méthode traditionnelle.
- EN Interior walls and ceilings. Plaster for manual application, suitable for stuccoing interior walls and ceilings by means of traditional methods.
- IT Pareti e soffitti interni. Gesso da applicare manualmente, indicato per stuccare pareti e tetti interni.
- PT Paredes e tetos interiores. Gesso de aplicação manual indicado para estucar paredes e tetos interiores por métodos tradicionais.

Ref		
1580 1061	750 g	3,53





ABONO AZUL PLANTAS Y FLORES / ENGRAIS BLEU / BLUE FERTILISER / SODA CAUSTICA COFAN / SODA CÁUSTICA



ES Fertilizante de flores y plantas. Indicado para fertilizar maíz, árboles frutales y ornamentales, arbustos, jardines, flores, plantas, entre otros. Abono compuesto por NPK azul especial a base de Sulfato de Potasio con Magnesio. Contiene Superfosfato CAS: 8011-76-5.

FR Engrais fleurs et plantes. Indiqué pour fertiliser maïs, arbres fruitiers et d'ornement, arbustes, jardins, fleurs, plantes, entre autres. Engrais composé de NPK bleu spécial sur base de Sulfate de Potassium avec Magnésium. Contient du Superphosphate CAS : 8011-76-5.

EN Plant and flower fertiliser. Suitable for fertilising corn, ornamental and fruit trees, bushes, gardens, flowers, plants, etc. This fertiliser is made up of special blue NPK made of Potassium Sulphate with Magnesium. Contains Superphosphate CAS: 8011-76-5.

IT Fertilizzante per fiori e piante. Indicato per fertilizzare mais, alberi da frutta e piante ornamentali, arbusti, giardini, fiori e molto altro. Con compost speciale NPK blu, a base di Solfato di Potassio con Magnesio. Contiene superfosfato CAS: 8011-76-5.

PT Fertilizantes de flores e plantas. Indicado para fertilizar milho, árvores de frutas e árvores ornamentais, arbustos, jardins, flores, plantas, entre outros. Adubo composto por NPK azul especial à base de Sulfato de potássio com magnésio. Contém Superfosfato CAS: 8011-76-5.

Ref		
1580 1071	1 kg	6,22



PACK 4 SACOS DE RAFIA RETRÁCTIL / PACK 4 SACS DE RAFIA RÉTRACTILE / PACK OF 4 POLYPROPYLENE RAFFIA SACKS
CONFEZIONE 4 SACCHI DI RAFIA ESTENSIBILE / PACK 4 SACOS RAFIA RETRÁTIL




Ref				
1039 1070	500 x 800 mm	4,50		



BURLETE ADHESIVO GOMA EPDM / MOUSSE DE CALFEUTRAGE ADHÉSIF DE CAOUTCHOUC EPDM / ROLL ADHESIVE DRAUGHT EXCLUDER EPDM RUBBER
GUARNIZIONE ADESIVA IN GOMMA EPDM / FITA ADESIVA VEDANTE EM BORRACHA EPDM

CE



ES AISLA: Ventanas, puertas, claraboyas, etc. Compensa holguras en marcos entre 3 y 5 mm. INSTRUCCIONES: Desenrolle unos centímetros de cinta y retire el papel protector. Empezando por un ángulo pegue el burlete y ejerza presión.

FR ISOLE: Fenêtres, portes, lucarnes, etc. Compense des écarts de 3 à 5 mm dans les corniches. INSTRUCTIONS: Déroulez quelques centimètres de rouleau, retirez le papier protecteur. En commençant par un angle, collez la jointure et exercez une pression.

EN INSULATES: Windows, doors, skylights, etc. Fills gaps of between 3 and 5 mm. INSTRUCTIONS: Unroll a few centimetres of tape and remove the protective paper. Start to peel off the tape from a corner, then stick the draught excluder and press it firmly.

IT ISOLA: finestra, porte, lucernari, ecc. Adatto per fessure tra 3 e 5 mm. ISTRUZIONI: Srotolare qualche centimetro di guarnizione e rimuovere la carta protettiva. Partendo da un angolo, attaccare la guarnizione ed esercitare pressione.

PT VEDA: Portas, claraboias, janelas, etc. Compensa folgas em molduras entre 3 e 5 mm. INSTRUÇÕES: Desenrole alguns centímetros, retire o papel protetor. Começando por um ângulo, cole a fita vedante exercendo pressão.

Ref



1500 0064

6

3,53



Bricofan



MASILLA MONTAJE STOP CLAVOS / MASTIC DE MONTAGE STOP CLOUS / ASSEMBLY ADHESIVE STOP NAILS
 ADESIVO DI MONTAGGIO SENZA CHIODI / MASSA MONTAGEM STOP PREGOS



ES Adhesivo de gran resistencia que permite sustituir los clavos o tornillos en la sujeción de piezas. Es ideal para su aplicación en rodapiés, zócalos, paneles de madera, moquetas, baldosas, ladrillos, metal, paneles de fibra de vidrio, paredes prefabricadas y paneles decorativos, decoraciones de pared, accesorios de baño y cocina, etc. Apto para interior y exterior. No es apto para espejos ni para papel pintado. No aplicar sobre superficies mojadas. No contiene disolventes. Rendimiento para un cordón de 5mm de grosor: 15m. MODO DE EMPLEO: 1. Las superficies a sellar deben estar limpias y secas. 2. Cortar la cánula. 3. Aplicar un cordón uniforme en "X" o en zigzag sobre una de las superficies a unir. En piezas muy grandes, aplicar adhesivo alrededor del perímetro de la pieza a unos 5cm del borde. 4. Colocar la pieza a unir y presionar durante unos minutos. Para objetos pesados o uniones en superficies irregulares, utilizar fijación temporal hasta que el adhesivo se seque. 5. Eliminar el adhesivo sobrante con aguarrás si está fresco o con una rasqueta si está seco. 6. Dejar secar 24 horas.

FR Colle grande résistance qui permet de remplacer les clous ou les vis pour la fixation d'objets. Idéal pour la fixation de supports et socles, panneaux de bois, moquettes, carreaux, briques, métal, panneaux de fibre de verre, murs préfabriqués et panneaux décoratifs, décorations sur les murs, accessoires pour salle de bain et cuisine, etc.. Peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur. Ne convient pas pour les miroirs ni pour le papier peint. Ne pas appliquer sur les surfaces mouillées. Ne contient pas de solvants. Capacité pour une ligne de produit de 5mm de grosseur: 15m. MODE D'EMPLOI: 1. Les surfaces à coller doivent être propres et sèches. 2. Couper la canule. 3. Appliquer une ligne de produit uniforme en "X" ou en zigzag sur une des surfaces à coller. Sur des pièces très grandes, appliquer la colle autour du périmètre de la pièce à 5cm du bord. 4. Présenter la pièce à coller et appuyez pendant quelques minutes. Pour des objets lourds ou des unions de surfaces irrégulières, utiliser une fixation temporaire jusqu'à ce que la colle soit sèche. 5. Eliminer la colle en surplus avec de l'essence de térébenthine si elle est encore fraîche ou la racle si elle est sèche. 6. Laisser sécher 24 heures.

EN High resistant contact grab adhesive that allows the substitution of nails or screws when bonding pieces. Ideal for using on skirting boards, wooden boards, fitted carpets, floor tiles, bricks, metal, fibreglass panels, prefabricated walls and decorative panels, wall decorations, bathroom and kitchen accessories, etc. Suitable for indoor and outdoor use. Not suitable for mirrors or wallpapers. Do not apply on wet surfaces. Solvent free. Capacity of 5-mm thickness: 15 m. INSTRUCTIONS FOR USE: 1. The surfaces to be bonded must be clean and dry. 2. Cut off the cannula. 3. Apply a uniform coat in "X" or zigzag form on one of the surfaces to be bonded. For larger surfaces, apply some adhesive around the perimeter, 5 cm from the edge. 4. Place the piece to be bonded and exert pressure for several minutes. For heavy objects or bonds on irregular surfaces, use temporary support until the adhesive is dry. 5. Remove the remaining adhesive with some turpentine if it is still wet or with a scraper if dry. 6. Let it dry for 24 hours.

IT Adesivo ad elevata resistenza che consente di sostituire chiodi o viti. Ideale per applicazioni su battiscopa, zoccolino, pannelli in legno, moquette, piastrelle, mattoni, metallo, pannelli in vetroresina, muri prefabbricati e pannelli decorativi, decorazioni murali, accessori bagno e cucina, ecc. Adatto per interni ed esterni. Non adatto per specchi o carta da parati. Non applicare su superfici bagnate. Non contiene solventi. Prestante per giunture da 5mm di spessore: 15m. ISTRUZIONI D'USO: 1. Le superfici da unire devono essere pulite e asciutte. 2. Tagliare la cannula. 3. Applicare uno strato uniforme a "X" o a zigzag su una delle superfici da unire. In componenti molto grandi, applicare l'adesivo intorno al perimetro del particolare stando a 5cm dal bordo. 4. Posizionare il particolare e tenere premuto per qualche minuto. Per oggetti pesanti o per unire superfici irregolari, utilizzare fissaggi temporanei fino a quando l'adesivo non secca. 5. Eliminare l'adesivo in eccesso con trementina se ancora liquido o una spatola se secco. 6. Lasciar asciugare per 24 ore.

PT Adesivo de alta resistência que pode substituir pregos ou parafusos para prender peças. É ideal para sua aplicação em rodapés, painéis de madeira, carpetes, azulejos, tijolos, metal, painéis de fibra de vidro, paredes pré-fabricadas e painéis decorativos, enfeites de parede, acessórios para banheiro e cozinha, etc. Adequado para interior e exterior. Não é adequado para espelhos ou para papel de parede. Não aplicar em superfícies molhadas. Não contém solventes. Desempenho para um cordão de 5mm de espessura: 15m. INSTRUÇÕES: 1. As superfícies a serem seladas devem estar limpas e secas. 2. Corte a cânula. 3. Aplicar um cordão uniforme "X" ou em ziguezague em uma das superfícies a serem unidas. Em peças muito grandes, a aplicação de adesivo em torno do perímetro da peça de trabalho deve ser de 5 cm da borda. 4. Coloque a peça a unir e pressionar por alguns minutos. Para objetos pesados ou sobre superfícies irregulares, use a fixação temporária até que o adesivo seque. 5. Retire o excesso de adesivo com aguarrás se está fresco ou com um raspador se estiver seco. 6. Deixar secar 24 horas.


Ref		
1500 0060	150 g	4,58

Bricofan




MALLAS / ROULEAU / MESH / RETE / MALHA

ROLLO 1x50m MALLA F.DE VIDRIO 5x5mm REVOCOS YESO / ROULEAU 1x50m FIBRE DE VERRE 5x5mm RAVALEMENTS PLÂTRE
ROLL 1x50m FIBREGLASS MESH 5x5mm FOR RENDERING WITH PLASTER / ROTOLO 1x50m RETE IN FIBRA DI VETRO 5x5mm INTONACO GESSO
ROLO 1x50m MALHA F. VIDRO 5x5mm REBOCOS GESSO




Ref	
1039 1080	55,20

ROLLO 1x50m MALLA F.VIDRIO 10x10mm REVOCOS MORTERO / ROULEAU 1x50m FIBRE DE VERRE 10x10mm RAVALEMENTS MORTIER
ROLL 1x50m FIBREGLASS MESH 10x10mm FOR RENDERING WITH MORTAR / ROTOLO 1x50m RETE IN FIBRA DI VETRO 10x10mm MALTA
ROLO 1x50m MALHA F.VIDRO 10x10mm REBOCOS ARGAMASSA



Ref	
1039 1081	56,99

MALLA DE SEÑALIZACIÓN OBRAS 1x50m NARANJA / FILET DE SIGNALISATION CHANTIER 1x50m M ORANGE / CONSTRUCTION SITE MESH 1x50m ORANGE
RETE DI SEGNALEZIONE CANTIERI 1x50m ARANCIONE / MALHA DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS 1x50m M LARANJA



Ref	
1039 1085	35,60

LUBRICANTE DESBLOQUEANTE PROTECTOR / LUBRIFIANT DEBLOQUANT DE PROTECTION / UNLOCKING PROTECTIVE LUBRICATING AGENT
LUBRIFICANTE SBLOCCANTE PROTETTIVO / LUBRIFICANTE DESBLOQUEAMENTO PROTECTOR

ES Aflojatodo desbloqueante líquido especial para evitar el óxido, limpieza de piezas, protector de la humedad y propiedades para aflojar uniones roscadas como tornillos y tuercas.

FR Dégrippant débloquant liquide spécialement conçu pour éviter l'oxydation, pour le nettoyage des pièces, pour la protection contre l'humidité et disposant de propriétés pour dégripper unions filetées, vis et écrous.

EN Rust breaker, unlocking protective lubricating agent for preventing rust. It is used for cleaning pieces, for protection against humidity, and contains properties that loosen threaded joints such as nuts and bolts.

IT Sbloccante liquido specificamente progettato per prevenire la ruggine. Pulisce i componenti, li protegge dall'umidità e previene il grippaggio di giunzioni filettate come viti e bulloni.

PT Líquido removedor especial para evitar a ferrugem, limpeza de peças, protetor da humidade e propriedades para soltar as ligações roscadas como parafusos e porcas.



Ref		
1500 0068	5 L	55,00

ACEITE DE CORTE (TALADRINA) / HUILE DE COUPE (LIQUIDE DE COUPE) / CUTTING OIL / OLIO DA TAGLIO / ÓLEO DE CORTE (REFRIGERANTE)



ES Aceite de corte especial para ser usado universalmente en máquinas automáticas, en materiales metálicos y no metálicos con amplias propiedades de lubricación y refrigeración.

FR Huile de coupe spéciale pour être universellement utilisée sur des machines automatiques, matériaux métalliques et non métalliques avec de vastes propriétés de lubrification et de réfrigération.

EN Cutting oil for being used in any kind of automatic machines, metallic and non metallic materials, with a wide range of lubricating and cooling properties.

IT Olio da taglio con impiego universale su macchine automatiche, materiali metallici e non metallici e dotato di ampie proprietà lubrificanti e di raffreddamento.

PT Óleo de corte especial para ser utilizado universalmente em máquinas automáticas, em materiais metálicos e não metálicos com amplas propriedades de lubrificação e refrigeração.



Ref		
1500 0069	5 L	85.80



ACEITE DE CORTE EMULSIONABLE / HUILE DE COUPE ÉMULSIONABLE / EMULSIFIABLE CUTTING OIL
OLIO DA TAGLIO EMULSIONABILE / ÓLEO DE CORTE EMULSIONÁVEL

ES Aceite corte emulsionable para materiales férricos y no férricos como el aluminio o aleaciones. Es posible diluirlo al 5% y protege de la corrosión tanto en piezas elaboradas como las máquinas y herramientas.

FR Huile de coupe emulsionable pour matériaux ferriques et non ferriques comme l'aluminium ou les alliages. Il est possible de la diluer à 5% pour protéger de la corrosion autant sur des pièces élaborées comme les machines et les outils.

EN Emulsifiable cutting oil for ferrous and non-ferrous materials such as aluminium or alloys. It is possible to dilute 5% and it provides corrosion protection to manufactured pieces, machines and tools.

IT Olio da taglio emulsionabile per materiali ferrosi e non ferrosi come alluminio o leghe. È possibile diluirlo al 5% e protegge dalla corrosione sia pezzi elaborati, sia macchinari e utensili.

PT Óleo de corte emulsionável para materiais ferrosos e não-ferrosos tais como alumínio ou ligas. Pode diluir 5% e protege contra a corrosão, em ambas as peças feitas como máquinas e ferramentas.



Ref		
1500 0070	5 L	85,80

COLA TRAMPA ADHESIVA ROEDORES / COLLE PIÈGE RONGEURS / ADHESIVE GLUE RODENT TRAP
TRAPPOLA ADESIVA PER RODITORI / COLA DE ARMADILHA ADESIVA ROEDORES

Bricofan

ES La cola trampa adhesiva roedores, es un efectivo sistema no venenoso para exterminar roedores e insectos (lagartos, cucarachas, hormigas, etc...). Estas trampas pegajosas atraen y atrapan a estos animales. **APLICACIÓN:** Está indicado para aplicar sobre cartones o placas plásticas para atrapar todo tipo de roedores. Si se añade un cebo (queso, cereales, migas de pan, etc...) son más efectivas. **PRECAUCIONES:** Mantener fuera del alcance de los niños. El pegamento se puede quitar de las manos y tejidos con aceite de cocina o jabón.

FR La colle piège rongeurs, est un système non toxique effectif pour exterminer les rongeurs et les insectes (lézards, cafards, fourmis, etc...). Ces pièges visqueux attirent et attrapent ces animaux. **APPLICATION:** Indiqué pour appliquer sur les cartons ou les plaques plastiques pour attraper tout type de rongeurs. Si on ajoute un appât (fromage, céréales, miettes de pain, etc...) le piège sera plus effectif. **PRÉCAUTIONS:** Tenir hors de portée des enfants. La colle peut être enlevée des mains et des tissus avec de l'huile de cuisine ou du savon.

EN The adhesive glue rodent trap is an effective and nonpoisonous system to exterminate rodents and insects (lizards, cockroaches, ants, etc.). These animals are attracted and trapped by these sticky traps. **APPLICATION:** Can be used on cardboard or plastic plates to trap any kind of rodent. By using a bait (cheese, cereals, crumbs, etc.) the trap will be more effective. **CAUTION:** Keep out of reach of children. Glue can be removed from hands and fabric with some cooking oil or some soap.

IT La colla adesiva per roditori è un efficace sistema non tossico per sterminare roditori e insetti (lucertole, scarafaggi, formiche, ecc...). Queste trappole adesive attirano e bloccano questi animali. **APPLICAZIONE:** Indicato per l'applicazione su cartoni o placche plastiche per catturare tutti i tipi di roditori. Aggiungendo un'esca (formaggio, cereali, pangrattato, ecc...) la trappola è più efficace. **PRECAUZIONI:** Tenere fuori dalla portata dei bambini. La colla può essere rimossa dalle mani e dai tessuti tramite olio da cucina o sapone.

PT A cola armadilha adesiva roedores é um sistema efetivo não venenoso para exterminar roedores e insetos (lagartos, baratas, formigas, etc ...). Estas armadilhas pegajosas atraem e prendem estes animais. **APLICAÇÃO:** É apropriado para aplicação em cartão ou placas plásticas para apanhar todos os tipos de roedores. Se for adicionada uma isca (queijo, cereais, migalhas de pão, etc ...) é mais eficaz. **PRECAUÇÕES:** Manter fora do alcance das crianças. A cola pode ser removida das mãos e tecidos com sabão ou óleo de cozinha.



Junto al cubo de basura
Loger à côté de la poubelle
Beside the rubbish bin
Vicino alla pattumiera
Ao lado do caixote de lixo



Debajo del fregadero
Sous l'évier
Under the kitchen sink
Sotto il lavandino
Debaixo da pia



Cerca de tuberías
Près de tuyaux
Close to pipes
Vicino ai tubi
Junto aos tubos



En la despensa
Dans le cellier
In the larder
Nella dispensa
Na despensa



Ref			
1500 0061	135 g	6	3,19



TIRAS ANTIDESLIZANTES TRANSP BAÑO / BANDES ANTIDÉRAPANTES TRANSP BAIN / NONSLIP STRIPS TRANSP BATHROOM
STRISCE ANTISCIVOLO TRASPARENTI PER BAGNO / FITAS ANTIDERRAPANTES TRANSP BANHO



ES Las tiras antideslizantes para bañera y ducha son la mejor solución para evitar caídas y resbalones en suelos húmedos o mojados. Superficie antideslizante de gran resistencia al desgaste. Adhesivo de alta duración: resistente a la inmersión en agua. Aditivos antimoho que garantizan el buen estado del producto incluso en las peores condiciones de humedad y temperatura. **APLICACIONES:** Duchas exteriores e interiores, jacuzzis e hidromasajes, bañeras y platos de ducha, saunas.

FR Les bandes antidérapantes pour baignoires et douches sont la meilleure solution pour éviter des chutes et des glissades sur des sols humides ou mouillés. Surface antidérapante de grande résistance à l'usure. Adhésif de grande fiabilité: résistant à l'humidité. Additifs antimoisissure qui garantissent le bon état du produit même dans les pires conditions d'humidité et de température. **APPLICATIONS:** Douches extérieures et intérieures. Jacuzzis et hydromassages Baignoires et bacs à douche. Saunas.

EN The nonslip strips for bathtubs and showers are the best solution to prevent falls and slips when the floor is damp or wet. High wear resistance and nonslip surface. Long-lasting and water-resistant adhesive. Anti-mould additives that ensures the quality of the product even in the worst conditions of dampness and temperature. **APPLICATIONS:** Indoor and outdoor showers. Jacuzzis and whirlpool baths. Showers and shower trays. Saunas.

IT Le strisce antiscivolo per bagno e doccia sono la soluzione migliore per evitare scivolamenti e cadute su pavimenti umidi o bagnati. Superficie antiscivolo di grande resistenza all'usura. Adesivo ad alta durata: resistente all'immersione nell'acqua. Additivi antimuffa che garantiscono un buono stato del prodotto anche nelle peggiori condizioni di umidità e temperatura. **APPLICAZIONI:** Esterno e interno doccia. Jacuzzi e idromassaggio. Vasche da bagno e piatti doccia. Sauna.

PT As fitas antiderrapantes para banheira e para o chuveiro são a melhor solução para evitar quedas e escorregadelas no solo húmido ou molhado. Superfície antiderrapante de alta resistência ao desgaste. Adesivo altamente durável: resistente à imersão em água. Aditivos Anti-mofo que garantem o bom estado do produto, mesmo nas piores condições de humidade e temperatura. **APLICAÇÕES:** Duchas interiores e exteriores. Jacuzzis e hidromassagens. Banheiras e bases de duche. Saunas.

Ref				
1500 0062	250 x 20 mm	8 uds	2 bl	3,23

Bricofan

ACEITE FINO DE VASELINA / HUILE FINE DE VASELINE / VASELINE OIL / OLIO DI VASELINA / ÓLEO FINO DE VASELINA



ES Aceite fino de vaselina incoloro sin materiales pesados, usado para lubricación de máquinas de coser, electrodomésticos, automoción e industria.

FR Huile de vaseline fine incolore sans matériau lourd, utilisé pour la lubrification de machines de coudre, d'appareils électroménagers, dans le secteur automobile et dans l'industrie.

EN Colourless vaseline oil, no heavy materials, used for lubricating sewing machines, electrical appliances, automotive sector and industry.

IT Olio di vaselina incoloro senza materiali pesanti, utilizzato per la lubrificazione di macchine da cucire, elettrodomestici e nel settore automobilistico e industriale.

PT Óleo fino de vaselina incolor sem materiais pesados, utilizado para a lubrificação de máquinas de costura, eletrodomésticos, automóvel e indústria.

Ref			
1500 0058	400 ml	6	7,92

GRASA DE VASELINA / GRAISSE DE VASELINE / VASELINE GREASE / GRASSO DI VASELINA / VASELINA



ES Grasa de vaselina de color rosa sin materiales pesados, ideal para el mantenimiento donde existe el desgaste y rozamiento por piezas de metal con plástico.

FR Graisse de vaseline couleur rosée sans matériau lourd, idéal pour l'entretien si présence d'usure et de frottement pour des pièces en métal avec plastique.

EN Pink vaseline grease, no heavy materials, ideal for the maintenance of those areas which are likely to be worn out or in case of friction between metal parts with plastic.

IT Grasso di vaselina di colore rosa, senza materiali pesanti. Ideale per la manutenzione di componenti usurati o in caso di attrito tra parti metalliche con plastica.

PT Vaseline rosa sem materiais pesados, ideal para a manutenção onde existe atrito e de desgaste de peças de metal com plástico.

Ref			
1500 0059	400 ml	6	7,98



QUITAMANCHAS EN SECO PARA TEJIDOS / DÉTACHANTS A SEC POUR TISSUS / DRY CLEANING FOR FABRICS SMACCHIATORE A SECCO PER TESSUTI / TIRA NÓDOAS A SECO PARA TECIDOS

ES Quitamanchas en seco para tejidos especial para remover manchas de grasa y aceites en cualquier tipo de tejidos, tapicerías, sedas, etc.

FR Détachants à sec pour tissus, enlève les taches de graisses et d'huiles sur tout type de tissus, tapisseries, soies, etc.

EN Dry cleaning for fabrics used specially for removing grease and oil stains in any type of fabric, upholstery, silk, etc.

IT Smacchiatore a secco per tessuti speciali. Indicato per la rimozione di macchi di grasso e olio su qualsiasi tipo di tessuto, tappezzeria, seta, ecc.

PT Tira nódoas em seco para tecidos, especial para remover manchas de gorduras e óleos em qualquer tecido, estofos, seda, etc.

Ref				
1500 0065	200 ml	6	8,14	



ANTIDESLIZANTE EN SPRAY TRANSPARENTE / ANTIDÉRAPANT EN SPRAY / ANTI-SLIP SPRAY SPRAY ANTISCIVOLO / ANTI-DESLIZAMENTO EM SPRAY

ES Antideslizante en spray transparente ideal para el tratamiento de superficies resbaladizas como escaleras, bañeras y cualquier superficie resbaladiza ya sea de plástico, madera o metal.

FR Antidérapant en spray transparent idéal pour le traitement de surfaces glissantes comme les escaliers, baignoires et toute surface glissante en plastique, bois ou métal.

EN Transparent anti-slip spray ideal for the treatment of slippery surfaces such as stairs, bathtubs and any other kind of slippery surfaces made of plastic, wood or metal.

IT Spray antiscivolo trasparente, ideale per il trattamento di superfici scivolose quali scale, vasche da bagno o qualsiasi altra superficie in plastica, legno o metallo.

PT Antiderrapante em spray transparente, ideal para o tratamento de superfícies escorregadias, tais como escadas, banheiras e qualquer superfície escorregadia seja de plástico, madeira ou metal.

Ref				
1500 0066	400 ml	6	10,12	



PELICULA REMOVIBLE PROTECCIÓN / FILM AMOVIBLE DE PROTECTION SPRAY / REMOVABLE PROTECTIVE FILM SPRAY PELLICOLA SPRAY PROTETTIVA REMOVIBILE / PELÍCULA REMOVÍVEL PROTEÇÃO SPRAY

ES Película removible en color negro mate y blanco brillo ideal para cambiar el tono de cualquier objeto y retirar posteriormente la película de color de forma rápida y sencilla.

FR Film amovible de couleur noire mat et blanc mat idéal pour changer le ton d'objets et possibilité de le retirer ensuite, rapidement et simplement.

EN Black matt and gloss white removable film, ideal for changing the colour of any object. Afterwards, it is easy and quick to remove the coloured film.

IT Pellicola spray removibile, di colore nero opaco e bianco puro, ideale per cambiare il tono di qualsiasi oggetto con la possibilità di una rapida e semplice rimozione della stessa.

PT Película removível em cor preto e branco brilho, ideal para alterar o tom de qualquer objeto e, em seguida, remover a película de cor de forma rápida e fácil.

Ref				
1500 0067	400 ml	6	17,60	
1500 0072	400 ml	6	17,60	



ADHESIVO CIANOACRILATO BICOMPONENTE / COLLE CYANOACRYLATE BI-COMPOSANT / CYANOACRYLATE ADHESIVE BICOMPONENT
ADESIVO CIANOACRILATO BICOMPONENTE / ADESIVO CIANOACRILATO BICOMPONENTE

ES Adhesivo rellenador instantáneo.
FR Colle remplissage instantané.
EN Instant adhesive filler.
IT Adesivo riempitivo istantaneo.
PT Adesivo de preenchimento instantâneo.



Ref			
1500 0038	10 ml + 10 g	7,60	

ADHESIVO CONTACTO / COLLE CONTACT / CONTACT ADHESIVE / ADESIVO CONTATTO / ADESIVO CONTACTO



Ref				
1500 1197	20 ml	1,22	✓	

ROLLO BURLETE ADHESIVO ESPUMA BLANCA / ROULEAU MOUSSE CALFEUTRAGE ADHESIF BLANCHE / ROLL ADHESIVE DRAUGHT EXCLUDER FOAM WHITE
ROTOLO GUARNIZIONE ADESIVA, SCHIUMA BIANCA / ROLO CALAFETAÇÃO ADESIVO ESPUMA BRANCA

ES Flexible, duradero, limpio y fácil.
FR Flexible, durable, propre et facile.
EN Flexible, long-lasting, clean and easy.
IT Flessibile, duratura, pulito e facile.
PT Flexível, duradoura, limpo e fácil.



Ref			
1500 0063	4,5 mm x 9 m	1,26	



SACOS DE RAFIA / SACS DE RAFIA / RAFFIA SACKS / SACCHI DI RAFIA / SACOS RAFIA

PACK SACOS DE RAFIA RETRÁCTIL / PACK SACS DE RAFIA RÉTRACTILE / PACK OF POLYPROPYLENE RAFFIA SACKS
CONFEZIONE SACCHI DI RAFIA ESTENSIBILE / PACK SACOS RAFIA RETRÁTIL



Ref		PACK	
1039 1070	500 x 800 mm	4	3,95
1039 1071	500 x 800 mm	10	7,50
1039 1072	600 x 1000 mm	10	9,85

BIG BAG ESCOMBROS COLOR BLANCO / GRAND SAC POUR ENCOMBRANTS COULEUR BLANC / BIG BAG RUBBLE WHITE COLOUR
BIG BAG MACERIE COLORE BIANCO / BIG BAG DETRITOS COR BRANCO



Factor de seguridad S/F 5:1 / Certificado nº. CII/IDR/C/08298 / Norma de ensayo: COTECNA / Clase de fibc / 1 SOLO USO.
Facteur de sécurité S/F 5:1 / Certificat nº CII/IDR/C/08298 / Norme d'essai COTECNA / Classe de FIBC / USAGE UNIQUE
Safety Factor S/F 5:1 / Certificate Nº. CII/IDR/C/08298 / Test standard COTECNA / FIBC Class / SINGLE TRIP
Fattore di sicurezza S/F 5:1 / Certificato Nº. CII/IDR/C/08298 / Standard di verifica COTECNA / Classe FIBC / 1 SOLO UTILIZZO
Fator de segurança S/F 5:1 / Certificado Nº. CII/IDR/C/08298 / Norma de ensaio COTECNA / Classe de FIBC / USAR APENAS 1 VEZ

Ref		Kg l.	
1039 1075	85 x 85 x 90 cm	1000 kg	7,90



DECAPANTE EXTRA FUERTE / DECAPANT EXTRA FORT / EXTRA STRONG PAINT STRIPPER / DECAPANTE EXTRAFORTE / DECAPANTE EXTRA FORTE



750 ml



ES Decapante semilíquido extra fuerte especial para barnices y pinturas. Es posible su aplicación a espátula o brocha sobre metales, maderas y el sector de carrocerías.

FR Décapant semi-liquide extra fort spécial pour vernis et peintures. Son application spatule ou brosse sur les métaux, bois est possible et le secteur de carrosseries.

EN Extra strong semi-liquid paint stripper for varnishes and paints. Can be applied on wood, metal or bodywork with scraper or paintbrush.

IT Decapante semilíquido extraforte, adatto a tutti i tipi di vernice. Applicabile con spatola o pennello su metallo, legno e carrozzeria.

PT Decapante semi líquido extra forte especial para tintas e vernizes. Aplicação com espátula ou com pincel sobre metais, madeira e setor de carroçarias.



Ref



1500 0071	750 ML	19,80
-----------	--------	-------



NEW!

CUBREMANCHAS PARA PARED COLOR BLANCO / APPRET RECOUVRE TACHE POUR LES MURS COULEUR BLANCHE
STAIN COVERING PAINT FOR WALLS - WHITE COLOUR / COPRIMACCHIA PER PARETI / TINTA COBRE MANCHAS PARA PAREDE COR BRANCA



Ref					
1500 0074		Blanco / Blanc / White / Bianco / Branco	400 ml	6	8,19

PELICULA REMOVIBLE PROTECCIÓN LLANTAS / FILM AMOVIBLE PROTECTION JANTE / REMOVABLE PROTECTIVE FILM FOR RIMS
PELLICOLA PROTETTIVA RIMOVIBILE CERCHI / PELÍCULA REMOVÍVEL PROTEÇÃO JANTES



Ref					
1500 0067		Negro mate / Noir mat / Matt black Nero opaco / Preto mate	400 ml	6	17,60
1500 0072		Blanco brillo / Blanc brillant / Shiny white Bianco intenso / Branco brilhante	400 ml	6	17,60
1500 0073		Aluminio / Aluminium / Aluminium Aluminio / Alumínio	400 ml	6	17,60

NEW!



PINTURA EN SPRAY / LAQUE ACRYLIQUE SPRAY / ACRYLIC SPRAY PAINT / VERNICE ACRILICA / PINTURA EM SPRAY

ES Pintura acrílica en spray. Esmalte acrílico 100%. Ideal para superficies metálicas como hierro, bronce, aluminio, materiales plásticos, albañilería, madera y cemento. Para uso en interiores y exteriores, de secado rápido.

FR Laque acrylique spray. Laque acrylique pour un usage professionnel, possède des excellentes propriétés adhésives. Produit idéal pour peindre les surfaces en métal – comme fer, laiton, aluminium – et les matériaux en plastique. Séchage rapide.

EN Acrylic spray paint. Acrylic enamel for professional use with excellent adhesive properties. Ideal for painting operations of metal surfaces - such as iron, brass, aluminium – and plastic materials. Quick drying.

IT Vernice acrilica. Smalto acrilico ad uso professionale ad alta adesività. Ideale per le operazioni di pittura/verniciatura di superfici metalliche – quali ferro, bronzo ed alluminio – e materiali plastici. Di rapida essiccazione.

PT Tinta em spray. Pintura de Esmalte 100% acrílico en spray. Cores por numeração RAL, ideal para superfícies metálicas, como ferro, bronze, alumínio, plásticos, materiais de construção, madeira e cimento. Para uso interno e externo, de secagem rápida.

Ref			RAL			
1500 1046		Rojo kverneland/fontan / Rouge type kverneland/fontan Flame red kverneland/fontan / Rosso fuoco kverneland/fontan Vermelho vivo kverneland/fontan	3000	400 ml	6	7,09
1500 1047		Amarillo John Deere / Jaune john deere / Yellow john deere Giallo zinco john deere / Amarelo zinc john deere	1018	400 ml	6	7,09
1500 1048		Verde John Deere / Vert John Deere / Green John Deere Verde John Deere / Verde John Deere	6001	400 ml	6	7,09
1500 1049		Azul New Holland-Ford / Bleu New Holland-Ford / Blue New Holland-Ford Blu "New Holland-Ford / Azul New Holland-Ford	5010	400 ml	6	7,09
1500 1050		Amarillo señales / Jaune de securite / Signal yellow Giallo segnale / Branco sinais	1003	400 ml	6	7,09
1500 1051		Violeta érica / Violet buyere / Heather violet Viola erica / Violeta érica	4003	400 ml	6	7,09
1500 1052		Lila azulado / Lilas bleuté / Blue lilac Lilla bluastro / Lilás azulado	4005	400 ml	6	7,09
1500 1053		Violeta señales / Violet de securite / Signal violet Violetto segnale / Violeta sinais	4008	400 ml	6	7,09
1500 1054		Magenta tele / / Tele magenta / Telemagenta Tele magenta / Magenta tele	4010	400 ml	6	7,09
1500 1055		Oro pálido / Or pâle / Pale gold Oro pallido / Ouro pálido	-	400 ml	6	9,60
1500 1056		Oro rico / Or brillant / Rich gold Oro ricco / Ouro rico	-	400 ml	6	9,60
1500 1057		Plata / Argent / Silver / Argento / Prata	-	400 ml	6	9,60
1500 1058		Bronce / Bronze / Bronze / Bronzo / Bronze	-	400 ml	6	9,60
1500 1059		Cobre / Cuivre / Copper / Rame / Cobre	-	400 ml	6	9,60
1500 1060		Aluminio llantas / Jantes aluminium / Alluminium rims Alluminio Brillante / Aluminio jantes	9006	400 ml	6	7,09
1500 1061		Gris aluminio / Gris aluminium / Grey alluminium Alluminio grigiastro / Cinza aluminio	9007	400 ml	6	7,09






TOALLITAS PARA LIMPIEZA DE MANOS ANTIBACTERIAS / LINGETTES MAINS ANTIBACTERIENNES / HAND WET WIPES WITH ANTIBACTERIAL EFFECT
SALVIETTINE DETERGENTI PER MANI CON ANTIBATTERICO / TOALHITAS DE LIMPEZA ANTIBACTERIANAS PARA AS MÃOS

ES Toallitas de limpieza humedecidas con el lado abrasivo, alto poder limpiador y desengrasante con extracto de Aloe Vera.
FR Lingettes de nettoyage humidifiées pour le côté abrasif, pour nettoyer et dégraisser avec un extrait d'Aloe Vera.
EN Hand wipes moistened by the abrasive side, high degreasing and cleaning power, with Aloe Vera extract. 100 pieces.
IT Salviettine detergenti inumidite con lato abrasivo, alto potere pulente e sgrassante con estratto di Aloe Vera.
PT Toalhitas de limpeza humedecidas pelo lado abrasivo, alto poder de limpeza e desengordurante com extrato de Aloe Vera.



Ref		
1500 0081	40 pcs	17,90



Ref		
1500 0082	100 pcs	47,90



JABÓN PARA TALLERES / SAVON POUR ATELIERS / HEAVY DUTY SOAP / SAPONE PER OFFICINA / SABONETE LÍQUIDO PARA OFICINAS



- ES Detergente líquido para el lavado de manos con un alto poder desengrasante. Se respeta el equilibrio hídrico de la piel. Recomendado para la limpieza de suciedad tenaz.
- FR Détergent liquide pour les mains à fort pouvoir dégraissant. Garantit un nettoyage efficace tout en respectant l'équilibre de l'épiderme.
- EN Detergent hand-wash soap with strong degreasing power. It respects the skin water equilibrium and it is suitable for cleaning heavy-duty stains.
- IT Liquido detergente lavamani ad alto potere sgrassante. Rispetta l'equilibrio idrolipidico della pelle. È consigliato per la pulizia di sporchi tenaci.
- PT Detergente líquido mão com um alto poder desgordurante. Respeita o equilíbrio de hidratação da pele. Recomendado para limpeza de tenaz suja.

Ref		
1500 0075	1 L	8,19

JABÓN PARA OFICINAS / SAVON POUR BUREAUX / SOAP FOR OFFICE USE / SAPONE PER UFFICIO / SABONETE LÍQUIDO PARA ESCRITÓRIOS



- ES Detergente líquido cremoso perlado que garantiza, gracias a las propiedades calmantes, una epidermis delicada. Ideal para oficinas, restaurantes y bares.
- FR Crème lavante pour les mains, garantit un nettoyage efficace tout en respectant l'équilibre de l'épiderme. Idéale pour les bureaux, restaurants, bars.
- EN Creamy liquid soap that treats delicatly the skin. The product holds moisturizing properties. Ideal for offices, restaurants and bars.
- IT Sapone liquido cremoso. Garantisce un lavaggio delicato dell'epidermide, ideale per ufficio, ristoranti, bar e convivenze.
- PT Sabão líquido cremoso perolada que garante, graças às propriedades calmantes, uma lavagem epiderme delicada. Ideal para escritórios, restaurantes e bares.

Ref		
1500 0076	1 L	6,30

HIGIENIZANTE AMBIENTADOR / DIFFUSEUR HYGIENIQUE D'AMBIANCE / ENVIRONMENT SANITISER
IGIENIZZANTE AMBIENTE / AMBIENTADOR DE HIGIENIZAÇÃO



- ES Aerosol seco ideal para una acción higienizante rápida y eficaz en distintos ambientes tales como la casa, oficinas, habitaciones de hotel, coches, vehículos de camping, autobuses, embarcaciones, etc. Neutraliza los malos olores causados por microorganismos y sustancias orgánicas de olor desagradable. Refresca de inmediato el ambiente.
- FR Produit en spray sec idéal pour une action hygiénisante rapide et efficace dans des espaces différents tels que: maisons, bureaux, chambres d'hôtel, voitures, camping-cars, bus, bateaux, etc. Il neutralise les mauvaises odeurs causées par des micro-organismes et des substances organiques malodorantes. Il rafraîchit immédiatement la pièce.
- EN Dry spray product providing quick and effective sanitiser action, ideal for different places such as: home, offices, hotel rooms, cars, caravans, buses, boats, etc. It neutralises bad smells caused by microorganisms and organic substances. It refreshes the environment immediately.
- IT Prodotto spray secco ideale per una rapida ed efficace azione igienizzante di casa, uffici, camere d'albergo, autovetture, camper, pullman, imbarcazioni, ecc. Neutralizza i cattivi odori causati da microrganismi e sostanze organiche maleodoranti. Rinfresca immediatamente l'ambiente.
- PT Produto spray seco ideal para uma rápida e eficaz ação higienizadora de casa, escritórios, quartos de hotel, veículos, caravana, autocarros, embarcações, etc. Neutraliza os odores desagradáveis causados por microrganismos e substâncias orgânicas malcheirosas. Refresca imediatamente o ambiente.

Ref		
1500 0080	400 ml	8,82

PINTURA REFLEXIVA / PEINTURE RÉFLÉCHISSANTE / REFLECTIVE PAINT / VERNICE CATARIFRANGENTE / TINTA ACRÍLICA REFLEXIVA



- ES Reflectante acrílico con microesferas de vidrio. Cualquier elemento pintado con este spray al recibir un haz de luz lo reflejará, volviéndose bien visible en la oscuridad. Si se aplica sobre la ropa, el barniz puede quitarse lavándola con agua caliente.
- FR Peinture réfléchissante acrylique contenant des microbilles de verre. Tous les éléments peints avec la peinture réfléchissante s'ils sont réfléchis par une source de lumière, deviennent clairement visible dans l'obscurité. Si elle est appliquée sur les vêtements, la peinture peut être enlevée en lavant à l'eau chaude.
- EN Acrylic reflective paint which contains glass microspheres. Any element painted with this spray, if hit by a beam of light, it will be reflected, making it clearly visible in the darkness. If applied on garments, the paint can be removed by washing it with hot water.
- IT Vernice acrilica catarifrangente contenente microsfere di vetro. Un qualsiasi elemento verniciato con verniciato con vernice catarifrangente se colpito da un fascio di luce lo rifletterà, rendendosi visibile chiaramente al buio. Se applicato su indumenti, la vernice puo essere rimossa con lavaggio in acqua calda.
- PT Tinta acrílica reflexiva contendo microesferas de vidro. Um elemento qualquer pintado com tinta reflexiva, se for atingido por um feixe de luz, o refletirá, tornando-se visível claramente no escuro. Se aplicada sobre a roupa, a tinta pode ser removida com lavagem em água quente.

Ref		
1500 0083	400 ml	18,90



BIG BAG ESCOMBROS COLOR BLANCO / GRAND SAC POUR ENCOMBRANTS COULEUR BLANC / BIG BAG RUBBLE WHITE COLOUR
BIG BAG MACERIE COLORE BIANCO / BIG BAG DETRITOS COR BRANCO



ES Factor de seguridad S/F 5:1 / Certificado nº. CII/IDR/C/08298 / Norma de ensayo: COTECNA / Clase de fibc / 1 SOLO USO.

FR Facteur de sécurité S/F 5:1 / Certificat nº CII/IDR/C/08298 / Norme d'essai COTECNA / Classe de FIBC / USAGE UNIQUE

EN Safety Factor S/F 5:1 / Certificate Nº. CII/IDR/C/08298 / Test standard COTECNA / FIBC Class / SINGLE TRIP

IT Fattore di sicurezza S/F 5:1 / Certificato Nº. CII/IDR/C/08298 / Standard di verifica COTECNA / Classe FIBC / 1 SOLO UTILIZZO

PT Fator de segurança S/F 5:1 / Certificado Nº. CII/IDR/C/08298 / Norma de ensaio COTECNA / Classe de FIBC / USAR APENAS 1 VEZ

Ref		Kg↓	
1039 1075	85 x 85 x 90 cm	1000 kg	7,90

BIG BAG ESCOMBROS COLOR BLANCO CON VÁLVULA DE DESCARGA / GRAND SAC POUR ENCOMBRANTS BLANC AVEC VALVE
WHITE BIG BAG RUBBLE WITH DISCHARGE SPOUT / BIG BAG MACERIE BIANCO CON VALVOLA DI SCARICO
BIG BAG DETRITOS BRANCO COM VÁLVULA DE DESCARGA



ES Factor de seguridad S/F 5:1 / Certificado nº. CII/IDR/C/08298 / Norma de ensayo: COTECNA / Clase de fibc / 1 SOLO USO.

FR Facteur de sécurité S/F 5:1 / Certificat nº CII/IDR/C/08298 / Norme d'essai COTECNA / Classe de FIBC / USAGE UNIQUE

EN Safety Factor S/F 5:1 / Certificate Nº. CII/IDR/C/08298 / Test standard COTECNA / FIBC Class / SINGLE TRIP

IT Fattore di sicurezza S/F 5:1 / Certificato Nº. CII/IDR/C/08298 / Standard di verifica COTECNA / Classe FIBC / 1 SOLO UTILIZZO

PT Fator de segurança S/F 5:1 / Certificado Nº. CII/IDR/C/08298 / Norma de ensaio COTECNA / Classe de FIBC / USAR APENAS 1 VEZ

Ref		Kg↓	
1039 1076	90 x 90 x 90 cm	1000 kg	9,50



ANTICONGELANTE 50% ORGÁNICO / ANTIGEL 50% ORGANIQUE / ANTIFREEZE 50% ORGANIC
ANTIGELO 50% ORGANICO / ANTICONGELANTE 50% ORGÁNICO



ES Formulación orgánica. Protege el circuito de refrigeración del motor de la congelación, el recalentamiento y de corrosiones en aluminios, metales, plásticos... Degrada más lentamente alargando su vida.

FR Formule organique. Protège le circuit de refroidissement du moteur du gel, de la surchauffe et de la corrosion de l'aluminium, du métal, du plastique, etc. Dégradation plus lente, longue durée de vie.

EN Organic formulation. Protects the engine cooling circuit from freezing, overheating and corrosion in aluminium, metal and plastic parts. Slower corrosion, prolonging its service life.

IT Formulazione organica. Protegge il circuito di raffreddamento del motore dal congelamento, dal surriscaldamento e dalla corrosione di alluminio, metallo, plastica, ecc. Questa particolare formulazione si degrada più lentamente, allungando la sua durata.

PT Formulação orgânica. Protege o circuito de refrigeração do motor contra o congelamento, do superaquecimento e corrosão em alumínio, metais, plásticos, etc. Degrada-se mais lentamente, prolongando a sua validade.

Ref				
1550 2011	5 L	1	4	17,43

ANTICONGELANTE-REFRIGERANTE 30% / ANTIGEL-REFROIDISSEMENT 30% / ANTIFREEZE-COOLANT 30%
ANTIGELO-REFRIGERANTE 30% / ANTICONGELANTE-REFRIGERANTE 30%



ES Protege el circuito de refrigeración del motor de la congelación, el recalentamiento y de corrosiones en aluminios, metales, plásticos. etc.

FR Protège le circuit de refroidissement du moteur du gel, de la surchauffe et de la corrosion de l'aluminium, du métal, du plastique, etc.

EN Protects the engine cooling circuit from freezing, overheating and corrosion in aluminium, metal and plastic parts.

IT Protegge il circuito di raffreddamento del motore dal congelamento, dal surriscaldamento e dalla corrosione di alluminio, metallo, plastica, ecc.

PT Protege o circuito de refrigeração do motor contra o congelamento, do superaquecimento e corrosão em alumínio, metais, plásticos, etc.

Ref				
1550 2012	5 L	1	4	11,97

LAVAPARABRISAS 7% / LAVE-GLACES 7% / WINDSCREEN CLEANER 7% / LIMPA-PARA-BRISAS 7% / DETERGENTE PARABREZZA 7%



ES Desengrasa y limpia a fondo el parabrisas del coche. Evita la congelación en invierno y la humedad en las ventanas. Secado rápido.

FR Dégrasse et nettoie le pare-brise de voiture. Evite le gel en hiver et l'humidité sur les fenêtres. Séchage rapide.

EN It cleans and degreases your car windscreen thoroughly. Prevents from freezing in the winter and humidity in the windows. Quick drying

IT Questo detergente sgrassa e pulisce a fondo il parabrezza dell'autovettura. Evita il congelamento in inverno e l'umidità sulle finestre. Asciugatura rapida.

PT Desengordura e limpa completamente o pára-brisas do carro. Impede o congelamento no inverno e a humidade nas janelas. Secagem rápida.

Ref				
1550 2013	5 L	1	4	6,09