

FICHE TECHNIQUE

RÉFÉRENCE: 0350 0600

COLLIERS DE DEMARRAGE ISOLÉS ZINC Y ACIER



600 AMP

Ref A





0350 0600 600 38.26 mm² (0.32

38,26 mm² (0,32 mm x 476 mm x Ø 13 mm)

Convient à tous les types de batteries des voitures, des camions, des bateaux, des motos et autres véhicules avec batterie 12-24V

Câble de démarrage auxiliaire non professionnel de 600 ampères pour recharger la batterie déchargée à l'aide de la batterie d'un autre véhicule. Idéal pour les situations d'urgence où la batterie s'est déchargée soit parce que les feux sont restés allumés, soit parce que le véhicule est resté longtemps à l'arrêt. POUR DIESEL ET ESSENCE. 12/24v

Longueur du câble 3m + pinces. Idéal pour équiper deux véhicules garés côte à côte. Colliers en acier zingué avec cosses en cuivre à griffes pour une parfaite adhérence et extrémités protégées pour une bonne isolation. Gaine de câble en cuivre de couleur : 0,32 mm x 476 fils de cuivre x diamètre ext. 13 mm.

Section du câble : 38,26 mm2. Câble recouvert de PVC en noir et rouge pour une plus grande protection et isolation, garantissant la sécurité de l'utilisateur contre d'éventuelles décharges de courant. Comprend un sac en plastique avec fermeture éclair et poignée.