

17HOO/60A/

FICHA TÉCNICA

Referencia: 11000166-8;11000166-9; 11000166-10; 11000166-8-U;11000166-9-U;11000166-10-U Guantes de neopreno negros | Ideales para el contacto con ácidos y detergentes | Perfectos para metalurgia y mecánica

GUANTES DE NEOPRENO 100% / GANTS EN NÉOPRÈNE 100% / 100% NEOPRENE GLOVES / LUVAS DE NEOPRENE 100%

100% Neopreno











- ES Guante de neopreno 100%. Excelente contacto con ácidos, detergentes y detersivos. Ideales para los sectores metalúrgico y mecánico. Longitud: 32 cm.
- FR Gants en néoprène 100%. Efficaces au contact d'acides, de détergents, de détersifs. Idéal pour une utilisation dans le secteur industrie métallurgique, mécanique. Longueur: 32 cm.
- EN 100% neoprene gloves. Excellent for contact with acids, detergents and cleaning agents. Excellent for the metallurgy and engineering industries. Length: 32 cm.
- PT Excelentes para o contato com ácidos, detergentes e agentes de limpeza. Ideais para os setores metalúrgico e mecânico. Comprimento: 32cm.

Ref	[#	**2	₩	<u></u>
1100 0166-8	T8	12	144	~
1100 0166-9	T9	12	144	~
1100 0166-10	T10	12	144	~

Guantes negros de 100 % neopreno UNE-EN 20388 y UNE-EN 20374-3. Excelentes para el contacto con ácidos, detergentes y detersivos. Son ideales para los sectores de metalurgia y mecánica. Destacan por su agarre antideslizante, dotando al producto de mayor adherencia y sujeción. Son reutilizables, resistentes y duraderos, unas propiedades que alargan la vida útil del producto. Gracias a la utilización de este producto, las manos quedan protegidas durante aquellas actividades que pueden causar daños en la piel, trabajando y manipulando elementos peligrosos.