

FICHA TÉCNICA

Referencias: 09592001; 09592002; 09592003; 09592004; 09592005; 09592006; 09592001-U; 09592002-U; 09592003-U; 09592004-U; 09592005-U; 09592006-U

Punta T-Set Extra dura de atomillar | Modelo 1/4" T-Set | Longitud 25 mm





Ref	MODEL 1/4"	\longleftrightarrow	₩	
0958 0001	2	25 mm	10	~
0958 0002	2	50 mm	5	~
0958 0003	2,5	25 mm	10	~
0958 0004	2,5	50 mm	5	~
0958 0005	3	25 mm	10	~
0958 0006	3	50 mm	5	~
0958 0007	4	25 mm	10	~

Ref	MODEL 1/4"	\longleftrightarrow	❤	
0958 0008	4	50 mm	5	~
0958 0009	5	25 mm	10	~
0958 0010	5	50 mm	5	~
0958 0011	6	25 mm	10	~
0958 0012	6	50 mm	5	~
0958 0013	8	25 mm	10	~
0958 0014	10	25 mm	10	~

Las puntas de la serie extra dura para tomillos TRI WING están diseñadas y fabricadas para un uso profesional intensivo de alto rendimiento.

Son extremadamente robustas y combinan aspectos fundamentales de dureza y tenacidad.

Estos atributos permiten a las puntas de la serie extra dura de Cofan un altísimo nivel de resistencia al desgaste, aumentando su productividad, incrementando su vida útil y por lo tanto reduciendo el costo de la inversión realizada.

Acero: Concebidas en acero con componentes de Molibdeno y Vanadio.

Dureza: Dureza 60-62 HRC.

Aplicación: Universal, Materiales blandos, Madera, materiales duros.

Medidas: 25mm