

## FICHE TECHNIQUE

RÉFÉRENCE: 0900 0069 - 0900 0071 - 0900 0073

RACCORD RAPIDE UNIVERSEL À FILETAGE MÂLE





Ref			
0900 0069	1/4"	1	~
0900 0071	3/8"	1	<b>~</b>
0900 0073	1/2"	1	~

Raccords rapides universels avec filetages 1/4« , 3/8 » et 1/2 » et avec embouts Ø 6, 8, 10 et 13 mm.

Compacts et légers pour toutes les installations d'air comprimé. Filets spéciaux inversés, ne nécessitant pas l'application d'un produit d'étanchéité.

BORNE DE RACCORDEMENT EN LAITON NICKELÉ

RESSORT D'ÉTANCHÉITÉ EN ACIER

**BOUCHON EN LAITON NICKELÉ** 

**JOINT TORIQUE NBR 70** 

BAGUE DE GUIDAGE EN LAITON NICKELÉ

RESSORT ACIER ÉCROU

**BOULE EN ACIER** 

ÉCROU EN LAITON

PRESSION: 0-16 bar

TARAUDAGE: Gaz cylindrique ISO 228

TEMPERATURES: Minimum -18ºC - Maximum +80ºC

FLUIDES COMPATIBLES: Air comprimé.