

# / T # 0 0 / 6 0 A / T

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### **RÉFÉRENCE: 09000501**

### Kit Machine à riveter pneumatique pour rivets Ø2,5 à Ø5mm

Machine à riveter pneumatique en coffret avec mécanisme interne hydraulique et système d'étanchéité à longue durée de vie. Pour rivets de 2,4 à 5 mm. La mallette comprend des nez, des mâchoires de rechange, de l'huile de lubrification, des clés de démontage et un kit de nettoyage.

Article: 0900 0501

KIT DE RIVETAGE PNEUMATIQUE

#### Pour utilisation:

- Utilisation domestique/commerciale
- Récipient en aluminium/verre fidra
- Spécial pour la fabrication
- Construction
- Matériel électrique/électronique
- Présentoirs / étagères
- Meubles
- Climatisation/pompe à chaleur
- Accessoires d'éclairage
- Bagage
- Matériel de restauration
- Signalétique
- Remorques/conteneurs de fret
- Distributeurs automatiques



| Număro de plàce. | Description                  | Matériel  | Qté. | Numéro de plèce. | Description                  | Matériel  | Qté. |
|------------------|------------------------------|-----------|------|------------------|------------------------------|-----------|------|
| 0900050101B      | Embout nasal, 5/32"          | Acier     | 1    | 0900050125       | Ressort, soupape             | Acier     | 1    |
| 0900050101C      | Embout nasal, 1/8"           | Acier     | 1    | 0900050126       | Collier, valve               | Laiton    | 1    |
| 0900050101D      | Embout nasal, 3/32"          | Acier     | 1    | 0900050127       | Joint torique (d5,8xW1,9)    | Gomme     | 1    |
| 0900050103       | Étul à máchoires, avant      | Acier     | 1    | 0900050135       | Segment de piston            | Gomme     | 1    |
| 0900050104       | Máchoire                     | Acier     | 2    | 0900050139       | Joint torique (d67,95xW2,62) | Gomme     | 1    |
| 0900050105       | poussoir de máchoire         | Acier     | 1    | 0900050142       | Ressort, soupape             | Acier     | 1    |
| 0900050106       | Étul à máchoires, arrière    | Acier     | 1    | 0900050149       | Jauge de clé                 | Acier     | 1    |
| 0900050107       | Ressort, poussoir à máchoire | Acier     | 1    | 0900050150       | clé                          | Acier     | 1    |
| 0900050110       | Joint torique (d11,8xW2,4)   | Gomme     | 4    |                  | joint tournant               | Laiton    | 1    |
| 0900050111       | Anneau de secours            | PTFE      | 2    |                  | écrou de liaison             | Laiton    | 1    |
| 0900050114B      | Joint torique (d21,82xW3,53) | Gomme     | 1    |                  | Joint de tuyau d'air 5/16"   | Laiton    | 1    |
| 0900050115       | Anneau de secours            | PTFE      | 1    |                  | Rivet en aluminium 3/32"     | Al+acier  | 10   |
| 0900050116       | Printemps                    | Acier     | 1    |                  | Rivet en aluminium 1/8"      | Al+acier  | 10   |
| 0900050118       | Joint torique (d27.0xW2.0)   | Gomme     | 1    |                  | Rivet en aluminium 5/32"     | Al+acier  | 10   |
| 0900050120       | capuchon de sécurité         | Plastique | 1    |                  | Rivet en aluminium 3/16"     | Al+acier  | 10   |
| 0900050121       | Écrou, capuchon de cadre     | Aluminium | 1    |                  | grainseur                    | Plastique | 1    |
| 0900050123       | Joint torique (d6,8xW1,9)    | Gomme     | 1    |                  |                              |           |      |