

## FICHA TÉCNICA

Referencias: 0779 0001; 0779 0002; 0779 0003; 0779 0004; 0779 0005

## Tacos de nylon para anclajes de andamios | Medidas de Ø 14 y 16 mm | Fijaciones de nailon con alas

Tacos de nylon para anclajes de andamios, diámetro interior de 14mm y 16mm y longitudes de hasta 140 mm.

Taco de nailon para andamios con alas.

Hecho en nailon.

Recomendado para usar en: hormigón, hormigón hueco, hormigón celular, ladrillo macizo, ladrillo hueco, piedra natural. Instalación con atornillador.

Recomendado para la instalación de andamios, pancartas, entre otros.

Las aletas antirrotación evitan que gire durante el apriete del anclaje.

Función de agarre para poder de sujeción adicional.

Los puntos de estabilización evitan que el tapón se abra mientras se inserta en el orificio.

El mecanismo de expansión proporciona un fuerte andaje en materiales sólidos.

El collar evita que el tapón se deslice en el orificio de perforación para una instalación adecuada.



Ref.	М	*	Ø de broca	profundidad efectiva	profundidad mínima taladro	Carga máxima recomendada a tracción
0779 0001	14x100 mm	50	14	110 mm	110 mm	4 kN
0779 0002	16x140 mm	20	16	140 mm	150 mm	7 kN
0779 0003	14x75 mm	20	14	75 mm	85 mm	3.5 kN
0779 0004	16x160 mm	20	16	160 mm	170 mm	7 kN
0779 0005	16x200 mm	20	16	200 mm	210 mm	7 kN