

## FICHE TECHNIQUE

45053001

Convecteur rayonnant | Puissance : 2000 W | Thermostat réglable | Sécurité antibasculement | Idéal pour les pièces de taille moyenne

Puissance maximale 2500 W Modes 850 W, 1650 W et 2500 W Système de sécurité anti-incendie et Contrôle anti-basculement Tension électrique 220-240 V Fréquence 50/60 Hz Dimensions 53 x 24 x 65 cm Protection classe I Couleur Blanche II comprend 4 roulettes + une poignée de transport





Radiateur à bain d'huile blanc à haute efficacité conçu pour fournir une chaleur agréable dans les pièces jusqu'à 25 mètres carrés. Doté de trois niveaux de réglage de puissance (850 W, 1650 W et 2500 W), ce radiateur vous permet d'optimiser la consommation d'énergie en fonction de vos besoins.

Ses 11 éléments chauffants et son thermostat réglable garantissent une distribution uniforme de la chaleur, pour que votre maison reste confortable à tout moment. Avec ce radiateur, la sécurité est une priorité, puisqu'il est équipé d'un thermostat KSD automatique de sécurité anti-incendie et d'un dispositif de contrôle anti-surchauffe et anti-basculement, ce qui assure la tranquillité dans votre maison. Il est également doté d'un voyant de fonctionnement qui vous permet de savoir s'il est en marche. Le radiateur est facile à déplacer grâce à ses quatre roulettes pivotantes et à sa poignée de transport intégrée.

Il dispose également d'un support pratique pour le câble d'alimentation. Conçu pour fonctionner avec une tension de 220-240 V et une fréquence de 50/60 Hz, ce radiateur offre une puissance réglable de 850 W, 1650 W et 2500 W.

Avec des dimensions de 53 x 24 x 65 cm et de classe de protection I, il constitue une option fiable et efficace pour garder votre maison au chaud pendant les mois froids.