



FICHA TÉCNICA

Referencia: 1049 5006

NIVEL LÁSER AUTONIVELANTE 30 METROS - 2 X 360





















Proyecta dos láser 360° de líneas cruzadas, horizontal y vertical. Dispone de modos manual y autonivelación para facilitar la nivelación a 360° tanto en el plano vertical como horizontal. Posee un alcance de hasta 30 metros para realizar mediciones tanto en interior y exterior. Incluye un modo de pulso, ideal para su uso en exteriores junto con un receptor láser. Se entrega en un kit que consta de un nivel láser, una base pivotante magnética, una placa de objetivo y una bolsa portátil.

Tipo de láser: Clase 2 (IEC/EN 60825-1/2014)

Longitud de onda: 520nm

Precisión: ±3mm/10m

Rango de auto-nivelación:±4°

Tiempo para nivelación: ≤3s

Ángulo de apertura del láser: H&V:360°

Longitud máxima del láser: 30m

Working Temperature: -10°C− + 50°C

Fuente de alimentación: 4x AA

Grado de protección: IP 54



SOPORTE MAGNÉTICO MAGNETIC HOLDER



MODO DE AUTONÍVELACIÓN ALARMA DEL RANGO DE MEDICIÓN SELF-LEVELING OUT OF LEVEL ALARM





DETECTOR







SISTEMA DE BLOQUEO DE AUTONIVELACIÓN SELF-LEVELING

Ref	\longleftrightarrow	*
1049 5006	30 m	1