

## FICHA TÉCNICA

*Ar culo:* 0460 0005

MALETIN PLÁSTICO TÓRICAS MÉTRICAS

30 medidas 385 pcs

El elemento de sellado más económico

Todos los compuestos principales están disponibles.

Todas las juntas tóricas se fabrican según la norma internacional.

\*ISO3601 \*AS568A \*DIN3771 \*BS1806

Los cordones se producen por extrusión, son ideales para aplicaciones estáticas.

MEDIDA	UDS	MEDIDA	UDS
3x2	16 PCS	20x3	12 PCS
4x2	16 PCS	22x3	12 PCS
5x2	16 PCS	24x3	12 PCS
6x2	16 PCS	25x3	12 PCS
7x2	16 PCS	27x3	12 PCS
8x2	16 PCS	28x3	12 PCS
10x2	16 PCS	30x3	12 PCS
10x2.5	13 PCS	32x3	12 PCS
11x2.5	13 PCS	33x3	12 PCS
12x2.5	13 PCS	35x3	12 PCS
14x2.5	13 PCS	36x3	12 PCS
16x2.5	13 PCS	38x3	12 PCS
17x2.5	13 PCS	38x4	9 PCS
19x2.5	13 PCS	41x4	9 PCS
19x3	11 PCS	44x4	9 PCS
TTL: 385PCS			

