




FICHE TECHNIQUE

RÉFÉRENCE: 65001002


MÉCANISME WC À DOUBLE POUSSOIR MODÈLE EUME

MATÉRIAUX




- 1. ABS chromé
- 2. POM
- 3. ABS chromé
- 4. ABS chromé
- 5. SS
- 6. ABS chromé
- 7. PS antichoque

- 1. ABS
- 2. ABS
- 3. POM
- 5. POM
- 6. ABS
- 7. POM
- 8. POM






FICHE TECHNIQUE



- 1. ABS
- 2. ABS
- 3. POM
- 4. POM
- 5. ABS
- 6. ABS
- 7. EPDM
- 8. résine
- 9. ABS
- 10. ABS
- 11. PP (Blanc)






- 1. PP
- 2. PP
- 3. ABS
- 4. caoutchouc
- 5. EP-638-1+1



FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONS






FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES




cofan

Il dispose d'un mécanisme avec câble en acier inoxydable et des terminaux en laiton, pour placer le poussoir sur la partie supérieure, latérale ou frontale de la citerne. Conception universelle et compatible avec toutes les citernes en porcelaine.



Régulation de la décharge partielle et des résidus


INSTALLATION



53010 / 53012 / 53013



53011 / 53021



53014 / 53015

