



## FICHA TÉCNICA

REFERÊNCIA: 6500 1101

TORNEIRA DE ALIMENTAÇÃO DE AUTOCLISMO 2 EM 1 LATERAL E INFERIOR  
MODELO ARAUCA





cofan

Torneira de boia compacta com alimentação lateral ou inferior e fecho por pistão para autoclismo. O seu design permite uma rápida instalação e montagem. Possui um casquilho de latão com rosca de 3/8 "e boia regulável em altura. Esta torneira é compatível com todos os tanques de cerâmica. Fabricada de materiais plásticos anticálcios de alta qualidade que permitem uma vida útil mais longa e menor frequência de manutenção. O sistema de retorno evitará retornos ou refluxos da água devido à perda de pressão ou diminuição do caudal fornecido.



## FICHA TÉCNICA

### MEDIDAS





## FICHA TÉCNICA

### CARACTERÍSTICAS

- Pressões de trabalho de 0,5 a 10 bar.
- Resiste a picos de pressão até 12 bar.
- Instalação rápida
- Compatível com todos os autoclismos de cerâmica.
- Fabricado em polímeros plásticos de alta qualidade e anti-calcário
- NOVO FILTRO JÁ INSTALADO NA TOMADA
- Vida útil mais longa e manutenção menos frequente
- Adequado para todos os tipos de água
- Boia regulável em altura
- Altura telescópica regulável
- Fácil de regular
- Sistema anti-retorno
- Casquilho de latão de 3/8

### INSTALAÇÃO

